



CATALOGO



2025



LA PRIMA SOCIETÀ BENEFIT NEL MONDO DELL'AEROSOL CERTIFICATA B CORPORATION

THE FIRST BENEFIT COMPANY IN THE AEROSOL INDUSTRY CERTIFIED B CORPORATION





La trasformazione in **Società Benefit** ha rappresentato per Ambro-Sol S.r.l. SB un importante traguardo che ha portato ad un concreto cambiamento aziendale, dai processi produttivi alla comunicazione, fondamentale per l'ottenimento della certificazione **B Corp**.

Nel 2021 Ambro-Sol diventa SB, Società Benefit, rendendo vincolante l'impegno di sostenibilità nei confronti di tutti.


*The transformation into a **Benefit Corporation** represented for Ambro-Sol S.r.l. SB an important milestone that led to a concrete corporate change, from production processes to communication, which was essential for obtaining **B Corp** certification.*

*In 2021, Ambro-Sol becomes SB, a **Benefit Company**, making binding the sustainability commitment to all.*

“ Una società benefit rappresenta un’evoluzione del concetto stesso di azienda. Mentre le società tradizionali esistono con l’unico scopo di distribuire dividendi agli azionisti, le società benefit sono espressione di un paradigma più evoluto: integrano nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera.

A benefit society represents an evolution of the very concept of the company. While traditional companies exist with the sole purpose of distributing dividends to shareholders, benefit companies are an expression of a more evolved paradigm: they integrate into their social object, in addition to profit objectives, the aim of having a positive impact on society and the biosphere.

Certified



Corporation

This company meets high standards of social and environmental impact.

Ambro-Sol è stata riconosciuta come **B Corp** certificata ad ottobre 2022.

Entra quindi a far parte di un movimento globale che ad oggi conta circa 7000 aziende nel mondo, di cui circa 240 in Italia, abbracciando un paradigma di cambiamento unico.

*Ambro-Sol was recognized as **B Corp** certified in October 2022.*

This becomes part of a global movement that, to date, counts around 7000 companies worldwide, of which around 240 in Italy, embracing a unique paradigm of change.



E | T | I | F | O | R
valuing nature

Dalla trasformazione in Società Benefit, al percorso di certificazione B Corp, Ambro-Sol è consapevole che non si possa creare un prodotto sostenibile, senza un'azienda che lo sia fin dalle fondamenta, in tutta la sua filiera.

Dietro ad ogni prodotto spray Ambro-sol cresce un'azienda che tiene in considerazione **governance, lavoratori, community, ambiente e clienti**.

Per questo, modificando lo statuto societario, nel 2021 Ambro-Sol diventa **società Benefit**, rendendo vincolante l'impegno di sostenibilità nei confronti di tutti. Inoltre, misurando i risultati in termini di impatto sulla società e sull'ambiente attraverso il **B Impact Assessment (BIA)**, il framework sviluppato dalla non profit B Lab, Ambro-Sol compie il percorso per diventare B Corp nel 2022.

Per monitorare al meglio i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di beneficio comune, l'azienda si impegna a riportare in maniera trasparente e completa le attività attraverso una relazione annuale di impatto, che descrive sia le azioni svolte che i piani e gli impegni per il futuro.

Inoltre nel 2023 viene intrapreso un percorso per diventare **#climatepositive** entro il 2040, prendendosi cura di foreste, sostenendo progetti di riforestazione certificata nel territorio italiano e nei polmoni verdi del mondo.

From the transformation into a Benefit Company to the B Corp certification process, Ambro-Sol is aware that it cannot create a sustainable product, without a company that is sustainable from the ground up, throughout its supply chain.

Behind every Ambro-sol spray product grows a company that takes into consideration governance, workers, community, environment and customers.

*For this reason, by amending the corporate bylaws, in 2021 Ambro-Sol becomes a **Benefit company**, making the commitment to sustainability binding on everyone. Furthermore, by measuring the results in terms of impact on society and the environment through the **B Impact Assessment (BIA)**, the framework developed by the non-profit B Lab, Ambro-Sol completes the path to becoming a B Corp in 2022.*

To better monitor progress towards achieving the objectives of common benefit, the company undertakes to report activities in a transparent and complete manner through an annual impact report, which describes both the actions carried out and the plans and commitments for future.

*Furthermore, in 2023 a path was undertaken to become **#climatepositive** by 2040, taking care of forests, supporting certified reforestation projects in the Italian territory and in the green lungs of the world.*

IMPEGNO VERDE E SOSTENIBILITÀ GREEN COMMITMENT AND SUSTAINABILITY

Sulla base della Valutazione d'impatto B, Ambro-Sol S.r.l. SB ha ottenuto un punteggio complessivo di **85,5**.

Il punteggio mediano per le imprese ordinarie che completano la valutazione è attualmente 55.

Based on the B Impact assessment, Ambro-Sol S.r.l. SB earned an overall score of 85,5.

The median score for ordinary businesses who complete the assessment is currently 55.



85,5 Punteggio complessivo di impatto B
Overall B Impact Score

Punteggio minimo per ottenere la
80 certificazione B Corp
Qualifies for B Corp Certification

55 Punteggio mediano per le attività ordinarie
Median Score for Ordinary Businesses

Sostenibilità
Sustainability



Relazione d'impatto
Impact report



Certificazione B-Corp
B-Corp Certification



Per maggiori informazioni scansiona qui
For more info scan here

L'impegno per un futuro sostenibile

Commitment to a sustainable future

Ambro-Sol si impegna per un futuro sostenibile attraverso la certificazione B Corp e la costituzione come società Benefit. Inoltre, la certificazione ISO 14001 conferma il suo impegno per la salvaguardia ambientale.

Ambro-Sol is committed to a sustainable future through B Corp certification and incorporation as a Benefit Corporation. Furthermore, the ISO 14001 certification confirms its commitment to environmental protection.



Con la **certificazione UNI EN ISO 14001:2015** Ambro-Sol intende garantire il proprio impegno nella **salvaguardia dell'ambiente** e nell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali ed energetiche.

*With the **UNI EN ISO 14001:2015 certification**, Ambro-Sol intends to guarantee its commitment to **safeguarding the environment** and the sustainable use of natural and energy resources.*


Normative rispettate, qualità garantita

*Regulations respected,
quality guaranteed*

Ambro-Sol si impegna a rispettare le normative e le certificazioni sottoscritte, come la **UNI EN 9001:2015** per il sistema di gestione della qualità che garantisce affidabilità e la massima soddisfazione del cliente. L'azienda, inoltre, ha acquisito la certificazione per il **metodo guida alternativo al bagnò caldo** per il controllo delle bombolette aerosol in accordo con la Federazione Aerosol Europea.

*Ambro-Sol is committed to complying with the regulations and certifications signed, such as **UNI EN 9001:2015** for the quality management system that guarantees reliability and maximum customer satisfaction.*

*The company has also acquired the certification for the **guiding method alternative to the hot bath** for testing aerosol cans in agreement with the European Aerosol Federation.*



4 Filiali
4 Branches



+110 Paesi di esportazione
+110 Export countries



1.200 Formulazioni chimiche
1.200 Chemical formulations



+120 Agenti di vendita
+120 Sales agents

Mission

Ambro-Sol vuole confermare e consolidare il proprio **ruolo di riferimento Europeo** nella produzione e distribuzione di **prodotti aerosol per il fai da te e l'industria**, favorendo un impatto positivo sulla società.

Lo slogan “**Your Factory of Aerosol**” riporta alla dimensione industriale ma anche familiare, tipicamente portatrice di obiettivi **sociali, ambientali ed economici** nel rispetto delle relazioni con tutti gli stakeholder.

Un’azienda al servizio del cliente con **innovazioni ecosostenibili** e con prodotti di elevata qualità “**Made in Italy**”, conservando intatti i valori di **oltre 30 anni di storia**.

Ambro-Sol wants to confirm and consolidate its European reference role in the production and distribution of aerosol products for DIY and industry, thereby making a positive impact on society.

*The slogan “Your Factory of Aerosol” refers to the industrial but also the family dimension, typically the bearer of **social, environmental and economic objectives** in compliance with relations with all stakeholders.*

*A company serving the customer with eco-sustainable innovations and high quality “**Made in Italy**” products, preserving intact the values of over 30 years of history.*

Vision

Vorremmo essere **punto di riferimento** culturale e d'eccellenza nel settore aerosol a livello globale ed allo stesso tempo favorire le relazioni con i partner di prossimità nel totale rispetto delle persone e dell'ambiente.

Un’azienda indirizzata alla costante ricerca dell’innovazione che propone i migliori prodotti, supportando le persone nel loro lavoro, nei loro hobby e in tutti i loro momenti creativi, aiutandoli a mantenere in perfetto stato i loro beni più cari.

Promotori della cultura del riciclo e della rigenerazione con standard di elevata qualità, sicurezza ed affidabilità.

*We would like to be a cultural reference **point of excellence** in the aerosol sector on a global level and at the same time foster relationships with proximity partners in total respect for people and the environment.*

A company aimed at the constant search for innovation that offers the best products, supporting people in their work, in their hobbies and in all their creative moments, helping them to keep their most expensive assets in perfect condition.

Promoters of the culture of recycling and regeneration with high quality, safety and reliability standards.

1990

L'azienda è di proprietà della famiglia Ambrosini dal 1990 e nasce dalla storica **Gnocchi Eco Spray**, fondata negli anni Sessanta.

*The company has been owned by the Ambrosini family since 1990 and was born from the experience **Gnocchi Eco Spray**, founded in the 1960s.*

2009

L'azienda si ri-presenta sul mercato con il proprio marchio registrato: **Ambro-Sol®**.

*The company re-presented itself on the market with its own registered trademark: **Ambro-Sol®**.*

2014

Inizia la produzione di **vernici spray**: viene così installata una seconda linea di produzione e imballaggio.

Spray paints production began: a second production and filling line was installed.

2015

Nascono le prime filiali in Europa: **Ambro-Sol Polonia** e **Ambro-Sol Spagna**.

*The first branches in Europe are born: **Ambro-Sol Poland** and **Ambro-Sol Spain**.*

2016

Nel novembre 2016 la Gnocchi Eco Spray e Ambro-Sol decidono di fondersi per dare vita ad una sola realtà: **Ambro-Sol S.r.l.**

*In November 2016, Gnocchi Eco Spray and Ambro-Sol decided to merge to create a single reality: **Ambro-Sol S.r.l.***

2017

A marzo viene fondata **Ambro-Sol Francia**, la terza filiale europea.
A giugno nasce la prima filiale oltreoceano: **Ambro-Sol USA**.

*In March, **Ambro-Sol France** is founded, the third European subsidiary.
The first overseas branch was born in June: **Ambro-Sol USA**.*

2020

Con le autorizzazioni del **Ministero della Salute italiano**, Ambro-Sol inizia la produzione di bombolette spray aerosol sanificanti e disinfettanti.

*With the authorizations of the **Italian Ministry of Health**, Ambro-Sol begins the production of sanitizing and disinfectant aerosol spray cans.*

2021

Nel luglio 2021 Ambro-Sol diventa **Società Benefit**, impegnandosi nel rispetto di elevati standard di scopo, responsabilità e trasparenza.

*In July 2021, Ambro-Sol became a **Benefit Company**, committing itself to respecting high standards of purpose, responsibility and transparency.*

2022

Ambro-Sol ottiene la certificazione **B Lab**, diventando così un'impresa **B-Corp**.

*Ambro-Sol obtains the **B Lab** certification, thus becoming a **B-Corp** company.*

Indice

13

XT10

14

LUBRIFICANTI

LUBRICANTS

22

MANUTENZIONE

MAINTENANCE

26

ADESIVI

ADHESIVE

29

ZINCANTI

ZINCS

32

PULIZIA

CLEANING

38

LINEA AUTO

CAR LINE

Disinfettanti - *Disinfectant* 35

42

SALDATURA

WELDING

45

VERNICI

PAINTS

Trattamento superfici - *Surface treatment* 46

Finiture - *Finishes* 47

Pennarelli - *Marker* 58

PRODOTTO (A-Z)	CODICE	PAGINA
Alcool isopropilico igienizzante 400 ml	P305	35
Antiadesivo al silicone 400 ml	I250	23
Antiadesivo ceramico 400 ml	W508	44
Antiadesivo non siliconico 400 ml	I251	23
Antiscivolo per superfici 400 ml	I268	24
Antislittante per cinghie 400 ml	I255	27
Antispruzzi per saldature 400 ml	W506	44
Antispruzzi per saldature base acqua 400 ml - 5 lt	W503 - W504	43
Attivatore per cianoacrilato 200 ml	I269	27
Avisatore acustico 250 ml - Cornetto di plastica	T001 - T002	25
Carrello spartitraffico	CAR	57
Cianoacrilico flash 100 20 gr - 50 gr	I265 - I266	28
Colla multiuso permanente 400 ml	I254	27
Colla multiuso riposizionabile 400 ml	I257	27
Conservante legno 400 ml	I276	24
Convertitore di ruggine 250 ml	I260	24
Coprimacchia 500 ml	V500COPRI	46
Crema fluida bianca 5 litri	P319	37
Deghiacciante per vetri 250 ml	A455	39
Deodorante per ambienti 400 ml	P312	34
Disinfettante per ambienti 400 ml - 150 ml	A47D400/PMC - A47D150/PMC	35
Disinfettante per superfici 400 ml - 150 ml	P315/PMC - P315150/PMC	35
Disossidante dielettrico oleoso 400 ml	M201	23
Frenante A20 forte 50 ml	I273	28
Frenante C40 medio 50 ml	I272	28
Frenante H30 debole 50 ml	I271	28
Grasso adesivo filante per catene HQ 400 ml	G012	17
Grasso al bisolfuro di molibdeno 400 ml - 900 gr - 125 ml	G005 - G016 - G023	16
Grasso al PTFE 400 ml	G007	17
Grasso al rame 400 ml - 900 gr	G006 - G017	15
Grasso al silicone 400 ml - 125 ml	G002 - G022	16
Grasso alimentare 400 ml	G011	17
Grasso alla grafite 400 ml	G019	17
Grasso di vaselina 400 ml - 900 gr - 125 ml	G004 - G015 - G021	16
Grasso ceramico 400 ml	G024	17
Grasso multiuso al litio 400 ml - 200 ml - 900 gr - 125 ml	G001 - G009 - G010 - G020	15
Grasso multiuso al litio HQ 400 ml	G013	15
Grasso nautico al litio 400 ml - 900 gr	G003 - G014	15
Guaina spray 500 ml	M203	25
Igienizzante abitacoli monouso ONE-SHOT 150 ml	A467	41
Igienizzante climatizzatori 400 ml	A461	41
Igienizzante tessuti 400 ml	P320	35
Impermeabilizzante HQ 500 ml	OL108	25

PRODOTTO (A-Z)	CODICE	PAGINA
Impregnante per legno 400 ml	V407	54
Inox spray 400 ml	Z352	30
Lava motori 400 ml	A473	40
Lubrificante adesivo catene 400 ml	G008	18
Lubrificante al PTFE 400 ml	L050	18
Lubrificante alimentare 400 ml	L053	18
Lubrificante secco al PTFE 400 ml	L051	18
Lucida cruscotti 600 ml - 400 ml	A451 - A450	39
Lucida cruscotti base acqua 400 ml	A456	39
Lucida cruscotti non siliconico 600 ml	A468	39
Lucidante pulitore acciaio inox 400 ml	P324	34
Nero gomme 400 ml	A460	41
Olio da taglio 400 ml	OL104	19
Olio da taglio emulsionabile 5 lt	OL107	20
Olio da taglio emulsionabile bianco 5 lt	OL107BIANCO	20
Olio per armi 400 ml - 200 ml	OL105 - OL106	18
Pasta lavamani bianca superconcentrata 4 kg - 1 kg	P310 - P311	36
Pasta lavamani 4 kg - 1 kg	P308 - P309	36
Pellicola spray removibile 400 ml	V406	56
Pennarello A10 10 ml	PEN	58
Pennarello A20 13 ml	PENA20	58
Pistola erogatrice per aerosol	GUN/NEMO	51
Plastificante 400 ml	I270	24
Primer ancorante plastica 400 ml	V400PRIMER2	46
Primer trattamento per superfici 400 ml	V400PAST	46
Primer speciali 400 ml	V400PRIMER	46
Pulitore carburatori 400 ml	A470	40
Pulitore corpi farfallati 400 ml	A469	40
Pulitore freni 600 ml - 500 ml	A472 - A462	40
Pulitore schiuma poliuretanica 500 ml	P302	23
Pulitore igienizzante schiumoso tessuti e interni auto 400 ml	A471	41
Pulitore secco per contatti elettrici 400 ml - 200 ml	M200 - M202	23
Pulitore vetri caminetti 750 ml	P317	34
Pulivetro schiumoso 400 ml	P313	34
Ricarica vernici 400 ml	V402	57
Rimuovi colla ed etichette 200 ml	P304	33
Rimuovi graffiti 400 ml	I256/GRAFF	24
Rinnova serramenti 400 ml	M206	25
Rivelatori per cricche 400 ml	W500 - W501- W502	43
Rivelatore fughe di gas 400 ml	W507	44
Sbloccante 400 ml - 200 ml - 5 lt	S152 - S151- S155	20
Sbloccante a shock termico 400 ml	S154	21
Sbloccante attivo con grafite 400 ml	S158	21

PRODOTTO (A-Z)	CODICE	PAGINA
Sbloccante lubrificante 7 funzioni HQ 500 ml	S157	20
Sbloccante marino 400 ml	S153	21
Sciogli silicone 400 ml	P301	33
Scorricavo schiumoso 400 ml	S156	21
Sgorgante 4 dosi 1 lt	P306	37
Sgrassante universale multiuso 750 ml	P316	34
Sigillante H60 PTFE bianco 75 gr	I274	28
Silicone spray 400 ml - 200 ml - 5 lt	OL103 - OL102 - OL111	19
Smacchiatore marmo e cotto 200 ml	P323	33
Smalto effetto ceramica 400 ml	V400POR	51
Smalto finitura carrozzerie 400 ml	V400FAS/V400CAR	55
Smalto finitura carrozzerie linea agricoltura 400 ml	V400CAR	55
Smalto radiatori ed elettrodomestici 400 ml	V400RAD/V400PAST2	51
Soda caustica 1 kg	P322	37
Soffio alta pressione 400 ml	P303	33
Solvente pulitore universale 400 ml	P300	33
Sottoscocca 400 ml	V400SCOCCA	55
Spray acrilico 400 ml	V400	47
Spray acrilico 600 ml	V600	51
Starter avviamento rapido 200 ml	A466	41
Sverniciatore 400 ml - 750 ml	I256 - I262	25
Tracciante spartitraffico 750 ml	V405	57
Tracciante spray 90° 400 ml	V401	56
Tracciante spray 360° 500 ml	V403	56
Vaselina spray 400 ml - 200 ml - 5 lt	OL101 - O100 - OL110	19
Vernice alte temperature 400 ml	V400TEMP	53
Vernice effetto diamantato 400 ml	V400DIAM	52
Vernice effetto gesso - Chalk spray - 400 ml	V404	54
Vernice effetto ferro micaceo 400 ml	V400MIC	53
Vernice effetto fluorescente 400 ml	V400FLUOR	52
Vernice effetto metalli preziosi 400 ml	V400MET	52
Vernice fotoluminescente 400 ml	V408	54
Vernice spray base acqua 400 ml	B400	50
XT 10 400 ml - 150 ml - 75 ml - 5 lt	S159 - S160 - S162 - S161	13
Zinco 98% 400 ml	Z353	31
Zinco 98% lamellare HQ 500 ml	Z358	31
Zinco brillante 400 ml	Z355	30
Zinco chiaro 400 ml - 900 gr	Z350 - Z354	30
Zinco chiaro acrilico 400 ml	Z362	30
Zinco cromo 400 ml	Z361	31
Zinco puro EP 400 ml - 2 kg	Z359 - Z356	31
Zinco scuro 400 ml	Z351	30

XT10®

10 FUNZIONI IN 1



XT10 - 10 funzioni in 1

• Spray 10 e più funzioni con valvola erogatrice a 360°:

- 1. Sbloccante**
- 2. Protettivo**
- 3. Lubrificante**
- 4. Penetrante**
- 5. Sgrassante**
- 6. Resistente alle alte temperature**
- 7. Anticorrosivo**
- 8. Idrorepellente**
- 9. Antigrippante**
- 10. Grande potere solvente (scioglie la ruggine).**

• Con principi attivi di altissima qualità possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloccante e ultra penetrante.

• È perfettamente adatto in officina, in casa, in garage, in giardino, nella nautica, nell'industria pesante ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione.

XT10 - 10 functions in 1

• A powerful 10 function lubricant equipped with a 360° valve:

- 1. Unlocking**
- 2. Protective**
- 3. Lubricating**
- 4. Penetrating**
- 5. Degreasing**
- 6. High temperature resistant**
- 7. Anti-corrosion**
- 8. Waterproofing**
- 9. Anti-scuff**
- 10. Great solvent power (able to dissolve rust).**

• Created with active ingredients of the highest quality, it has an ultra lubricant power, ultra penetrating degreaser.

• It is perfectly suited for the workshop, at home, in the garden, in the nautical industry, industrial, sporting goods or anywhere there is a mechanism that requires maintenance.

S161	S159	S160	S162
<i>scan for info and recycling</i>			

Cod. S161	1 pc	5 L	8034108892566
Cod. S159	12 pcs	400 ml	8034108893716
Cod. S160	24 pcs	150 ml	8034108898865
Cod. S162	20 pcs	75 ml	8034108896076

Metodo di prova standard per la misurazione di proprietà a pressione estrema dei fluidi lubrificanti

Standard Test Method for Measurement of Extreme-Pressure Properties of Lubricating Fluids (Four-Ball Method)

Questo metodo di prova copre la determinazione delle proprietà di carico dei fluidi lubrificanti.

Si effettuano le seguenti due determinazioni:

- Indice di usura del carico (precedentemente carico medio-hertz).
- Punto di saldatura mediante il tester EP a quattro sfere.

This test method covers the determination of the loadcarrying properties of lubricating fluids.

The following two determinations are made:

- Load-wear index (formerly Mean-Hertz load).
- Weld point by means of the four-ball extreme-pressure (EP) tester.



LUBRIFICANTI

LUBRICANTS

I lubrificanti, spray e non, sono in grado di ridurre l'attrito e l'usura quando interposti tra due superfici, in quanto creano uno strato sottile che le separa evitando il loro contatto diretto.

Per questo motivo i lubrificanti sono essenziali tra le parti in movimento di qualsiasi meccanismo, sia che si tratti di motori delle automobili o di cerniere delle porte.

I lubrificanti spray Ambro-Sol formano una gamma di prodotti che soddisfa le esigenze del settore industriale, auto e moto (anche settore corse), movimento terra, agricolo, nautico ed altri ancora.

Dai grassi agli sbloccanti, i nostri prodotti sono adatti non solo all'industria ma anche a tutte le applicazioni domestiche.

In questo momento è la gamma più vasta esistente sul mercato.

Lubricants, both sprayed and unsprayed, are able to reduce friction and wear when between two surfaces, as they create a thin layer that separates the two surfaces otherwise in direct contact.

This is why lubricants are essential between the moving parts of any mechanism, be it car engines or door hinges.

Ambro-Sol spray lubricants form a product range that meets the industrial, car and motorbike (also racing), earthmoving, agricultural, nautical and other sectors.

From greases to release agents, our products are suitable not only for industry but also for all domestic applications.

At the moment, it is the widest range on the market.



Grasso multiuso al litio



G001 G009 G010 G020

scan for info and recycling

Lithium multipurpose grease

- Spray composto da grassi saponificati di elevata qualità.
- Presenta una buona stabilità chimica, idrorepellenza e adesività.
- Protegge dall'acqua, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici.
- Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi perni, guide ed in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali.

Cod. G001	12 pcs	400 ml	8034108890005
Cod. G009	12 pcs	200 ml	8034108891613
Cod. G010	8 pcs	900 gr	8034108891620
Cod. G020	12 pcs	125 ml	8034108890104

Grasso multiuso al litio

- Spray composto da grassi al litio di ottima qualità.
- Presenta un'eccellente stabilità chimica e adesività.
- Idrorepellente, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici.
- Grasso a elevata viscosità (EP2).
- Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi perni, guide ed in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali.



scan for info and recycling

Lithium multipurpose grease


- Spray composed of high quality lithium greases.
- Has excellent chemical stability and adhesiveness.
- Water repellent, it is particularly stable and resistant in saline and dusty environments, to basic and acidic solutions, to atmospheric agents.
- High viscosity grease (EP2).
- Ideal for the lubrication of bearings, bushings, hubs, pin joints, guides and in general in the automotive, agricultural and industrial machinery sector.



Cod. G013 12 pcs 400 ml 8034108892290

Grasso nautico al litio

- Contiene ossidi di litio e titanio che lo rendono particolarmente idoneo ed estremamente specifico nel settore nautico.
- Il prodotto esercita per lungo tempo una ottima azione lubrificante anche in presenza di ambienti salini ed aggressivi.
- Indicato per agire perfettamente sia a temperature elevate (220°C) che rigide (-40°C).
- Ideale per la lubrificazione di perni, snodi, trasmissioni, leve, sospensioni, cerniere ed organi meccanici esposti dei motori fuori bordo e delle imbarcazioni.



scan for info and recycling

Nautical lithium grease

- It contains lithium and titanium oxides that making it particularly suitable and extremely specific in the the nautical sector.
- It has excellent long-term lubrication and performs in the presence of saline and aggressive atmospheres.
- It's perfectly suitable for both high temperatures (220°C/428°F) and low temperatures (-40°C/-40°F).
- Excellent for lubricating pins, joints, transmissions, levers, suspensions, hinges and exposed machine parts on outboard motors and boats.



Cod. G003	12 pcs	400 ml	8034108890029
Cod. G014	8 pcs	900 gr	8034108892603

Grasso al rame


- È un prodotto composto da particelle ultra fini di rame lamellare e da speciali inibitori di corrosione.
- Resistente all'alta temperatura (1000°C), è dotato di elevata adesività e potere anticorrosivo.
- Idoneo per tutti i casi dove il calore o l'ambiente altamente corrosivo possono creare blocchi irreversibili: perni collettori di scarico, raccordi filettati, valvole d'iniezione, rulli e catene trasportatori per forni, ecc.



scan for info and recycling

Copper grease

- This product is made of super fine foliated copper particles and special corrosion inhibitors.
- Resistant to high temperature up to 1000 °C/1832°F, high anti-corrosion and adhesive capacity.
- Suitable for all cases where heat or salty environment can create irreversible blocks: slip, ring, pins, motor, exhausts, electrical, contacts, threaded connections, injection valves, etc.



Cod. G006	12 pcs	400 ml	8034108890050
Cod. G017	8 pcs	900 gr	8034108892634



Grasso al silicone

- Prodotto incolore a base di metilsilossano (olio di silicone).
- Eccellente azione lubrificante, isolante e protettiva su diversi materiali. Il prodotto è idrorepellente, preserva le superfici dall'azione aggressiva di vapori e fumi.
- Può essere utilizzato per impermeabilizzare tessuti, cappotte, pelle e cuoio e per mantenere elastiche nel tempo parti in gomma (O-ring, guarnizioni) e come lucidante e protettivo su superfici metalliche.
- Previene la formazione di ossidi mantenendo per lungo tempo la superficie brillante.

scan for info and recycling



G002

G022

Cod. G002	12 pcs	400 ml	8034108890012
Cod. G022	12 pcs	125 ml	8034108898841



scan for info and recycling

G004

G015

G021



Grasso di vaselina

- Grasso ad elevato grado di purezza studiato per le applicazioni che necessitano di manutenzione periodica, pulizia e lubrificazione.
- Grazie alla sua stabilità garantisce un'azione lubrificante, protettiva, duratura e anti-acido.
- Non indurisce e non si ossida.
- Può essere impiegato anche per proteggere parti elettriche (morsetti e connettori).

Vaseline grease

- Highly-purity grease designed for application that require periodic maintenance, cleaning, and lubrication.
- Its good stability guarantees long-term protective, lubricating and anti-acid action.
- It does not harden overtime.
- It can also be used to protect electric components (terminals and connectors).

Cod. G004	12 pcs	400 ml	8034108890036
Cod. G015	8 pcs	900 gr	8034108892610
Cod. G021	12 pcs	125 ml	8034108898834



scan for info and recycling

G005

G016

G023



Grasso al bisolfuro di molibdeno

- È un prodotto che si distingue per la capacità di restare legato ai metalli nelle condizioni più gravose, resistente alle alte temperature (300°C).
- Dotato di eccezionale stabilità meccanica, resistenza all'ossidazione, all'umidità ed alla corrosione.
- Ideale per lubrificare tutti i tipi di cuscinetti e anche quelli sottoposti a forti stress ed altamente caricati.

Molybdenum disulphide grease

- It is a product that is characterised by its ability to remain bonded to metals under the most severe conditions, resistant to high temperatures (300°C/572°F).
- It features extraordinary mechanical stability and provides excellent protection against oxidation, humidity and corrosion.
- It is ideal for lubricating both standard and high-load bearings.

Cod. G005	12 pcs	400 ml	8034108890043
Cod. G016	8 pcs	900 gr	8034108892627
Cod. G023	12 pcs	125 ml	8034108898858



Grasso al PTFE

- Costituito da speciali fluidi alto bollenti.
- Non lascia residui ed agisce ottimamente a temperature fino a 120°C.
- Offre un basso coefficiente di attrito, elevata inerzia chimica, ottima resistenza a carichi elevati.
- Viene utilizzato su cuscinetti, bronzine, rulli trasportatori nell'industria siderurgica, del vetro, della ceramica e dei laterizi.

scan for info and recycling

PTFE grease

- Composed of special high-boiling temperature fluids.
- It doesn't leave residue and performs at high temperatures (up to 120°C/248°F).
- Low friction coefficient, high chemical inertia, excellent resistance to high loads.
- It is commonly used on bearings, bushes, conveyor rollers in the steel industries, glass, ceramic and brick industries.



Cod. G007

12 pcs | 400 ml | 8034108890067



Grasso alla grafite

- Grasso speciale addittivato con particolari sostanze che esaltano la multifunzionalità del prodotto.
- Ha eccezionali caratteristiche di adesività, idrorepellenza, anticorrosione, antiusura e resistenza prolungata del film lubrificante.
- Risulta idoneo per macchine movimento terra, agricole, edili, stradali e industrie pesanti, per lubrificare snodi, perni, boccole, guide, piani di scorrimento, cuscinetti, ecc.
- Resiste alle alte temperature (400°C).

scan for info and recycling

Graphite grease

- A special grease mixed with special substances that enhance the multi-functionality of this product.
- It has exceptional adhesion properties, it is water resistant, anti-corrosive, and anti-wearing.
- It is suitable for ground moving/heavy equipment, agriculture, construction, and heavy industry to lubricate joints, pins, bushings, guides, sliding surfaces, bearings, etc.
- Resistant to high temperatures (400°C/752°F).



Cod. G019

12 pcs | 400 ml | 8034108893662



Grasso ceramico

- Grasso per alte temperature (1200°C) a base ceramica che si applica preferibilmente a parti che sono esposte ad elevate pressioni o a temperature molto elevate.
- Possiede un alto potere lubrificante, protegge dall'umidità, possiede un elevato potere anticorrosivo.
- Elimina definitivamente cigoli e scricchioli, adatto per freni ABS e ASR, sonde lambda, parti del freno in genere.



scan for info and recycling

Ceramic grease

- Ceramic-based grease which applies mostly on parts exposed to high pressure or very high temperature (1200°C/2192°F).
- It has a high lubricating and anticorrosive power, protects against moisture.
- Eliminates squeaking and creaking. Suitable for ABS and ASR brakes, oxygen sensors, and brake parts in general.



Cod. G024

12 pcs | 400 ml | 8034108894553



Grasso adesivo filante per catene

- Grasso ad elevate prestazioni per la lubrificazione della catena. Studiato e testato per il settore agonistico delle competizioni di moto da corsa sia da strada che fuoristrada.
- Garantisce la lubrificazione per periodi di utilizzo continuo estremamente lunghi e gravosi.
- Protegge da acqua e polveri.
- Riduce l'usura della catena, della corona, del pignone e delle parti meccaniche in movimento.



scan for info and recycling

Stringy adhesive grease for chains

- High performance chain grease, developed and tested for the racing industry (on-and off-road motorcycles)
- Provides guaranteed lubrication for extended periods of intense use.
- It reduces wearing of chains, crowns, pinions and all mechanical moving parts.
- It protects against water and dust.



Cod. G012

12 pcs | 400 ml | 8034108892405



Grasso alimentare

- Grasso incolore purificato, idoneo al contatto accidentale con alimenti.
- Ideale per la lubrificazione di apparecchiature per la preparazione ed il confezionamento di alimenti: scivoli, griglie, trasporti, affettatrici, coltelli e seghe, forni e frigoriferi.
- Protegge efficacemente parti cromate e guarnizioni di tenuta da vapori e/o agenti detergenti utilizzati per il lavaggio.



NF163865

scan for info and recycling

Grease for food-industry equipments

- Colorless purified grease suitable for accidental food contact.
- Ideal for lubricating equipment associated with the preparation and packaging of food - slides, grids, transport, slicers, knives and saws, stoves, refrigerators.
- It protects chrome parts and seals from vapors and/or cleaning agents used for cleaning.



Cod. G011

12 pcs | 400 ml | 8034108892283



Lubrificante alimentare

- Lubrificante incolore e purificato, idoneo al contatto accidentale con alimenti.
- Alimenta la scorrevolezza e diminuisce notevolmente l'attrito localizzato sui movimenti di precisione delle attrezzature presenti nelle linee di imbottigliamento, linee d'imballaggio e confezionamento, taglierine, trasporti, scivoli, coltelli e seghe.
- Protegge i contatti elettrici dall'umidità, evita fastidiosi stridori causati dallo scorrere di materiali diversi.
- Aumenta la scivolosità delle superfici riconducendone l'usura.



NF163866

scan for info and recycling



Cod. L053

12 pcs | 400 ml | 8034108892313



Lubrificante al PTFE

- Crea una pellicola lubrificante trasparente che impedisce allo sporco di depositarsi.
- Indicato per lubrificare parti sottoposte a forte pressione. Impedisce corto circuiti e mal funzionamenti provocati dall'umidità nei conduttori di elettricità.
- Elimina i cigoli, è idrorepellente ed è privo di silicone.
- Indicato in particolar modo per la manutenzione di utensili, guarnizioni in genere, cerniere e serrature di porte.
- Resiste alle alte temperature (250°C).

scan for info and recycling



Cod. L050

12 pcs | 400 ml | 8034108890081



Lubrificante secco al PTFE

- È un lubrificante antiadesivo idrorepellente secco.
- Non trattiene la polvere, non macchia.
- Forma, sulla parte trattata, una pellicola di PTFE asciutta, flessibile, che aderisce tenacemente ai metalli, al legno, alla plastica, ecc.
- Resiste ad una temperatura compresa tra i -80°C e i +260°C. Protegge dalla corrosione.
- Ideale per catene di trasmissione, filettature, rulli, nastri, guide e utensili ad alto carico.

scan for info and recycling



Cod. L051

12 pcs | 400 ml | 8034108890098



Lubrificante adesivo catene

- Lubrificante ad elevate prestazioni per la lubrificazione della catena. Studiato e testato per il settore agonistico delle competizioni di moto da corsa sia da strada che fuoristrada.
- Garantisce la lubrificazione per periodi di utilizzo continuo estremamente lunghi e gravosi.
- Protegge da acqua e polveri.
- Riduce l'usura della catena, della corona, del pignone e delle parti meccaniche in movimento.

scan for info and recycling



Cod. G008

12 pcs | 400 ml | 8034108890074



Olio per armi

- Protettivo, anticorrosivo, lubrificante per armi. È un olio finissimo con elevate proprietà di penetrazione e pulizia.
- Forma una barriera protettiva contro l'umidità, l'acqua e le sostanze corrosive delle polveri da sparo.

scan for info and recycling



OL105



OL106

Cod. OL105

12 pcs | 400 ml | 8034108890180

Cod. OL106

12 pcs | 200 ml | 8034108890173

Lubricant for food-industry equipments

- Colorless and purified lubricant, suitable for accidental contact with food.
- The lubricant greatly decreases the friction localised on the precision movements of equipment present in bottling lines, packing lines, packaging, cutting, transport, water slides, knives and saws.
- It protects the electrical contacts from moisture and prevents annoying scratches caused by the motion of different materials.
- It increases the slipperiness of the surfaces while decreasing wear and tear.



Cod. L053

12 pcs | 400 ml | 8034108892313

PTFE lubricant

- It creates a lubricating transparent film that prevents dirt from depositing.
- Particularly suited for the lubrication of parts subjected to high pressure. It prevents short-circuits and malfunctions caused by humidity in electrical conductors.
- It eliminates squeaking, water repellent, and silicone-free.
- Commonly suitable for tool maintenance, gaskets and seals, door hinges and locks.
- High temperature resistant (250°C/482°F).



Cod. L050

12 pcs | 400 ml | 8034108890081

Dry PTFE lubricating agent

- Dry Lubricant with water repellent and anti-adhesive properties.
- It does not withhold dust and it does not stain.
- It forms a dry and flexible layer of PTFE on the treated part that adheres tightly to metal, wood, and plastic, etc.
- Temperature-resistant between -80°C/-112°F and +260°C/500°F. It provides protection against corrosion.
- Ideal for drive chains, threads, rollers, belts, guides and heavy-duty tools.



Cod. L051

12 pcs | 400 ml | 8034108890098

Adhesive chain lubricant

- High performance chain grease, this high quality product developed and tested for the racing industry (on-and off-road motorcycles)
- Provides guaranteed lubrication for extended periods of intense use.
- It reduces wearing of chains, crowns, pinions and all mechanical moving parts.
- It protects against water and dust.



Cod. G008

12 pcs | 400 ml | 8034108890074

Oil for weapons

- Protective, anti-corrosive, lubricant for weapons. This extra fine oil with high penetrating and cleaning properties is fundamental for the maintenance of all types of weapons.
- It forms a protective barrier against humidity, water, and the corrosive substances contained in gun powder.



OL105



OL106

Cod. OL105

12 pcs | 400 ml | 8034108890180

Cod. OL106

12 pcs | 200 ml | 8034108890173



scan for info and recycling

OL103



OL102



OL111



Silicone spray

- Soluzione a base di puro olio di silicone che possiede proprietà antiadesive distaccanti e lubrificanti sui più svariati materiali.
- Conferisce una buona idrorepellenza sui materiali trattati prevenendo l'accumulo di cariche elettrostatiche.
- È efficace come lucidante e protettivo sulle parti plastiche.
- Protegge le guarnizioni da screpolature aumentandone la tenuta e la durata.

Silicon lubricant spray

- This spray is based on pure silicone oil and has anti-stick release agents.
- It lubricates and gives a good water repellency on treated materials preventing the accumulation of electrostatic charges.
- It works as a polishing and protective spray on plastic parts.
- It protects seals from cracking, increasing tightness and durability.

Cod. OL103	12 pcs	400 ml	8034108890142
Cod. OL102	12 pcs	200 ml	8034108890135
Cod. OL111	1 pc	5 L	8034108893617



scan for info and recycling

OL101



OL100



OL110



Vaselina spray

- Olio ad alto grado di purezza studiato appositamente per le applicazioni che necessitano di una manutenzione periodica di lubrificazione.
- Indicato per lubrificare meccanismi delicati.
- La sua speciale formula esercita inoltre un potere protettivo duraturo.

Vaseline lubricant spray

- Pure vaseline oil particularly used for applications that required periodic maintenance, cleaning, and lubrication.
- It is recommended for the lubrication of delicate mechanisms.
- Due to its special formulation it protects and lasts for long periods of time.

Cod. OL101	12 pcs	400 ml	8034108890128
Cod. OL100	12 pcs	200 ml	8034108892111
Cod. OL110	1 pc	5 L	8034108893600

Olio da taglio

- Prodotto lubrificante per operazioni gravose ad azione protettiva sugli utensili.
- L'olio utilizzato è costituito da basi minerali paraffiniche arricchite con speciali additivi EP antisaldanti.
- Ideale per operazioni gravose di maschiatura e filettatura di acciai particolarmente duri e legati.
- Adatto anche per il settore idraulico.



scan for info and recycling

Cutting oil

- Heavy-duty protective tool lubricant.
- This oil has a paraffin mineral base, enriched with special EP anti-weld additives.
- Ideal for use in difficult threading operations with particularly hard, alloy steel.
- Suitable for use in the hydraulic sector.



Cod. OL104

12 pcs 400 ml 8034108890159

Olio da taglio emulsionabile



- Specifico per le lavorazioni di foratura, filettatura, fresatura e taglio di metalli duri e acciaio inossidabile.
- Adatto per lavorazioni manuali del metallo.
- Composto da oli minerali ad alto potere lubrificante.
- Lubrifica i materiali abbassando la temperatura ed eliminando le vibrazioni.
- Elimina tutti i processi di corrosione ed esercita una buona azione protettiva sul pezzo di lavorazione.

scan for info and recycling

Emulsifiable cutting oil

- Specific for the machining processes such as drilling, threading, milling and cutting of hard metals and stainless steel.
- Suitable for manual metalworking.
- This product is composed mineral oils with high lubricating power.
- It lubricates, reduces temperatures, and eliminates vibrations.
- It eliminates all corrosion processes and exerts a good protective action on the workpiece.



Cod. OL107

1 pc

5 L

8034108891637

Olio da taglio emulsionabile bianco



- È un olio emulsionabile ad alto contenuto di matrice oleosa.
- Contiene additivi EP specifici per materiali ferrosi che fornisce prestazioni ottimali nel campo delle estreme pressioni.
- Garantisce prestazioni superiori nelle operazioni gravose e molto gravose di taglio dei metalli (broccatura, maschiatura, ecc.), anche su materiali di difficile lavorabilità (es.: acciai legati).
- Prodotto ad emulsione lattescente adatto per l'utilizzo nei macchinari per la lavorazione del metallo (tornio, frese, troncatrici).
- La concentrazione media consigliata è del 4-6%.

scan for info and recycling

White emulsifiable cutting oil

- It's an emulsifiable oil containing a high quantity of oily compound.
- This formulation contains special EP additives for ferrous materials that provides optimal performance in the Extreme Pressure.
- It provides superior performance in heavy-duty metal cutting operations (broaching, tapping, etc.), even on materials that are different to machine (e.g.: alloy steel).
- The recommended average concentration is 4-6%.



Cod. OL107BIANCO

1 pc

5 L

8034108896069

Sbloccante multifunzione



scan for info and recycling



Unblock penetrating spray

- Fluido sintetico penetrante ad alto potere solvente e sbloccante, libera rapidamente dadi, bulloni, giunti, filetti, cerniere ed ogni altra parte meccanica dalla ruggine e dalle ossidazioni.
- Rilascia inoltre un velo protettivo durevole, idrofugo e idrorepellente.

Cod. S152	12 pcs	400 ml	8034108890203
Cod. S151	12 pcs	200 ml	8034108890197
Cod. S155	1 pc	5 L	8034108891644

Sbloccante lubrificante 7 funzioni



- Spray 7 funzioni: sbloccante, protettivo, lubrificante, penetrante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticorrosivo.
- Con MOS2 e grafite possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloccante e ultra penetrante.
- È perfettamente adatto in officina, in casa, in garage, in giardino, nella nautica, nell'industria pesante ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione.



scan for info and recycling

7 Functions lubricant unlocking

- Unlocking/lubricant spray with 7 functions: unlocking, protective, lubricating, penetrating, degreasing, high temperature resistant, non corrosive.
- Thanks to MOS2 and graphite, it has a ultra power, ultra lubricant, ultra penetrating and unlocking capacity.
- It is perfectly suitable for workshop, home, garage, garden, nautical, heavy industry or wherever there is a mechanism that requires maintenance.



Cod. S157

12 pcs

500 ml

8034108891712



Sbloccante marino

- Prodotto dalle molteplici funzioni: lubrifica, protegge, sblocca.
- È idrorepellente e anticorrosivo.
- Protegge dalle ossidazioni le parti sottoposte all'azione lavante dell'acqua: perni, leve, organi di motori fuoribordo, rispondendo così alle esigenze della nautica, grazie all'elevato potere impermeabilizzante e idrorepellente di cui è dotato.
- Ideale per la manutenzione di qualsiasi parte meccanica.

scan for info and recycling

Marine unlock penetrating spray

- A multipurpose product: it lubricates, protects, and unlocks. It is water-repellent and anti-corrosion.
- It protects parts subjected to the washing action of water from oxidation: pins, levers, outboard motor parts.
- It meets the needs of boating industry thanks to its high waterproofing/water-repellent power.
- It's ideal for the maintenance of any machine part.



Cod. S153

12 pcs | 400 ml | 8034108890210



Sbloccante a shock termico

- Prodotto per la rimozione della ruggine più resistente e stratificata.
- Alto potere penetrante e lubrificante.
- Lo spray, ad una temperatura di circa -40°C, ghiaccia la parte trattata ed aiuta alla rimozione della ruggine intervenendo in profondità.

scan for info and recycling

Thermal - shock unlock penetrating spray

- Product for the removing the toughest and most stratified rust.
- It has a highly penetrating and lubricating power.
- The spray, at a temperature of approx -40 °C, freezes the treated part and helps rust removal by acting in depth.



Cod. S154

12 pcs | 400 ml | 8034108890227



Sbloccante attivo con grafite

- Prodotto tecnico professionale ad elevato potere penetrante.
- Le micro particelle lamellari di grafite, penetrando negli interstizi, consentono l'azione sbloccante, lubrificante anche quando la fase oleosa grassa è stata degradata per combustione del calore, generato dagli attriti nei punti di sforzo.
- Sblocca bulloni e dadi arrugginiti, raccorderie, valvole, collettori di scarico delle marmite degli autoveicoli e favorisce lo sgrippaggio di flange, perni filettati, pistoni, catene, ecc.

scan for info and recycling

Active unlock penetrating spray with graphite

- This is a technical professional product with high penetrating power.
- The lamellar graphite micro particles penetrating into the interstices. It allows the unblocking action even when the oil-fat phase has been degraded by the heat combustion generated by the friction at the stress points.
- It unlocks rusted bolts, fittings, valves, car mufflers, flanges, threaded rods, pistons, chains etc.



Cod. S158

12 pcs | 400 ml | 8034108892337



Scorrivago schiumoso

- Elimina l'attrito e rende scorrevole il cavo elettrico sia in gomma che in plastica.
- Non intacca alcun materiale sintetico isolante del cavo.
- È un ottimo protettivo che favorisce il rallentamento del naturale processo d'invecchiamento.

scan for info and recycling

Foamy cable lubricant

- It eliminates friction and makes both rubber and plastic electric cables smooth-running.
- It does not affect any synthetic cable insulation.
- It is an excellent protector that helps slow down the natural aging process.



Cod. S156

12 pcs | 400 ml | 8034108891477

MANUTENZIONE MAINTENANCE

Alla categoria manutenzione appartengono gli oli protettivi con caratteristiche di alta capacità reticolante che impediscono alla ruggine di attaccare gli oggetti metallici qualora venissero immagazzinati anche per lunghi periodi di tempo. Vi sono anche prodotti idonei per la pulizia dei contatti elettrici ed elettronici.

Ambro-Sol maintenance line covers a broad range of products including paint removers, cleaners, rust converts, and protective sprays.

These products are effective and save consumers valuable time, making them particularly popular.





Antiadesivo al silicone

- Distaccante antiadesivo ad alta resa per stampaggio e sformatura di materiali termoplastici, termoindurenti e gomma.
- Indicato per umettare i filetti delle fustelle che vanno a contatto con materiali autoadesivi.
- Efficace come lucidante e protettivo su parti in plastica, protegge le guarnizioni da screpolature aumentandone la durata nel tempo.
- È un ottimo scivolante per carta, stoffa e polietilene.

scan for info and recycling

Anti-adhesive silicone based

- It is an anti-adhesive detaching spray for the molding and stripping of thermoplastic, thermosetting materials, and rubber.
- Suitable for wetting dies threads that come into contact with self-adhesive materials.
- Effective as a polish and protective agent on plastic parts, protects gaskets from cracking and increases their durability.
- It is an excellent glide for paper, fabric and polyethylene.



Cod. I250

12 pcs | 400 ml | 8034108890258



Antiadesivo non siliconico

- Per industria manifatturiera, serigrafica e cartaria. Prodotto da utilizzare nello stampaggio di materie plastiche e gomma.
- Il prodotto presenta buone proprietà lubrificanti e distaccanti adatte al settore della stampa, del cartonaggio e della rilegatura.
- Favorisce lo scorimento della carta.
- Non influenza l'adesione gomma-gomma e non crea residui.

scan for info and recycling

Anti-adhesive free - Silicone agent

- Suitable for manufacturing, screen printing, and paper industry. Product for use in plastic and rubber molding.
- The product has good lubricant and release detaching properties, suitable for the printing, papering and binding sectors.
- It promotes the smooth sliding of paper.
- It does not affect rubber-to-rubber adhesion and it does not leave residue.




Cod. I251

12 pcs | 400 ml | 8034108890265



Pulitore schiuma poliuretanica

- Prodotto specifico per rimuovere e sciogliere istantaneamente residui di schiuma poliuretanica non indurita dall'attrezzatura utilizzata (sistema di erogazione) nonché da indumenti ed altri materiali.



scan for info and recycling

Polyurethane foam cleaner

- Specific product to instantly remove and dissolve residues of uncured polyurethane foam from the equipment used (dispensing system) as well as from clothes and other materials.



Cod. P302

12 pcs | 500 ml | 8034108891491



Pulitore secco contatti elettrici

- Prodotto specifico per la pulizia a fondo di contatti elettrici, elettronici ed elettromagnetici.
- Rimuove istantaneamente l'umidità e le sostanze untose presenti in superficie quali grasso, olio, morchie, cera e colla, lasciando la parte trattata pulita e sgrassata.
- Se utilizzato su superfici particolarmente delicate, potrebbe risultare aggressivo intaccando le stesse.

scan for info and recycling

Electrical dry contact cleaner

- Specifically formulated for the deep cleaning of electrical, electronic, and electromagnetic contacts.
- Instantly removes moisture and greasy substances such as grease, oil, sludge, wax and glue from the surface, leaving the treated part clean and degreased.
- The product might be aggressive and damage the delicate surfaces.



Cod. M200

12 pcs | 400 ml | 8034108890234

Cod. M202

12 pcs | 200 ml | 8034108893778



Disossidante dielettrico oleoso

- Prodotto specifico che lascia un velo oleoso per proteggere l'apparato elettrico e i contatti elettrici in genere dalle ossidazioni.
- Previene ed elimina la formazione di residui ed impurità che impedirebbero il buon funzionamento degli stessi.
- Possiede un ottimo potere sgrassante, favorisce la conducibilità ed è idrorepellente.
- Non utilizzare su apparecchi in tensione.

scan for info and recycling

Oily dielectric deoxidizer

- Specific product that leaves an oily film which protects the electrical equipment and electrical contacts from oxidation.
- It prevents and eliminates the formation of residues and impurities that prevent the proper functioning.
- It has an excellent degreasing power, it promotes conductivity, and it is water repellent.
- Do not use on live equipment.



Cod. M201

12 pcs | 400 ml | 8034108892399

Convertitore di ruggine



- Prodotto che agisce sulla ruggine penetrandola e convertendola in composti che andranno ad ancorare saldamente il ferro.
- Può essere utilizzato in presenza di qualsiasi quantità di ruggine.
- Viene normalmente utilizzato nel settore edile, agricolo, fai da te e manutenzione generica di parti metalliche.

scan for info and recycling

Rust Converter

- Product that acts on rust by penetrating it and covering it into a compound, that will firmly anchor the iron.
- It can be used in the presence of any amount of rust.
- It is normally used in construction, agricultural, DIY and general maintenance of metal parts.



Cod. I260

12 pcs | 250 ml | 8034108892481

Plastificante trasparente



- È la vernice plastificante, protettiva ed invisibile che protegge dall'ossidazione e dall'effetto corrosivo degli agenti atmosferici.
- Non ingiallisce.
- Forma una pellicola flessibile utilizzata per metalli quali argento, rame, bronzo e alluminio.
- Protegge legno, plastica, pietra, carta.

scan for info and recycling

Transparent plastic coating

- This is a protective and invisible paint that protects from oxidation and corrosive effect of atmospheric agents.
- It does not yellow over time.
- It forms a flexible film used for metals such as silver, copper, bronze, aluminum.
- Protects wood, plastic, stone, and paper.



Cod. I270

12 pcs | 400 ml | 8034108893655

Antiscivolo per superfici



- Prodotto specifico per il trattamento antiscivolo di superfici come scale, rampe, piatti doccia, pavimentazioni in genere.
- Agisce creando un rivestimento siliconico che, a contatto con l'acqua, incrementa il coefficiente di attrito, permettendo di ridurre i rischi di scivoloni, di cadute o di slittamenti su ogni tipo di materiale.

scan for info and recycling

Anti-slip for surfaces

- Product designed for the anti-slip treatment of surfaces such as stairs, ramps, shower, and flooring in general.
- It acts by creating a silicon coating that on contact with water increases the coefficient of friction, thereby reduce the risk of slips, falls or shipping on any type of material.



Cod. I268

12 pcs | 400 ml | 8034108893686

Conservante protettivo legno



- Prodotto studiato per preservare qualsiasi superficie in legno come mobili, porte, finestre, infissi, sottotetti o parquet.
- Non macchia né danneggia le vernici e, se applicato sul legno nuovo, permette la sovraverificatura del pezzo.
- Penetra in profondità garantendo al legno protezione ed una resistenza duratura nel tempo agli agenti esterni.

scan for info and recycling

Preservative spray for wood

- This product is designed to preserve any non-waxed wooden surface such as furniture, doors, windows, fixtures, or floors.
- It doesn't stain or damage wooden surfaces. If applied to new wood, paint may be applied over the surface.
- It penetrates deeply, giving the wood protection and long-lasting resistance to external agents.



Cod. I276

12 pcs | 400 ml | 8034108893228

Rimuovi graffiti



- Rimuove rapidamente ogni tipo di vernice da superfici metalliche e legno.
- Aiuta la rimozione di vernice da muri e pareti, quindi predisponde la parte lavorata per un nuovo trattamento.
- Particolarmente indicato per la rimozione di graffiti.
- Attenzione: potrebbe avere risultati dannosi su alcune superfici prevernicate.

scan for info and recycling

Graffiti remover

- It quickly removes all types of paint from metal and wood surfaces.
- It removes paint from walls, then prepares the worked part for new treatment.
- Especially suitable for removing graffiti.
- Caution: It may have damaging results on some pre-painted surface.



Cod. I256/GRAFF


12 pcs | 400 ml | 8034108896410



Sverniciatore

- Toglie rapidamente ogni tipo di vernice da superfici metalliche, legno e vetro.
- Predisponde la parte lavorata per un nuovo trattamento lasciando la stessa ben pulita e priva di residui.
- Attenzione: potrebbe avere risultati dannosi su alcune superfici prevernicate.

scan for info and recycling



Cod. I256 | 12 pcs | 400 ml | 8034108892351

Cod. I262 | 12 pcs | 750 ml | 8034108892580



Rinnova serramenti

- Ideale per persiane, tapparelle, staccionate, saracinesche, porte, infissi e stipiti; si utilizza su legno, alluminio e PVC.
- Protegge le superfici dallo scolorimento e dall'opacizzazione dovuto all'esposizione a vento, smog, sole e intemperie.
- Non intacca le superfici su cui è applicato.
- Utilizzato almeno due volte l'anno al cambio di stagione, il suo potere protettivo aumenta.

scan for info and recycling



Cod. M206 | 12 pcs | 400 ml | 8050038875127



Guaina Spray

- Spray riempitivo utilizzabile su superfici irregolari in muratura, asfalto, masonite, legno e tante altre.
- Permette la sigillatura di fori e crepe di piccole dimensioni, impedendo le infiltrazioni di acqua, umidità o ruggine.
- Il risultato sarà una superficie liscia, pronta per la sovraverniciatura.

Bianco (White)

scan for info and recycling



Cod. M203B | 12 pcs | 500 ml | 8034108893242

Nero (Black)

Cod. M203N | 12 pcs | 500 ml | 8034108893259

Trasparente (Transparent)

Cod. M203T | 12 pcs | 500 ml | 8034108893235



Impermeabilizzante

- Ideale per la protezione di giacche a vento, zaini, arredi da esterno in tessuto o pelle, scarponi, stivali, borse ecc.
- Protettivo, anti umidità, idrorepellente, impermeabilizzante per ogni tipo di materiale, è un ottimo prodotto dalle innumerevoli funzioni.
- Può essere impiegato nella nautica, nel campeggio, per lo sport e in casa.
- Non macchia le superfici.



scan for info and recycling



Cod. OL108 | 12 pcs | 500 ml | 8034108891729



Avvisatore acustico

- Avvisatore acustico con gas infiammabile.
- Durata di erogazione continua: 120 sec.
- Da utilizzare con il cornetto in plastica (Cod. T002).

Handy horn

- Flammable handy horn.
- Continuous dispensing duration: 120 sec.
- To be used with plastic horn (Cod. T002)

Cod. T001

12 pcs

250 ml

8034108891545



Cornetto in plastica

- Potenza sonora: 124 Db a 2 mt.
- Utilizzabile con Avvisatore Acustico (Cod. T001).

Plastic horn

- Sound power level: 124 dB at 2 m.
- It can be used with Handy Horn (Cod. T001)

Cod. T002

12 pcs

ADESIVI ADHESIVES

I nostri adesivi sono studiati per far aderire tra loro le superfici più svariate come metallo, plastica, gomma, legno, tessuto ed altro ancora.

La loro nebulizzazione particolarmente leggera ed uniforme offre il vantaggio di creare una intercapedine minima tra le superfici da incollare e riduce sensibilmente il tempo di asciugatura.

Our adhesives are designed for jadhere the most varied surfaces such as metal, plastic, rubber, wood, fabric and more.

Their particularly light and uniform nebulisation offer the advantage of creating a minimum gap between the surfaces to be bonded and significantly reduces the drying time.





Colla multiuso permanente

- Presenta elevate prestazioni: particolarmente indicata per incollare gomma, metallo, materiali vinilici, tessuti, legno, plastiche in genere.
- Possiede elevata resistenza al calore anche se sottoposta a prolungate esposizioni.
- Resiste molto bene anche ai plastificanti in genere.

scan for info and recycling



Cod. I254

12 pcs | 400 ml | 8034108890296



Colla multiuso riposizionabile

- Adesivo trasparente che consente il montaggio immediato e sicuro di molti materiali su svariate superfici.
- L'applicazione, se trattata con una leggera pressione, ne permette l'eventuale distacco e riposizionamento.
- Il prodotto rimane sempre elastico e inalterato nel tempo.
- Non macchia e non penetra in superfici assorbenti.

scan for info and recycling



Cod. I257

12 pcs | 400 ml | 8034108892368



Antislittante per cinghie

- Prodotto protettivo che consente una perfetta aderenza su cinghie in cuoio, gomma, tessuto, nylon, mantenendo costante la sincronia tra le parti in movimento.
- Indicato particolarmente per cinghie trapezoidali e piatte.
- Prolunga la durata e l'efficienza penetrando nella porosità e prevenendo tagli e screpolature.

scan for info and recycling



Cod. I255

12 pcs | 400 ml | 8034108891460



Attivatore per cianoacrilato

- Prodotto studiato per promuovere la velocità d'azione degli adesivi cianoacrilici.
- Può essere applicato prima o dopo l'incollaggio.
- Esente da ammine, particolarmente adatto quando è richiesta un'elevata velocità di adesione.
- Questo prodotto non è indicato per adesivi a base di cloro o prodotti altamente ossidanti.

scan for info and recycling



Cod. I269

12 pcs | 200 ml | 8034108892702

Cyanoacrylate activator

- Product designed to speed up the drying of cyanoacrylate adhesives.
- It can be applied before or after bonding.
- Amine free, particularly suitable when quick drying time is required.
- This product is not suitable for chlorine-based adhesives or highly oxidizing product.




Cianoacrilico FLASH 100

- Adesivo cianoacrilico universale idoneo per incollare i più svariati materiali.
- È di colore trasparente. Presenta elevata fluidità e rapidità di presa.
- È consigliato il trattamento con l'attivatore per cianoacrilato.

scan for info and recycling

I265



I266



Cod. I265

12 pcs	20 gr	8034108892672
--------	-------	---------------

Cod. I266

12 pcs	50 gr	8034108892689
--------	-------	---------------

Cyanoacrylate FLASH 100

- Universal cyanoacrylate adhesive, suitable for bonding a variety of materials.
- The color is transparent. It has high fluidity and fast setting.
- Treatment with the cyanoacrylate activator is recommended.



Frenante H30 debole

- Prodotto altamente smontabile.
- Adatto alla frenatura di viti e dadi, viti di registro e altre parti filettate contro l'allentamento causato dalle vibrazioni.

scan for info and recycling

H30 soft braking

- This product is highly removable.
- Suitable for braking dices and screws, adjusting screws and other parts against loosening caused by vibration.



Cod. I271

10 pcs	50 ml	8034108892726
--------	-------	---------------



Frenante C40 medio

- Frena filetti di media resistenza meccanica.
- Tixotropico.
- Adatto alla frenatura di viti, prigionieri, dadi e altre parti filettate contro l'allentamento causato dalle vibrazioni.

scan for info and recycling

C40 medium braking

- Thread-breaker with medium mechanical strength.
- Thixotropic.
- Suitable for braking screws, studs, dices, and other threaded parts against loosening caused by vibration.



Cod. I272

10 pcs	50 ml	8034108892733
--------	-------	---------------



Frenante A20 forte

- Frenante ad alta resistenza meccanica.
- Fluido per frenare viti, bulloni, prigionieri, boccole, bronzine, spine, chiazzette e pulegge.

scan for info and recycling

A20 strong braking

- Strong braking with high mechanical resistance.
- Braking fluid for screws, bolts, studs, bushings, bearings, pins, keys and pulleys.



Cod. I273

10 pcs	50 ml	8034108892740
--------	-------	---------------



Sigillante H60 PTFE bianco

- Idoneo per sigillare raccordi filettati a tenuta di gas, aria compressa, acqua, oli, idrocarburi, ossigeno e svariati prodotti chimici.
- Sostituisce canapa, rotolo di PTFE e guarnizioni.
- L'aggiunta di PTFE offre maggiore elasticità e impermeabilità al film polimerizzato.
- Medio-bassa resistenza allo smontaggio.

scan for info and recycling

H60 PTFE sealing white

- Suitable for sealing threaded fittings with gas, compressed air, water, oils, hydrocarbons, oxygen seals and many chemicals.
- It replaces hemp, PTFE rolls and seals.
- The addition of PTFE provides greater elasticity and impermeability to the polymerized film.
- Medium-low resistance to removal.



Cod. I274

12 pcs	75 ml	8034108892757
--------	-------	---------------

ZINCS

ZINCANTI

Si tratta di una delle più complete gamme di zincatura a freddo reperibili sul mercato.

Lo zinco spray è una dispersione di polvere di zinco puro ad alto peso molecolare, in una base di resina sintetica che unite formano una barriera compatta e resistente tale da impedire al metallo di entrare in contatto con gli agenti atmosferici, evitando in tal modo la formazione della ruggine.

I quattro tipi fondamentali (zinco chiaro, zinco brillante, zinco scuro e zinco 98%) oltre ad essere perfettamente sovraverniciabili, risolvono brillantemente l'esigenza di ritoccare sia i nuovi manufatti in zinco, sia quelli esposti da tempo alle intemperie e alla luce del sole.

It is one of the most complete range of cold galvanizers available on the market.

Spray zinc is a dispersion of zinc powder with high pure molecular weight and an synthetic resin base which together form a compact and resistant barrier preventing metal to come into contact with weathering and therefore avoid the formation of rust.

The four basic types (clear zinc, bright zinc, dark zinc and zinc 98%) can be used as a final finish or a primer for a top coat of paint. Once applied its great for treated parts that are exposed to harsh weather and sunlight.





Zinco chiaro

- Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico.
- Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza.
- Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale.
- È ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura grigio chiara semi lucida.

scan for info and recycling



Light zinc

- It is a cold galvanizer with high molecular weight. It chemically solidifies producing a long-lasting metal coating.
- It protects all metal surfaces from oxidation.
- It forms a resistant layer which can be painted or left as a final finish protection.
- It is ideal for retouching, finishing, and repairing galvanized parts where a light grey coat is required.

Cod. Z350

12 pcs | 400 ml | 8034108890340

Cod. Z354

8 pcs | 900 ml | 8034108891682



Zinco chiaro acrilico

- Zincante a freddo a base di resine acriliche che produce un rivestimento in grado di proteggere tutte le superfici metalliche dall'ossidazione.
- Finitura grigio chiaro.
- Prodotto che affianca lo Zinc Chiaro, a base di materie prime alternative che generano basse emissioni ambientali e non dannose per l'utilizzatore.

scan for info and recycling



Cod. Z362

12 pcs | 400 ml | 8050038873215



Zinco brillante

- Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico.
- Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza.
- Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione.
- Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale.
- È ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura brillante.

scan for info and recycling



Cod. Z355

12 pcs | 400 ml | 8034108892276



Zinco scuro

- Zincante organico a base di resine di tipo sintetico.
- Il suo elevato contenuto di zinco permette al prodotto di resistere molto bene agli agenti corrosivi.
- Può essere utilizzato come rivestimento finale oppure può essere sovraverniciato.
- Asciuga molto rapidamente.
- Ideale per ritocchi, rifiniture e riparazioni di parti galvanizzate.
- Finitura grigio scuro.

scan for info and recycling

Dark zinc

- This organic galvanizer has a synthetic resin base containing a high quantity of pure micronized zinc and aluminium.
- The high zinc content provides the product with an excellent corrosion resistance.
- The product can be used either as a finish or a primer to be painted over.
- It dries rapidly.
- Ideal for retouching, finishing, and repairing all galvanized parts.
- Dark gray finish.



Cod. Z351

12 pcs | 400 ml | 8034108890357



Inox spray

- È un rivestimento zincante a base di resine di tipo sintetico che forma uno strato protettivo.
- Il prodotto è stato studiato per rimanere inalterato nel tempo e presenta una spiccata resistenza chimica alla corrosione e all'azione aggressiva degli agenti atmosferici.
- Protettivo a rapida essicazione.

scan for info and recycling



Cod. Z352

12 pcs | 400 ml | 8034108890364

Inox-stainless steel spray

- This zinc coating is synthetic resin based and it forms a protective layer.
- Formulated to remain unchanged over time with exceptional resistance to chemical corrosion and weathering, it has good mechanical strength.
- Quick dry coating.



Zinco puro EP

- Zincante organico monocomponente ad alto contenuto di zinco puro a base di resine di elevata qualità.
- Elevato potere anticorrosivo dovuto all'eccezionale contenuto di zinco metallico ed ai pigmenti inorganici dilatatori.
- Prodotto ideale per l'impiego in cicli di vernice epossidici.
 - Produce un film opaco di colore grigio che può essere verniciato o lasciato come protezione finale.
 - Resiste a più di 400 ore in nebbia salina.**



scan for info and recycling

Z359



Z356



Cod. Z359

12 pcs 400 ml

8034108893785

Cod. Z356

8 pcs 2 Kg

8034108892528



Zinco cromo

- Zincante monocomponente da utilizzarsi a freddo, formulato con resine di tipo sintetico e alluminio micronizzato.
- Impartisce alla superficie trattata buona resistenza agli agenti atmosferici.
- Asciuga rapidamente.
- Viene utilizzato su parti galvanizzate, cancellate, grondaie e qualsiasi parte in ferro grezzo.
- Adatto per ritoccare la zincatura galvanica/elettrolitica.

scan for info and recycling

Pure EP zinc

- This organic, mono-component zinc has a high percentage of pure zinc-based resins.
- Provided with high anti-corrosive power due to the exceptional content of metallic zinc and the dilators inorganic pigments.
- It produces an opaque gray coat that can be painted or left as a final protection.
- Ideal to be used in epoxy paint cycles.
- Resistant to more than 400 hours in salt mist.**



Zinco 98%

- Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico.
- Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione.
- Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale.
- Possiede un'eccezionale resistenza agli agenti atmosferici anche in condizioni particolarmente difficili e prolungate.
- È ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate.

scan for info and recycling

Chrome zinc

- A single-component cold galvanizer formulated with synthetic resins and aluminium.
- It gives the surface treated good resistance against weathering.
- It dries rapidly.
- Suggested for use on all galvanized parts, gates, gutters, etc. Even on coarse iron surfaces.
- Suitable for retouching the galvanized/electrolyte zinc.



Cod. Z361

12 pcs 400 ml

8034108898827



Zinco 98% lamellare

- Zincante a freddo ad alto peso molecolare.
- Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione.
- Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciato o lasciato come protezione finale.
- È ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura grigio chiara semi lucida.
- Resiste a più di 400 ore in nebbia salina.**



scan for info and recycling

98% zinc

- It is a cold galvanizer with high molecular weight.
- It protects all metal surfaces from oxidation.
- It forms a resistant layer which can be painted or left as a final protection.
- It offers exceptional resistance to weathering in difficult conditions.
- It is ideal for retouching, finishing, and repairing galvanized parts.



Cod. Z353

12 pcs 400 ml

8034108890500

Lamellar 98% zinc

- Cold galvanizer with high molecular weight.
- It protects all metal surfaces from oxidation.
- It even forms a resistant layer which can be painted over or left as a final protection.
- It is ideal for retouching, finishing or repairing of galvanized parts where a light grey semi-gloss retouch is needed.
- Resistant to more than 400 hours in salt mist.**



Cod. Z358

12 pcs 500 ml

8034108893419

PULIZIA CLEANING

I prodotti di questa categoria sfruttano le caratteristiche dei loro speciali attivi base e conferiscono alle superfici trattate pulizia, lucentezza e resistenza ai graffi proteggendole nel tempo.

Vi sono poi prodotti, a base solvente, specifici per le diverse necessità come sgrassante, rimuovi colla e sciogli silicone.

I nuovi prodotti igienizzanti permettono una più profonda pulizia di ambienti e superfici.

Un'ampia gamma di delicate e fresche profumazioni rendono tutti i prodotti gradevoli all'olfatto.

The products in this category exploit the characteristics of their special active bases and give the treated surfaces cleanliness, shine and resistance to scratches, protecting them over time. There are also solvent-based products specific for different needs such as degreaser, glue remover and silicone dissolver. The new sanitizing products allow for deeper cleaning of environments and surfaces.

A wide range of delicate and fresh fragrances make all the products pleasant to smell.





Soffio alta pressione

- Elimina immediatamente la polvere depositata sulle superfici meno accessibili.
- È indicato per la pulizia di lenti, obiettivi, computer, orologeria e meccanica in genere.

scan for info and recycling

High pressure blow

- It quickly removes dust from all surfaces.
- It is a must for cleaning lenses, camera lens, computers and any kind of mechanism.



Cod. P303

12 pcs | 400 ml | 8034108890326



Rimuovi colla ed etichette

- Soluzione a base di solventi e polimeri sintetici che possiede elevata rapidità d'azione nel solubilizzare collanti sintetici di vari generi.
- L'etichetta o la parte incollata si stacca in pochi minuti.
- Può danneggiare superfici in plastica e vernicate.
- Non utilizzare su superfici in vetroresina.

scan for info and recycling

Glue and sticker remover

- Solution with a solvent and synthetic polymers. It is quick in dissolving various synthetic adhesives.
- The label/glue comes off within a few minutes after the application.
- May damage plastic and painted surfaces.
- Do not use on fiberglass surfaces.



Cod. P304

12 pcs | 200 ml | 8034108891484



Smacchiatore marmo e cotto

- Prodotto ideato per la rimozione di macchie ostinate di unto e grasso da superfici porose come cotto, marmo, travertino e pietre naturali.
- Molto efficace anche nel rimuovere macchie di pennarelli, caffè o vino.

scan for info and recycling

Marble and cotto stain remover

- Product designed for removing stubborn grease stains from porous surfaces such as brick, marble, travertine and natural stone.
- Also effective in removing stains such as pen marks, coffee or wine.



Cod. P323

12 pcs | 200 ml | 8034108892450



Sciogli silicone

- Miscela di solventi adatti per rimuovere le eccedenze e gli sfridi di silicone.
- Il prodotto agisce rapidamente in presenza di silicone fresco mentre sul silicone raffreddato ha un'azione più lenta.
- In caso di una notevole quantità di silicone, prima di applicare il prodotto, asportarne il più possibile con un taglierino.
- Può danneggiare superfici in plastica e vernicate.
- Non utilizzare su superfici in vetroresina.

scan for info and recycling

Silicone sealant remover

- Mix of solvents, designed to remove excess silicone or silicone scraps.
- The product acts more quickly in the presence of fresh silicone than it does in the presence of hardened silicone.
- When large amounts of silicone need to be removed, begin by removing as much silicone as possible with a utility knife. Afterwards, apply the solvent.
- May damage plastic and painted surfaces.
- Do not use on fiberglass surfaces.



Cod. P301

12 pcs | 400 ml | 8034108890319



Solvente pulitore universale

- Prodotto a base solvente dal forte potere sgrassante e detergente.
- La sua speciale formulazione consente di eliminare ogni tipo di sporco.
- Non lascia residui ed ha un buon profumo.

scan for info and recycling

Universal cleaner solvent

- Solvent based product with a strong detergent and degreasing power.
- The special formula eliminates all types of dirt and does not leave residue.
- Perfumed.



Cod. P300

12 pcs | 400 ml | 8034108890302



Pulivetro schiumoso

- Prodotto per la pulizia di tutte le superfici in vetro, superfici vernicate, piastrelle e porcellana.
- Pulisce e sgrassa senza fatica anche ogni tipo di superficie smaltata.
- Elimina macchie derivate da sporco, grasso, insetti e nicotina.
- La schiuma attiva super pulente non cola dalle superfici verticali.
- Rilascia una profumazione gradevole nell'ambiente e non lascia aloni.

scan for info and recycling

Foamy glass cleaner

- Product for the cleaning of all glass, painted and porcelain surfaces.
- It is particularly suitable for car windshields, it cleans and removes effortlessly over crystals and also all glazed surfaces.
- It removes stains from dirt, grease, insects, and nicotine.
- The active foam does not drip from vertical surfaces.
- The product releases a pleasant fragrance and it does not leave marks.



Cod. P313

12 pcs | 400 ml | 8034108892492



Lucidante pulitore acciaio inox

- Prodotto a base di solventi, oli ed estratti naturali meticolosamente bilanciati.
- Permette di pulire, sgrassare e lucidare tutti i tipi di acciaio, in particolare l'inox, e le superfici non assorbenti.

scan for info and recycling

Stainless steel polish cleaner

- Product based on solvents, oils and natural extracts that are meticulously balanced.
- It allows to clean, degrease and polish all types of steel, particularly stainless, and non-absorbing surfaces.



Cod. P324

12 pcs | 400 ml | 8034108893679



Deodorante per ambienti

- Spray che dona un'incredibile sensazione di freschezza in tutti gli ambienti.
- Un prodotto di alta qualità perfetto per eliminare qualsiasi tipo di odore.
- Fresca fragranza floreale.

scan for info and recycling

Air freshner

- It provides an incredible feeling of freshness in all spaces.
- A high quality product perfect for removing any type of odor.
- Floral fresh fragrance.



Cod. P312

12 pcs | 400 ml | 8034108892306



Sgrassante universale multiuso

- Detergente che può essere utilizzato su svariati tipi di superficie lavabile.
- È in grado di asportare lo sporco più ostinato come unto, olio, grasso, ecc.
- Non infiammabile, completamente idrosolubile.
- Svariati impieghi: auto, motore, cerchioni, macchie di olio, tapparelle, utensili, macchinari per la manutenzione del giardino, barbecue.

scan for info and recycling

All-purpose degreaser

- Strong detergent that can be used on multiple types of washable surfaces.
- It can remove very strong dirts such as grease, oil, etc.
- It is a non flammable product, completely water soluble.
- Other uses: cars, engines, tires, oil stains, shutters, tools, maintenance for machinery, garden, barbecue, and in the home.



Cod. P316

12 pcs | 750 ml | 8034108892504



Pulitore vetri caminetti

- Pulisce e sgrassa a fondo vetri di caminetti e stufe eliminando il nero del fumo ed ogni residuo carbonioso.
- Non è aggressivo sui materiali tipo piastrelle, superfici metalliche anche vernicate e molti altri.
- Non lascia aloni.

scan for info and recycling

Fireplaces glass cleaner

- It cleans and degreases the glass of fireplaces and stoves. It eliminates the black smoke and any carbon residue.
- It is not aggressive on materials such as tiles, painted metal surfaces and others.
- It does not leave streaks.



Cod. P317

12 pcs | 750 ml | 8034108892511



Alcool isopropilico igienizzante

- Puro al 90%, è utilizzato come igienizzante, sgrassante o solvente.
- È incolore, non contiene profumi ed è versatile da usare.
- Può essere impiegato nella pulizia degli ambienti domestici, di smartphone, mouse, tastiere, computer e portatili, dispositivi elettronici, nastri magnetici, circuiti stampati.
- Può essere, inoltre, usato per la pulizia di dispositivi ottici come lenti, obiettivi fotografici e microscopi.

scan for info and recycling

Isopropyl alcohol sanitizer

- With a 90% purity, this product can be used as a cleaner, degreaser or either solvent.
- It is colorless, odorless and it is friendly to use.
- It can be used for the cleaning of domestic environments, smartphones, mousepads, keyboards, computers and laptops, electronic devices, magnetic tapes, printed circuit boards.
- Also useful for cleaning optical devices such as lenses, photo lens/gear and microscopes.



Cod. P305

12 pcs | 400 ml | 8050038873185



Igienizzante tessuti

- Prodotto spray con azione igienizzante, ideale su tutti i tessuti sia sintetici che naturali quali: cotone, lana, TNT, poliestere, alcantara, velluto, camoscio, seta e raso.
- Il prodotto ha un odore lievemente alcolico, non contiene profumi, è incolore, evapora velocemente e non macchia.

scan for info and recycling

Fabrics sanitizer

- Spray product with sanitizing properties, suitable on all synthetic and natural fabrics such as: cotton, wool, TNT, polyester, alcantara, velvet, suede, silk and satin.
- This colorless product has a slightly alcoholic odor, does not contain perfumes, evaporates quickly and does not stain.



Cod. P320

12 pcs | 400 ml | 8050038873222



Disinfettante per superfici

- Prodotto a base alcolica studiato per una rapida ed efficace azione di disinfezione delle superfici contro batteri, virus incapsulati e lieviti.
- Il prodotto è incolore e versatile da usare.
- Pulisce e disinfetta in profondità qualsiasi tipo di superficie, evaporando rapidamente e senza lasciare residui.
- Disponibile in due formati: 400 ml e 150 ml.
- Approvato dal Ministero della Salute Italiano.



Presidio Medico
Chirurgico
Reg. n°20981



scan for info and recycling

P315/PMC



P315150/PMC



Cod. P315/PMC

12 pcs | 400 ml | 8050038873208

Cod. P315150/PMC

24 pcs | 150 ml | 8034108894775



Disinfettante ambienti

- Prodotto a base alcolica studiato per una rapida ed efficace azione di disinfezione di uffici, laboratori, sale d'attesa, sale riunioni e di locali in genere contro batteri, virus incapsulati e lieviti.
- È in grado di neutralizzare odori sgradevoli e disinfettare completamente gli ambienti, senza controindicazioni per i dispositivi elettrici ed elettronici.
- Disponibile in due formati: 400 ml con erogatore modulabile e 150 ml con erogatore doppia funzione.
- Approvato dal Ministero della Salute Italiano.



Presidio Medico
Chirurgico
Reg. n°21021



scan for info and recycling

A467D400



A467D150



Cod. A467D400/PMC

12 pcs | 400 ml | 8050038873239

Cod. A467D150/PMC

24 pcs | 150 ml | 8034108894546

Disinfectant for environments

- Alcohol-based product conceived for rapid and effective disinfection of offices, laboratories, waiting rooms, meeting rooms etc... against bacteria, encapsulated viruses and yeasts.
- It is able to neutralise unpleasant odours and completely disinfect environments, without contraindications for electrical and electronic devices.
- Available in two sizes: 400 ml with adjustable dispenser and 150 ml with dual function dispenser.
- It requires approval from the local Ministry of Health.



scan for info and recycling

P308

P309

Pasta lavamani

- Studiata specificatamente per rimuovere tutti i tipi di sporco intenso.
- Deterge con efficacia le mani rispettando il normale equilibrio idrolipidico della cute.
- Contiene tensioattivi e saponi di origine naturale.
- **Modalità d'uso:** applicare il prodotto sulle mani asciutte, strofinare aggiungendo gradualmente acqua fino a sciogliere tutto lo sporco. Sciacquare bene ed asciugare.

Hand washing paste

- Specifically designed to remove all kinds of heavy dirt.
- Effectively washes your hands while preserving the skin's normal hydrolipidic balance.
- Contains surfactants and soaps of natural origin.
- **Directions:** Apply the product to your dry hands and rub them together, gradually adding water until all the dirt is dissolved. Rinse well and dry.

Cod. P308 | 4 pcs | 4000 ml | 8034108892269

Cod. P309 | 12 pcs | 1000 ml | 8034108892252



scan for info and recycling

P310

P311

Pasta lavamani bianca superconcentrata

- È una crema concentrata efficace contro qualsiasi tipo di sporco ostinato.
- Contiene abrasivi inerti micronizzati e tensioattivi naturali di origine vegetale da fonti rinnovabili.
- Lascia le mani morbide e piacevolmente profumate.
- **Modalità d'uso:** applicare il prodotto sulle mani asciutte, strofinare aggiungendo gradualmente acqua fino a sciogliere tutto lo sporco. Sciacquare bene ed asciugare.

White super-concentrated hand paste

- It's a concentrated cream that removes all kinds of persistent dirt.
- Contains inert micronized abrasives and natural surfactants of vegetable origin, from renewable sources.
- Leaves your hands soft and pleasantly scented.
- **Directions:** Apply the product to your dry hands and rub them together, gradually adding water until all the dirt is dissolved. Rinse well and dry.

Cod. P310 | 4 pcs | 4000 ml | 8034108892238

Cod. P311 | 12 pcs | 1000 ml | 8034108892245

Crema fluida bianca

- Con i suoi microgranuli, è una crema fluida concentrata, ad alto potere pulente, efficace contro qualsiasi tipo di sporco ostinato.
- È formulata utilizzando tensioattivi di origine naturale vegetale da fonti rinnovabili e saponi vegetali.
- L'azione dell'abrasivo in microgranuli permette una pulizia profonda mentre gli emollienti naturali proteggono l'epidermide.
- Lascia le mani morbide e piacevolmente profumate.
- Dotato di dispenser.



scan for info and recycling

White hand washing fluid cream

- It's a concentrated fluid cream with high cleaning power that removes all kinds of obstinate dirt.
- Its contains natural vegetable surfactants from renewable sources and vegetable soaps.
- The action of the abrasive micro granules results in a deeper cleaning, while its natural emollients protect the epidermis.
- Leaves your hands soft and pleasantly scented.
- Equipped with dispenser.



Cod. P319

4pcs

5 L

8034108892559

Sgorgante 4 dosi

- Prodotto extra concentrato adatto a rimuovere qualsiasi forma di intasamento.
- È particolarmente attivo sui residui organici quali carta, cotone, sostanze alimentari, incrostazioni di detergente.
- Libera le tubature otturate dai depositi inerti ed organici in genere.
- Acido Solforico puro al 97%.
- Ad esclusivo uso professionale.



scan for info and recycling



Cod. P306

12 pcs

1 L

8034108891668

Soda caustica

- In scaglie, utilizzabile come sverniciatore di vernici ad olio per il restauro del legno.
- Disincrostante di sostanze organiche, grassi alimentari nella pulizia di pavimenti, fornelli, griglie di barbecue, bistecciere, forni e cappe.
- Disgorgante di scarichi occlusi da residui calcarei, cibo, grassi di cucina, ecc.
- Il prodotto non attacca i metalli ad eccezione di alluminio, magnesio, zinco o loro leghe.



scan for info and recycling

Caustic soda

- It can be used as a paint stripper on oil based paints for the restoration of wood.
- Descaling of organic substances, cleaning of floors, stoves, barbecue grills, griddles, ovens and hoods.
- Clogged drains by limestone, food, fatty food, etc..
- The product does not attack metals with the exception of aluminum, magnesium, zinc or their alloys.



Cod. P322

12 pcs

1 Kg

8034108892658

LINEA AUTO

CAR LINE

Spray per la manutenzione e cura dell'auto. Consiste in una gamma di prodotti che soddisfano le esigenze del settore auto e moto (anche settore corse).

Dai lucidanti cruscotti ai pulitori tessuti, i nostri prodotti sono adatti non solo all'autolavaggio ma anche al settore tecnico dell'auto (pulitore carburatori, pulitore corpi farfallati, etc.) per il quale forniamo una gamma molto vasta.

In questa categoria rientrano anche tutti i prodotti spray da noi appositamente formulati per il settore carrozzeria.

Our range of products are designed to meet the needs of the car and motorcycle industry (racing included).

Products such as dashboard cleaner and fabric cleaner were created for the maintenance and care of your car.

Not only are the products suitable for car washing, but they can also be used in the technical field (carburetor cleaner, throttle bodies cleaner, etc.).

This category also includes all the spray products specifically formulated for the vehicle repair industry.





scan for info and recycling

A451



A450



Cod. A451	12 pcs	600 ml	8034108890418
Cod. A450	12 pcs	400 ml	8034108890401

Lucida cruscootti

- Prodotto a base di oli di silicone che possiedono ottime proprietà lucidanti, idrorepellenti, antiadesive.
- Adatto in particolar modo per applicazioni su cruscootti, plastiche e su qualsiasi tipo di superficie non assorbente sulla quale si desidera ripristinare una finitura lucida e brillante.
- Ideale come protettivo, lascia un film trasparente che previene il depositarsi della polvere, liberando nell'abitacolo una gradevole profumazione.

Dashboard polish

- *Silicone oil-based product with excellent polishing, water-repellent and anti-adhesive properties.*
- *It is suitable to use on dashboards, plastic, and other non-absorbing surfaces. It restores surfaces to a shiny glittering finish.*
- *Ideal for protecting, it leaves a transparent coat that prevents the build up of dust. It also leaves a pleasant fragrance.*



Lucida cruscootti non siliconico

- Prodotto appositamente studiato per lucidare e ravvivare tutti i tipi di cruscootti e parti in plastica.
- Ritarda la deposizione della polvere lasciando un gradevole profumo.
- L'assenza di silicone gli permette di essere utilizzato anche in carrozzeria, in quanto compatibile con l'ambiente di verniciatura.



Lucida cruscootti base acqua

- Prodotto a base acqua, ecologico, appositamente studiato per lucidare e ravvivare tutti i tipi di cruscootto e parti in plastica.
- Ritarda la deposizione della polvere lasciando un gradevole profumo.
- Formulazione eco-friendly.



Deghiacciante per vetri

- Prodotto multifunzione specifico che scioglie ed elimina rapidamente il ghiaccio dal parabrezza e dai vetri dell'auto.
- Assicura una perfetta visibilità.
- Applicato preventivamente ne previene la formazione.

scan for info and recycling



Cod. A468	12 pcs	600 ml	8034108893624
-----------	--------	--------	---------------

Glossy water based dashboard cleaner

- Water-based, ecological product, specially designed to polish and revive all types of dashboards and plastic parts.
- It delays the deposition of dust, leaving a pleasant scent.
- Eco-friendly formulation.



Cod. A456	12 pcs	400 ml	8034108893624
-----------	--------	--------	---------------

Glass ice remover

- Multifunction product specifically used for dissolving and quickly removing the ice from a car's windshield and windows.
- It also cleans to ensure perfect visibility.
- When applied proactively, it prevents ice formation.



Cod. A455	12 pcs	250 ml	8034108890531
-----------	--------	--------	---------------



scan for info and recycling



A472

A462

Pulitore freni

- Detergente speciale particolarmente efficace per freni, frizioni e tutte le parti meccaniche che necessitano di essere sgrassate senza risciacquo.
- Scioglie e rimuove rapidamente olio, grasso e ogni altro tipo di sporco.

Brake cleaner

- Special cleaner particularly effective on brakes, clutches and other mechanical components that require to be degreased without rinsing.
- It rapidly dissolves oil, grease and other dirty substances.

Cod. A472 | 12 pcs | 600 ml | 8034108890425

Cod. A462 | 12 pcs | 500 ml | 8034108892467



Pulitore corpi farfallati

- Pulitore di ultima generazione realizzato per pulire corpi farfallati e collettori di aspirazione realizzati con materiale plastico.
- Elimina i depositi carboniosi ed oleosi dal corpo farfallato e dall'intero impianto di aspirazione.
- Riduce l'emissione di gas di scarico nocivi.
- Prodotto indicato per motori con problemi causati da steli di valvole sporche. Migliora la compressione e le prestazioni del motore.

scan for info and recycling

Throttle bodies cleaner

- Last generation cleaner developed for cleaning throttle bodies and intake manifolds that are made out of plastic material.
- It removes carbon and oily deposits from the throttle body and the entire intake system.
- It reduces the emission of harmful exhaust gases.
- It is suitable to use on motors that have problems caused by dirty valve stems. Capable of improving compression and engine performance.



Cod. A469 | 12 pcs | 400 ml | 8034108893723



Pulitore carburatori

- Pulitore specifico per la pulizia interna ed esterna del carburatore.
- Può essere utilizzato anche per sgrassare vari componenti meccanici dell'auto.
- Deterge a fondo da incrostazioni di grasso e sporco.

scan for info and recycling

Carburetor cleaner

- A cleaner specifically designed for use on the inside and outside of the carburetor.
- It can also be used to degrease various mechanical components of the car. It cleans dirt and grime deposits.



Cod. A470 | 12 pcs | 400 ml | 8034108893747



Lava motori

- Prodotto ad alto potere solvente, particolarmente studiato per la pulizia esterna dei motori e per il lavaggio di parti meccaniche di automezzi, moto e scooter.
- Scioglie grassi e oli, rimuove residui di asfalto e catrame da macchinari e attrezzi vari.
- Questo spray ha anche un effetto meccanico disincrostante.

scan for info and recycling

Engine motor cleaner

- This product has a high solvent power that is specially designed to clean the outside of the engine motor and for washing mechanical parts of vehicles, motorcycles and scooters.
- It dissolves grease and oils, removes residue of asphalt, and removes tar from machinery and other equipment.
- This spray also has a mechanical effect of descaling.



Cod. A473 | 12 pcs | 400 ml | 8034108895505



Nero gomme

- È un prodotto appositamente studiato per il mantenimento degli pneumatici di autovetture.
- Se usato con regolarità manterrà il colore originale delle vostre gomme.
- Svolge un'azione protettiva sullo pneumatico riparandolo dagli agenti atmosferici, evitando anche il formarsi di screpolature antietetiche.

scan for info and recycling



Cod. A460

12 pcs | 400 ml | 8034108892412



Starter avviamento rapido

- Facilita l'avviamento dei motori diesel e benzina durante l'inverno.
- Assicura una rapida accensione anche a temperature molto rigide.
- Evita l'usura della batteria e ne prolunga la durata.

scan for info and recycling



Cod. A466

12 pcs | 200 ml | 8034108893457



Pulitore igienizzante schiumoso tessuti e interni auto

- Con la sua speciale formula ad azione schiumogena pulisce e igienizza a fondo moquette, tappezzerie e superfici in stoffa.
- Non lascia residui.
- Asciuga rapidamente le parti trattate rilasciando una profumazione gradevole.



scan for info and recycling



Cod. A471

12 pcs | 400 ml | 8034108890432



Igienizzante climatizzatori

- Spray igienizzante per climatizzatori delle auto e per tutti i sistemi di climatizzazione dell'aria in genere.
- Elimina lo sporco e i cattivi odori. Rinfresca tutti i tratti.
- Si può utilizzare quindi nell'automobile, in casa e in ufficio.
- Cannuccia di 60 cm in dotazione.

scan for info and recycling



Cod. A461

12 pcs | 400 ml | 8034108891736



Igienizzante abitacoli monouso ONE-SHOT

- Prodotto studiato per una rapida ed efficace azione di igienizzazione dell'abitacolo dell'auto.
- Neutralizza gli odori sgradevoli da sedili, plastiche e tappetini all'interno dell'auto.
- Elimina l'eccesso di fumo e rinfresca immediatamente l'ambiente.
- Dotato di valvola autosvuotante.

scan for info and recycling



Cod. A467

12 pcs | 150 ml | 8034108893594

Tire shine spray

- A product specifically designed for the maintenance of car tires.
- When used regularly, it will maintain the original color of the tires.
- It protects the tire from weathering while also preventing the formation of cracks.



Cod. A460

12 pcs | 400 ml | 8034108892412

Starter quick starting

- Easy starts of diesel engines and gasoline during the winter.
- It ensures fast ignition even at very low temperatures.
- It prevents wearing on battery and it extends its life.



Cod. A466

12 pcs | 200 ml | 8034108893457

Car interiors and textile foam cleaner

- This special formula uses foaming action to deep clean carpets, fitted carpets and fabric surfaces.
- It doesn't leave any residue.
- It dries quickly and leaves a pleasant smell.



Cod. A471

12 pcs | 400 ml | 8034108890432

Air conditioners sanitizer

- Sanitizing spray for car air conditioners and air conditioning systems (not just auto).
- It removes dirt and odors, leaving the system refreshed.
- A great maintenance product you can use in the car, home and office.
- 60 cm/24in straw provided.



Cod. A461

12 pcs | 400 ml | 8034108891736

Cabin sanitizer disposable ONE-SHOT

- Product designed for rapid and effective sanitification action of the car.
- It neutralizes unpleasant smells from seats, plastics and floor mats inside the car.
- It can help eliminate the smell of smoke and immediately refreshes environment.
- Equipped with self-draining valve.



Cod. A467

12 pcs | 150 ml | 8034108893594

SALDATURA WELDING

Si tratta di antiadesivi specifici per le diverse necessità.
Si parte da un antiadesivo per saldatura per passare attraverso prodotti atti ad identificare le cricche presenti nelle saldature.
Ogni formulazione è il frutto di anni di esperienza applicativa, che ci ha portato ad essere nel tempo un punto di riferimento in questo settore.

*A series of antiadhesives specific for meeting different needs.
From anti-spatter used in the welding to crack and leak detectors.*

Years of experience have resulted in our special formulas, which has led our product to be a landmark in this area over time.



Rivelatori per cricche



scan for info and recycling

W500



W501



W502



- Gamma composta da tre prodotti
**RIVELATORE BIANCO PER CRICCHE,
 PENETRANTE ROSSO PER CRICCHE,
 PULITORE PER CRICCHE**
 per il rilevamento facile e preciso di perdite nella saldatura o nel getto, come vialature, cricche, porosità.

Developers for cracks

- Range consisting of three products
**WHITE DETECTOR FOR CRACKS,
 RED PENETRANT FOR CRACKS,
 CLEANER FOR CRACKS**
 for the easy and precise detection of leaks in the weld or casting, such as pitting, cracks, porosity.

Cod. W500	12 pcs	400 ml	8034108890456
Cod. W501	12 pcs	400 ml	8034108890463
Cod. W502	12 pcs	400 ml	8034108890470

Antispruzzi per saldature base acqua



scan for info and recycling

W503



W504



- Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni emulsionanti in acqua che, grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura su qualsiasi supporto.
- Il film inoltre impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. Si può utilizzare per saldature autogene, elettriche e a base di gas inerti.
- Il prodotto possiede un'altissima resa, è privo di sostanze siliconiche e non contiene solventi o quant'altro di nocivo per la salute dell'uomo.
- È sufficiente pochissimo prodotto per ottenere il risultato desiderato.

Water based anti-spatter for welding

- Synthetic film-forming polymer based product that emulsify in water. Its specific properties prevent the welding drops from seizing onto any support.
- It prevents the chemicals from forming oxides and corrosions. It can be used in case of autogenous, electric and inert-gas welding.
- This high performance product is free from silicone substances, solvents or any other noxious substances for human health.
- A small quantity gives the expected result.



Cod. W503	12 pcs	400 ml	8034108890487
Cod. W504	1 pc	5 L	8034108890494



Antispruzzi per saldature

- Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni che grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono l'adesione e la solidificazione delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto.
- Impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici.
- È idoneo per saldature autogene, elettriche ed a base di gas inerti.
- Il composto è privo di sostanze siliconiche.

scan for info and recycling



Cod. W506

12 pcs | 400 ml | 8034108890517



Antiadesivo ceramico

- Antiadesivo a base di nano-ceramica che, grazie alla sua forte consistenza, forma una pellicola resistente, ancorata saldamente ad ogni superficie metallica, con una eccezionale azione distaccante.
- Resiste a temperature fino a 1500°C. Resiste allo shock termico e possiede un'ottima conducibilità termica.
- Il prodotto trova impiego in utilizzi a temperature superiori a 800°C.
- Può essere erogato direttamente sulla torcia per saldatura.

scan for info and recycling



Cod. W508

12 pcs | 400 ml | 8034108896083



Rivelatore fughe di gas

- Prodotto a base di tensioattivi sintetici che individua perdite di gas o aria compressa nelle tubazioni, valvole, tubi flessibili, raccordi, bombole, serbatoi in pressione, ecc.
- **Non** essendo infiammabile permette di controllare anche gli impianti e condutture di gas infiammabili.

scan for info and recycling



Cod. W507

12 pcs | 400 ml | 8034108890524

Anti-spatter for welding

- A product made of film forming synthetic polymers. Due to their special features, it prevents the adhesion and solidification of welding spatter to any surface.
- The film also prevents oxidation and corrosion caused by chemicals.
- It is suitable for autogenous, electric and inert-gas welding.
- The compound is free of silicon substances.

		Cod. W506	12 pcs	400 ml	8034108890517
--	--	-----------	--------	--------	---------------

Ceramic based shield

- Anti-adhesive nano-ceramic based shield. It has a strong consistency, which forms a resistant shield that can attach to any metal surface. • It also has excellent releasing action.
- It can withstand temperatures up to 1500°C/2732°F. It has good thermal conductivity and is thermic shock-resistant.
- It is suitable for temperatures above 800°C/1472°F.
- The product can be dispensed directly onto the welding torch.

		Cod. W508	12 pcs	400 ml	8034108896083
--	--	-----------	--------	--------	---------------

		Cod. W507	12 pcs	400 ml	8034108890524
--	--	-----------	--------	--------	---------------

Gas leaks detector

- A product with synthetic active agents which can detect leaks of gas or compressed air in pipes, valves, connections, canisters and pressurized tanks.
- It is non-flammable, so it can be used to check on gas stoves and mains.

		Cod. W507	12 pcs	400 ml	8034108890524
--	--	-----------	--------	--------	---------------

VERNICI PAINTS

La nostra gamma di prodotti vernicianti è da considerarsi tra le più complete e qualitativamente apprezzabili presenti sul mercato. Infatti, oltre ad offrire un profondo assortimento di colori RAL, la nostra proposta si completa con tutti quei prodotti considerati speciali richiesti dal mercato.

Le vernici fluorescenti, micacee, antiruggine, diamantate, alta temperatura, dorate, cromate, argentate, traccianti per pavimenti e pareti a 360°, sono solo alcuni esempi di tali prodotti.

L'ottima capacità di copertura, la velocità di asciugatura, la costanza del colore e della brillantezza nel tempo, sono caratteristiche che accomunano tutte le nostre vernici.

Our range of paint products is considered among the most complete and qualitatively appreciable on the market. In fact, in addition to offering the complete series of RAL colors, our proposal is completed with all those products considered special requested by the market.

Fluorescent, micaceous, anti-rust, diamond, high temperature, gold, chrome, silver, 360° tracing paints for floors and walls are just a few examples of these products.

The excellent coverage capacity, the drying speed, the constancy of color and brilliance over time, are characteristics that all our paints have in common.





Primer trattamento per superfici

- È il fondo da applicare prima della verniciatura, per l'adesione perfetta di ogni smalto spray sulle superfici difficili quali plastiche e metalli in genere.
- Protegge dalla ruggine le superfici di metallo, riempie le piccole imperfezioni e copre i graffi.

Antiruggine grigio eco (Eco grey antirust)

Antiruggine grigio (Grey antirust)

Antiruggine rosso (Red antirust)

Antiruggine bianco (White antirust)

Antiruggine nero (Black antirust)

Fondo stucco bianco (White putty)

Primer plastica eco trasparente (Eco plastic primer transparent)

V400PAST.1/ECO 6 pcs 400 ml 8050038893488

Cod. V400PAST.1 6 pcs 400 ml 8034108890548

Cod. V400PAST.9 6 pcs 400 ml 8034108892085

Cod. V400PAST.10 6 pcs 400 ml 8034108898810

Cod. V400PAST.12 6 pcs 400 ml 8034108899060

Cod. V400STUCCO 6 pcs 400 ml 8034108891439

V400PRIMER2/ECO 6 pcs 400 ml 8034108895888



scan for info and recycling



Primer ancorante plastica

- È il fondo di alta qualità da applicare prima della verniciatura, per l'adesione perfetta di ogni smalto spray sulle superfici difficili quali plastiche, ABS, metacrilato, PVC rigido, polipropilene e policarbonato.
- Questo prodotto è uno specifico promotore di adesione per le vernici sui materiali plastici.



Plastic primer

- It's the high quality primer to be applied before painting
- It provides a perfect adhesion for all surfaces such as plastic, ABS, methacrylate, rigid PVC, polypropylene and polycarbonate.



scan for info and recycling

Cod. V400PRIMER2 6 pcs 400 ml 8034108892962



Primer speciali

- È il fondo da applicare prima della verniciatura per l'adesione perfetta di ogni smalto spray sulle superfici difficili quali leghe metalliche e metalli in genere.
- Protegge dalla ruggine le superfici di metallo.
- Riempie le piccole imperfezioni e copre i graffi.

Primer ancorante metalli trasparente (Anchor primer for metals transparent)

Cod. V400PRIMER 6 pcs 400 ml 8034108891248

Primer carrozzeria grigio (Grey body primer)

Cod. V400PRIMER3 6 pcs 400 ml 8034108893693

Primer lamiere zincate (Galvanized sheets primer)

Cod. V400PRIMER5 6 pcs 400 ml 8034108895529



scan for info and recycling



Coprimacchia

- Formulato ad alta copertura, con una sola mano elimina totalmente qualsiasi macchia.
- È indicato per coprire macchie dovute al fumo sulle pareti dei locali, muffa e sporco in genere.
- In caso di macchie particolarmente "difficili" riapplicare più volte il prodotto da una distanza di almeno 20-30 cm.

Bianco (White)

Stain cover

- It's a formulate that gives high hiding power after just one coat to completely eliminate any stain at all.
- Suitable for all stains caused by smoke on walls, mildew, and dirt in general.
- The removal of particularly "resistant" stains may require repeated application of product always from a distance of 20-30 cm.



scan for info and recycling

Cod. V500COPRI 12 pcs 500 ml 8034108893792



Spray acrilico

- È uno smalto brillante per interni ed esterni, adatto per molti usi.
- Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 22 ore in profondità.
- Applicazione: superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite, porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti.

Acrylic spray paint

- It is a multipurpose paint designed for indoor and outdoor use.
- It is dry dry on touch approximately 15 minutes after use and its completely dry approximately 22 hours after application.
- It can be used on various surfaces including wood, metal, glass, ceramic, plastering, masonry, doors, furniture, radiators, ornaments, and other objects.



scan for info and recycling

	RAL 1001 Beige (Beige)	Cod. V4001001	6 pcs	400 ml	8034108895604
	RAL 1002 Giallo sabbia militare opaco (Matt military sand yellow)	Cod. V4001002OP	6 pcs	400 ml	8050038873369
	RAL 1003 Giallo segnale (Signal yellow)	Cod. V4001003	6 pcs	400 ml	8034108890746
	RAL 1004 Giallo oro (Gold yellow)	Cod. V4001004	6 pcs	400 ml	8034108892795
	RAL 1007 Giallo cromo (Cromo yellow)	Cod. V4001007	6 pcs	400 ml	8034108891866
	RAL 1013 Bianco perla (Pearl white)	Cod. V4001013	6 pcs	400 ml	8034108890760
	RAL 1014 Avorio (Ivory)	Cod. V4001014	6 pcs	400 ml	8034108890777
	RAL 1015 Avorio chiaro (Light ivory)	Cod. V4001015	6 pcs	400 ml	8034108890784
	RAL 1018 Giallo zinco (Zinc yellow)	Cod. V4001018	6 pcs	400 ml	8034108890814
	RAL 1021 Giallo cadmio (Cadmium yellow)	Cod. V4001021	6 pcs	400 ml	8034108890791
	RAL 1023 Giallo traffico (Traffic yellow)	Cod. V4001023	6 pcs	400 ml	8034108890838
	RAL 1028 Giallo melone (Melon yellow)	Cod. V4001028	6 pcs	400 ml	8034108890821
	RAL 1037 Giallo sole (Sun yellow)	Cod. V4001037	6 pcs	400 ml	8034108892801
	RAL 2002 Arancio sangue (Blood orange)	Cod. V4002002	6 pcs	400 ml	8034108891873
	RAL 2003 Arancio pastello (Pastel orange)	Cod. V4002003	6 pcs	400 ml	8034108890852
	RAL 2004 Arancio puro (Pure orange)	Cod. V4002004	6 pcs	400 ml	8034108890869
	RAL 2009 Arancio traffico (Traffic orange)	Cod. V4002009	6 pcs	400 ml	8034108891880
	RAL 3000 Rosso fuoco (Fire red)	Cod. V4003000	6 pcs	400 ml	8034108890685
	RAL 3001 Rosso segnale (Signal red)	Cod. V4003001	6 pcs	400 ml	8034108890647
	RAL 3002 Rosso carminio (Carmin red)	Cod. V4003002	6 pcs	400 ml	8034108890654
	RAL 3003 Rosso rubino (Rubin red)	Cod. V4003003	6 pcs	400 ml	8034108890876
	RAL 3004 Rosso porpora (Purple red)	Cod. V4003004	6 pcs	400 ml	8034108890661
	RAL 3005 Rosso vino (Wine red)	Cod. V4003005	6 pcs	400 ml	8034108890678
	RAL 3007 Amaranto (Amaranth)	Cod. V4003007	6 pcs	400 ml	8034108892818
	RAL 3009 Rosso ossido (Oxide red)	Cod. V4003009	6 pcs	400 ml	8034108891903
	RAL 3013 Rosso pomodoro (Tomate red)	Cod. V4003013	6 pcs	400 ml	8034108892825
	RAL 3015 Rosa chiaro (Light pink)	Cod. V4003015	6 pcs	400 ml	8034108890883
	RAL 3020 Rosso traffico (Traffic red)	Cod. V4003020	6 pcs	400 ml	8034108890692
	RAL 4003 Rosso erica (Heather red)	Cod. V4004003	6 pcs	400 ml	8034108890890
	RAL 4005 Lilla blu (Blue liliac)	Cod. V4004005	6 pcs	400 ml	8034108890906
	RAL 4006 Viola porpora (Purple)	Cod. V4004006	6 pcs	400 ml	8034108891910
	RAL 5002 Blu oltremare (Ultramarine blue)	Cod. V4005002	6 pcs	400 ml	8034108892832
	RAL 5003 Blu zaffiro (Saphire blue)	Cod. V4005003	6 pcs	400 ml	8034108890913

Vernici - Paints

 RAL 5005 Blu segnale (Signal blue)	Cod. V4005005	6 pcs	400 ml	8034108890722
 RAL 5007 Blu brillante (Brilliant blue)	Cod. V4005007	6 pcs	400 ml	8034108896090
 RAL 5010 Blu genziana (Gentian blue)	Cod. V4005010	6 pcs	400 ml	8034108890920
 RAL 5011 Blu acciaio (Steel blue)	Cod. V4005011	6 pcs	400 ml	8034108892849
 RAL 5012 Blu luce (Bright blue)	Cod. V4005012	6 pcs	400 ml	8034108890937
 RAL 5013 Blu cobalto (Cobalt blue)	Cod. V4005013	6 pcs	400 ml	8034108890708
 RAL 5015 Azzurro cielo (Sky blue)	Cod. V4005015	6 pcs	400 ml	8034108890944
 RAL 5017 Blu traffico (Traffic blue)	Cod. V4005017	6 pcs	400 ml	8034108890739
 RAL 5018 Blu turchese (Turquoise blue)	Cod. V4005018	6 pcs	400 ml	8034108896106
 RAL 5019 Blu capri (Capri blue)	Cod. V4005019	6 pcs	400 ml	8034108891927
 RAL 5021 Blu acqua (Water blue)	Cod. V4005021	6 pcs	400 ml	8034108891675
 RAL 5022 Blu notte (Night blue)	Cod. V4005022	6 pcs	400 ml	8034108890715
 RAL 6000 Verde patina (Patina green)	Cod. V4006000	6 pcs	400 ml	8034108892979
 RAL 6001 Verde smeraldo (Esmerald green)	Cod. V4006001	6 pcs	400 ml	8034108890951
 RAL 6002 Verde primavera (Spring green)	Cod. V4006002	6 pcs	400 ml	8034108890999
 RAL 6003 Verde militare opaco (Matt military green)	Cod. V4006003OP	6 pcs	400 ml	8050038872522
 RAL 6005 Verde muschio (Moss green)	Cod. V4006005	6 pcs	400 ml	8034108891019
 RAL 6009 Verde abete (Fir green)	Cod. V4006009	6 pcs	400 ml	8034108892856
 RAL 6011 Verde reseda (Reseda green)	Cod. V4006011	6 pcs	400 ml	8034108891026
 RAL 6016 Verde turchese (Turquoise green)	Cod. V4006016	6 pcs	400 ml	8034108890968
 RAL 6018 Verde prato (Yellow green)	Cod. V4006018	6 pcs	400 ml	8034108891033
 RAL 6019 Verde bianco (White green)	Cod. V4006019	6 pcs	400 ml	8034108890975
 RAL 6024 Verde traffico (Traffic green)	Cod. V4006024	6 pcs	400 ml	8034108891934
 RAL 6026 Verde opale (Opal green)	Cod. V4006026	6 pcs	400 ml	8034108892597
 RAL 6027 Verde chiaro (Light green)	Cod. V4006027	6 pcs	400 ml	8034108890982
 RAL 6029 Verde menta (Mint green)	Cod. V4006029	6 pcs	400 ml	8034108891040
 RAL 7000 Grigio vaio (Vair grey)	Cod. V4007000	6 pcs	400 ml	8034108891057
 RAL 7001 Grigio argento (Silver grey)	Cod. V4007001	6 pcs	400 ml	8034108891071
 RAL 7004 Grigio segnale (Signal grey)	Cod. V4007004	6 pcs	400 ml	8034108896113
 RAL 7008 Grigio kaki militare opaco (Matt military kaki grey)	Cod. V4007008OP	6 pcs	400 ml	8050038873376
 RAL 7010 Grigio tenda (Tarpaulin grey)	Cod. V4007010	6 pcs	400 ml	8034108892870
 RAL 7011 Grigio ferro (Iron grey)	Cod. V4007011	6 pcs	400 ml	8034108891064
 RAL 7015 Grigio ardesia (Slate grey)	Cod. V4007015	6 pcs	400 ml	8034108891965
 RAL 7016 Grigio antracite (Anthracite grey)	Cod. V4007016	6 pcs	400 ml	8034108891088
 RAL 7021 Grigio nerastro (Black grey)	Cod. V4007021	6 pcs	400 ml	8034108893389
 RAL 7024 Grigio grafite (Graphite grey)	Cod. V4007024	6 pcs	400 ml	8034108896229
 RAL 7025 Grigio perla (Pearl grey)	Cod. V4007025	6 pcs	400 ml	8034108890753
 RAL 7030 Grigio pietra (Stone grey)	Cod. V4007030	6 pcs	400 ml	8034108890845
RAL 7032 Grigio ghiaia (Gravel grey)	Cod. V4007032	6 pcs	400 ml	8034108891095

	RAL 7035 Grigio chiaro (Light grey)	Cod. V4007035	6 pcs	400 ml	8034108891101
	RAL 7038 Grigio finestra (Window grey)	Cod. V4007038	6 pcs	400 ml	8034108893372
	RAL 7039 Grigio quarzo (Quartz grey)	Cod. V4007039	6 pcs	400 ml	8034108892542
	RAL 7040 Grigio agata (Agata grey)	Cod. V4007040	6 pcs	400 ml	8034108891972
	RAL 7042 Grigio traffico (Traffic grey)	Cod. V4007042	6 pcs	400 ml	8034108890807
	RAL 7048 Grigio topo (Mouse grey)	Cod. V4007048	6 pcs	400 ml	8034108892900
	RAL 8002 Marrone segnale (Signal brown)	Cod. V4008002	6 pcs	400 ml	8034108891125
	RAL 8003 Marrone fango (Clay brown)	Cod. V4008003	6 pcs	400 ml	8034108891132
	RAL 8004 Marrone rame (Copper brown)	Cod. V4008004	6 pcs	400 ml	8034108891958
	RAL 8011 Marrone noce (Nut brown)	Cod. V4008011	6 pcs	400 ml	8034108891118
	RAL 8012 Marrone rosso (Red brown)	Cod. V4008012	6 pcs	400 ml	8034108891149
	RAL 8014 Marrone seppia (Sepia brown)	Cod. V4008014	6 pcs	400 ml	8034108891156
	RAL 8016 Marrone mogano (Mahogany brown)	Cod. V4008016	6 pcs	400 ml	8034108891170
	RAL 8017 Marrone cioccolato (Chocolate brown)	Cod. V4008017	6 pcs	400 ml	8034108891187
	RAL 8019 Marrone grigio (Grey brown)	Cod. V4008019	6 pcs	400 ml	8034108891422
	RAL 8022 Marrone scuro (Dark brown)	Cod. V4008022	6 pcs	400 ml	8034108891163
	RAL 8023 Marrone arancio (Orange brown)	Cod. V4008023	6 pcs	400 ml	8034108891996
	RAL 9001 Bianco crema (Cream)	Cod. V4009001	6 pcs	400 ml	8034108890623
	RAL 9002 Bianco grigio (Grey white)	Cod. V4009002	6 pcs	400 ml	8034108891989
	RAL 9003 Bianco segnale (Signal white)	Cod. V4009003	6 pcs	400 ml	8034108893365
	RAL 9005 Nero lucido (Gloss black)	Cod. V400PAST.5	6 pcs	400 ml	8034108890609
	RAL 9005 Nero opaco (Matt black)	Cod. V400PAST.6	6 pcs	400 ml	8034108890616
	RAL 9005 Nero satinato (Satin black)	Cod. V400SAT.2	6 pcs	400 ml	8034108892016
	RAL 9006 Alluminio (Aluminium)	Cod. V4009006	6 pcs	400 ml	8034108891385
	RAL 9007 Alluminio grigiastro (Grey aluminium)	Cod. V4009007	6 pcs	400 ml	8034108896120
	RAL 9010 Bianco lucido (Gloss white)	Cod. V400PAST.3	6 pcs	400 ml	8034108890593
	RAL 9010 Bianco opaco (Matt white)	Cod. V400PAST.4	6 pcs	400 ml	8034108890586
	RAL 9010 Bianco satinato (Satin white)	Cod. V400SAT.1	6 pcs	400 ml	8034108892009
	RAL 9011 Nero grafite (Graphite black)	Cod. V4009011	6 pcs	400 ml	8034108892924
	RAL 9016 Bianco traffico (Traffic white)	Cod. V4009016	6 pcs	400 ml	8034108890630

Finiture acriliche extra Ral / Extra Ral acrylic finishes

	Testa di moro (Moor'shead brown)	Cod. V400TM	6 pcs	400 ml	8034108891941
	Effetto ruggine (Rust effect)	Cod. V400RUG	6 pcs	400 ml	8050038873680
	Effetto terracotta (Earthenware effect)	Cod. V400TER	6 pcs	400 ml	8050038873697
	Trasparente lucido (Gloss transparent)	Cod. V400PAST.7	6 pcs	400 ml	8034108890555
	Trasparente opaco (Matt transparent)	Cod. V400PAST.8	6 pcs	400 ml	8034108890579
	Trasparente satinato (Satin transparent)	Cod. V400SAT.3	6 pcs	400 ml	8034108894557



Vernice spray base acqua

- A base di resina poliuretanica in dispersione acquosa .
- Contiene una ridotta quantità di solventi.
- Applicazione: indicato per il ritocco di metalli in genere , legno, vetro, ceramica, plastiche, carta e polistirolo espanso.
- Erogare da una distanza di 25-30 cm applicando due o più strati leggeri ed incrociati.
- Non necessita l'utilizzo di primer per l'applicazione su polistirolo espanso.
- Conforme alla norma UNI EN71-3 per l'utilizzo sui giocattoli.



scan for info and recycling

Water based spray paint

- Based on polyurethane resin in water dispersion.
- They contain a small amount of solvents.
- Application: suitable for retouching metals in general , wood, glass, ceramics, plastics, paper and expanded polystyrene.
- Dispense from a distance of 25-30 cm by applying two or more light and crossed layers.
- Does not require the use of primer for application on expanded polystyrene.
- Complies with UNI EN71-3 for use on toys.

RAL 1003 Giallo segnale (Signal yellow)	Cod. B4001003	6 pcs	400 ml	8050038876759
RAL 1013 Bianco perla (Pearl white)	Cod. B4001013	6 pcs	400 ml	8050038876766
RAL 1021 Giallo cadmio (Cadmium yellow)	Cod. B4001021	6 pcs	400 ml	8050038876773
RAL 2004 Arancio puro (Pure orange)	Cod. B4002004	6 pcs	400 ml	8050038876780
RAL 3000 Rosso fuoco (Fire red)	Cod. B4003000	6 pcs	400 ml	8050038876797
RAL 3015 Rosa chiaro (Light pink)	Cod. B4003015	6 pcs	400 ml	8050038877213
RAL 3020 Rosso traffico (Traffic red)	Cod. B4003020	6 pcs	400 ml	8050038876803
RAL 5010 Blu genziana (Gentian blue)	Cod. B4005010	6 pcs	400 ml	8050038876810
RAL 5012 Blu luce (Bright blue)	Cod. B4005012	6 pcs	400 ml	8050038876827
RAL 6002 Verde primavera (Spring green)	Cod. B4006002	6 pcs	400 ml	8050038876834
RAL 6005 Verde muschio (Moss green)	Cod. B4006005	6 pcs	400 ml	8050038876841
RAL 6018 Verde prato (Yellow green)	Cod. B4006018	6 pcs	400 ml	8050038876858
RAL 7001 Grigio argento (Silver grey)	Cod. B4007001	6 pcs	400 ml	8050038876865
RAL 7016 Grigio antracite (Anthracite grey)	Cod. B4007016	6 pcs	400 ml	8050038876872
RAL 8003 Marrone fango (Clay brown)	Cod. B4008003	6 pcs	400 ml	8050038876889
RAL 8017 Marrone cioccolato (Chocolate brown)	Cod. B4008017	6 pcs	400 ml	8050038876896
RAL 9005 Nero lucido (Gloss black)	Cod. B400PAST.5	6 pcs	400 ml	8050038876902
RAL 9005 Nero opaco (Matt black)	Cod. B400PAST.6	6 pcs	400 ml	8050038876919
RAL 9006 Alluminio (Aluminium)	Cod. B4009006	6 pcs	400 ml	8050038876926
RAL 9010 Bianco lucido (Gloss white)	Cod. B400PAST.3	6 pcs	400 ml	8050038876940
RAL 9010 Bianco opaco (Matt white)	Cod. B400PAST.4	6 pcs	400 ml	8050038876933
Trasparente lucido (Gloss transparent)	Cod. B400PAST.7	6 pcs	400 ml	8050038876957
Trasparente opaco (Matt transparent)	Cod. B400PAST.8	6 pcs	400 ml	8050038876964



Spray acrilico 600 ml

- È uno smalto brillante per interni ed esterni, adatto per molteplici usi. • Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 22 ore in profondità.
- Applicazione: superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite, porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti.
- FORMATO CONVENIENZA.

RAL 9005 Nero lucido (Gloss black)

Cod. V600PAST.5 | 12 pcs | 600 ml | 8034108899275

RAL 9005 Nero opaco (Matt black)

Cod. V600PAST.6 | 12 pcs | 600 ml | 8034108899268

RAL 9010 Bianco lucido (Gloss white)

Cod. V600PAST.3 | 12 pcs | 600 ml | 8034108899282

RAL 9010 Bianco opaco (Matt white)

Cod. V600PAST.4 | 12 pcs | 600 ml | 8034108899312



scan for info and recycling



Pistola erogatrice per aerosol

- Forma aerodinamica accorciata adatta ad ogni tipo di erogazione, anche a quelle con rosa ad ampio raggio.
- Evita l'affaticamento del dito che preme sull'erogatore e permette di lavorare a lungo senza alcun disagio e senza sporcarsi mani e guanti.
- Compatibile con tutti i tipi di bombole.

Dispensing gun for aerosol

- Shortened aerodynamic shape suitable for any type of dispensing, even those with wide cone or flat fan effect.
- Practical work tool, which avoids fatigue of the finger pressing on the dispenser and allows you to work for a long time without any discomfort and without getting your hands and gloves dirty.
- Compatible with all types of cans.

Cod. GUN/NEMO | 6 pcs | 8034108896083



Smalto radiatori ed elettrodomestici

- RADIATORI (cod. RAD): è una vernice speciale per la decorazione e la protezione di tutte le superfici di caloriferi e radiatori, resistente a 120°C. Indicato per radiatori casalinghi, caloriferi, convettori elettrici.
- ELETTRODOMESTICI (cod. PAST.2): è uno smalto acrilico per il ritocco e la protezione di tutte le superfici di qualsiasi elettrodomestico come lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi ecc.
- Essicca al tatto in 15 minuti e 24 ore in profondità.

Radiators and appliances paint

- RADIATOR (cod. RAD): it's a special paint for the decoration and protection of all internal and external surfaces of heaters and radiators, resistant to 120°C. Suitable for home radiators, heat registers, electric convectors.
- APPLIANCES (cod. PAST.2) it's an acrylic enamel for the surface decoration and protection of all domestic appliances such as washing machines, dishwashers, refrigerators, etc.
- It dries on touch in roughly 15 minutes and dries fully in roughly 24 hours.



scan for info and recycling

Spray radiatori / Radiator spray

RAL 1013 Bianco perla (Pearl white)

Cod. V400RAD.1 | 6 pcs | 400 ml | 8034108891286

RAL 9010 Bianco puro (Pure white)

Cod. V400RAD.2 | 6 pcs | 400 ml | 8034108891293

RAL 9010 Bianco puro opaco (Matt pure white)

Cod. V400RAD.2OP | 6 pcs | 400 ml | 8050038873123

Spray elettrodomestici/ Appliances spray

Elettrodomestici (Appliances white)

Cod. V400PAST.2 | 6 pcs | 400 ml | 8034108890562



Smalto effetto ceramica

- È una vernice speciale ideale per ridonare l'originale brillantezza ai sanitari invecchiati (lavandini, vasche da bagno, docce), rinnovare il colore di piastrelle o ritoccare le superfici smaltate.

Bianco ceramica (Ceramic white)

Ceramic effect enamel

- It's a special paint ideal for restoring the original shine to aged sanitary ware (sinks, bathtubs, showers), renew the color of tiles or touch up enamel surfaces.



scan for info and recycling

Cod. V400POR | 6 pcs | 400 ml | 8034108896182



Vernice effetto diamantato

- È lo smalto metallizzato a base di "glitters" perlescenti che donano fantasmagorici riflessi di luce alle decorazioni più fantasiose.
- È ideale per la decorazione di mountain bikes, ciclomotori, caschi, maschere, cornici, addobbi, soprammobili, fregi, etc.
- Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 24 ore in profondità.

Grigio (Grey)

Blu (Dark blue)

Nero (Black)

Giallo (Yellow)

Verde (Green)

Rosso (Red)

Diamond effect paint / metallic

- It's the metallic enamel glitter-based that gives magnificent reflections of light to your most imaginative decorations.
- It's ideal for the mountain bike decorations, motorcycles, helmets, masks, frames, decorations, ornaments, friezes, etc.
- It dries on touch in roughly 15 minutes and dries fully in roughly 24 hours.



scan for info and recycling

Cod. V400DIAM.1	6 pcs	400 ml	8034108891309
Cod. V400DIAM.2	6 pcs	400 ml	8034108891316
Cod. V400DIAM.3	6 pcs	400 ml	8034108891323
Cod. V400DIAM.4	6 pcs	400 ml	8034108892108
Cod. V400DIAM.5	6 pcs	400 ml	8034108892115
Cod. V400DIAM.6	6 pcs	400 ml	8034108892122



Vernice effetto fluorescente

- È uno smalto che rende le superfici luminose e visibili a distanza, anche in carenza di luce.
- L'effetto fluorescente si esalta applicando il prodotto su un fondo bianco.
- Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 24 ore in profondità.

Arancio (Orange)

Giallo (Yellow)

Fucsia (Fuchsia)

Verde (Green)

Blu (Blue)

Rosso (Red)

Fluorescent effect paint

- It is the enamel that makes surfaces bright and visible from a distance, even in the even in lowlight conditions.
- The fluorescent effect is especially visible when applied on a white background by applying the product on a white background.
- It dries on touch in roughly 15 minutes and dries fully in roughly 24 hours.



scan for info and recycling

Cod. V400FLUOR.1	6 pcs	400 ml	8034108891347
Cod. V400FLUOR.2	6 pcs	400 ml	8034108891330
Cod. V400FLUOR.3	6 pcs	400 ml	8034108892139
Cod. V400FLUOR.4	6 pcs	400 ml	8034108892153
Cod. V400FLUOR.5	6 pcs	400 ml	8034108892146
Cod. V400FLUOR.6	6 pcs	400 ml	8034108892160



Vernice effetto metalli preziosi

- È lo smalto metallizzato contraddistinto da una particolare brillantezza che lo rende simile ad uno specchio.
- Trova impiego su tutti i materiali ad eccezione di quelli antiaderenti (Polietilene, ecc.). È uno smalto brillante per interni ed esterni che impreziosisce e dona lucentezza alle superfici e agli oggetti più diversi: fregi, cornici, mobili, ferri battuti, vasi, maschere, coppe, medaglie, addobbi di Natale, soprammobili e altro.
- Essicca al tatto in circa 30 minuti ed in circa 1 ora in profondità.
- La particolare finezza di questo smalto non offre alcuna resistenza alle abrasioni.

Rame metallizzato (Metallic copper)

Oro ricco pallido (Rich pale)

Specchiante argento (Mirroring silver)

Argento (Silver)

Specchiante oro (Mirroring gold)

Oro ducato / bronzo (Ducato gold / bronze)

Metallic effect paint / leafing

- A metal-effect enamel with a particular high brightness that looks similar to a mirror.
- It can be used on any material that is not non-stick (Polyethylene, etc.). It's designed for indoor/outdoor use to brighten different surfaces and objects such as frames, furniture, iron, vases, mask, cups, medals, Christmas ornaments, etc.
- It is dry on touch approximately 30 minutes after use and its completely dry approximately 1 hour after application.
- It does not provide protection from abrasions.



scan for info and recycling

Cod. V400MET.1	6 pcs	400 ml	8034108891231
Cod. V400MET.2	6 pcs	400 ml	8034108891200
Cod. V400MET.3	6 pcs	400 ml	8034108891217
Cod. V400MET.4	6 pcs	400 ml	8034108891194
Cod. V400MET.5	6 pcs	400 ml	8034108891224
Cod. V400MET.6	6 pcs	400 ml	8034108891453



Vernice effetto ferro micaceo

- Effetto antichizzante per interni ed esterni.
- Particolarmente indicato per la protezione dagli agenti atmosferici e la decorazione di oggetti di arredamento.
- L'utilizzo di speciali inibitori di corrosione e la possibilità di applicare spessori elevati, consentono di ottenere un'ottima protezione nel tempo.

	Ferro antico (Old iron)	Cod. V400MIC.1	6 pcs	400 ml	8034108891354
	Grigio chiaro (Light grey)	Cod. V400MIC.2	6 pcs	400 ml	8034108891361
	Grigio forgia (Forge grey)	Cod. V400MIC.3	6 pcs	400 ml	8034108891378
	Grigio antracite (Anthracite grey)	Cod. V400MIC.4	6 pcs	400 ml	8034108892177
	Nero grafite (Graphite black)	Cod. V400MIC.5	6 pcs	400 ml	8034108892184
	Argento (Silver)	Cod. V400MIC.6	6 pcs	400 ml	8034108892191



scan for info and recycling



Vernice alte temperature

- Smalto a base di resine siliconiche modificate, che consente di rinnovare la colorazione di tutte le superfici normalmente soggette ad alte temperature.
- Resiste al calore da 200°C fino a 700°C in base al colore (vedi tabella sotto).*
- Applicazione: parti di stufe, caldaie, forni, canne fumarie, barbecue, parafuoco, marmitte moto, ecc., non esposte a contatto diretto con la fiamma.
- Importante: per ottenere un risultato ottimale e duraturo è necessario che le parti vernicate una volta ben essicate, vengano portate gradualmente ad una temperatura di 180°C.

	Nero opaco (Matt black)	400°C picchi di 500°C	Cod. V400TEMP.1	6 pcs	400 ml	8034108891255
	Alluminio (Aluminium)	600°C picchi di 700°C	Cod. V400TEMP.2	6 pcs	400 ml	8034108891266
	Rosso (Red)	300°C picchi di 350°C	Cod. V400TEMP.3	6 pcs	400 ml	8034108891446
	Bianco (White)	250°C picchi di 300°C	Cod. V400TEMP.4	6 pcs	400 ml	8034108892061
	Trasparente (Transparent)	250°C picchi di 300°C	Cod. V400TEMP.5	6 pcs	400 ml	8034108892078
	Grigio antracite (Anthracite grey)	350°C picchi di 400°C	Cod. V400TEMP.6	6 pcs	400 ml	8034108893631
	Rosso freni (Red brake)	150°C picchi di 200°C	Cod. V400TEMP.8	6 pcs	400 ml	8034108898889

High temperature paint

- It is a high quality enamel with a modified silicone resin base, which allows you to renew all surfaces normally exposed to high temperatures.
- Heat resistant up to 200°C-700°C.
- Application: parts of heaters, stoves, ovens, chimney flues, barbecues, fire screens, motorcycle mufflers, etc. don't expose in direct contact with flames.
- Important: in order to obtain an optimal and long-lasting result it is necessary to let dry completely after the application, once well dried in depth, expose gradually the painted surface to a temperature up to 180°C.



scan for info and recycling

*



Vernice effetto gesso

- Vernice a base di acqua con effetto ultra opaco adatto sia per l'uso interno che esterno.
- Ideale per decorare qualsiasi superficie. Particolarmente adatto per trasformare i tuoi vecchi mobili in legno in un'opera d'arte vintage/moderna.
- Finitura ad asciugatura rapida.
- Valore COV (composti organici volatili) basso.

Bianco crema (Cream white)	Cod. V404BC	6 pcs	400 ml	8050038891507
Bianco puro (Pure white)	Cod. V404BP	6 pcs	400 ml	8034108891514
Beige (Beige)	Cod. V404BE	6 pcs	400 ml	8034108891521
Grigio seta (Silk grey)	Cod. V404GS	6 pcs	400 ml	8034108891538
Verde salvia (Sage green)	Cod. V404VS	6 pcs	400 ml	8034108891552
Rosa cipria (Powder pink)	Cod. V404RC	6 pcs	400 ml	8034108892474
Azzurro acquamarina (Acquamarine lightblue)	Cod. V404AA	6 pcs	400 ml	8034108893754
Lavanda provenza (Provence lavender)	Cod. V404LP	6 pcs	400 ml	8034108890272
Trasparente finale (Final transparent)	Cod. V404TF	6 pcs	400 ml	8034108892344
Cera protettiva (Protective wax)	Cod. V404CP	6 pcs	400 ml	8034108893440



scan for info and recycling



Impregnante per legno

- Impregnante per legno ad elevata penetrazione ed altamente protettivo, per interni ed esterni.
- Protegge efficacemente il legno dall'azione aggressiva del sole e degli agenti atmosferici.
- Garantisce una facile manutenzione anche a distanza di tempo dalla sua applicazione.

Trasparente (Transparent)	Cod. V407TR	6 pcs	400 ml	8050038872768
Bianco (White)	Cod. V407BI	6 pcs	400 ml	8050038872775
Noce scuro (Dark nut wood)	Cod. V407NS	6 pcs	400 ml	8050038872782
Noce chiaro (Light nut wood)	Cod. V407NC	6 pcs	400 ml	8050038872799
Teak (Teak wood)	Cod. V407TE	6 pcs	400 ml	8050038872805
Rovere (Oak wood)	Cod. V407RO	6 pcs	400 ml	8050038872812



scan for info and recycling



Vernice fotoluminescente

- Vernice fotoluminescente che si attiva e brilla al buio.
- Dopo aver assorbito un sufficiente quantitativo di luce (sia naturale che artificiale), rilascia al buio un colore verde-giallo donando agli oggetti su cui viene applicata un'aura magica.
- Il colore risalta sopra superfici bianche.
- La durata varia in base all'assorbimento della luce ed alla quantità di vernice erogata sulla superficie.

Trasparente (Transparent)	Cod. V408	6 pcs	400 ml	8050038873703
---------------------------	-----------	-------	--------	---------------



scan for info and recycling

Chalk paint

- Water based paint with a ultra matt finish effect, suitable for both indoor and outdoor use.
- It's ideal for decorating any common surface, especially suitable for turning your old wood furniture into a vintage/modern piece of art.
- Fast drying finish.
- Low VOC (volatile organic compounds).

scan for info and recycling



Sottoscocca antirombo

- Protettivo isolante a base di catramina bituminosa.
- Ideale per dare protezione dall'abrasione e dai colpi di pietra a tutte quelle parti della scocca particolarmente esposte.
- Resiste agli agenti atmosferici.
- Prodotto idoneo per qualsiasi tipo di plastica, non necessita di primer.

Nero (Black)

Cod. V400SCOCCA | 6 pcs | 400 ml | 8034108893730



scan for info and recycling



Finiture carrozzerie

- Smalto professionale resistente a graffi, alcool e lavaggi con benzina.
- FASCIONI (cod. FAS.1/2/3): Vernice speciale particolarmente indicata per riverniciare o rinnovare paraurti, fasce laterali, spoilers.
- ALLUMINIO RUOTE (cod. CAR.1): Ideale per la verniciatura dei cerchioni e copri-cerchioni di moto e automobili in qualsiasi materiale.

Nero goffrato (Embossed black)

Cod. V400FAS.1 | 6 pcs | 400 ml | 8030038892030

Grigio chiaro goffrato (Embossed light grey)

Cod. V400FAS.2 | 6 pcs | 400 ml | 8034108892047

Grigio scuro goffrato (Embossed dark grey)

Cod. V400FAS.3 | 6 pcs | 400 ml | 8034108892054

Alluminio ruote (Alluminium tires)

Cod. V400CAR.1 | 6 pcs | 400 ml | 8034108891279



scan for info and recycling



Smalto finiture carrozzerie - Linea Agricoltura

- Smalto professionale resistente a graffi ed a lavaggi con alcool e benzina.
- Ideale per la verniciatura di trattori, macchine agricole operatrici e furgoni.
- Prima di applicare questa vernice è necessario utilizzare un fondo/primer adatto (V400PRIMER3 o V400PRIMER5).



Arancio Kubota® (Kubota® orange)

Cod. V400CAR.4 | 6 pcs | 400 ml | 8030038893709

Rosso Massey Ferguson® (Massey Ferguson® red)

Cod. V400CAR.5 | 6 pcs | 400 ml | 8034108895567

Verde John Deere® (John Deere® green)

Cod. V400CAR.6 | 6 pcs | 400 ml | 8034108891392

Giallo John Deere® (John Deere® yellow)

Cod. V400CAR.8 | 6 pcs | 400 ml | 8034108891408

Giallo Caterpillar® (Caterpillar® yellow)

Cod. V400CAR.9 | 6 pcs | 400 ml | 8034108891415

Blu New Holland® (New Holland® blue)

Cod. V400CAR.10 | 6 pcs | 400 ml | 8034108892092

Verde Fendt® (Fendt® green)

Cod. V400CAR.12 | 6 pcs | 400 ml | 8034108892641

Verde Claas® (Claas® green)

Cod. V400CAR.13 | 6 pcs | 400 ml | 8034108895659

Grigio Fiat 2® (Fiat® grey 2)

Cod. V400CAR31 | 6 pcs | 400 ml | 8050038873529

Bianco (White)

Cod. V400CAR29 | 6 pcs | 400 ml | 8050038873505

Nero (Black)

Cod. V400CAR30 | 6 pcs | 400 ml | 8050038873512

Trasparente finale carrozzeria (Final transparent finish)

Cod. V400CAR/FIN | 6 pcs | 400 ml | 8034108891811

Underbody sound deander

- Protective insulator based on bituminous catramine.
- Ideal for protection from abrasion to exposed auto body parts.
- It is resistant to the atmospheric agents.
- Suitable product for every kind of plastic and does not require primer.



scan for info and recycling

Finishes bodywork

- It is a professional enamel that is resistant to scratches, alcohol and gasoline.
- BUMPERS (cod. FAS.1/2/3): The paint can be used for repainting or renewing bumpers, side panels, and spoilers.
- ALUMINIUM RIMS (cod. CAR.1): Ideal for painting any material associated with rims/wheels of motorcycles and cars.



scan for info and recycling

Finishes bodywork enamel - Agriculture

- Professional enamel resistant to scratches and washing with alcohol and petrol.
- Ideal for painting tractors and agriculture machines.
- Before applying this paint it is mandatory to use the suitable primer (V400PRIMER3 or V400PRIMER5).

scan for info and recycling





Pellicola spray removibile

- Speciale vernice per cambiare temporaneamente colore ai tuoi oggetti.
- Non necessita di primer.
- Non sovraverniciabile.
- L'oggetto verniciato, una volta rimossa la pellicola, manterrà le sue caratteristiche originali.
- Adatto per carrozzeria, attrezzi sportivi, arredamento e tanto altro.

Nero opaco (Matt black)

Cod. V406NE | 6 pcs | 400 ml | 8050038891743

Bianco opaco (Matt white)

Cod. V406BI | 6 pcs | 400 ml | 8034108891750

Alluminio opaco (Matt aluminium)

Cod. V406AL | 6 pcs | 400 ml | 8034108891828

Trasparente Lucido (Gloss transparent)

Cod. V406TL | 6 pcs | 400 ml | 8034108891835

Trasparente opaco (Matt transparent)

Cod. V406TO | 6 pcs | 400 ml | 8034108891842



scan for info and recycling



Tracciante spray 90°

- Marker spray per tracciatura specifica di muri, pavimenti, asfalto, cemento, legno.
- Il prodotto possiede elevata resistenza all'usura e agli agenti atmosferici.
- Munito di valvola a 90°.

Blu (Blue)

Cod. V401B | 6 pcs | 400 ml | 8050038875257

Nero (Black)

Cod. V401N | 6 pcs | 400 ml | 8050038875264

Rosso (Red)

Cod. V401R | 6 pcs | 400 ml | 8050038875240



scan for info and recycling



Tracciante spray 360°

- Marker spray per tracciatura specifica di muri, pavimenti, asfalto, cemento, legno.
- Il prodotto possiede elevata resistenza all'usura e agli agenti atmosferici.
- Il prodotto si può utilizzare in tutte le posizioni in quanto munito di speciale "valvola a 360°".
- Dotato di sigillo di sicurezza.

Arancio fluorescente (Fluorescent orange)

Cod. V403ARANCIOF | 12 pcs | 500 ml | 8034108891583

Giallo fluorescente (Fluorescent yellow)

Cod. V403GIALLOF | 12 pcs | 500 ml | 8034108891569

Fucsia fluorescente (Fluorescent Fuchsia)

Cod. V403FUCSIAF | 12 pcs | 500 ml | 8034108891576

Verde fluorescente (Fluorescent green)

Cod. V403VERDEF | 12 pcs | 500 ml | 8034108891590

Blu fluorescente (Fluorescent blue)

Cod. V403BLUF | 12 pcs | 500 ml | 8034108891606

Rosso fluorescente (Fluorescent red)

Cod. V403ROSSOF | 12 pcs | 500 ml | 8034108892931

Bianco pastello (White)

Cod. V403BIANCO | 12 pcs | 500 ml | 8034108892771

Nero pastello (Black)

Cod. V403NERO | 12 pcs | 500 ml | 8034108892788

Removable spray film

- A special paint that temporarily changes the color of a surface.
- Does not require primer.
- Not overpaintable.
- The original surface remains intact after the film has been removed.
- It can be used on cars, sports gear, furnishings and more.



scan for info and recycling



Tracciante spartitraffico

- Prodotto ideale per creare la segnaletica di parcheggi e segnalazione di zone di pericolo. Rende visibili termini di riferimento quali lavori di posa, scavi, demarcazione di opere di manutenzione.
- È molto resistente agli agenti atmosferici e chimici.
- Può essere usato su moltissime superfici quali cemento, asfalto, vetro, legno, materiali sintetici.
- È possibile ottenere linee di alta precisione, la cui larghezza varia a seconda della regolazione da 10 a 15 cm. La lunghezza varia invece a seconda della velocità di percorrenza e della porosità di superficie: 40-50 m.
- Da utilizzare con il carrello spartitrattico (Cod.CAR).

 Bianco (White)

 Giallo (Yellow)

 Blu (Blue)

Cod. V405BIANCO | 12 pcs | 500 ml | 8034108892436

Cod. V405GIALLO | 12 pcs | 500 ml | 8034108892443

Cod. V405A | 12 pcs | 500 ml | 8034108891651



scan for info and recycling



Carrello spartitraffico

- Utilizzabile con Tracciante Spartitraffico cod. V405.
- Carrello che permette l'applicazione anche rasente al muro.

Signal road car

- It can be used with Traffic Marker cod.V405.
- Cart that allows application of marker paint.

Cod. CAR

1 pc



Pennarello A10

- La rapida essiccazione della vernice Greenlabel® di questo pennarello è formulata per lavorare in ambienti industriali difficili.
- Permanente praticamente su tutte le superfici, compreso metallo, plastica, vetro, gomma, ceramica e altro.
- I colori risaltano bene anche quando viene utilizzato su superfici scure.
- La punta reversibile (tonda o a spatola) è progettata per resistere a ripetitive marcature industriali.
- **Punta media.**



2 mm
4 mm

Nero (Black)

Bianco (White)

Rosso (Red)

Giallo (Yellow)

Verde (Green)

Verde chiaro (Light green)

Blu (Blue)

Arancio (Orange)

Marrone (Brown)

Rosa (Pink)

Viola (Purple)

Argento (Silver)

Oro (Gold)



Pen A10

- Quick drying Greenlabel® paint formulated to work in an industrial environment.
- Permanent on all surfaces, including metals, plastics, glass, rubber, ceramics and much more.
- The colors stand out very opaque even when writing on dark surfaces.
- It is suitable for industrial use, provided with double tip.
- Medium tip.



scan for info and recycling

Cod. PENNERO	12 pcs	10 ml
Cod. PENBIANCO	12 pcs	10 ml
Cod. PENROSSO	12 pcs	10 ml
Cod. PENGIALLO	12 pcs	10 ml
Cod. PENVERDE	12 pcs	10 ml
Cod. PENVERDECHIARO	12 pcs	10 ml
Cod. PENBLU	12 pcs	10 ml
Cod. PENARANCIO	12 pcs	10 ml
Cod. PENMARRONE	12 pcs	10 ml
Cod. PENROSA	12 pcs	10 ml
Cod. PENVIOLA	12 pcs	10 ml
Cod. PENARGENTO	12 pcs	10 ml
Cod. PENORO	12 pcs	10 ml



Pennarello A20

- La vernice Greenlabel® di questo pennarello, priva di xilene è progettata per alte prestazioni.
- I pennarelli A20 sono stati testati e approvati per l'uso in impianti industriali.
- La vernice asciuga velocemente ed è resistente alle intemperie e all'acqua. È impermeabile alla maggior parte degli oli industriali e solventi.
- La punta reversibile (tonda o a spatola) è progettata per resistere a ripetitive marcature industriali.
- **Punta media.**



3 mm
5 mm

Nero (Black)

Bianco (White)

Rosso (Red)

Giallo (Yellow)

Verde (Green)

Blu (Blue)

Argento (Silver)

Oro (Gold)



Pen A20

- The xylene-free Greenlabel® varnish in this marker is designed for high performance.
- A20 markers have been tested and approved for use in industrial facilities.
- Paint dries faster and is weather and water resistant and impervious to most industrial oils and solvents.
- Reversible tip (round or spatula) is designed to withstand repetitive industrial marking.
- Medium tip.

scan for info and recycling



Cod. PENA20NERO	12 pcs	13 ml
Cod. PENA20BIANCO	12 pcs	13 ml
Cod. PENA20ROSSO	12 pcs	13 ml
Cod. PENA20GIALLO	12 pcs	13 ml
Cod. PENA20VERDE	12 pcs	13 ml
Cod. PENA20BLU	12 pcs	13 ml
Cod. PENA20ARGENTO	12 pcs	13 ml
Cod. PENA20ORO	12 pcs	13 ml



Via Pavone Mella, 21 25020 Cigole (BS) - Italia Tel. +39 030 9959674
info@ambro-sol.com

Ambro-Sol Spray Spain S.L.
Calle Alacant, 2
46210 - Picanya (Valencia) - España
Tel: +34 96 150 28 31

Ambro-Sol France, S.A.S.
3, Pres du Moulin George
28160 - Yevres - France
Tel: +33 02 51 18 59 49

Ambro-Sol Polska Sp. z.o.o.
Traugutta, 44 05 - 825 Grodzisk
Mazowiecki - Polska
Ph: +48 022 753 19 63

Ambro-Sol U.S.A. LLC
North Carolina USA
Tel: +1 (336) 267-3664
www.ambro-solusa.com



MADE IN ITALY



www.ambro-sol.it