

2021 **PISCETTA** Officina Meccanica



Officina Meccanica Piscetta S.r.l.


Sede Operativa: via Principale 40, 28060 Comignago NO

Sede Legale: via Cosimo del Fante 16, 20122 Milano MI

Tel. +39 0322.50341 / +39 0322.504106 - Fax +39 0322.50343 - www.piscettasrl.com - info@piscettasrl.com

Capitale Sociale € 500.000,00 inter. Versato - Codice Fiscale e R.I. Milano n. 00112000039 - Partita I.V.A. 03319410969 - R.E.A. MI 1665227

INDICE




- I prezzi indicati si intendono in euro per 100 pezzi.
- Le misure riportate in tabella sono tutte disponibili a magazzino, o fornibili in brevissimo tempo.
- Tutto il materiale in classe di resistenza 8.8 è certificato **CE** per la realizzazione di strutture in conformità alle normative europee **UNI EN 1090-1:2012.***

• Barre filettate in acciaio, filettatura metrica ISO a passo grosso	p.02
• Barre filettate in acciaio B7, B7M, L7 e L7M con filettatura metrica ISO a passo grosso	p.03
• Barre filettate in acciaio INOX, C40 e OTTONE con filettatura metrica ISO a passo grosso	p.04
• Barre filettate in acciaio, filettatura metrica ISO a passo fine	p.05
• Barre filettate in acciaio, filettatura metrica ISO filetto sinistro	p.05
• Barre filettate in INOX, filettatura metrica ISO filetto sinistro	p.05
• Barre filettate in acciaio, filettatura in pollici	p.06
• Barre filettate in INOX, filettatura in pollici	p.06
• Barre filettate in acciaio B7, B7M, L7 e L7M con filettatura in pollici	p.07
• Tiranti filettati in acciaio, filettatura metrica ISO a passo grosso	p.08
• Tiranti filettati in acciaio, filettatura in pollici	p.14
• Certificato ISO 9001:2015	p.19
• Certificato UNI EN 1090-1:2012	p.20

BARRE FILETTATE IN ACCIAIO

DIN 976 - 1



Filettatura metrica ISO, passo grosso


- I prezzi indicati si intendono in euro per 100 pezzi.
- Le misure riportate in tabella sono tutte disponibili a magazzino, o fornibili in brevissimo tempo.
- Tutto il materiale in classe di resistenza 8.8 è certificato **CE** per la realizzazione di strutture in conformità alle normative europee **UNI EN 1090-1:2012.***

materiale		Acciaio									
classe resistenza		4.8						8.8			
finitura		grezzo			zincato			grezzo		zincato	
lunghezza		1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m	1 m	3 m	1 m	3 m
filetto	passo	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz
M4	0,7	37,17	-	-	65,07	-	-	-	-	-	-
M5	0,8	46,47	-	-	77,46	-	-	-	-	-	-
M6	1	58,53	126,42	189,63	85,65	189,63	308,16	-	-	-	-
M7	1	80,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M8	1,25	87,85	175,7	263,55	126,9	253,76	380,7	-	-	-	-
M10	1,5	131,7	263,4	395,1	185,91	371,82	557,73	465	1395	510	1545
M12	1,75	190,56	381,12	571,68	257,19	514,38	771,57	651	1953	720	2175
M14	2	254,1	508,2	762,3	340,86	681,72	1022,58	807	2421	885	2670
M16	2	340,86	681,72	1022,58	449,31	898,62	1347,93	900	2700	984	2955
M18	2,5	449,31	898,62	1347,93	604,26	1208,52	1812,78	1140	3420	1260	3780
M20	2,5	557,76	1115,52	1673,28	728,19	1456,38	2184,57	1395	4185	1530	4590
M22	2,5	697,23	1394,46	2091,69	898,65	1797,3	2695,95	1950	5850	2070	6210
M24	3	815,2	1630,4	2445,6	1053,57	2107,14	3160,71	2040	6120	2235	6750
M27	3	1069,08	2138,16	3207,24	1378,95	2757,9	4136,85	2640	7920	2880	8640
M30	3,5	1280,5	2561	3841,5	1665,1	3330,2	4995,3	3150	9450	3525	10560
M33	3,5	1859,25	3904,41	5856,63	2401,53	5283,36	7950,2	3885	11655	4440	13995
M36	4	2200,11	4620,21	6930,33	2830,2	6476,37	9470,2	4560	13680	5250	16500
M39	4	2633,94	5531,25	8296,89	3380,2	7839,81	11600,2	5460	16380	6255	19680
M42	4,5	3253,68	-	10249,1	3930,5	-	14015,2	6270	18810	7185	22650
M45	4,5	3873,42	-	12201,3	5577,72	-	19243,17	7290	21870	8370	26340
M48	5	4338,24	-	13665,5	6352,41	-	21915,84	8250	24750	9450	29850
M52	5	5577,72	-	17569,9	7746,84	-	26726,64	9840	29520	11250	35550
M56	5,5	12395	-	-	17700	-	-	-	-	-	-
M60	5,5	13944,3	-	-	20100	-	-	-	-	-	-

* certificazioni ISO 9001:2015 e UNI EN 1090-1:2012 allegate alle pagine 19-20

BARRE FILETTATE IN ACCIAIO

DIN 976 - 1



Filettatura metrica ISO, passo grosso

- I prezzi indicati si intendono in euro per 100 pezzi.
- Le misure riportate in tabella sono tutte disponibili a magazzino, o fornibili in brevissimo tempo.
- Tutto il materiale in classe di resistenza 8.8 è certificato **CE** per la realizzazione di strutture in conformità alle normative europee **UNI EN 1090-1:2012**.

materiale		acciaio											
classe resistenza		ASTM A-193 B7			ASTM A-193 B7M			ASTM A-320 L7			ASTM A-320 L7M		
finitura		grezzo			grezzo			grezzo			grezzo		
lunghezza		1 m	3 m	4 m	1 m	3 m	4 m	1 m	3 m	4 m	1 m	3 m	4 m
filetto	passo	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz
M4	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M5	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M8	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M10	1,5	464,82	1394,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M12	1,75	650,73	1952,2	-	676,76	2030,3	-	748,34	2245,05	-	780,88	2342,66	-
M14	2	805,68	2417	-	837,91	2513,7	-	926,53	2779,56	-	966,82	2900,41	-
M16	2	1053,6	3160,7	-	1095,7	3287,1	-	1211,61	3634,82	-	1264,28	3792,85	-
M18	2,5	1301,5	-	5205,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M20	2,5	1580,4	-	6321,4	1643,6	-	6574,3	1817,43	-	7269,63	1896,44	-	7585,7
M22	2,5	1952,2	-	7808,8	2030,3	-	8121,2	2245,05	-	8980,14	2342,66	-	9370,58
M24	3	2324,1	-	9296,2	2417	-	9668,1	2672,68	-	10690,7	2788,88	-	11155,5
M27	3	2943,8	-	11775	3061,6	-	12246	3385,38	-	13541,5	3532,57	-	14130,3
M30	3,5	3625,5	-	14502	3770,6	-	15082	4169,36	-	16677,4	4350,64	-	17402,5
M33	3,5	4493,2	13480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M36	4	5267,9	15804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M39	4	6197,5	18592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




Materiale in pronta consegna



Materiale disponibile su ordinazione

BARRE FILETTATE IN ACCIAIO

DIN 976 - 1




Filettatura metrica ISO, passo grosso

- I prezzi indicati si intendono in euro per 100 pezzi.
- Le misure riportate in tabella sono tutte disponibili a magazzino, o fornibili in brevissimo tempo.
- Tutto il materiale in classe di resistenza 8.8 è certificato **CE** per la realizzazione di strutture in conformità alle normative europee **UNI EN 1090-1:2012**.

materiale		Inox A2		Inox A4	C40	Ottone
lunghezza		1 m	3 m	1 m	1m	1m
filetto	passo	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz
M4	0,7	206,58	-	-	-	335,7
M5	0,8	247,9	-	351,2	-	444,15
M6	1	278,88	962,16	402,84	105,36	593,95
M8	1,25	454,48	1567,96	619,74	142,53	929,6
M10	1,5	702,38	2423,22	950,28	216,9	1446,1
M12	1,75	970,94	3349,74	1342,78	309,87	2014,2
M14	2	1384,1	4775,16	1817,92	402,84	2892,15
M16	2	1797,28	6200,58	2479	557,76	3718,5
M18	2,5	2355,04	8124,9	3202,04	681,72	4958
M20	2,5	2933,48	10120,5	3821,78	805,68	5990,9
M22	2,5	3801,12	13113,9	5164,56	991,59	7230,4
M24	3	4441,52	15323,3	5784,32	1177,53	9296,2
M27	3	5990,9	20668,6	8263,32	1456,41	-
M30	3,5	7436,98	25657,6	10329,1	1735,29	-
M33	3,5	11362,1	39199,1	14460,1	2324,07	-
M36	4	13427,9	46326,2	-	3098,73	-

BARRE FILETTATE IN ACCIAIO

DIN 976 - 1



Filettatura metrica ISO, passo fine e filetto sinistro


- I prezzi indicati si intendono in euro per 100 pezzi.
- Le misure riportate in tabella sono tutte disponibili a magazzino, o fornibili in brevissimo tempo.
- Tutto il materiale in classe di resistenza 8.8 è certificato **CE** per la realizzazione di strutture in conformità alle normative europee **UNI EN 1090-1:2012**.

materiale		Acciaio	
resistenza/tipo		4.8	B7
finitura		Grezzo	Grezzo
lunghezza		1 m	3 m
filetto	passo	€/100pz	€/100pz
M8	1	112,95	-
M10	1	177,79	-
M10	1,25	177,79	-
M12	1,25	257,25	-
M12	1,5	257,25	-
M14	1,5	355,74	-
M16	1,5	466,23	-
M18	1,5	629,03	-
M20	1,5	738,6	-
M22	1,5	976,12	-
M24	2	1125,3	-
M27	2	1450,2	-
M30	2	1850,2	-
M33	2	2509,99	-
M36	3	2970,15	17662,8
M39	3	3555,82	21381,3
M42	3	4392,47	25099,8
M45	3	5229,12	28818,3
M48	3	5856,62	33466,4

materiale		Acciaio	Inox A2
resistenza/tipo		4.8	-
finitura		Grezzo	-
lunghezza		1 m	1 m
filetto	passo	€/100pz	€/100pz
M6	1 SX	68,49	362,56
M8	1,25 SX	109,08	590,82
M10	1,5 SX	171,21	913,1
M12	1,75 SX	247,74	1262,22
M14	2 SX	330,33	1799,34
M16	2 SX	443,13	2336,46
M18	2,5 SX	584,1	3061,56
M20	2,5 SX	725,1	3813,52
M22	2,5 SX	906,39	4941,46
M24	3 SX	1067,52	5773,98
M27	3 SX	1389,78	7788,16
M30	3,5 SX	1812,75	9668,06
M33	3,5 SX	2417,01	14770,7
M36	4 SX	2860,14	17456,2
M39	4 SX	3424,11	-
M42	4,5 SX	4229,79	-
M45	4,5 SX	5035,44	-
M48	5 SX	5639,7	-
M52	5 SX	7251,06	-
M56	5,5 SX	16113,5	-
M60	5,5 SX	18127,6	-

BARRE FILETTATE IN ACCIAIO

DIN 976 - 1




Filettatura metrica ISO, passo in pollici

- I prezzi indicati si intendono in euro per 100 pezzi.
- Le misure riportate in tabella sono tutte disponibili a magazzino, o fornibili in brevissimo tempo.
- Tutto il materiale in classe di resistenza 8.8 è certificato **CE** per la realizzazione di strutture in conformità alle normative europee **UNI EN 1090-1:2012**.

materiale		Acciaio	Inox A2	Inox A4
classe resistenza		4.8	-	-
finitura		Grezzo	-	-
lunghezza		1 m	1 m	1 m
filetto	passo f_{x1} "	€/100pz	€/100pz	€/100pz
1/8" W	40	54,22	-	-
5/32" W	32	57,86	-	-
3/16" W	24	65,07	-	-
1/4" W	20	79,52	454,48	-
5/16" W	18	112,07	619,74	-
3/8" W	16	173,53	826,34	-
7/16" W	14	234,99	-	-
1/2" W	12	289,21	-	-
1/2"unc	13	289,21	1446,08	1850
9/16" W	12	361,52	-	-
5/8" W	11	451,89	-	-
5/8"unc	11	-	2065,82	2780
3/4" W	10	686,88	-	-
3/4"unc	10	-	3202,04	4090
7/8" W	9	903,81	-	-
7/8"unc	9	-	4338,24	5550
1" W	8	1229,17	-	-
1" 8un	8	-	6404,06	7590
1"1/8 W	7	1735,30	-	-
1"1/8 8un	8	-	-	9750
1"1/4 W	7	2169,13	-	-
1"1/4 8un	8	-	-	-
1"3/8 W	6	2711,42	-	-
1"3/8 8un	8	-	-	-
1"1/2 W	6	3434,45	-	-
1"1/2 8un	8	-	-	-
1"5/8 8un	8	-	-	-
1"3/4 8un	8	-	-	-
1"7/8 8un	8	-	-	-
2" 8un	8	-	-	-

BARRE FILETTATE IN ACCIAIO

DIN 976 - 1



Filettatura metrica ISO, passo in pollici

- I prezzi indicati si intendono in euro per 100 pezzi.
- Le misure riportate in tabella sono tutte disponibili a magazzino, o fornibili in brevissimo tempo.
- Tutto il materiale in classe di resistenza 8.8 è certificato **CE** per la realizzazione di strutture in conformità alle normative europee **UNI EN 1090-1:2012**.

materiale		acciaio											
classe resistenza		ASTM A-193 B7			ASTM A-193 B7M			ASTM A-320 L7			ASTM A-320 L7M		
finitura		grezzo			grezzo			grezzo			grezzo		
lunghezza		1 m	3 m	4 m	1 m	3 m	4 m	1 m	3 m	4 m	1 m	3 m	4 m
filetto	passo	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz
1/2"unc	13	743,7	-	2974,8	773,45	-	3093,8	855,26	-	3421,02	892,44	-	3569,76
9/16" W	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/8" W	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/8"unc	11	1053,6	-	4214,3	1095,7	-	4382,9	1211,61	-	4846,42	1264,28	-	5057,14
3/4" W	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/4"unc	10	1487,4	-	5949,6	1546,9	-	6187,6	1710,51	-	6842,01	1784,88	-	7139,48
7/8" W	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/8"unc	9	1952,2	-	7808,8	2030,3	-	8121,2	2245,05	-	8980,14	2342,66	-	9370,58
1" W	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1" 8un	8	2633,9	-	10536	2739,3	-	10957	3029,03	-	12116,09	3160,73	-	12642,88
1"1/8 W	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1"1/8 8un	8	3315,7	-	13263	3448,3	-	13793	3813,01	-	15252,00	3978,79	-	15915,13
1"1/4 W	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1"1/4 8un	8	4090,4	-	16361	4254	-	17016	4703,90	-	18815,54	4908,42	-	19633,61
1"3/8 W	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1"3/8 8un	8	-	16733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1"1/2 W	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1"1/2 8un	8	-	19522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1"5/8 8un	8	-	24170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1"3/4 8un	8	-	29748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1"7/8 8un	8	-	33466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2" 8un	8	-	39044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

 Materiale in pronta consegna

 Materiale disponibile su ordinazione

Officina Meccanica Piscetta S.r.l.

Sede Operativa: via Principale 40, 28060 Comignago NO

Sede Legale: via Cosimo del Fante 16, 20122 Milano MI

Tel. +39 0322.50341 / +39 0322.504106 - Fax +39 0322.50343 - www.piscettasrl.com - info@piscettasrl.com

Capitale Sociale € 500.000,00 inter. Versato - Codice Fiscale e R.I. Milano n. 00112000039 - Partita I.V.A. 03319410969 - R.E.A. MI 1665227

TIRANTI IN ACCIAIO

DIN 976 - 1

Filettatura metrica ISO, passo grosso


- I prezzi indicati si intendono in euro per 100 pezzi.
- I tiranti sono disponibili a filetto completo o parziale e possono essere richiesti con taglio dritto, a 20° o 45°
- Tutto il materiale in classe di resistenza 8.8 è certificato **CE** per la realizzazione di strutture in conformità alle normative europee **UNI EN 1090-1:2012**.

materiale		acciaio			
classe resistenza		ASTM A-193 B7	ASTM A-193 B7M	ASTM A-320 L7	ASTM A-320 L7M
filetto	lung.	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz
M12	60	67,89	70,61	78,07	81,47
	65	71,11	73,96	81,78	85,34
	70	74,28	77,25	85,42	89,13
	75	77,50	80,60	89,13	93,00
	80	80,66	83,89	92,76	96,79
	85	83,89	87,24	96,47	100,66
	90	85,81	89,24	98,68	102,97
	95	89,03	92,59	102,39	106,84
	100	92,19	95,88	106,02	110,63
	105	95,42	99,23	109,73	114,50
	110	98,64	102,59	113,44	118,37
	115	101,80	105,88	117,07	122,16
	120	105,03	109,23	120,78	126,03
	125	108,25	112,58	124,49	129,90
	130	111,41	115,87	128,13	133,70
	135	114,64	119,22	131,83	137,57
	140	117,86	122,58	135,54	141,43
	145	121,02	125,86	139,18	145,23
	150	124,25	129,22	142,89	149,10
M14	60	78,74	81,89	90,55	94,49
	65	82,58	85,89	94,97	99,10
	70	86,43	89,89	99,39	103,71
	75	90,27	93,88	103,81	108,33
	80	94,12	97,88	108,23	112,94
	85	97,96	101,88	112,65	117,55
	90	101,80	105,88	117,07	122,16
	95	105,65	109,87	121,50	126,78
	100	109,49	113,87	125,92	131,39
	105	113,34	117,87	130,34	136,00
	110	117,18	121,87	134,76	140,62
	115	121,02	125,86	139,18	145,23

materiale		acciaio			
classe resistenza		ASTM A-193 B7	ASTM A-193 B7M	ASTM A-320 L7	ASTM A-320 L7M
filetto	lung.	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz
M14	120	124,87	129,86	143,60	149,84
	125	129,33	134,51	148,73	155,20
	130	133,86	139,21	153,94	160,63
	135	138,32	143,85	159,07	165,99
	140	142,79	148,50	164,20	171,34
	145	147,31	153,20	169,41	176,77
	150	151,78	157,85	174,54	182,13
	155	156,24	162,49	179,68	187,49
	160	160,77	167,20	184,88	192,92
	165	165,29	171,91	190,07	198,35
M16	55	79,22	82,39	91,10	95,06
	60	79,22	82,39	91,10	95,06
	65	82,57	85,87	94,95	99,08
	70	85,91	89,35	98,80	103,10
	75	90,34	93,96	103,89	108,41
	80	94,82	98,62	109,05	113,79
	85	98,71	102,66	113,52	118,45
	90	102,65	106,76	118,05	123,18
	95	106,54	110,80	122,52	127,85
	100	110,43	114,85	126,99	132,52
	105	114,32	118,89	131,47	137,18
	110	118,26	122,99	136,00	141,91
	115	122,15	127,03	140,47	146,58
	120	126,04	131,08	144,94	151,24
	125	131,06	136,30	150,72	157,27
	130	136,08	141,52	156,49	163,30
	135	141,10	146,75	162,27	169,32
	140	146,12	151,97	168,04	175,35
	145	151,15	157,19	173,82	181,38
	150	156,17	162,41	179,59	187,40
	155	161,19	167,64	185,37	193,43
	160	166,21	172,86	191,14	199,45

TIRANTI IN ACCIAIO

DIN 976 - 1



Filettatura metrica ISO, passo grosso

- I prezzi indicati si intendono in euro per 100 pezzi.
- I tiranti sono disponibili a filetto completo o parziale e possono essere richiesti con taglio dritto, a 20° o 45°
- Tutto il materiale in classe di resistenza 8.8 è certificato **CE** per la realizzazione di strutture in conformità alle normative europee **UNI EN 1090-1:2012**.

materiale		acciaio			
classe resistenza		ASTM A-193 B7	ASTM A-193 B7M	ASTM A-320 L7	ASTM A-320 L7M
filetto	lung.	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz
M16	165	171,23	178,08	196,92	205,48
	170	176,26	183,31	202,69	211,51
	175	181,28	188,53	208,47	217,53
	180	186,30	193,75	214,25	223,56
	185	191,32	198,97	220,02	229,59
	190	196,34	204,20	225,80	235,61
	195	201,37	209,42	231,57	241,64
	200	206,39	214,64	237,35	247,67
M18	65	108,22	-	-	-
	70	108,22	-	-	-
	75	114,32	-	-	-
	80	120,47	-	-	-
	85	126,04	-	-	-
	90	131,65	-	-	-
	95	137,21	-	-	-
	100	142,78	-	-	-
	105	148,93	-	-	-
	110	155,09	-	-	-
	115	160,65	-	-	-
	120	166,21	-	-	-
	125	172,37	-	-	-
	130	178,47	-	-	-
	135	184,09	-	-	-
	140	189,65	-	-	-
	145	195,21	-	-	-
	150	200,77	-	-	-
	155	207,47	-	-	-
	160	213,08	-	-	-
	165	218,65	-	-	-
	170	224,21	-	-	-
	175	230,36	-	-	-


materiale		acciaio			
classe resistenza		ASTM A-193 B7	ASTM A-193 B7M	ASTM A-320 L7	ASTM A-320 L7M
filetto	lung.	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz
M18	180	236,52	-	-	-
	185	242,08	-	-	-
	190	247,64	-	-	-
	195	253,21	-	-	-
	200	258,82	-	-	-
M20	70	126,04	131,08	144,94	151,24
	75	132,19	137,48	152,02	158,63
	80	138,35	143,88	159,10	166,02
	85	145,58	151,41	167,42	174,70
	90	152,82	158,93	175,74	183,38
	95	159,52	165,90	183,44	191,42
	100	166,21	172,86	191,14	199,45
	105	172,91	179,82	198,84	207,49
	110	179,60	186,79	206,54	215,52
	115	186,30	193,75	214,25	223,56
	120	193,00	200,72	221,95	231,60
	125	199,69	207,68	229,65	239,63
	130	206,39	214,64	237,35	247,67
	135	213,62	222,17	245,67	256,35
	140	220,86	229,69	253,99	265,03
	145	227,56	236,66	261,69	273,07
	150	234,25	243,62	269,39	281,10
	155	240,95	250,59	277,09	289,14
	160	247,64	257,55	284,79	297,17
	165	254,34	264,51	292,49	305,21
	170	261,04	271,48	300,19	313,24
	175	268,27	279,00	308,51	321,93
	180	275,56	286,58	316,90	330,67
	185	282,26	293,55	324,60	338,71
	190	288,90	300,46	332,24	346,68
	195	295,60	307,42	339,94	354,72

TIRANTI IN ACCIAIO

DIN 976 - 1

Filettatura metrica ISO, passo grosso

- I prezzi indicati si intendono in euro per 100 pezzi.
- I tiranti sono disponibili a filetto completo o parziale e possono essere richiesti con taglio dritto, a 20° o 45°
- Tutto il materiale in classe di resistenza 8.8 è certificato **CE** per la realizzazione di strutture in conformità alle normative europee **UNI EN 1090-1:2012**.




materiale		acciaio			
classe resistenza		ASTM A-193 B7	ASTM A-193 B7M	ASTM A-320 L7	ASTM A-320 L7M
filetto	lung.	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz
M20	200	302,29	314,38	347,64	362,75
	205	310,12	322,53	356,64	372,15
	210	317,95	330,67	365,64	381,54
	215	325,73	338,76	374,59	390,87
	220	333,56	346,90	383,59	400,27
	225	341,33	354,99	392,53	409,60
	230	349,16	363,13	401,54	419,00
	235	356,40	370,66	409,86	427,68
	240	358,29	372,62	412,03	429,95
	245	371,47	386,32	427,19	445,76
	250	379,30	394,47	436,19	455,16
M22	80	169,56	176,34	194,99	203,47
	85	176,80	183,87	203,32	212,16
	90	184,09	191,45	211,70	220,90
	95	193,00	200,72	221,95	231,60
	100	201,91	209,98	232,19	242,29
	105	210,82	219,25	242,44	252,98
	110	219,78	228,57	252,75	263,74
	115	228,15	237,28	262,37	273,78
	120	236,52	245,98	272,00	283,82
	125	245,43	255,25	282,24	294,52
	130	254,34	264,51	292,49	305,21
	135	263,25	273,78	302,74	315,90
	140	272,21	283,10	313,05	326,66
	145	281,12	292,37	323,29	337,35
	150	290,03	301,64	333,54	348,04
	155	298,40	310,34	343,16	358,08
	160	306,77	319,04	352,79	368,13
	165	315,68	328,31	363,04	378,82
	170	324,65	337,63	373,35	389,58
	175	333,56	346,90	383,59	400,27

materiale		acciaio			
classe resistenza		ASTM A-193 B7	ASTM A-193 B7M	ASTM A-320 L7	ASTM A-320 L7M
filetto	lung.	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz
M22	180	342,47	356,17	393,84	410,96
	185	351,38	365,43	404,08	421,65
	190	360,34	374,76	414,39	432,41
	195	368,71	383,46	424,02	442,45
	200	377,03	392,11	433,58	452,43
	205	385,99	401,43	443,89	463,19
	210	394,90	410,70	454,14	473,88
	215	403,81	419,96	464,38	484,57
	220	412,78	429,29	474,69	495,33
	225	424,44	441,42	488,11	509,33
	230	436,16	453,60	501,58	523,39
	235	441,77	459,44	508,04	530,13
	240	447,34	465,23	514,44	536,80
	245	456,84	475,11	525,37	548,21
	250	466,29	484,94	536,23	559,55
	255	475,79	494,83	547,16	570,95
	260	485,24	504,65	558,03	582,29
	265	498,64	518,58	573,43	598,36
	270	512,03	532,51	588,83	614,43
	275	522,07	542,95	600,38	626,49
M24	280	532,12	553,40	611,93	638,54
	285	546,64	568,51	628,64	655,97
	290	561,11	583,56	645,28	673,34
	295	572,29	595,18	658,14	686,75
	300	641,47	667,12	737,69	769,76
	90	221,99	230,87	255,29	266,39
M24	95	231,50	240,76	266,22	277,80
	100	240,95	250,59	277,09	289,14
	105	252,13	262,21	289,94	302,55
	110	263,25	273,78	302,74	315,90
	115	274,43	285,41	315,59	329,31

TIRANTI IN ACCIAIO

DIN 976 - 1



Filettatura metrica ISO, passo grosso


- I prezzi indicati si intendono in euro per 100 pezzi.
- I tiranti sono disponibili a filetto completo o parziale e possono essere richiesti con taglio dritto, a 20° o 45°
- Tutto il materiale in classe di resistenza 8.8 è certificato **CE** per la realizzazione di strutture in conformità alle normative europee **UNI EN 1090-1:2012**.

materiale		acciaio			
classe resistenza		ASTM A-193 B7	ASTM A-193 B7M	ASTM A-320 L7	ASTM A-320 L7M
filetto	lung.	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz
M24	120	285,61	297,03	328,45	342,73
	125	296,73	308,60	341,24	356,08
	130	307,91	320,22	354,09	369,49
	135	319,03	331,79	366,89	382,84
	140	330,21	343,42	379,74	396,25
	145	341,33	354,99	392,53	409,60
	150	352,51	366,61	405,39	423,01
	155	363,69	378,24	418,24	436,43
	160	374,81	389,81	431,04	449,78
	165	385,99	401,43	443,89	463,19
	170	397,12	413,00	456,68	476,54
	175	408,29	424,63	469,54	489,95
	180	419,47	436,25	482,39	503,37
	185	430,60	447,82	495,19	516,72
	190	441,77	459,44	508,04	530,13
	195	452,90	471,01	520,83	543,48
	200	464,08	482,64	533,69	556,89
	205	475,20	494,21	546,48	570,24
	210	486,38	505,83	559,33	583,65
	215	497,56	517,46	572,19	597,07
	220	508,68	529,03	584,98	610,42
	225	519,86	540,65	597,84	623,83
	230	530,98	552,22	610,63	637,18
	235	542,16	563,85	623,48	650,59
	240	553,34	575,47	636,34	664,01
	245	564,46	587,04	649,13	677,35
	250	575,64	598,67	661,99	690,77
	255	587,90	611,41	676,08	705,48
	260	600,16	624,16	690,18	720,19
	265	613,01	637,53	704,96	735,61
	270	625,81	650,84	719,68	750,97

materiale		acciaio			
classe resistenza		ASTM A-193 B7	ASTM A-193 B7M	ASTM A-320 L7	ASTM A-320 L7M
filetto	lung.	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz
M24	275	638,12	663,64	733,84	765,74
	280	650,38	676,39	747,93	780,45
	285	664,31	690,88	763,95	797,17
	290	678,24	705,37	779,98	813,89
	295	693,31	721,04	797,30	831,97
	300	708,37	736,71	814,63	850,05
	100	317,95	330,67	365,64	381,54
M27	105	332,42	345,72	382,29	398,91
	110	346,95	360,83	398,99	416,34
	115	361,42	375,88	415,64	433,71
	120	375,95	390,99	432,34	451,14
	125	390,42	406,04	448,98	468,50
	130	404,95	421,14	465,69	485,94
	135	419,47	436,25	482,39	503,37
	140	433,94	451,30	499,04	520,73
	145	448,47	466,41	515,74	538,16
	150	462,94	481,46	532,38	555,53
	155	477,47	496,57	549,09	572,96
	160	491,94	511,62	565,73	590,33
	165	506,47	526,72	582,44	607,76
	170	520,94	541,78	599,08	625,13
	175	535,46	556,88	615,78	642,56
	180	549,99	571,99	632,49	659,99
	185	565,00	587,60	649,75	678,00
	190	580,07	603,27	667,08	696,08
	195	594,05	617,82	683,16	712,86
	200	607,99	632,31	699,18	729,58
	205	622,46	647,36	715,83	746,95
	210	636,98	662,46	732,53	764,38
	215	652,05	678,13	749,86	782,46
	220	667,12	693,80	767,18	800,54

TIRANTI IN ACCIAIO

DIN 976 - 1



Filettatura metrica ISO, passo grosso

- I prezzi indicati si intendono in euro per 100 pezzi.
- I tiranti sono disponibili a filetto completo o parziale e possono essere richiesti con taglio dritto, a 20° o 45°
- Tutto il materiale in classe di resistenza 8.8 è certificato **CE** per la realizzazione di strutture in conformità alle normative europee **UNI EN 1090-1:2012**.

materiale		acciaio			
classe resistenza		ASTM A-193 B7	ASTM A-193 B7M	ASTM A-320 L7	ASTM A-320 L7M
filetto	lung.	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz
M27	225	681,59	708,85	783,83	817,91
	230	696,11	723,96	800,53	835,34
	235	710,59	739,01	817,17	852,70
	240	725,11	754,12	833,88	870,13
	245	739,58	769,17	850,52	887,50
	250	754,11	784,27	867,23	904,93
	255	768,64	799,38	883,93	922,36
	260	783,11	814,43	900,57	939,73
	265	797,63	829,54	917,28	957,16
	270	812,11	844,59	933,92	974,53
	275	827,17	860,26	951,25	992,61
	280	842,24	875,93	968,57	1010,69
	285	856,17	890,42	984,60	1027,40
	290	870,10	904,91	1000,62	1044,12
	295	885,17	920,57	1017,94	1062,20
	300	900,23	936,24	1035,27	1080,28
M30	110	441,77	459,44	508,04	530,13
	115	458,51	476,85	527,29	550,22
	120	475,20	494,21	546,48	570,24
	125	491,94	511,62	565,73	590,33
	130	508,68	529,03	584,98	610,42
	135	524,88	545,88	603,61	629,86
	140	541,03	562,67	622,18	649,23
	145	557,77	580,08	641,43	669,32
	150	574,51	597,49	660,68	689,41
	155	591,25	614,90	679,93	709,50
	160	607,99	632,31	699,18	729,58
	165	624,73	649,72	718,43	749,67
	170	641,47	667,12	737,69	769,76
	175	658,15	684,48	756,87	789,78
	180	674,89	701,89	776,13	809,87

materiale		acciaio			
classe resistenza		ASTM A-193 B7	ASTM A-193 B7M	ASTM A-320 L7	ASTM A-320 L7M
filetto	lung.	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz
M30	185	691,63	719,30	795,38	829,96
	190	708,37	736,71	814,63	850,05
	195	723,98	752,94	832,57	868,77
	200	739,58	769,17	850,52	887,50
	205	756,32	786,58	869,77	907,59
	210	773,06	803,99	889,02	927,68
	215	789,80	821,40	908,27	947,76
	220	806,54	838,81	927,53	967,85
	225	823,28	856,22	946,78	987,94
	230	840,02	873,62	966,03	1008,03
	235	856,76	891,03	985,28	1028,12
	240	873,45	908,39	1004,47	1048,14
	245	889,65	925,24	1023,10	1067,58
	250	905,85	942,08	1041,73	1087,02
	255	922,00	958,88	1060,30	1106,40
	260	938,20	975,72	1078,93	1125,84
	265	954,34	992,52	1097,49	1145,21
	270	970,54	1009,36	1116,12	1164,65
	275	992,84	1032,56	1141,77	1191,41
	280	1003,97	1044,13	1154,56	1204,76
M33	285	1020,71	1061,54	1173,81	1224,85
	290	1037,45	1078,95	1193,07	1244,94
	295	1054,19	1096,36	1212,32	1265,03
	300	1070,93	1113,77	1231,57	1285,11
	110	563,33	-	-	-
	115	582,88	-	-	-
	120	602,37	-	-	-
	125	623,59	-	-	-
	130	644,76	-	-	-
	135	665,44	-	-	-
	140	686,07	-	-	-

Officina Meccanica Piscetta S.r.l.

Sede Operativa: via Principale 40, 28060 Comignago NO


Sede Legale: via Cosimo del Fante 16, 20122 Milano MI

Tel. +39 0322.50341 / +39 0322.504106 - Fax +39 0322.50343 - www.piscettasrl.com - info@piscettasrl.com

Capitale Sociale € 500.000,00 inter. Versato - Codice Fiscale e R.I. Milano n. 00112000039 - Partita I.V.A. 03319410969 - R.E.A. MI 1665227

TIRANTI IN ACCIAIO

DIN 976 - 1



Filettatura metrica ISO, passo grosso

- I prezzi indicati si intendono in euro per 100 pezzi.
- I tiranti sono disponibili a filetto completo o parziale e possono essere richiesti con taglio dritto, a 20° o 45°
- Tutto il materiale in classe di resistenza 8.8 è certificato **CE** per la realizzazione di strutture in conformità alle normative europee **UNI EN 1090-1:2012**.

materiale		acciaio			
classe resistenza		ASTM A-193 B7	ASTM A-193 B7M	ASTM A-320 L7	ASTM A-320 L7M
filetto	lung.	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz
M33	145	705,56	-	-	-
	150	725,11	-	-	-
	155	746,28	-	-	-
	160	767,50	-	-	-
	165	788,13	-	-	-
	170	808,76	-	-	-
	175	829,98	-	-	-
	180	851,69	-	-	-
	185	870,70	-	-	-
	190	890,19	-	-	-
	195	912,49	-	-	-
	200	934,85	-	-	-
	205	954,34	-	-	-
	210	973,89	-	-	-
	215	993,38	-	-	-
	220	1012,93	-	-	-
	225	1033,56	-	-	-
	230	1054,19	-	-	-
	235	1075,41	-	-	-
	240	1096,58	-	-	-
	245	1117,21	-	-	-
	250	1137,83	-	-	-
	255	1159,06	-	-	-
	260	1180,22	-	-	-
	265	1200,91	-	-	-
	270	1221,53	-	-	-
	275	1239,95	-	-	-
	280	1258,36	-	-	-
	285	1276,29	-	-	-
	290	1299,62	-	-	-
	295	1321,92	-	-	-

materiale		acciaio			
classe resistenza		ASTM A-193 B7	ASTM A-193 B7M	ASTM A-320 L7	ASTM A-320 L7M
filetto	lung.	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz
M33	300	1344,22	-	-	-

 Materiale in pronta consegna

 Materiale disponibile su ordinazione

TIRANTI IN ACCIAIO

DIN 976 - 1

Filettatura metrica ISO, passo in pollici


- I prezzi indicati si intendono in euro per 100 pezzi.
- I tiranti sono disponibili a filetto completo o parziale e possono essere richiesti con taglio dritto, a 20° o 45°
- Tutto il materiale in classe di resistenza 8.8 è certificato **CE** per la realizzazione di strutture in conformità alle normative europee **UNI EN 1090-1:2012**.

materiale		acciaio			
classe resistenza		ASTM A-193 B7	ASTM A-193 B7M	ASTM A-320 L7	ASTM A-320 L7M
filetto	lung.	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz
1/2"unc	60	74,28	77,25	85,42	89,13
	65	76,82	79,89	88,34	92,18
	70	79,42	82,60	91,34	95,31
	75	82,58	85,89	94,97	99,10
	80	85,81	89,24	98,68	102,97
	85	89,03	92,59	102,39	106,84
	90	92,19	95,88	106,02	110,63
	95	96,04	99,88	110,44	115,25
	100	99,88	103,88	114,86	119,86
	105	103,11	107,23	118,57	123,73
	110	106,33	110,58	122,28	127,60
	115	110,79	115,23	127,41	132,95
	120	115,26	119,87	132,55	138,31
	125	119,78	124,58	137,75	143,74
	130	124,25	129,22	142,89	149,10
	135	128,71	133,86	148,02	154,45
	140	133,18	138,50	153,15	159,81
	145	138,32	143,85	159,07	165,99
	150	143,47	149,21	164,99	172,16
5/8"unc	60	78,08	81,21	89,80	93,70
	65	81,43	84,69	93,65	97,72
	70	84,78	88,17	97,50	101,74
	75	88,67	92,21	101,97	106,40
	80	92,61	96,31	106,50	111,13
	85	96,50	100,36	110,97	115,80
	90	100,39	104,40	115,44	120,46
	95	104,33	108,50	119,98	125,19
	100	108,22	112,54	124,45	129,86
	105	112,10	116,59	128,92	134,52
	110	115,99	120,63	133,39	139,19
	115	119,93	124,73	137,92	143,92

materiale		acciaio			
classe resistenza		ASTM A-193 B7	ASTM A-193 B7M	ASTM A-320 L7	ASTM A-320 L7M
filetto	lung.	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz
5/8"unc	120	123,82	128,77	142,40	148,59
	125	128,84	134,00	148,17	154,61
	130	133,87	139,22	153,95	160,64
	135	138,35	143,88	159,10	166,02
	140	142,78	148,49	164,19	171,33
	145	148,39	154,33	170,65	178,07
	150	153,95	160,11	177,05	184,74
	155	158,98	165,34	182,82	190,77
	160	164,00	170,56	188,60	196,80
	165	169,02	175,78	194,37	202,82
	170	174,04	181,00	200,15	208,85
	175	179,06	186,23	205,92	214,88
	180	184,09	191,45	211,70	220,90
	185	188,51	196,05	216,79	226,22
	190	193,00	200,72	221,95	231,60
	195	198,56	206,50	228,34	238,27
	200	204,12	212,28	234,74	244,94
3/4"unc	70	111,56	116,03	128,30	133,88
	75	117,67	122,37	135,32	141,20
	80	123,82	128,77	142,40	148,59
	85	133,33	138,66	153,32	159,99
	90	142,78	148,49	164,19	171,33
	95	146,12	151,97	168,04	175,35
	100	149,47	155,45	171,89	179,37
	105	155,09	161,29	178,35	186,11
	110	160,65	167,08	184,75	192,78
	115	167,35	174,04	192,45	200,82
	120	174,04	181,00	200,15	208,85
	125	180,14	187,35	207,17	216,17
	130	186,30	193,75	214,25	223,56
	135	192,46	200,15	221,32	230,95

TIRANTI IN ACCIAIO

DIN 976 - 1



Filettatura metrica ISO, passo in pollici

- I prezzi indicati si intendono in euro per 100 pezzi.
- I tiranti sono disponibili a filetto completo o parziale e possono essere richiesti con taglio dritto, a 20° o 45°
- Tutto il materiale in classe di resistenza 8.8 è certificato **CE** per la realizzazione di strutture in conformità alle normative europee **UNI EN 1090-1:2012**.

materiale		acciaio			
classe resistenza		ASTM A-193 B7	ASTM A-193 B7M	ASTM A-320 L7	ASTM A-320 L7M
filetto	lung.	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz
3/4"unc	140	198,56	206,50	228,34	238,27
	145	205,25	213,46	236,04	246,30
	150	211,95	220,43	243,74	254,34
	155	218,11	226,83	250,82	261,73
	160	224,21	233,18	257,84	269,05
	165	231,50	240,76	266,22	277,80
	170	238,73	248,28	274,54	286,48
	175	244,84	254,63	281,56	293,80
	180	250,99	261,03	288,64	301,19
	185	256,55	266,82	295,04	307,86
	190	262,17	272,66	301,50	314,60
	195	269,41	280,18	309,82	323,29
	200	276,64	287,71	318,14	331,97
	205	282,80	294,11	325,22	339,36
	210	288,90	300,46	332,24	346,68
	215	295,60	307,42	339,94	354,72
	220	302,29	314,38	347,64	362,75
	225	312,93	325,45	359,87	375,52
	230	323,51	336,45	372,04	388,22
	235	330,21	343,42	379,74	396,25
	240	336,91	350,38	387,44	404,29
7/8"unc	245	344,68	358,47	396,38	413,62
	250	352,51	366,61	405,39	423,01
	80	169,56	176,34	194,99	203,47
	85	176,80	183,87	203,32	212,16
	90	184,09	191,45	211,70	220,90
	95	193,00	200,72	221,95	231,60
	100	201,91	209,98	232,19	242,29
	105	210,82	219,25	242,44	252,98
	110	219,78	228,57	252,75	263,74
	115	228,15	237,28	262,37	273,78

materiale		acciaio			
classe resistenza		ASTM A-193 B7	ASTM A-193 B7M	ASTM A-320 L7	ASTM A-320 L7M
filetto	lung.	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz
7/8"unc	120	236,52	245,98	272,00	283,82
	125	245,43	255,25	282,24	294,52
	130	254,34	264,51	292,49	305,21
	135	263,25	273,78	302,74	315,90
	140	272,21	283,10	313,05	326,66
	145	281,12	292,37	323,29	337,35
	150	290,03	301,64	333,54	348,04
	155	298,40	310,34	343,16	358,08
	160	306,77	319,04	352,79	368,13
	165	315,68	328,31	363,04	378,82
	170	324,65	337,63	373,35	389,58
	175	333,56	346,90	383,59	400,27
	180	342,47	356,17	393,84	410,96
	185	351,38	365,43	404,08	421,65
	190	360,34	374,76	414,39	432,41
	195	368,71	383,46	424,02	442,45
	200	377,03	392,11	433,58	452,43
	205	385,99	401,43	443,89	463,19
	210	394,90	410,70	454,14	473,88
	215	403,81	419,96	464,38	484,57
	220	412,78	429,29	474,69	495,33
7/8"unc	225	424,44	441,42	488,11	509,33
	230	436,16	453,60	501,58	523,39
	235	441,77	459,44	508,04	530,13
	240	447,34	465,23	514,44	536,80
	245	456,84	475,11	525,37	548,21
	250	466,29	484,94	536,23	559,55
	255	475,79	494,83	547,16	570,95
	260	482,54	501,85	554,93	579,05
	265	498,64	518,58	573,43	598,36
	270	512,03	532,51	588,83	614,43

Officina Meccanica Piscetta S.r.l.

Sede Operativa: via Principale 40, 28060 Comignago NO

Sede Legale: via Cosimo del Fante 16, 20122 Milano MI

Tel. +39 0322.50341 / +39 0322.504106 - Fax +39 0322.50343 - www.piscettasrl.com - info@piscettasrl.com

Capitale Sociale € 500.000,00 inter. Versato - Codice Fiscale e R.I. Milano n. 00112000039 - Partita I.V.A. 03319410969 - R.E.A. MI 1665227

TIRANTI IN ACCIAIO

DIN 976 - 1

Filettatura metrica ISO, passo in pollici

- I prezzi indicati si intendono in euro per 100 pezzi.
- I tiranti sono disponibili a filetto completo o parziale e possono essere richiesti con taglio dritto, a 20° o 45°
- Tutto il materiale in classe di resistenza 8.8 è certificato **CE** per la realizzazione di strutture in conformità alle normative europee **UNI EN 1090-1:2012**.

materiale		acciaio			
classe resistenza		ASTM A-193 B7	ASTM A-193 B7M	ASTM A-320 L7	ASTM A-320 L7M
filetto	lung.	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz
7/8"unc	275	522,07	542,95	600,38	626,49
	280	532,12	553,40	611,93	638,54
	285	546,64	568,51	628,64	655,97
	290	561,11	583,56	645,28	673,34
	295	572,29	595,18	658,14	686,75
	300	583,42	606,75	670,93	700,10
1" 8un	100	286,69	298,15	329,69	344,02
	105	298,94	310,90	343,79	358,73
	110	311,26	323,71	357,94	373,51
	115	323,51	336,45	372,04	388,22
	120	335,77	349,20	386,14	402,93
	125	348,03	361,95	400,23	417,64
	130	360,34	374,76	414,39	432,41
	135	372,60	387,50	428,49	447,12
	140	384,86	400,25	442,59	461,83
	145	397,12	413,00	456,68	476,54
	150	409,43	425,81	470,84	491,31
	155	421,09	437,94	484,26	505,31
	160	432,81	450,12	497,73	519,37
	165	445,12	462,93	511,89	534,15
	170	457,38	475,68	525,99	548,86
	175	470,18	488,99	540,70	564,21
	180	483,03	502,35	555,48	579,64
	185	495,45	515,27	569,77	594,54
	190	507,60	527,90	583,74	609,12
	195	519,86	540,65	597,84	623,83
	200	532,12	553,40	611,93	638,54
	205	543,83	565,59	625,41	652,60
	210	555,55	577,77	638,88	666,66
	215	567,81	590,52	652,98	681,37
	220	580,07	603,27	667,08	696,08

materiale		acciaio			
classe resistenza		ASTM A-193 B7	ASTM A-193 B7M	ASTM A-320 L7	ASTM A-320 L7M
filetto	lung.	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz
1" 8un	225	592,38	616,08	681,24	710,86
	230	604,64	628,82	695,33	725,57
	235	617,44	642,13	710,05	740,92
	240	630,29	655,50	724,83	756,35
	245	642,01	667,69	738,31	770,41
	250	653,72	679,87	751,78	784,47
	255	665,98	692,62	765,88	799,18
	260	678,24	705,37	779,98	813,89
	265	690,50	718,12	794,07	828,60
	270	702,81	730,92	808,23	843,37
	275	715,07	743,67	822,33	858,08
	280	727,33	756,42	836,42	872,79
	285	739,58	769,17	850,52	887,50
	290	751,90	781,97	864,68	902,28
1"1/8 8un	295	764,15	794,72	878,78	916,98
	300	776,42	807,48	892,88	931,70
	110	396,04	411,88	455,44	475,24
	115	411,64	428,11	473,39	493,97
	120	427,25	444,34	491,34	512,70
	125	442,85	460,57	509,28	531,42
	130	458,51	476,85	527,29	550,22
	135	474,12	493,08	545,24	568,94
	140	489,73	509,32	563,18	587,67
	145	505,93	526,16	581,81	607,11
	150	522,07	542,95	600,38	626,49
	155	537,14	558,62	617,71	644,57
	160	552,20	574,29	635,03	662,64
	165	567,81	590,52	652,98	681,37
	170	583,42	606,75	670,93	700,10
	175	598,48	622,42	688,25	718,18
	180	613,55	638,09	705,58	736,26

TIRANTI IN ACCIAIO


DIN 976 - 1

Filettatura metrica ISO, passo in pollici

- I prezzi indicati si intendono in euro per 100 pezzi.
- I tiranti sono disponibili a filetto completo o parziale e possono essere richiesti con taglio dritto, a 20° o 45°
- Tutto il materiale in classe di resistenza 8.8 è certificato **CE** per la realizzazione di strutture in conformità alle normative europee **UNI EN 1090-1:2012**.

materiale		acciaio			
classe resistenza		ASTM A-193 B7	ASTM A-193 B7M	ASTM A-320 L7	ASTM A-320 L7M
filetto	lung.	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz
1"1/8 8un	185	629,15	654,32	723,53	754,98
	190	644,76	670,55	741,47	773,71
	195	660,42	686,84	759,48	792,50
	200	676,03	703,07	777,43	811,23
	205	691,63	719,30	795,38	829,96
	210	707,24	735,53	813,32	848,69
	215	722,90	751,81	831,33	867,48
	220	738,50	768,04	849,28	886,20
	225	754,11	784,27	867,23	904,93
	230	769,72	800,50	885,17	923,66
	235	785,32	816,73	903,12	942,39
	240	800,98	833,02	921,13	961,18
	245	816,05	848,69	938,46	979,26
	250	831,06	864,30	955,72	997,27
	255	847,80	881,71	974,97	1017,36
	260	864,54	899,12	994,22	1037,45
	265	879,07	914,23	1010,93	1054,88
	270	893,54	929,28	1027,57	1072,25
	275	909,74	946,13	1046,20	1091,69
	280	925,88	962,92	1064,77	1111,06
	285	941,54	979,21	1082,78	1129,85
1"1/4 8un	290	957,15	995,44	1100,72	1148,58
	295	974,97	1013,97	1121,22	1169,96
	300	992,84	1032,56	1141,77	1191,41
	110	535,46	556,88	615,78	642,56
	115	554,96	577,16	638,20	665,95
	120	574,51	597,49	660,68	689,41
	125	594,05	617,82	683,16	712,86
	130	613,55	638,09	705,58	736,26
	135	631,96	657,24	726,76	758,35
	140	650,38	676,39	747,93	780,45

materiale		acciaio			
classe resistenza		ASTM A-193 B7	ASTM A-193 B7M	ASTM A-320 L7	ASTM A-320 L7M
filetto	lung.	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz
1"1/4 8un	145	669,87	696,66	770,35	803,84
	150	689,42	716,99	792,83	827,30
	155	708,92	737,28	815,26	850,70
	160	728,46	757,60	837,73	874,15
	165	747,95	777,87	860,15	897,54
	170	767,50	798,20	882,63	921,00
	175	787,00	818,48	905,05	944,40
	180	806,54	838,81	927,53	967,85
	185	826,04	859,08	949,94	991,25
	190	845,59	879,41	972,42	1014,70
	195	864,81	899,40	994,53	1037,77
	200	884,09	919,45	1016,70	1060,91
	205	902,77	938,88	1038,19	1083,33
	210	921,46	958,31	1059,67	1105,75
	215	942,08	979,77	1083,40	1130,50
	220	962,71	1001,22	1107,12	1155,25
	225	980,59	1019,81	1127,67	1176,70
	230	998,41	1038,34	1148,17	1198,09
	235	1017,95	1058,67	1170,65	1221,54
	240	1037,45	1078,95	1193,07	1244,94
	245	1057,00	1099,28	1215,55	1268,40
1"1/4 8un	250	1076,49	1119,55	1237,96	1291,79
	255	1096,04	1139,88	1260,44	1315,25
	260	1115,53	1160,15	1282,86	1338,64
	265	1135,08	1180,48	1305,34	1362,10
	270	1154,57	1200,76	1327,76	1385,49
	275	1174,12	1221,09	1350,24	1408,95
	280	1193,62	1241,36	1372,66	1432,34
	285	1213,16	1261,69	1395,14	1455,80
	290	1232,66	1281,96	1417,56	1479,19
	295	1257,71	1308,02	1446,37	1509,26

TIRANTI IN ACCIAIO**DIN 976 - 1****Filettatura metrica ISO, passo in pollici**

- I prezzi indicati si intendono in euro per 100 pezzi.
- I tiranti sono disponibili a filetto completo o parziale e possono essere richiesti con taglio dritto, a 20° o 45°
- Tutto il materiale in classe di resistenza 8.8 è certificato **CE** per la realizzazione di strutture in conformità alle normative europee **UNI EN 1090-1:2012**. *

materiale		acciaio			
classe resistenza		ASTM A-193 B7	ASTM A-193 B7M	ASTM A-320 L7	ASTM A-320 L7M
filetto	lung.	€/100pz	€/100pz	€/100pz	€/100pz
1"1/4 8un	300	1282,88	1334,19	1475,31	1539,45

 Materiale in pronta consegna Materiale disponibile su ordinazione

* certificazioni ISO 9001:2015 e UNI EN 1090-1:2012 allegate alle pagine 19-20

**Officina Meccanica Piscetta S.r.l.**

Sede Operativa: via Principale 40, 28060 Comignago NO

Sede Legale: via Cosimo del Fante 16, 20122 Milano MI

Tel. +39 0322.50341 / +39 0322.504106 - Fax +39 0322.50343 - www.piscettasrl.com - info@piscettasrl.com

Capitale Sociale € 500.000,00 inter. Versato - Codice Fiscale e R.I. Milano n. 00112000039 - Partita I.V.A. 03319410969 - R.E.A. MI 1665227



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

CISQ/ICIM SPA has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

OFFICINA MECCANICA PISCETTA S.r.l.

Via Principale, 40 - I-28060 Comignago (NO)

has implemented and maintains a

Quality Management System

for the following scope:

Production of threaded rods and studbolts

which fulfils the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015

Issued on: **2021-02-12**
First issued on: **2012-02-12**
Expires on: **2024-02-11**

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

Registration Number: IT-82866



Alex Stoichitoiu
President of IQNET



Ing. Mario Romersi
President of CISQ

IQNet Partners*:

AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
NYCE-SIGE Mexico PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

Officina Meccanica Piscetta S.r.l.

Sede Operativa: via Principale 40, 28060 Comignago NO
Sede Legale: via Cosimo del Fante 16, 20122 Milano MI

Tel. +39 0322.50341 / +39 0322.504106 - Fax +39 0322.50343 - www.piscettasrl.com - info@piscettasrl.com

Capitale Sociale € 500.000,00 inter. Versato - Codice Fiscale e R.I. Milano n. 00112000039 - Partita I.V.A. 03319410969 - R.E.A. MI 1665227

CERTIFICAZIONE CE UNI EN 1090-1**ICIM S.p.A. – ON N. 0425**

Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - ITALY

**Certificato di conformità del controllo
di produzione di fabbrica**
*Certificate of conformity of the factory production control*Certificato CE N. **0425 – CPR –3074**
EC Certificate No.

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011
(Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
*In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011
(the Construction Products Certification or CPR), this certificate applies to the construction product*

Componenti in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture: barre filettate da M10 a M52, da 1 metro a 4 metri; tiranti da M10 a M52, fino a 4 metri. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 1.

Carbon steel components for the construction of structures: threaded rods from M10 to M52, from 1 mt. to 4 mt; rods from M10 to M52, up to 4 mt. Class: EXC 3. CE Marking method: 1.

IMMESSO SUL MERCATO CON IL NOME O IL MARCHIO DI
PLACED ON THE MARKET UNDER THE NAME OR TRADE MARK OF

OFFICINA MECCANICA PISCETTA S.r.l.SEDE LEGALE
HEAD OFFICE

Via Fatebenefratelli, 30 20121 Milano MI

UNITÀ OPERATIVA
PRODUCTION UNIT

Via Principale, 40 28060 Comignago NO

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione
e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma
*This certificate attests that all provisions concerning the assessment
and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard*

UNI EN 1090-1:2012

nell'ambito del sistema 2+ sono applicate e che / under system 2+ are applied and that
il controllo della produzione in fabbrica è stato valutato in conformità con i requisiti applicabili
the factory production control is assessed to be in conformity with the applicable requirements

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 20/03/2017 e rimarrà valido sino a che la norma armonizzata,
il prodotto da costruzione, i metodi AVCP e le condizioni di produzione nello stabilimento non siano significativamente modificate,
o sino a che non venga sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione ICIM S.p.A.
*This certificate was first issued on 20/03/2017 and will remain valid as long as neither the harmonized standard,
the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly,
unless suspended or withdrawn by the notified factory production control certification body ICIM s.p.A.*

ICIM S.p.A.
Direttore Tecnico

EMISSIONE/ISSUE

20/03/2017

ICIM S.p.A. - Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Officina Meccanica Piscetta S.r.l.

Sede Operativa: via Principale 40, 28060 Comignago NO

Sede Legale: via Cosimo del Fante 16, 20122 Milano MI

Tel. +39 0322.50341 / +39 0322.504106 - Fax +39 0322.50343 - www.piscettasrl.com - info@piscettasrl.com

Capitale Sociale € 500.000,00 inter. Versato - Codice Fiscale e R.I. Milano n. 00112000039 - Partita I.V.A. 03319410969 - R.E.A. MI 1665227