



2025



FACOM



EXPERT
by **FACOM**



**OFFERTA
UNICA**

CARRELLI

Carrelli JET

- Piano di lavoro ampio, realizzato in doppio strato, parte sopra in alluminio da 2mm parte sotto in legno da 15mm.
- Il nuovo piano di lavoro ha un innovativo sistema di binari che permette di montare una nuova gamma di accessori.
- Doppia maniglia per il trasporto.
- Paraurti in gomma su telaio e cassetti.
- Cassetti con nuove maniglie ergonomiche in alluminio con sistema di apertura basculante.
- Guide dei cassetti con sistema di richiamo a fine corsa.
- Due ruote pivotanti con freno.



900 Kg max



JET

1 | 2 | 3



3 MODULI PER CASSETTO

6 CASSETTI

- 4 cassetti altezza 60 mm = 12 moduli
- 1 cassetto altezza 130 mm = 3 moduli
- 1 cassetto altezza 270 mm
- Fornito con 6 divisori per cassetti da 60 mm e 2 divisori per cassetto da 130 mm
- Peso totale ammissibile nei cassetti: 140/150/155 kg
- Peso: 75 kg



● COD JET.6M3A
● COD JET.6NM3A
~~€ 1.270,⁹⁸~~
~~€ 1.270,⁹⁸~~ **€ 818,⁰⁰**

1000 Kg max



JET

1 | 2 | 3 | 4



IL MIGLIOR COMPROMESSO TRA VOLUME DI SISTEMAZIONE, SUPERFICIE DI LAVORO E DIMENSIONI

6 CASSETTI

- 4 cassetti altezza 60 mm = 16 moduli
- 1 cassetto altezza 130 mm = 4 moduli
- 1 cassetto altezza 270 mm
- Fornito con 9 divisori per cassetti da 60 mm e 3 divisori per cassetto da 130 mm
- 130 mm
- Peso totale ammissibile nei cassetti: 175 kg
- Volume utile di sistemazione: 205 litri
- Peso: 89 kg



● COD JET.6M4A
● COD JET.6NM4A
~~€ 1.457,⁸²~~
~~€ 1.457,⁸²~~ **€ 953,⁰⁰**

7 CASSETTI

- 5 cassetti altezza 60 mm = 15 moduli
- 1 cassetto altezza 130 mm = 3 moduli
- 1 cassetto altezza 200 mm
- Fornito con 6 divisori per cassetti da 60 mm e 2 divisori per cassetto da 130 mm
- 130 mm
- Peso totale ammissibile nei cassetti: 140/150/155 kg
- Peso: 77 kg



● COD JET.7M3A
● COD JET.7NM3A
~~€ 1.418,⁵¹~~
~~€ 1.418,⁵¹~~ **€ 897,⁰⁰**

7 CASSETTI

- 5 cassetti altezza 60 mm = 20 moduli
- 1 cassetto altezza 130 mm = 4 moduli
- 1 cassetto altezza 200 mm
- Fornito con 9 divisori per cassetti da 60 mm e 3 divisori per cassetto da 130 mm
- 130 mm
- Peso totale ammissibile nei cassetti: 195 kg
- Volume utile di sistemazione: 205 litri
- Peso: 93 kg



● COD JET.7M4A
● COD JET.7NM4A
~~€ 1.591,⁹⁴~~
~~€ 1.591,⁹⁴~~ **€ 1.032,⁰⁰**

JET

1100 Kg max



1 | 2 | 3 | 4 | 5



PIANO DI LAVORO EXTRA LARGO,
CAPACITÀ DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA,
MANEGGEVOLEZZA ECCEZIONALE

7 CASSETTI

- 5 cassetti altezza 60 mm = 25 moduli
- 1 cassetto altezza 130 mm = 5 moduli
- 1 cassetto altezza 200 mm
- Fornito con 12 divisori per cassetti da 60 mm e 4 divisori per cassetto da 130 mm
- Peso totale ammissibile nei cassetti: 265 kg
- Volume utile di sistemazione: 255 litri
- Peso: 106 kg

● COD **JET.7M5A**

● COD **JET.7NM5A**

~~€ 2.216,07~~

€ 1.247,00



JET

1 | 2 | 3



3 MODULI PER CASSETTO

8 CASSETTI

- 6 cassetti altezza 60 mm = 18 moduli
- 2 cassetti altezza 130 mm = 6 moduli
- Fornito con 6 divisori per cassetti da 60 mm e 2 divisori per cassetto da 130 mm
- Peso totale ammissibile nei cassetti: 140/150/155 kg
- Peso: 79 kg



● COD **JET.8M3A**

● COD **JET.8NM3A**

~~€ 1.567,02~~

~~€ 1.567,02~~

€ 975,00



JET

1 | 2 | 3 | 4



IL MIGLIOR COMPROMESSO TRA
VOLUME DI SISTEMAZIONE,
SUPERFICIE DI LAVORO E DIMENSIONI

8 CASSETTI

- 6 cassetti da 60 mm = 24 moduli
- 2 cassetti altezza 130 mm = 8 moduli
- Fornito con 12 separatori per cassetti di 60 mm
- Portata massima all'interno dei cassetti: 210 kg
- Volume utile di sistemazione: 200 litri
- Peso: 102 kg



● COD **JET.8M4A**

● COD **JET.8NM4A**

~~€ 1.678,13~~

€ 1.111,00

CARRELLI

Carrelli ROLL

- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordi anticaduta
- Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Nuove maniglie basculanti per apertura cassetti, realizzate in ABS ad alta resistenza
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivotanti (una con freno)
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica

**GARANTITO
5 ANNI!**



**FABBRICATO
IN EUROPA**

**CONSEGNA
CON RUOTE
GIÀ MONTATE**

**PRATICO E
AFFIDABILE!**

Carrello ROLL

5 CASSETTI **3** MODULI

- Possibilità di inserire 3 moduli per ogni cassetto
- Carico statico massimo: 800 kg
- Portata massima cassetti: 40 kg
- Dimensioni interne cassetti (LxPxH):
 - 2 cassetti 570x420x60 mm
 - 2 cassetti 570x420x130 mm
 - 1 cassetto 570x420x270 mm
- Dimensioni carrello (LxPxH): 779x515x972 mm
- 2 ruote pivotanti
- Peso: 54 kg

COD ROLL.5M3APB

€ 633,¹⁵

€ 472,⁰⁰

Carrello ROLL

6 CASSETTI **3** MODULI

- Possibilità di inserire 3 moduli per ogni cassetto
- Carico statico massimo: 800 kg
- Portata massima cassetti: 40 kg
- Dimensioni interne cassetti (LxPxH):
 - 3 cassetti 570x420x60 mm
 - 2 cassetti 570x420x130 mm
 - 1 cassetto 570x420x200 mm
- Dimensioni carrello (LxPxH): 779x515x972 mm
- 2 ruote pivotanti
- Peso: 55 kg

● COD ROLL.6M3A

● COD ROLL.6NM3A

€ 761,⁵⁷

€ 519,⁰⁰



GARANTITO 5 ANNI!

Carrello ROLL

6 CASSETTI **4** MODULI

- Possibilità di inserire 4 moduli per ogni cassetto
- Carico statico massimo: 800 kg
- Portata massima cassetti: 40 kg
- Dimensioni interne cassetti (LxPxH):
 - 4 cassetti 760x420x60 mm
 - 1 cassetto 760x420x130 mm
 - 1 cassetto 760x420x200 mm
- Dimensioni carrello (LxPxH): 969x515x972 mm
- 2 ruote pivotanti
- Peso: 68 Kg

COD ROLL.6M4A

€ 1.001,⁵³

€ 630,⁰⁰



Carrello

7 / **4**
CASSETTI / MODULI

- 7 cassetti: 5 cassetti h 60 mm, 1 cassetto h 130 mm, 1 cassetto h 200 mm
- 4 Moduli per cassetto
- Tutti i cassetti sono compatibili con i moduli della gamma Expert
- Portata massima cassetti: 40 kg
- Carico statico massimo: 800 kg
- Fori per alloggiare i giraviti
- Dimensioni carrello (LxPxH): 969x515x972 mm
- 2 ruote pivotanti
- Peso: 82 Kg



COD **E011209**

~~€ 955,⁵⁰~~ **€ 676,⁰⁰**

Carrello

6 / **3**
CASSETTI / MODULI

- 6 cassetti: 3 cassetti h 60 mm, 2 cassetti h 130 mm, 1 cassetto h 200 mm
- Portata massima cassetti: 40 kg
- Carico statico massimo: 800 kg
- Chiusura centralizzata
- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza
- 4 ruote Ø 125 mm di cui una con dispositivo di blocco
- Dimensioni carrello (LxPxH): 779x515x972 mm
- Dimensioni interne cassetti (LxP): 570x420 mm
- Peso: 55 kg



COD **E011206**

~~€ 761,⁵⁷~~ **€ 519,⁰⁰**

Carrello

7 / **3**
CASSETTI / MODULI

- 7 cassetti: 4 cassetti h 60 mm, 3 cassetti h 130 mm
- Portata massima cassetti: 40 kg
- Carico statico massimo: 800 kg
- Chiusura centralizzata
- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza
- 4 ruote Ø 125 mm di cui una con dispositivo di blocco
- Dimensioni carrello (LxPxH): 779x515x972 mm
- Dimensioni interne cassetti (LxP): 570x420 mm
- Peso: 60 kg



COD **E011207**

~~€ 799,⁰⁰~~ **€ 568,⁰⁰**

CARRELLI ASSORTITI

Carrello ROLL

6 CASSETTI 3 MODULI

- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordi anticaduta
- Doppia maniglia per il trasporto
- Cassetti ad estrazione totale
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Dimensioni interne cassette (LxPxH):
 - 3 cassette h 60 mm
 - 2 cassette h 130 mm
 - 1 cassetto h 200 mm
- Dimensioni (LxPxH): 779x515x972 mm
- Peso: 100 kg



ASSORTIMENTO A SCELTA TRA:



AUTORIPARAZIONE

- Giraviti:
 - AN 3,5x75-3,5x100-4x100-5,5x100 mm
 - AWH 6,5x150-8x175 mm
 - ANP 1x100-2x125 mm
 - ANX. 6x35-7x35-8x75 mm
 - ANXR. 10x75-15x75-30x125-40x150-20x100-25x100-27x100 mm
- 185A.20CPE pinza a becchi mezzotondi
- 187A.18CPE pinza universale
- 192A.16CPE tronchese
- 10 bussole R. 5,5÷14 mm
- Cricchetto R.161B
- Leva a T
- 2 prolunghe 55 e 100 mm
- 1 portainseri
- 1 portabussole con impugnatura
- 1 snodo cardanico
- 1 adattatore
- 20 inserti
- 83SH.JP9A chiavi maschio lunghe 1,5÷10 mm
- 18 bussole SH. 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
- Cricchetto S.161B
- Leva a T
- 2 prolunghe 130 e 250 mm
- 1 snodo cardanico
- Chiavi a T snodate: 7-8-10-11-13-17-19 mm
- 440 chiavi combinate: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm
- PM.384 modulo portaminuteria
- Pinze Circlips®:
 - 177A.13: esterno 10-25 mm
 - J3: diametro 18-60 mm
 - 179A.13: interno 12-25 mm
 - 179A.18: interno 18-60 mm
- 202H 1/2" martello
- 208A 32CB mazzetta
- 248 4-5-6 cacciaspine
- 256 6 punzoni
- 263 18 scalpello
- Vaschetta PL.333

Carrello + assortimento Autoriparazione

COD **CM.ROLLAUTO-IT**

€ 2.930,⁵²

€ 1.163,⁰⁰

x 128 pezzi
10 moduli in spugna



6
CASSETTI3
MODULI**Carrello ROLL**

- Piano di lavoro in ABS
- Maniglia ergonomica in acciaio
- Serratura centralizzata con chiave
- Tappeti in gomma antiscivolo
- Apertura dei cassetti ad estrazione totale
- Ruote Ø 125 mm con freno

- 6 Cassetti: 3 cassetti h 60 mm
3 cassetti h 130 mm
- Dimensioni (LxPxH): 815x505x1000 mm.
- Peso: 55 kg

x 117 pezzi**MOD.A1PB**

Giraviti:

- AN 3x75 - 3,5x100 - 4x100 - 5,5x125
- AWH 6,5x150 - 8x175 ANP 1X100 - 2X125
- Peso: 985 g

MOD.440-1

- Chiavi combinate: - 440. 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm
- Vaschetta PL.348A
- Peso: 1,79 kg

MOD.PCPB

- Pinze per anelli:
 - Esterni: 177A 18 becchi diritti
179A 18 becchi 90°
 - Interni: 197A 18 becchi diritti
199A 18 becchi 90°
- Vaschetta PL
- Peso: 980 g

MOD.MI3PB

- 202H 1/2" martello
- 208A 32CB mazzetta
- 248 4-5-6 cacciapine
- 256 6 punzoni
- 263 18 scalpello
- Vaschetta PL.333
- Peso: 1,48 kg

Utensili sciolti

- 893.316 flessometro 3m
- 841A.4 forbice
- 484A pinza regolabile
- 99C chiavi a T snodate: 8-10-13-17
- AV.HT2B giravite provacircuito

MOD.R1

- Chiavi a bussola:
 - R. 5,5-6-7-8-9-10
 - R. 11-12-13-14 mm
 - R. 120-161-209-215
 - R. 226-235-240A
 - ES. 4,5-6,5-8
 - ED. 1-2
- - EH. 3-4-5-6
- 10 chiavi maschio 82H. 2-10 mm
- Vaschetta PL. 321
- Peso: 1,115 kg

MOD.TE

- 185.20TE pinza becchi 1/2" rotondi
- 187.18TE pinza universale
- 192.16TE tronchese diagonale
- Vaschetta PL.627
- Peso: 942 g

MOD.S1

- Chiavi a bussola:
 - SH. 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
- S.161 cricchetto
- S.210 prolunga 125 mm
- S.215 prolunga 250 mm
- S.240A snodo cardanico
- Vaschetta PL.323
- Peso: 3,325 kg

MOD.84TZS

- Chiavi maschio con impugnatura:
 - 84TZ. 3 mm (no sferica)
 - 84TZS. 4-5-6-7-8-10
- Vaschetta PL.329
- Peso: 1 kg

PL.384

Portaminuteria (fornito vuoto)



Immagine a scopo illustrativo

Carrello + assortimento

COD **ROLL.6CMIT**~~€ 2.743,00~~**€ 1.211,00**

Solo assortimento

COD **CM.ROLL6CMIT**~~€ 1.924,89~~**€ 911,00**

CARRELLI ASSORTITI

/ Carrello con assortimento

6 CASSETTI / 3 MODULI

Carrello E011206:

- 6 cassette: 3 cassette h 60 mm, 2 cassette h 130 mm, 1 cassetto h 200 mm
- 3 Moduli per cassetto
- Tutti i cassette sono compatibili con i moduli della gamma Expert
- Portata massima cassette 40 Kg
- Carico statico massimo: 800 kg
- Fori per alloggiare i giraviti
- Dimensioni carrello (LxPxH) 779x515x972mm
- Peso : 79 Kg

Assortimento:

- 16 chiavi combinate 6÷24
- 67 chiavi a bussola e accessori 1/4"
- 21 chiavi a bussola e accessori 1/2"
- 4 pinze: universale, tronchese diagonale, pinza a becchi lunghi, pinza spellafili
- 8 giraviti per viti a intaglio e Phillips®
- 7 utensili: martello, mazzuola, cacciaspine, scalpello, punzone

123 pezzi

800 Kg max



COD E220310

€1.725,⁴⁹€ 867,⁰⁰

Immagine a scopo illustrativo

/ Carrello E011209

7 CASSETTI
4 MODULI

Carrello E011209:

- 67 chiavi a bussola e accessori 1/4"
- 50 chiavi a bussola e accessori 3/8"
- 21 chiavi a bussola e accessori 1/2"
- 10 chiavi a bussola lunghe 1/2"
- 33 chiavi a bussola Torx® e chiavi a bussola con inserto 1/2"
- 8 accessori chiavi a bussola 1/2"
- 17 chiavi a bussola e accessori 1/2" Impact
- 16 chiavi combinate 6÷24
- 4 chiavi combinate 27÷32
- 12 chiavi combinate a cricchetto
- 8 chiavi poligonali doppie curvate
- 8 giraviti per viti a intaglio e Phillips®
- 74 chiavi maschio esagonali, chiavi maschio Torx®, giravite a cricchetto e inserti
- 8 chiavi maschio esagonali con impugnatura
- 7 chiavi maschio Torx® con impugnatura
- 4 pinze: universale, tronchese diagonale, a becchi lunghi e pinza spellafili
- 2 pinze: regolabile e regolabile autobloccante
- 4 pinze per anelli
- 6 utensili: rivettatrice, calibro, bulino, cesoia, punta, righello
- 7 utensili: martello, mazzuola, cacciaspine, scalpello, punzone
- 1 chiave dinamometrica 20÷110 Nm



COD E220331

€ 4.995,¹⁷€ 1.886,⁰⁰
367 pezzi


Immagine a scopo illustrativo

CARRELLI ASSORTITI

Carrello con assortimento

6 CASSETTI / 3 MODULI

Carrello E011206:

- 6 cassette: 3 cassette h 60 mm, 2 cassette h 130 mm, 1 cassetto h 200 mm
- 3 Moduli per cassetto
- Tutti i cassette sono compatibili con i moduli della gamma Expert
- Portata massima cassette: 40 Kg
- Carico statico massimo: 800 kg
- Fori per alloggiare i giraviti
- Dimensioni carrello (LxPxH): 779x515x972mm
- Peso: 86 Kg

Assortimento:

- Modulo con cricchetto e bussole 1/2" da 21 utensili
- Modulo con cricchetto e bussole 1/4" e inserti da 67 utensili
- Modulo da 10 chiavi a pipa
- Modulo da 16 chiavi combinate 6÷24 mm
- Modulo da 4 pinze
- Modulo con martelli, cacciapine e scalpello da 7 pezzi
- Modulo di chiavi maschio e inserti da 74 pezzi
- Modulo di 8 giraviti
- Modulo di 2 pinze

209 pezzi



Immagine a scopo illustrativo

800 Kg max



COD E220314

€2.207,⁹⁰€1.090,⁰⁰

6 3

CASSETTI MODULI

Carrello con assortimento

Carrello E011206:

- 6 cassette: 3 cassette h 60 mm, 2 cassette h 130 mm, 1 cassetto h 200 mm
- 3 Moduli per cassetto
- Tutti i cassette sono compatibili con i moduli della gamma Expert
- Portata massima cassette: 40 Kg
- Carico statico massimo: 800 kg
- Fori per alloggiare i giraviti

Dimensioni carrello (LxPxH): 779x515x972

Peso: 86 Kg

**208 pezzi**

Assortimento:

- 2 cricchetti, bussole corte e lunghe da 1/4" 4÷14 mm
- 1 cricchetto, bussole corte e lunghe da 3/8" 8÷22 mm
- 1 cricchetto, bussole da 1/2" 8÷32 mm
- Bussole, giraviti esagonali, Torx®, a intaglio, Phillips® e Pozidriv®
- Inserti a intaglio, Phillips®, Pozidriv®, esagonali, ResisTorx®
- Prolunghe, snodi e accessori
- 2 giraviti per viti a intaglio: 3,5x75 - 4x100
- 3 giraviti per viti a intaglio: 5,5x125 - 6,5x150 - 8x175
- 3 giraviti Phillips®: PH0x75 - 1X100 - 2x125
- 6 giraviti ResisTorx®: da TT10 a TT40
- Martello, mazzuola, cacciapine, scalpello, punzone
- Tronchese per meccanico
- Pinza a becchi mezzotondi dritti
- Pinza multipresa a cremagliera regolabile
- Pinza a scatto a grande capacità
- 9 chiavi maschio lunghe esagonali metriche
- 7 chiavi maschio Torx®
- 12 chiavi combinate a cricchetto da 8 a 19 mm
- 16 chiavi combinate da 6 a 24 mm
- Avvitatore pneumatico 1/2" 814 Nm

800 Kg max

COD E220360

€ 2.857,⁰⁹**€ 1.163,⁰⁰****MODULI IN SPUGNA**

CARRELLI MULTIUSO

Carrelli

Carrello multiuso con 2 cassetti

2 CASSETTI 3 MODULI

- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con doppia maniglia.
- Ripiani con bordo anticaduta e copertura in plastica antiolio.
- 3 ripiani di appoggio.
- 2 cassetti dimensione 570x420x60 mm.
- Cassetti compatibili con i moduli in plastica e spugna.
- Fornito smontato.
- Dimensioni carrello (LxPxH) 779x515x972mm
- Peso: 30 Kg.

COD **ROLL. UC3S2DM3**

€ 475,00

€ 314,00



Carrello multiuso

3 RIPIANI

- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con doppia maniglia.
- Ripiani con bordo anticaduta e copertura in plastica antiolio.
- 3 ripiani di appoggio.
- Fornito smontato.
- Dimensioni carrello (LxPxH) 779x515x972mm
- Peso: 18 Kg.

COD **ROLL. UC3SM3**

€ 333,10

€ 232,00



Carrello multiuso

3 RIPIANI

- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con doppia maniglia.
- Ripiani con bordo anticaduta e copertura in plastica antiolio.
- 3 ripiani di appoggio.
- Fornito smontato.
- Dimensioni carrello (LxPxH) 969x515x972mm
- Peso: 22 Kg.

COD **ROLL. UC3SM4**

€ 369,00

€ 232,00



Valigia con assortimento per manutenzione

- Valigia con struttura in profilato di alluminio e rinforzi in metallo
- Doppia cerniera di chiusura in metallo con serratura
- Maniglia con protezione in materiale plastico
- 3 pannelli portautensili interni con tasche e nastro in velcro
- Sistema di bloccaggio del pannello basculante
- Base con interno in mousse bicolore sagomata
- Dimensioni (LxPxH): 450x145x350 mm

145 PEZZI



COD **E220109**

~~€ 330,⁸⁹~~ **€ 271,⁰⁰**



Descrizione	Pz.	Art./Mis.
Chiavi combinate	11	8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
Chiave a rullino	1	250 mm
Cricchetto reversibile	1	1/2"
Cricchetto reversibile	1	1/4"
Chiavi a bussola 1/4" con bocca esagonale	10	5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
Prolunghe 1/4"	2	50-100 mm
Snodo cardanico	1	1/4"
Aumentatore 1/4"	1	3/8"
Inserto portabussole	1	30 mm
Chiavi a bussola 1/2" con bocca esagonale	16	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
Prolunghe 1/2"	2	125-250 mm
Snodo cardanico 1/2"	1	1/2"
Chiave a bussola poligonale 3/8" per candele	1	14 mm
Chiave a bussola esagonale 3/8" per candele	1	16 mm
Giraviti per viti a intaglio	3	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
Giraviti per viti Phillips®	2	PH1x100-2x100 mm
Portabussole con impugnatura	1	6 mm
Rilevatore di tensione	1	
Inserti ad intaglio	2	4,5-5,5 mm
Inserti a croce Phillips®	7	PH1-2x5-3 mm
Inserti a croce Pozidriv®	5	PZ1-2x3-3 mm
Inserti Torx®	11	T10-15x3-20x3-25x2-27-30 mm
Inserti esagonali maschio	4	3-4-5-6 mm

Descrizione	Pz.	Art./Mis.
Inserto portabussole	1	24 mm
Portainseri magnetico	1	
Inserti di precisione ad intaglio	7	1-1,5-2-2,5-3-3,5-4 mm
Inserti di precisione a croce Phillips®	4	PH000-00-0-1 mm
Inserti di precisione a croce Pozidriv®	2	PZ0-1 mm
Inserti di precisione Torx®	9	T4-5-6-7-8-9-10-15-20 mm
Inserti di precisione esagonali maschio	8	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3-4 mm
Impugnatura portainseri	1	
Cacciaspina	1	4 mm
Ugnetto	1	5 mm
Scalpello	1	12 mm
Punzone	1	3 mm
Punta	1	
Chiavi maschio esagonali	9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
Tenaglia	1	250 mm
Pinza regolabile	1	240 mm
Pinza universale	1	180 mm
Pinza a becchi lunghi	1	170 mm
Tronchese a tagliente diagonale	1	160 mm
Cesoia	1	
Calibro	1	1/20
Martello	1	300 g
Torcia	1	40 lumens
Asta magnetica estensibile	1	
Seghetto	1	
Coltello	1	

MODULI IN SPUGNA




Modulo da 4 pinze

- 192A.16CPE tronchese diagonale
- 185A.20CPE pinza a becco semitondo
- 181A.25CPE multipresa con sistema di bloccaggio 250 mm
- 501 pinza regolabile autobloccante grande capacità
- Peso: 1,480 kg

COD MODM.CPEA1

~~€ 229,⁸¹~~ **€ 155,⁰⁰**



Modulo da 4 pinze per Circlips® a becco dritto

- 177A.13 esterno 10-25 mm, J3 diametro 18-60 mm
- 179A.13 interna 12-25 mm
- 179A.18 interna 18-60 mm
- Vassoio PM.MODPCSN
- Peso: 846 g

COD MODM.PCSN

~~€ 147,⁹³~~ **€ 102,⁰⁰**




Modulo con chiavi a bussola e accessori 1/2"

- 18 bussole SH. 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
- Cricchetto S.161B
- Leva a T
- 2 prolunghe 130 e 250 mm
- 1 snodo cardanico
- Modulo vuoto PM.MODS1AN
- Peso: 3,400 kg

COD MODM.S1A

~~€ 277,³³~~ **€ 180,⁰⁰**




Modulo con 10 giraviti Protwist® di cui 3 nani

- PH 0x75-1x25-1x100-2x35-2x125 -2x250-3x150 mm
- PZ 1x100-2x125 -2x35 mm
- Modulo vuoto PM.MODA5
- Peso: 0,900 kg

COD MODM.AT5

~~€ 125,⁵¹~~ **€ 76,⁰⁰**



Modulo da 5 chiavi combinate OGV®

- 440.27-29-30-32-34 mm
- Vassoio PM.MOD440-2
- Peso: 2,144 kg

COD MODM.440-2

~~€ 186,⁰⁹~~ **€ 119,⁰⁰**



Modulo con chiavi a bussola e accessori 1/4"

- 10 bussole R. 5,5÷14 mm
- Cricchetto R.161B
- Leva a T
- 2 prolunghe 55 e 100 mm
- 1 portainseriti
- 1 portabussole con impugnatura
- 1 snodo cardanico
- 1 adattatore
- 20 inserti
- 83SH.JP9A chiavi maschio lunghe 1,5÷10 mm
- Peso: 1,025 kg

COD MODM.R161-36

~~€ 344,⁴⁴~~ **€ 174,⁰⁰**




Modulo con 8 giraviti Protwist®

- 3,5x75-3,5x100-4x100-5,5x125-6,5x150-8x175 mm
- PH 1x100-2x125 mm
- Modulo vuoto PM.MODA1
- Peso: 0,900 kg

COD MODM.AT1

~~€ 108,⁴⁸~~ **€ 53,⁵⁰**



Modulo con 10 giraviti Torx® ResisTorx®

- T 6x35-7x35-8x75 mm
- TT 10x75-15x75-30x125-40x150 -20x100-25x100-27x100 mm
- Modulo vuoto PM.MODA6
- Peso: 0,900 kg

COD MODM.AT6

~~€ 146,¹²~~ **€ 72,⁵⁰**

MODULI IN PLASTICA




Modulo da 16 chiavi combinate OGV®

- 440. da 6 a 19 mm - 22-24 mm
- Vassoio PL.670
- Peso: 1,79 kg

COD MOD.440-1

~~€ 184,⁷³~~ € 129,⁰⁰




7 chiavi maschio con impugnatura a "T" testa sferica

- 84TZSA. 4-5-6-7-8-10 mm
- 84TZ.3 mm
- Peso: 996 g

COD MOD.84TZSA

~~€ 98,⁷⁹~~ € 63,⁰⁰



Modulo 7 chiavi maschio esagonali impugnatura a "T" Torx®

- 89TXA. T10-20-25-27-30-40 mm
- Peso: 996 g

COD MOD.89TXA

~~€ 103,⁵³~~ € 68,⁵⁰



Modulo da 4 pinze per Circlips® a becchi diritti e piegati

- 177A.18 esterno 18-60 mm
- 179A.18 interno 18-60 mm
- 197A.18 esterno 18-60 mm
- 199A.18 interno 18-60 mm
- Vassoio PL.332A
- Peso: 920 g

COD MOD.PC

~~€ 151,⁵⁰~~ € 82,⁰⁰



Modulo da 3 pinze

- 185A.20CPE pinza a becchi mezzotondi
- 187A.18CPE pinza universale
- 192A.16CPE tronchese
- Vassoio PL.627
- Peso: 942 g

XL

COD MOD.CPEA0

~~€ 134,³⁶~~ € 87,⁵⁰



Modulo utensili a percussione 205

- 202H. 1/2" martello
- 208A. 32CB mazzetta
- 248. 4-5-6 cacciaspine
- 256. 6 punzoni
- 263.18 scalpello
- Vaschetta PL.333
- Peso: 1,480 kg

COD MOD.MI3

~~€ 152,⁸¹~~ € 105,⁰⁰



Modulo con chiavi a bussola e accessori 1/2"

- 19 bussole SH. 8-9-10
- 11-12-13-14-15-16
- 17-18-19-21-22-23
- 24-27-30-32 mm
- Cricchetto S.161B
- 2 prolunghe 130 e 250 mm
- 1 snodo cardanico
- Modulo vuoto PL.M01
- Peso: 3,051 kg

COD MOD.S161-36

~~€ 235,⁷⁹~~ € 153,⁰⁰



ALTRI MODULI DISPONIBILI
SUL CATALOGO **F18**

MODULI IN PLASTICA

Modulo di bussole e accessori da 1/4" **67 PEZZI** □ 1/4"

- Bussole esagonali 1/4" 4÷14 mm
- Bussole esagonali lunghe 1/4" 4÷14 mm
- Bussole con inserto esagonale 1/4" 2÷8 mm
- Bussole con inserto Torx® 1/4" T 6÷30 mm
- Cricchetto testa snodata 1/4", cricchetto 1/4"
- Portabussole con impugnatura
- Prolunghe 1/4" 55-100 mm
- Bussola portainseri 1/4"
- Inserti a intaglio 4-5,5-6,5 mm
- Inserti Pozidriv® PZ 1-2-3 mm
- Inserti esagonali 3-4-5-6 mm
- Inserti ResisTorx® TT10-15-20-25-30-40 mm
- Peso: 1,7 kg



COD E030715

€ 220,02

€ 133,00




Modulo da 2 pinze regolabili **2 PEZZI**

- Pinza regolabile
- Pinza regolabile autobloccante
- Peso: 1,370 kg

COD E080801

€ 91,77

€ 74,00



Modulo da 4 pinze meccaniche **4 PEZZI**

- Tronchese diagonale
- Pinza universale
- Pinza spellafili
- Pinza a becchi mezzotondi dritti
- Peso: 1,09 kg

COD E080821

€ 90,15

€ 64,50



Modulo da 8 giraviti a intaglio e Phillips® **8 PEZZI**

- 3,5x75-4x100-5,5x125
- 6,5x150-8x175 mm
- PH 0x75-1x100-2x125 mm
- Peso: 0,914 kg

COD E194940

€ 57,16

€ 35,40



Modulo da 6 giraviti ResisTorx® **6 PEZZI**

- Tamper Resistant® TT 10÷40 mm
- Peso: 0,744 kg

COD E194941

€ 51,49

€ 37,90



Modulo da 11 chiavi a forchetta **11 PEZZI**

- Chiavi a forchetta doppie: 11 PEZZI
- 6x7-8x9-10x11
- 12x13-14x15-16x17
- 18x19-21x23-22x24
- 27x29-30x32 mm
- Peso: 2,345 kg

COD E111220

€ 79,76

€ 63,00



Modulo di chiavi combinate **4 PEZZI**

- Chiavi combinate 27-29-30-32 mm
- Peso: 2,230 kg

COD E110302

€ 64,86

€ 47,80

Modulo avvitatura**74 PEZZI** □ 1/4"

- Giravite portainseri a cricchetto pieghevole con 7 inserti
- Portainseri magnetico
- Adattatore 1/4"
- Peso: 1,392 kg

Descrizione	Pz.	Art./Mis.	Descrizione	Pz.	Art./Mis.
Inserti ad intaglio	5	4-4,5-5,5-6,5-8 mm	Inserti Torx®	5	T 10-15-20-25-30 mm
Inserti a croce Phillips®	3	PH 1-2-3 mm	Inserti ResisTorx®	6	TT 10-15-20-25-30-40 mm
Inserti a croce Pozidriv®	3	PZ 1-2-3 mm	Chiavi maschio esagonali Torx®	7	T 10-15-20-25-27-30-40 mm
Inserti esagonali	5	2-3-4-5-6 mm	Chiavi maschio esagonali con testa sferica	9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

COD E121105

~~€ 127,⁷⁵~~**€ 86,⁵⁰****Modulo da 16 chiavi combinate****16 PEZZI**

- Chiavi combinate 6÷19-22-24 mm
- Peso: 1,850 kg

COD E194937

~~€ 102,⁸³~~**€ 74,⁰⁰****Modulo da 12 chiavi combinate a cricchetto****12 PEZZI**

- Chiavi combinate a cricchetto 8÷19 mm
- Peso: 1,592 kg

COD E194938

~~€ 195,²⁴~~**€ 147,⁰⁰****Modulo da 4 pinze per Circlips®****4 PEZZI**

- Pinza per anelli elastici interni becchi diritti
- Pinza per anelli elastici interni becchi piegati
- Pinza per anelli elastici esterni becchi diritti
- Pinza per anelli elastici esterni becchi piegati
- Capacità 19÷60
- Peso: 1,052 kg



COD E194943

~~€ 90,⁶⁷~~**€ 67,⁵⁰****Modulo utensili a percussione****7 PEZZI**

- Martello per meccanici
- Mazzuola
- Cacciaspine
- Bulino
- Scalpello
- Peso: 1,911 kg



COD E150802

~~€ 81,⁶²~~**€ 61,⁰⁰****Modulo di bussole e accessori da 1/2"****21 PEZZI**

- Bussole esagonali 1/2" 8-10÷19-21÷24-27-30-32
- Prolunga 1/2" 250 mm
- Snodo cardanico 1/2"
- Cricchetto 1/2"
- Peso: 3,5 kg



COD E194677

~~€ 118,⁴³~~**€ 97,⁰⁰**

CONTENITORI



Cassetta portautensili 16" - 24"

- In materiale plastico ad alta resistenza
- 2 vassoi laterali con divisori interni amovibili
- Chiusura di sicurezza che impedisce l'apertura dei vassoi durante il trasporto

	L (mm)	P (mm)	H (mm)	Peso (kg)		
COD	BP.C16NPB	164	391	222	1	€ 23,14 € 16,90
COD	BP.C24NPB	260	603	273	2,7	€ 47,78 € 33,70

Cassetta metallica portautensili 5 vani

- Chiusura con lucchetto (non fornito)
- Fondo dei vani ricoperto in plastica



**PORTATA FINO A
30kg**



	L (mm)	P (mm)	H (mm)	Peso (kg)		
COD	BT.13GPB	560	220	215	6,39	€ 110,10 € 77,00

Organizer in plastica

- In materiale plastico ad alta resistenza
- 2 vassoi laterali con divisori interni amovibili
- Chiusura di sicurezza che impedisce l'apertura dei vassoi durante il trasporto
- Clip di chiusura esterne
- Capacità 35 litri
- Carico massimo 15 kg
- Dimensioni (LxPxH): 426x316x234 mm
- Peso: 2,67 kg

XL



COD **BP.Z46APB**
~~€ 79,48~~ **€ 50,50**

Borsa trolley portautensili a rotelle Probag

- Organizzazione efficace degli utensili:
 - 6 tasche esterne
 - 1 tasca speciale per il seghetto 603F
 - 1 tasca grande portadocumenti (A4)
- Grande accessibilità al contenuto dello zaino
- Ruote + impugnatura telescopica
- Fornito senza utensili
- Capacità: 33 L
- Resistenza al carico: 18 kg
- Dimensioni (LxPxH): 550x360x440 mm
- Peso: 5,4 kg



CAPACITÀ
33 LITRI

COD **BS.R20PB**

~~€ 169,²⁰~~ **€ 115,⁰⁰**

Cassetta in tessuto Probag

- Impugnatura in cuoio
- Tracolla con cuscino di rinforzo a livello della spalla
- Cinghia elastica per tenere fermi gli utensili
- Vano seghetto regolabile con banda autoadesiva
- Tasca canguro per la sistemazione della copertura
- Speciale divisorio giraviti
- Accesso agevole
- Numerose tasche laterali
- Peso: 2,8 kg



CAPACITÀ
47 LITRI

COD **BS.T20PB**

~~€ 107,⁶⁹~~ **€ 73,⁰⁰**

Zaino trolley portautensili

- Tessuto altamente resistente
- Piano d'appoggio rigido e impermeabile
- Ruote ad alta resistenza
- Grande spazio interno ed esterno
- 3 modalità di trasporto: zaino, maniglia e rotelle telescopiche, maniglia per il trasporto manuale
- Scomparto per riporre gli spillacci sul retro
- Cinghie regolabili e imbottite
- Schienale imbottito
- Tasca interna imbottita in grado di ospitare un computer portatile da 15"
- Peso: 3,7 kg



COD **BS.RBPB**

~~€ 155,⁶¹~~ **€ 100,⁰⁰**

Borsa portautensili in tessuto mini Probag

- Impugnatura in cuoio
- Tracolla con cuscino di rinforzo a livello della spalla
- Cinghia elastica per tenere fermi gli utensili
- Speciale divisorio giraviti
- Accesso agevole
- Numerose tasche laterali
- Peso: 2,2 kg



COD **BS.T14PB**

~~€ 91,⁵¹~~ **€ 56,⁰⁰**

Zaino con ruote

- In nylon 600x600 Den
- Chiusura con cerniera
- Divisorio interno con tasche portautensili removibili
- Bretelle posteriori regolabili
- Tasca frontale e laterale
- Asta telescopica per il trasporto



COD **E010602**

~~€ 117,⁶⁹~~ **€ 77,⁰⁰**

Borsa in tessuto

- In Nylon 600x600 Den con base rigida ed impermeabile
- Vani interni e tasche esterne portautensili
- Tasca frontale porta seghetto con chiusura in velcro
- Maniglione in alluminio con impugnatura ergonomica
- Rivestimento in materiale antiscivolo
- Mantella di chiusura



COD **E010601**

~~€ 73,⁷⁶~~ **€ 48,⁰⁰**

CHIAVI DI MANOVRA

• GLI IMMANCABILI



Serie 10 chiavi combinate a cricchetto ad avvitamento rapido

- Dimensioni: 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm
- Fornite con supporto in plastica
- Peso: 1,380 kg

Forchetta a doppia funzione per un serraggio rapido



COD 467BR.JP10PB

~~€ 337,11~~ **€ 179,00**



Serie di 6 chiavi combinate a cricchetto corte

- Dimensioni: 8-10-11-12-13-14 mm
- Fornite con supporto in plastica
- Peso: 400 g

COD 467BS.JP6PB

~~€ 146,11~~ **€ 85,00**

Serie di 7 chiavi combinate a cricchetto

- Dimensioni: 8-10-12-13-14-17-19 mm



COD 467B.J7PB

~~€ 207,21~~ **€ 109,00**



Serie chiavi combinate metriche in astuccio portatile

- 440.JP8PB 8-10-12-13-14-17-19-20 mm
- 440.JP10PB 8-10-12-13-14-17-19-20-21-22 mm
- 440.JP12A 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- Fornita con supporto in plastica



COD	440.JP8PB	€ 98,⁴⁸	€ 57, ⁰⁰
COD	440.JP10PB	€ 110,⁵⁷	€ 73, ⁵⁰
COD	440.JP12A	€ 127,³⁸	€ 82, ⁵⁰

Serie di 10 chiavi combinate a cricchetto in astuccio

- Dimensioni: 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm
- Peso: 1,2 kg

COD 467B.JP10PB

~~€ 317,⁸⁴~~ € 167,⁰⁰



Serie di 12 chiavi combinate a cricchetto in astuccio

- Dimensioni: 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

COD 467B.JP12PB

~~€ 379,³⁸~~ € 200,⁰⁰



Serie di 10 chiavi combinate a cricchetto snodate in astuccio

- Dimensioni: 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm

COD 467BF.JP10PB

~~€ 299,³⁶~~ € 156,⁰⁰



Serie di 12 chiavi combinate snodate a cricchetto in astuccio

- Dimensioni: 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

COD 467BF.JP12PB

~~€ 344,⁹⁰~~ € 182,⁰⁰



CHIAVI DI MANOVRA

Serie di chiavi combinate a cricchetto snodate

- Dimensioni: 8-10-12-13-14-17-19 mm
- Fornita con supporto in plastica

7 PEZZI

COD E111108

~~€ 114,26~~ € 82,50



Serie di chiavi combinate a cricchetto

- Dimensioni: 8-10-12-13-14-17-19 mm
- Fornita con supporto in plastica

7 PEZZI

COD E111107

~~€ 118,10~~ € 78,50



Serie di chiavi a forchetta doppie

- 4x5-6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
- Fornita con supporto in plastica

8 PEZZI

COD E111406

~~€ 36,02~~ € 23,70

Serie chiavi combinate

- Dimensioni: 8-10-11-13-17-19-22-24 mm
- Peso: 1,12 kg

**8 PEZZI**

COD E110300

~~€ 47,50~~ **€ 41,20**
Serie chiavi combinate

- Dimensioni: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm
- Peso: 4,6 kg

**26 PEZZI**

COD E110323

~~€ 206,19~~ **€ 151,00**
Serie chiavi combinate con busta avvolgibile

- Dimensioni: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
- Peso: 2 kg

18 PEZZI

COD E110313

~~€ 97,62~~ **€ 87,50**
**Serie chiavi combinate con busta avvolgibile**

- Dimensioni: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
- Peso: 4 kg

22 PEZZI

COD E110326

~~€ 176,00~~ **€ 128,00**




CHIAVI DI MANOVRA

GLI IMMANGIABILI

Serie di 3 chiavi a cricchetto Torx®

- E6xE8-E10xE12-E14xE18
- Peso: 245 g



COD **464TX.J3PB**

~~€ 119,04~~ € **78,50**

Set di chiavi poligonali a cricchetto diritte multi-apertura metriche

- 2 chiavi poligonali a cricchetto diritte multi-apertura (8 dimensioni): 8x10-12x13-16x17-18x19 mm
- Meccanismo a cricchetto compatto e reversibile mediante leva
- Angolo di ripresa a 5°
- Finitura cromata satinata
- Peso: 400 g



COD **64C.J2PB**

~~€ 86,03~~ € **54,00**



Serie di chiavi a forchetta ultra piatte*

- Dimensioni: 8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
- Fornita in astuccio
- Peso: 680 g

COD **31.JE6T**

~~€ 150,48~~ € **103,00**

*Rispetto alle chiavi a forchetta 44


Chiavi a rullino a regolazione rapida impugnatura metallica



COD	Capacità (mm)	Altezza (mm)	Lunghezza (mm)	€	€
101.4	4"	17	37	24,45	13,50
101.6	6"	23	48,6	26,05	14,20
101.8	8"	33	65,4	28,05	17,00
101.10	10"	38	75,6	36,19	21,50
101.12	12"	41	89,3	55,22	28,30
101.15	15"	50	105,6	85,07	52,00
101.18	18"	63	124,1	142,88	85,50

Pinza chiave

Pinza e chiave in un unico utensile.



Sistema di chiusura rapida
senza premere il pulsante.



Becchi piatti e paralleli
Battuta sagomata per far presa su 4 lati dell'esagono.



Ganasce sottili per una migliore accessibilità

COD **PWF250CPEPB**

~~€ 91,²³~~ **€ 54,⁰⁰**

Serie di 5 chiavi per raccordi

- 7x9-8x10-11x13-12x14-17x19 mm
- Peso: 470 g



COD **E112501**

~~€ 79,¹¹~~ **€ 44,⁶⁰**

Serie di chiavi a cricchetto 4 in 1

- 8-10-12-13 mm
- 9-11-14-15 mm
- 16-17-18-19 mm



COD **E111115**

~~€ 80,²⁴~~ **€ 55,⁵⁰**

GIRAVITI PROTWIST®

Nuovo trattamento superficiale dell'impronta

Trattamento "Tri-coating" (Zinco-Nichel-Cromo):
4 volte* più resistente alla corrosione

Nuovo trattamento termico della lama

- +100%* di durata e resistenza della lama
- Ottima resistenza alla flessione

Nuovo materiale e design dell'impugnatura

- Impugnatura Soft Grip per il massimo comfort
- Eccellente resistenza chimica
- Ergonomia ottimizzata della maniglia: +10%* coppia

Marcatura laser indelebile

Codice colore

Facile identificazione dell'impronta



*Rispetto al precedente giravite FACOM ProTwist®

Serie di 6 giraviti a intaglio e Phillips®



- 4x100-5,5x125-6,5x150-8x150 mm
- PH1x100-2x125 mm




COD ATP.J6

€ ~~39,30~~ € 29,80

Serie di 6 giraviti a intaglio e Pozidriv®



- 4x100-5,5x125-6,5x150-8x150 mm
- PZ1x100-2x125 mm



COD ATD.J6

€ ~~41,81~~ € 29,80

Serie di 8 giraviti a intaglio, Phillips® e Pozidriv®



- 4x100-5,5x125-6,5x150-8x150 mm
- PH1x100-2x125 mm
- PZ1x100-2x125 mm



COD AT.J8PB

€ ~~64,85~~ € 46,80

Serie di 10 giraviti a intaglio, Phillips® e Pozidriv®



- 2,5x75-4x100-5,5x125-6,5x150 8x175 mm
- PH0x75-1x100-2x125 mm
- PZ1x100-2x125 mm




COD ATW.J10PB

€ ~~63,96~~ € 57,00

Serie di 7 giraviti Torx® e ResisTorx®



- TT10x75-15x75-20x100-25x100-27x100-30x125
- T8x50



COD ATXR.J7PB

€ ~~66,83~~ € 61,00

Cassetta Microtech da 5 giraviti

Lama tonda AN:

- 1,5x35-1,8x35-2x35-2,5x35 mm
- PH00x35



**SPECIALE
MICROTECH**

COD AEF.J1PB

€ ~~41,66~~ € 29,40

Serie di 8 giraviti a intaglio e Phillips®

- (elettricista) 3x50-4x100 mm
- (meccanico) 5,5x125-6,5x150-8x175 mm
- ⊕ PH0x75-1x100-2x125 mm



COD E160904

€ ~~43,93~~ € **32,70**

Serie di 10 giraviti a intaglio e Phillips®

- (meccanico) 2,5x75-3x75-4x100-5,5x125- 6,5x150 mm
- (nano) 4x30 mm
- ⊕ PH0x75-1x100-2x125 mm
- ⊕ (nano) PH 2x30 mm



COD E160905

€ ~~51,17~~ € **39,90**

Serie di 7 giraviti ResisTorx®

- ⊕ TT10-15-20-25-27-30-40 mm



COD E160909

€ ~~51,49~~ € **42,30**

Serie di 6 giraviti a intaglio e Phillips®

- (meccanico) 2,5x75-3x75-4x100-5,5x125 mm
- ⊕ PH1x100-2x125 mm



COD E160902

€ ~~28,97~~ € **21,90**

Serie di 5 giraviti a intaglio e Phillips®

- (elettricista) 3,5x75-4x100-5,5x125 mm
- ⊕ PH1x100-2x125 mm



COD E160901

€ ~~21,97~~ € **17,40**

Serie di giraviti di precisione

- (meccanico) 2,0x40-2,5x40-3,0x40 mm
- ⊕ PH1x000-1x00-1x0 mm

COD E161102

€ ~~42,57~~ € **32,90**



CHIAVI MASCHIO

Serie di 9 chiavi maschio esagonali

- 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- Fornita in un supporto compatto pieghevole che consente una selezione rapida della dimensione desiderata
- Peso: 260 g



COD 82H.JP9A

€ ~~23,51~~

€ 16,10



Serie da 9 chiavi maschio lunghe esagonali

- 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- Peso: 380 g



TESTA
SFERICA
30°



COD 83SH.JP9A

€ ~~35,12~~

€ 22,00



Serie da 9 chiavi maschio extra lunghe esagonali

- 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- Peso: 380 g



TESTA
SFERICA
30°



COD 83S.JP9AL

€ ~~44,71~~

€ 26,90



Serie di 5 chiavi a T con maschio esagonale

- Profilo esagonale alle 3 estremità
- Finitura cromata, punte brunito
- Comprende le chiavi 84TC.3-4-5-6-8 mm
- Peso: 519 g



COD 84TC.JE5

€ ~~133,12~~

€ 85,50



Serie di 9 chiavi maschio esagonali inox

- 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- Finitura cromata, punte brunito
- Acciaio inossidabile temperato sottovuoto che garantisce alta resistenza alla corrosione
- Fornita in un supporto compatto pieghevole che consente una selezione rapida della dimensione desiderata
- Peso: 365 g

INOX

COD 83SHST.JP9A

€ ~~48,73~~

€ 29,40



Serie di chiavi maschio esagonale piegate

- 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- Fornita con supporto in plastica



COD E113929

~~€ 13,19~~

€ 9,60

Serie di chiavi maschio per viti con impronta Torx®

- ✚ T9-10-15-20-25-27-30-40 mm
- Supporto tascabile

COD E469263

~~€ 24,45~~

€ 18,10



Serie di chiavi maschio esagonale lunghe piegate con testa sferica

- 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- Fornita con supporto in plastica



**TESTA
SFERICA
30°**

COD E113976

~~€ 21,33~~

€ 18,40

Serie di 6 chiavi maschio piegate con impugnatura a testa sferica

- 4-5-6-7-8-10 mm

COD E121616

~~€ 49,05~~

€ 44,70



PINZE

Pinza regolabile a cerniera

- Pulsante di regolazione rapida e precisa, con blocco di sicurezza
- Cremagliera a 12 posizioni
- Posizione molto ravvicinata dei bracci per un serraggio potente
- Dentatura autoserrante: denti temprati, durezza 62 HRC
- Finitura cromata
- Testa assottigliata

	L (mm)	Peso (g)	€ 40,18	€ 34,70
COD 181A.18G	180	225		
COD 181A.30G	300	680	€ 60,89	€ 56,00

Elevata resistenza alla torsione e alla flessione



Pinza regolabile autobloccante a cremagliera a ganasce lunghe

Peso: 770 g



501A



APERTURA FINO A **110mm**

COD 501A
€ ~~73,36~~ € 50,50



Pinza regolabile autobloccante a cremagliera a grande capacità

Peso: 814 g



505A



APERTURA FINO A **135mm**

COD 505A
€ ~~94,38~~ € 66,00



Pinza regolabile isolata 1000 V

- IEC EN 60900 - DIN ISO 8976 
- Modello regolabile a 7 posizioni
- Impugnatura ergonomica bimatériale
- Tagliente integrato capacità massima: 80 kg/mm²

COD E050415
€ ~~29,35~~ € 23,90





Serie da 3 pinze

- Pinza universale 180 mm
- Tronchese 160 mm
- Pinza a becchi mezzotondi 200 mm

COD E080816

~~€ 64,47~~ € 58,50

Pinze per anelli



- Molla a incasso: ottima flessibilità di utilizzo
- Puntali allungati orientati a 10°
- Manicotti in PVC antiscivolo
- Testa e beccucci per un facile accesso anche in spazi congestionati

COD PCJ4

~~€ 123,77~~ € 75,50



Serie di 4 pinze per anelli elastici

- E117914 pinza a becchi dritti per anelli elastici interni
- E117922 pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni
- E117910 pinza a becchi dritti per anelli elastici esterni
- E177918 pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni

COD E080820

~~€ 73,40~~ € 63,00



GIRAVITI ISOLATI

Serie di giraviti ProTwist® a intaglio e Phillips® isolati 1000 V



- 3,5-4-5,5 mm
- PH1-2 mm

Serie di giraviti ProTwist® a intaglio e Pozidriv® isolati 1000 V

- 3,5-4-5,5 mm
- PZ1-2 mm

COD ATP.J5VE ~~€ 47,13~~ € 32,30

COD ATD.J5VE ~~€ 49,96~~ € 34,00



Serie di 6 giraviti a intaglio e Phillips® 1000 V

- 2,5x50-3,5x75-4x100-5,5x150 mm
- PH 1x100-2x125 mm



COD E160910

~~€ 34,84~~ € 26,00



Serie di 10 giraviti Phillips® 1000 V



- EN 60900
- 2,5x50-3,5x75-4x100-5,5x150 mm
- PZ1x100-2x125 mm
- PH0x75-1x100-2x125 mm
- Giravite cercafase 100/500 volt

COD E160912

~~€ 59,98~~ € 43,90



Sguainacavi multifunzione 3 in 1

- 30% di sforzo in meno
- Lama orientabile: rapidità e semplicità
- Doppia sicurezza: lama da taglio al di fuori = pulsante bloccato; lama con blocco di sicurezza
- Capacità: cavo tondo in PVC diametro da 4 a 28 mm
- Zona di spellatura
- 872272 set di 6 lame di ricambio (5 lame orientabili e 1 lama da coltello)

COD **872271PB**

~~€ 52,⁴⁷~~ **€ 29,⁸⁰**



Pinza per capicorda

- Doppia crimpatura per capicorda pre-isolati conformemente alla norma con una tenuta sull'anima del conduttore e dell'isolante
- Sblocco sempre accessibile
- Crimpatura inversa: posizionamento del capocorda sulla parte fissa per una maggiore efficacia e precisione
- Forma che consente il perfetto posizionamento della mano
- Impugnatura morbida
- Matrice Inox 3 impronte: impronta rossa: da 0,5 a 1,5 mm²; impronta blu: da 1,5 a 2,5 mm²; impronta gialla: da 4 a 6 mm²

COD **985894**

~~€ 109,⁰⁴~~ **€ 74,⁵⁰**



Pinza per capicorda

- Impugnatura allungata per una presa a 2 mani
- Possibilità di aprire la pinza in corso di utilizzo
- Doppia crimpatura del capocorda
- Matrice 3 impronte: impronta rossa: da 0,5 a 1 mm²; impronta blu: da 1,5 a 2,5 mm²; impronta gialla: da 4 a 6 mm²
- Rivestimento comfort
- Lunghezza: 255 mm

COD **985753**

~~€ 240,³⁵~~ **€ 165,⁰⁰**



Pinza per terminali preisolati

- Posizionamento automatico del capocorda e del filo prima e dopo la crimpatura
- Ganascia inferiore fissa: facilita il posizionamento dei capicorda
- Doppia crimpatura con individuazione della matrice sull'isolante
- Matrice Inox 3 impronte: impronta rossa: da 0,5 a 1,5 mm²; impronta blu: da 1,5 a 2,5 mm²; impronta gialla: da 4 a 6 mm²
- Pinza ambidestra sinistrorsa/destrorsa

COD **673838**

~~€ 121,¹³~~ **€ 82,⁵⁰**



Pinza per terminali preisolati

- Matrici Inox 5 impronte: 0,5÷0,75-1÷1,5-2,5-4-6 mm²
- Sblocco sempre accessibile
- Crimpatura inversa: posizionamento del terminale sulla parte fissa per una maggiore efficacia e precisione
- Capacità da 0,5 a 6 mm²
- Forma che consente il perfetto posizionamento della mano
- Impugnatura morbida

COD **985895**

~~€ 103,⁶³~~ **€ 72,⁰⁰**



Pinza per capicorda preisolati

- Per capicorda preisolati da 1,5-2,5-6 mm² e capicorda tubolari da 1,5 a 6 mm²
- Spellatura da 0,75 a 6 mm²
- Lunghezza 220 mm
- Peso: 260 g

COD **E117903**

~~€ 23,⁶⁸~~ **€ 17,¹⁰**



Sguainacavi

- Lama orientabile per tagli circolari e longitudinali
- Impugnatura in materiale plastico
- Fornito con lama di ricambio nell'impugnatura
- Capacità massima: 28 mm
- Peso: 65 g

COD **E050103**

~~€ 25,³¹~~ **€ 16,¹⁰**



/// Cricchetto 1/4" ad alte prestazioni

- Risparmio di tempo: inversione rapida con una sola mano grazie al meccanismo di inversione sull'impugnatura
- Altezza della testa ridotta per una migliore accessibilità negli spazi ristretti
- Meccanismo a 80 denti con angolo di ripresa a 4,5°
- Serraggio efficace in aree ristrette
- Testa del cricchetto antipolvere al 100%, certificata IP54
- Altamente resistente ai solventi di officina più aggressivi
- Impugnatura ergonomica bimateriale: assicura una presa e un comfort ottimali
- Elevata resistenza all'abrasione
- Foro di aggancio compatibile con il sistema anticaduta FACOM
- Peso: 100 g

COD R.181

~~€ 60,50~~

€ 39,20



/// Cricchetto portainseri con impugnatura rotante

- Il serraggio è 2 volte più rapido
- Angolo di ripresa 0° in fase di avvicinamento
- Meccanismo a 60 denti
- Impugnatura di nuova generazione per una miglior presa e un maggior comfort
- Peso: 145 g



COD R.PE360

~~€ 51,69~~

€ 33,50




/// Cricchetto palmare 1/4"

- Meccanismo 72 denti per una ripresa a 5°
- Ideale per gli accessi in profondità senza spazi
- Peso: 120 g

COD R.150A

~~€ 47,81~~

€ 29,10



CHIAVI A BUSSOLA E ACCESSORI

Assortimento compatto 1/4" con cricchetto sigillato

36 PEZZI

- Cricchetto 1/4" ermetico ad alta prestazione - R.161
- Clip di aggancio in metallo
- Dimensioni cassetta ridotte del 30% rispetto allo standard
- Dimensioni (LxPxH): 220x195x90 mm
- Peso: 901 g

COD **RL.NANO1**

~~€ 293,⁸⁷~~ **€ 140,⁰⁰**



Descrizione	Pz.	Misura
Bussole esagonali	10	5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
Prolunghe	2	55-100 mm
Cricchetto ermetico ad alta prestazione	1	1/4"
Inseri Pozidriv®	3	PZ1-2-3 mm
Inseri esagonali	5	3-4-5-6-7 mm
Inseri ResisTorx®	7	TT10-15-20-25-27-30-40 mm
Insero viti ad intaglio	3	4,5-6,5-8 mm
Insero portabussole	1	1/4"
Snodo cardanico universale	1	1/4"
Insero portabussole	1	1/4"
Bussola portainnesti	1	1/4"-1/4"
Impugnatura portabussole	1	1/4" corta

Assortimento compatto 1/4" con cricchetto con impugnatura rotante

38 PEZZI

- Cassetta compatta in bimatereale con rivestimento soft touch
- Clip di aggancio in metallo
- Marcatura interna delle misure di bussole contenute
- Dimensioni cassetta ridotte del 30% rispetto allo standard
- Dimensioni (LxPxH): 220x195x90 mm
- Peso: 901 g

COD **R.360NANO**

~~€ 308,²⁹~~ **€ 140,⁰⁰**



Descrizione	Pz.	Misura
Bussole esagonali	10	5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
Prolunghe	2	50-100 mm
Cricchetto 360°	1	1/4"
Snodo cardanico	1	1/4"
Impugnatura portabussole	1	1/4"
Inseri ad intaglio	3	0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
Inseri Phillips®	3	PH1-2-3 mm
Inseri Pozidriv®	3	PZ1-2-3 mm
Inseri esagonali	5	2-3-4-5-6 mm
Inseri Torx®	7	T10-15-20-25-27-30-40 mm
Insero portabussole	1	1/4"
Bussola portainseri	1	1/4"-1/4"

Assortimento compatto 1/4" con cricchetto ad alte prestazioni

38 PEZZI

- 1 cricchetto 1/4" R.181 ad alte performance
- 1 impugnatura
- 1 bussola portainseri 1/4"
- 2 prolunghe
- 1 snodo cardanico R.240A
- 1 adattatore ECR 1/4"
- Peso: 850 g

Descrizione	Pz.	Misura	Descrizione	Pz.	Misura
Bussole esagonali	10	5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	Inseri Phillips®	3	PH1-2-3 mm
Prolunghe	2	55-100 mm	Inseri Pozidriv®	3	PZ1-2-3 mm
Cricchetto R.181	1	1/4"	Inseri esagonali	5	3-4-5-6-7 mm
Snodo cardanico	1	1/4"	Inseri Torx®	7	T10-15-20-25-27-30-40 mm
Impugnatura portabussole	1	1/4"	Insero portabussole	1	1/4"
Inseri ad intaglio	3	0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5 mm	Bussola portainseri	1	1/4"-1/4"

COD **R.181NANO**

~~€ 308,³⁰~~ **€ 140,⁰⁰**



Assortimento compatto 1/4" con cricchetto reversibile


38 PEZZI

- Cassetta compatta in bimatereale con rivestimento soft touch
- Marcatura interna delle misure di bussole contenute
- Dimensioni cassetta ridotte del 30% rispetto allo standard
- Clip di aggancio in metallo
- Dimensioni (LxPxH): 220x195x90 mm
- Peso: 901 g

Descrizione	Pz.	Misura	Descrizione	Pz.	Misura
Bussole esagonali	10	5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	Inseri Phillips®	3	PH1-2-3 mm
Prolunghe	2	55-100	Inseri Pozidriv®	3	PZ1-2-3 mm
Cricchetto reversibile	1	1/4"	Inseri esagonali	5	2-3-4-5-6 mm
Snodo cardanico	1	1/4"	Inseri Torx®	7	T10-15-20-25-27-30-40 mm
Impugnatura portabussole	1	1/4"	Insero portabussole	1	1/4"
Inseri ad intaglio	3	0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5 mm	Bussola portainseri	1	1/4"-1/4"

COD **R2NANO**

~~€ 293,⁸⁷~~ **€ 140,⁰⁰**



CHIAVI A BUSSOLA E ACCESSORI

23
PEZZI



Assortimento inserti con cricchetto reversibile

- Massima accessibilità grazie alla testa compatta ed allo snodo regolabile
- Funzione chiave a T: la prolunga diventa un traversino e puoi usare il cricchetto come una chiave a T portainseri
- Peso: 375 g

Descrizione	Pz.	Misura
Bussole esagonali	5	6-8-10-12-13 mm
Prolunghe	1	100 mm
Cricchetto reversibile	1	1/4"
Inserti ad intaglio	3	0,6x4,5-1x5,5-1,6x8 mm
Inserti Phillips®	2	PH1-2 mm
Inserti Pozidriv®	1	P22 mm

Descrizione	Pz.	Misura
Inserti esagonali	4	3-4-5-6 mm
Inserti Torx®	5	T10-15-20-25-30 mm
Inserto portabussole	1	1/4"

COD R1PICO

~~€ 141,⁶⁵~~ € **88,⁵⁰**



Assortimento bussole ribassate con cricchetto reversibile

11
PEZZI

- 10 bussole 1/4" esagonali: 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 1 cricchetto ultracompatto 1/4"
- Peso: 265 g



COD RXPICOPB

~~€ 118,⁴³~~ € **61,⁵⁰**



Assortimento in cassetta bimateriale con bussole esagonali

21
PEZZI

- Cassetta in bimateriale con rivestimento soft-touch
- Clip di aggancio in metallo
- Marcatura interna delle misure delle bussole
- Maniglia in acciaio: la prolunga contenuta nell'assortimento diventa la maniglia di trasporto
- Modularità: la cassetta ha le dimensioni di un modulo portautensili e può essere alloggiata nei cassettei H60 mm dei carrelli
- Dimensione (LxHxP): 280x150x50 mm
- Peso: 2 kg

Descrizione	Pz.	Misura
Bussole esagonali	17	8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
Prolunghe	2	1/2" 125-250 mm
Cricchetto reversibile	1	1/2"
Snodo cardanico	1	1/2"

1/2"

COD SL.DBOX1PB

~~€ 272,²⁶~~ € **183,⁰⁰**



Assortimento bussole 1/2" esagonali

19
PEZZI

Descrizione	Pz.	Misura
Bussole esagonali	16	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
Prolunghe	1	1/2" 130
Cricchetto reversibile	1	1/2"
Snodo cardanico	1	1/2"

COD S.161-2P6PB

~~€ 241,⁹⁶~~ € **149,⁰⁰**

Assortimento bussole e accessori 1/4" compatto

- Fornito in cassetta bimatériale con rivestimento soft touch
- Dimensioni (LxPxH): 170x100x53 mm

Descrizione	Pz.	Misura
Chiavi a bussola 1/4"	10	5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
Cricchetto reversibile	1	1/4"
Inserti ad intaglio	4	4,5-5,5-6,5-8 mm
Inserti a croce Phillips®	5	PH1-2x2-3x2 mm
Inserti a croce Pozidriv®	5	PZ1-2x2-3x2 mm
Inserti esagono maschio	8	H3-4x2-5x2-6x2-7 mm
Inserti Torx®	7	T10-15-20-25-27-30-40 mm
Inserti ResisTorx®	3	TT15-20-25 mm
Prolunghe 1/4"	2	55-100 mm
Impugnatura maschio/femmina	1	
Snodo cardanico	1	1/4"
Raccordo portainseri	1	1/4"

48
PEZZI

COD E030729

~~€ 84,⁸⁶~~ € 58,⁰⁰



CHIAVI A BUSSOLA E ACCESSORI

Assortimento bussole e accessori 1/2"

- Cassetta compatibile con i carrelli Expert
- Dimensioni chiusa (LxPxH): 275x186x92 mm

Descrizione	Pz.	Misura
Bussole esagonali 1/2"	17	8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 24-27-30-32 mm
Cricchetto	1	1/2"
Prolunghe 1/2"	2	130-250 mm
Snodo cardanico	1	1/2"
Leva a T	1	1/2"

22
PEZZI

COD E032900

~~€ 104,⁷⁸~~ € 76,⁵⁰



Assortimento bussole e accessori con inserto Torx® 1/2"

- Cassetta compatibile con i carrelli Expert
- Dimensioni chiusa (LxPxH): 275x186x92 mm

Descrizione	Pz.	Misura
Chiavi a bussola con inserto Torx® 1/2"	9	T20-25-27-30-40-45-50 55-60 mm
Chiavi a bussola Torx® 1/2"	7	E10-12-14-16-18-20-24 mm

16
PEZZI

COD E032907

~~€ 86,⁸²~~ € 62,⁰⁰



Assortimento bussole e accessori 1/4"

Cassetta compatibile con i carrelli Expert

Descrizione	Pz.	Misura
Chiavi a bussola esagonali 1/4"	13	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
Inserti a intaglio	3	4-5,5-6,5 mm
Inserti Pozidriv® 1/4"	3	PZ1-2-3 mm
Inserti ResisTorx® 1/4"	6	TT10-15-20-25-30-40 mm
Inserti esagonali	3	4-5-6 mm
Adattatore per inserti	1	1/4"
Prolunghe 1/4"	2	55-100 mm
Snodo cardanico universale	1	1/4"
Portabussole con impugnatura	1	
Cricchetto	1	1/4"

34
PEZZI

COD E194672

~~€ 69,⁹²~~ € 47,⁰⁰



CHIAVI A BUSSOLA E ACCESSORI

Assortimento bussole e accessori 1/4"

Fornito in cassetta bimatériale con rivestimento soft touch

**73
PEZZI**

Descrizione	Pz.	Misura
Chiavi a bussola esagonali 1/4"	13	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
Chiavi a bussola esagonali lunghe 1/4"	9	5-5,5-6-7-8-10-11-12-13 mm
Chiavi a bussola poligonali 1/4"	10	1/2"-1/4"-11/32"-3/16"-3/8"-5/16"-7/16"-7/32"-9/16"-9/32"
Chiavi a bussola con inserto a intaglio 1/4"	3	4-5,5-7 mm
Chiavi a bussola con inserto Pozidriv® 1/4"	3	PZ1-2-3 mm
Chiavi a bussola con inserto Phillips® 1/4"	3	PH1-2-3 mm
Chiavi a bussola con inserto Torx® 1/4"	10	6-7-8-9-10-15-20-25-30-40 mm
Chiavi a bussola Torx® 1/4"	6	T4-5-6-7-8-10 mm
Chiavi a bussola con inserto esagonale 1/4"	8	2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
Cricchetto	1	1/4"
Prolunghe 1/4"	3	55-100-150 mm
Portabussole con impugnatura	1	
Snodo cardanico universale	1	1/4"
Leva a T con attacco quadro scorrevole	1	1/4"
Bussola portainseri	1	1/4"

COD E030707

~~€ 192,55~~

€ 114,00



Assortimento chiavi a bussola e accessori 1/4"

- Cassetta compatibile con i carrelli Expert
- Dimensioni chiusa (LxPxH): 275x186x80 mm

**42
PEZZI**

Descrizione	Pz.	Misura
Chiavi a bussola 1/4"	13	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
Chiavi a bussola con inserto Pozidriv® 1/4"	3	PZ1-2-3 mm
Chiavi a bussola con inserto Phillips® 1/4"	3	PH1-2-3 mm
Chiavi a bussola con inserto esagonale 1/4"	6	3-4-5-6-7-8 mm
Chiavi a bussola con inserto Torx® 1/4"	6	T10-15-20-25-30-40 mm
Bussolle con inserto a intaglio 1/4"	3	4-5,5-7 mm
Prolunghe 1/4"	3	55-100-150 mm
Leva a T	1	1/4"
Portabussole con impugnatura	1	
Snodo cardanico	1	1/4"
Bussola portainseri	1	1/4"
Cricchetto 1/4"	1	1/4"

COD E030702

~~€ 90,63~~

€ 64,50



Serie di 18 chiavi a bussola 1/2"

- Fornita su supporto in plastica
- Chiavi a bussola 1/2": 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 mm
- Cricchetto 1/2"
- Prolungha 1/2" da 130 mm

**18
PEZZI**

COD E032942

~~€ 60,65~~

€ 46,10



Assortimento chiavi a bussola e accessori 1/2"

- Fornito in cassetta compatibile con i cassetti dei carrelli
- Peso: 5,5 kg

**44
PEZZI**

Descrizione	Pz.	Misura
Chiavi a bussola esagonali 1/2"	24	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm
Chiavi a bussola esagonali lunghe 1/2"	11	12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
Prolunghe 1/2"	2	130-250 mm
Leva a T con attacco quadro scorrevole	1	1/2"
Snodo cardanico	1	1/2"
Riduttore	2	1/2"-3/8"
Aumentatore	2	3/8"-1/2"
Cricchetto	1	1/2"

COD E032908

~~€ 192,49~~

€ 138,00



Assortimento bussole e accessori 1/4"-1/2"

- Cassetta compatibile con i carrelli Expert
- Dimensioni chiusa (LxPxH): 565x415x92 mm

98
PEZZI

Descrizione	Pz.	Misura
Bussole esagonali 1/4"	11	4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
Bussole esagonali lunghe 1/4"	7	6-8-10-11-12-13-14 mm
Inseriti Torx® 1/4"	3	T6-8-10 mm
Bussole con inserto 1/4"	2	4-7 2 mm
Bussole con inserto Torx® 1/4"	7	T8-10-15-20-25-27-30 mm
Bussole con inserto Phillips® 1/4"	2	PH1-2 mm
Bussole con inserto Pozidriv® 1/4"	2	PZ1-2 mm
Bussole con inserto esagonale 1/4"	4	3-4-5-6 mm
Cricchetto	1	1/4"
Prolunghe 1/4"	2	55-100 mm
Snodo cardanico	1	1/4"
Leva a T	1	1/4"
Impugnatura con quadro maschio	1	1/4"
Bussole esagonali 1/2"	17	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
Bussole esagonali lunghe 1/2"	5	14-15-17-19-22 mm
Bussole per candele 1/4"	2	16-21 mm
Bussole Torx® 1/2"	6	T12-14-16-18-20-24 mm
Cricchetto	1	1/2"
Aumentatore	1	3/8"-1/2"
Bussola 1/2" portainseriti 5/16"	1	
Prolunghe 1/2"	2	130-250 mm
Snoda cardanico	1	1/2"
Inseriti XZN® 5/16"	4	M6-8-10-12 mm
Inseriti 5/16"	2	8-12 mm
Inseriti Torx® 5/16"	4	T40-45-50-55 mm
Inseriti a croce Phillips® 5/16"	2	PH3-4 mm
Inseriti a croce Pozidriv® 5/16"	2	PZ3-4 mm
Inseriti esagonali 5/16"	4	8-10-12-14 mm



COD E034805

€ 278,⁴¹€ 159,⁰⁰

Assortimento bussole, accessori e chiavi 1/4"-1/2"

- Cassetta compatibile con i carrelli Expert
- Dimensioni chiusa (LxPxH): 415x283x92 mm

101
PEZZI

Descrizione	Pz.	Misura
Bussole con inserto Pozidriv® 1/4"	2	PZ1-2 mm
Bussole con inserto esagonale 1/4"	4	3-4-5-6 mm
Bussole esagonali 1/4"	13	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
Bussole con inserto 1/4"	3	4-5,5-7 mm
Bussole con inserto Torx® 1/4"	7	T8-10-15-20-25-27-30 mm
Bussole con inserto Phillips® 1/4"	2	PH1-2 mm
Cricchetto	1	1/4"
Prolunghe 1/4"	2	55-100 mm
Snodo cardanico	1	1/4"
Leva a T	1	1/4"
Impugnatura con quadro maschio	1	1/4"
Adattatore 1/4" portainseriti	1	1/4"
Bussole esagonali 1/2"	17	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
Bussole esagonali lunghe 1/2"	3	13-17-19 mm
Bussole per candele 1/4"	2	16-21 mm
Cricchetto	1	1/2"
Bussola 1/2" portainseriti 5/16"	1	
Prolunghe 1/2"	2	130-250 mm
Snodo cardanico	1	1/2"
Leva a T	1	1/2"
Chiavi maschio	11	1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10 mm
Chiavi combinate	12	7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
Inseriti 5/16"	2	8-12 mm
Inseriti Torx® 5/16"	4	T40-45-50-55 mm
Inseriti a croce Phillips® 5/16"	2	PH3-4 mm
Inseriti a croce Pozidriv® 5/16"	2	PZ3-4 mm
Inseriti esagonali 5/16"	2	12-14 mm



COD E032911

€ 310,⁷⁴€ 208,⁰⁰

INSERTI

Set inserti 1/4" - 19 pezzi

Descrizione	Pz.	Art./Mis.
Inserti ad intaglio	3	4-4,5-5,5 mm
Inserti a croce Phillips®	2	PH1-2 mm
Inserti a croce Pozidriv®	3	PZ1-2-3 mm
Inserti esagonali maschio	4	3-4-5-6 mm
Inserti Torx®	6	T10-15-20-25-30-40 mm
Portainseri magnetico	1	

COD E113901

€ ~~21,44~~

€ 15,10



Set inserti 1/4" - 49 pezzi

Descrizione	Pz.	Art./Mis.
Inserti ad intaglio	6	4-4,5-5,5-6,5x2-8 mm
Inserti a croce Phillips®	6	PH1x2-2x3-3 mm
Inserti a croce Pozidriv®	7	PZ1x2-2x3-3x2 mm
Inserti Torx®	10	T10x2-15x2-20x2-25x2-30x2 mm
Inserti ResisTorx®	10	TT10-15x2-20x2-25x2-30x2-40 mm
Inserti esagonali	9	2-3x2-4x2-5x2-6x2 mm
Portainseri con anello di chiusura	1	

COD E131701

€ ~~39,45~~

€ 29,80



Set inserti e bussole 1/4" - 39 pezzi

Descrizione	Pz.	Art./Mis.
Inserti ad intaglio	4	4-5,5-6,5-8 mm
Inserti a croce Phillips®	4	PH1-2x2-3 mm
Inserti a croce Pozidriv®	3	PZ1-2-3 mm
Inserti Torx®	7	T8-10-15-20-25-30-40 mm
Inserti ResisTorx®	7	TT10-15-20-25-27-30-40 mm
Inserti esagonali	4	3-4-5-6 mm
Bussole esagonali	7	6-7-8-10-11-12-13 mm
Mini cricchetto	1	1/4"
Adattatore per bussole	1	
Portainseri con anello di chiusura	1	

COD E131705

€ ~~64,74~~

€ 45,50



Set inserti 1/4" - 32 pezzi

Descrizione	Pz.	Art./Mis.
Inserti ad intaglio	4	4-5,5-6,5-8 mm
Inserti a croce Phillips®	3	PH1-2-3 mm
Inserti a croce Pozidriv®	3	PZ1-2-3 mm
Inserti Torx®	9	T8-10-15-20x2-25x2-30-40 mm
Inserti ResisTorx®	7	TT10-15-20-25-27-30-40 mm
Inserti esagonali	4	3-4-5-6 mm
Portainseri con anello di chiusura	1	
Mini cricchetto	1	1/4"

COD E131702

€ ~~51,67~~

€ 38,50



Assortimento inserti 1/4" - 100 pezzi

Descrizione	Pz.	Art./Mis.
Inserti a intaglio	9	3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8 mm
Inserti a croce Phillips®	8	PH00-0-1x2-2x2-3-4 mm
Inserti a croce Pozidriv®	5	PZ1-2x2-3-4 mm
Inserti esagonali maschio	10	1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8 mm
Inserti esagonali maschio	10	1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4 "
Inserti Torx®	10	T8-9-10-15-20-25-27-30-40-45 mm
Inserti ResisTorx®	9	TT8-10-15-20-25-27-30-35-40 mm
Inserti Tri-Wing®	4	1-2-3-4 mm
Inserti Spanner®	5	4-6-8-10-12 mm
Inserti Torq-set®	3	6-8-10 mm

Descrizione	Pz.	Art./Mis.
Inserti Quadrati Robertson	5	0-1-2x2-3 mm
Inserti Papillon	5	1/8-5/32-3/16-1/4-5/16 "
Inserti XZN®	3	M5-6-8 mm
Inserti esagonali con protezione	6	2-2,5-3-4-5-6 mm
Inserti esagonali con protezione	6	5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32 "
Portainseri a blocco	1	1/4" E168733
Portainseri magnetico	1	1/4" E113648

COD E131709

€ ~~62,72~~


€ 45,80



Martelli per meccanici tipo DIN con manico in grafite

NF ISO 15601, ISO 15601, DIN 1041

- Manico di sicurezza con anima in grafite



COD	L (mm)	I (mm)	H (mm)	Peso (g)	Prezzo	Prezzo
205C.20	280	96	19	250	€ 18,43	€ 12,80
205C.30	300	106	23	380	€ 20,40	€ 14,00
205C.50	320	122	27	580	€ 24,17	€ 16,70
205C.80	350	132	33	960	€ 32,26	€ 22,50
205C.100	360	137	36	1200	€ 38,00	€ 26,40

Flessometri con cassa in ABS

- Cassa ergonomica in ABS
- Nastro con rivestimento nylon opaco antiriflesso
- Grande rigidità del nastro
- Nastro stampato double face, per utilizzo in metro a nastro metallico



COD	L (mm)	RMO* (mm)	Prezzo	Prezzo
893B.319PB	3	1,7	€ 11,08	€ 7,40
893B.519PB	5	1,9	€ 15,30	€ 10,30
893B.825PB	8	2,5	€ 19,09	€ 13,50

* Rigidità Max Orizzontale

Seghetto per metalli

- Capacità di taglio di 100 mm su tutta la lunghezza dell'archetto
- L'archetto rigido in alluminio garantisce una migliore stabilità durante la segatura
- L'impugnatura ergonomica in bimatereale riduce le vibrazioni
- Peso: 830 g



COD 601

~~€ 39,64~~ € 25,60

Seghetto per metalli

- Tensione fino a 100 kg
- Capacità di taglio di 100 mm
- Pretensionamento della lama grazie a un sistema di leve; regolazione e messa sotto tensione facilitate
- Fornito con una lama bimetallica
- Archetto in acciaio cromato
- Parte anteriore e posteriore con rivestimento verniciato
- Lama 300 mm




COD E115122

~~€ 18,88~~ € 13,10

Martelli per meccanici

DIN 1041, ISO 15601

- Testa durezza 50-58 HRC
- Modello tedesco
- Manico in frassino



COD	H (mm)	L (mm)	I (mm)	Peso (g)	Prezzo	Prezzo
E150102	23	300	105	410	€ 12,37	€ 8,90
E150103	27	320	120	625	€ 16,45	€ 11,50

Flessometri

- Classe di precisione II
- Cassa cromata
- Nastro con rivestimento in nylon
- Blocco del nastro e ritorno automatico
- Clip di aggancio alla cintura



COD	L (m)	L1 (mm)	Peso (g)	Prezzo	Prezzo
E140105	3	13	90	€ 6,74	€ 5,15
E140106	5	19	200	€ 12,50	€ 8,70

Assortimento di 9 lime

- Assortimento di 9 lime e raspe per la meccanica e la manutenzione industriale
- Comprendente: lima bastarda piatta, lima piatta (mezzo) dolce, lima bastarda (mezzo) tonda, lima semi-tonda (mezzo) dolce, lima tonda bastarda, lima tonda (mezzo) dolce, lima quadrata (mezzo) dolce, lima triangolare (mezzo) dolce, lima semi-tonda (mezzo) dolce
- Fornito su un supporto in lamiera martellata grigia
- Peso: 2,5 kg



COD STU

~~€ 187,81~~

€ 129,00

Tagliatutto

- Apertura delle lame da 29 a 36 mm
- Apertura dell'impugnatura da 77 a 102 mm
- Impugnatura bimateriale antiscivolo
- Sistema di blocco in posizione chiusa
- Tagliente della lama micro dentato (nessun rischio di slittamento)
- Ideale per tutte le applicazioni di taglio quotidiano:
 - Cartone, gomma, pvc, cuoio da 5 mm
 - Lamiera sottile 0,5 mm, foglio di alluminio fino a 1 mm
 - Cavo elettrico di Ø 2,5 mm
 - Tubi in gomma, tubi, schiuma isolante etc
- Peso: 200 g



COD 980

~~€ 24,97~~

€ 17,40

Pistola per siliconare

- Modello con dispositivo di arresto dell'erogazione del materiale
- Corpo in alluminio



COD E090703

~~€ 49,06~~

€ 30,10

Coltello multiuso

- Lama sezionabile
- Rompilama rimovibile nel cappuccio
- Clip integrata
- Stoccaggio per 1 lama di ricambio
- Fornito con 2 lame

H L Peso
(mm) (mm) (g)

COD **E020302**

18 160 74

~~€ 5,60~~ € **4,25**



Forbice per elettricisti

- Lama lunga con tagliacavo
- Materiale inox
- Impugnatura bimeriale
- Lunghezza: 145 mm

COD **E184280**

~~€ 15,25~~ € **10,80**



Serie di 3 lime mezzodolci

- E020602 lima piatta semi-dolce 200 mm
- E020604 lima mezzotonda 200 mm
- E020607 lima rotonda 200 mm

COD **E020612**

~~€ 39,23~~ € **26,60**



Serie di 5 lime mezzodolci

- E020602 lima piatta semi-dolce 200 mm
- E020604 lima mezzotonda 200 mm
- E020607 lima rotonda 200 mm
- E020609 lima quadrata 200 mm
- E020610 lima triangolare 200 mm

COD **E020613**

~~€ 65,59~~ € **44,30**



Multimetro digitale

- CAT II 250V
- Misura di tensione e corrente AC/DC, frequenza, resistenza e capacità
- Display LCD 3 1/2 digit
- Funzione ciclo di lavoro
- Auto calibrazione
- Memorizzazione dati
- Modalità relativa
- Frequenza di lavoro 40÷400 Hz
- Fornito con coppia di puntali, adattatore e termocoppia K
- Alimentazione 3 batterie 1,5 V tipo AAA
- Dimensioni (LxPxH): 158x75x35 mm

Parametri di misura

Tensione continua DC (mV÷V)	0:250
Tensione alternata AC (mV÷V)	2÷600
Corrente continua DC (µA÷A)	200÷10
Corrente alternata AC (µA÷A)	200÷10
Resistenza (MΩ)	200÷10
Capacità (nF÷µF)	20÷1000
Temperatura (°C)	-20÷+1000
Transistor	PNP&NPN
Diode e continuità	-

COD **E051301**

~~€ 115,86~~ € **84,50**



ILLUMINAZIONE

Lampada d'ispezione a LED

- 6 LED SMD (funzione lampada)
- 1 LED SMD (funzione torcia)
- Luminosità funzione lampada: 200 lumens/300 lux
- Luminosità funzione torcia: 50 lumens/450 lux
- Autonomia funzione lampada: 5h
- Autonomia funzione torcia: 9h
- Tempo di ricarica: 4h 30'
- Base regolabile fino a 180°
- 2 magneti e 2 ganci
- Batterie Li-ion; ricaricabile
- Consegnata con caricatore e cavo per accendisigari
- Dimensioni (LxPxH): 50x40x250 mm
- Peso: 260 g



COD E201427

€ 110,⁹⁶ € 78,⁵⁰

Lampada d'ispezione a LED

- Doppio utilizzo: lampada di ispezione o torcia frontale
- Base magnetica regolabile in più posizioni fino a 180°
- Due ganci retraibili e orientabili a 360°
- Controllo dello stato di carica tramite spia luminosa sulla lampada
- 2 livelli di luminosità selezionabili
- Due magneti posteriori
- 2 magneti incorporati
- Gancio flessibile
- Indicatore stato di carica batteria digitale
- Fornito con caricabatteria con uscita USB
- Peso: 2,24 kg

COD E201435

€ 77,¹² € 54,⁰⁰



Lampada a LED ricaricabile compatta

- Doppio utilizzo: lampada di ispezione o torcia frontale
- Base magnetica regolabile in più posizioni fino a 180°
- Gancio retraibile e orientabile a 360°
- Clip di aggancio alla cintura
- Controllo dello stato di carica tramite spia luminosa sulla lampada (rosso: carica in corso, verde: ricarica completata)
- Fornito con caricabatteria da parete con uscita USB

Specifiche tecniche

Fonte di luce (funzione lampada)	1x2w COB LED
Fonte di luce (funzione torcia)	3xsmc LED
Flusso luminoso: lampada-torcia (lm)	180-60
Intensità di luce (lux@0,5 m)	220-90
Angolo di emissione luminosa	120°
Grado di protezione	IP20
Tipo batteria (fornite)	3.7V Li-ion 1800 mah
Autonomia min-max (ore)	3-10
Tempo di ricarica (ore)	4h 30'
Temperatura di utilizzo (°C)	-20 ÷ +50
Caricabatterie (input)	Ac 100-240v 50/60 HZ



COD E201434

€ 79,⁸³ € 49,⁰⁰

Barra luminosa a LED

- 28 LED/ SMD
- 2 livelli di luminosità:
 - 7w: 550 lumens/240 lux
 - 15w: 1.150 lumens/440 lux
- Autonomia: 4h (7W), 2h30'(15W)
- Tempo di ricarica: 3h 30' ore
- Batterie Li-ion; Ricaricabile
- 2 ganci regolabili da 1,14 mt a 1,90 mt
- Dimensioni: 1.138x179x96 mm
- Peso: 1,5 kg



COD E201429

€ 244,⁵⁹ € 178,⁰⁰

Oliatore 300 ml

- Modello a pompa con cannuccia metallica
- Corpo in lamiera d'acciaio verniciata
- Capacità: 300 ml

COD **E090701**

~~€ 16,⁶⁶~~ € **10,⁶⁰**



Calibro a corsoio universale 1/20° - 0,05 mm

DIN 862

- Precisione 1/20° - 0,05 mm
- Capacità di misura: 150 mm
- Misura d'interno, esterno e profondità
- Fornito in custodia di protezione con certificato di conformità

COD **E140601**

~~€ 36,⁷⁴~~ € **27,¹⁰**



Pistola per grasso

- Pressione 400 bar
- Tubo rigido
- Utilizzabile con grasso in cartuccia o grasso sfuso
- Capacità 500 cm³ o 400 g
- Dimensioni:
 - lunghezza 230 mm
 - diametro 14 mm

COD **E090705**

~~€ 31,³³~~ € **23,²⁰**



Tagliatubi rame

- Capacità massima del tagliatubi:
 - E117830: 32 mm
- Regolazione facile e rapida mediante rotella
- Lama svasatubi integrata
- Fornito con lama di ricambio



L Peso
(m) (g)

COD **E117830** 140 300

~~€ 34,⁶²~~ € **29,⁸⁰**

GLI IMMANGIABILI

CHIAVE DINAMOMETRICA BLUETOOTH® SMART TORQUE

- Aumenta la produttività e la precisione grazie all'innesco virtuale: vibra progressivamente quando si avvicina al valore obiettivo, un click sensibile viene trasmesso alla mano dell'operatore quando viene raggiunto il valore di coppia
- Precisione: Coppia: $\pm 2\%$ della coppia (orario/antiorario); Angolo: $\pm 1^\circ$
- Applicazione che consente la gestione, la configurazione, l'audit di una dotazione di chiavi
- Unità di misura: Nm, lbf.ft, lbf.in
- Chiavi consegnate con certificato di calibrazione ISO 6789
- Controllo tramite APP: gestione, impostazione tasti, memoria e calibrazione
- Connettività sicura Bluetooth® 4.0 con diverse funzioni



Design dell'impugnatura

Design squadrato per evitare lo scivolamento

Indicatori luminosi

L'operatore controlla la conformità di ciascun serraggio

LUCE VISIBILE A 360°

Display LED

Elevato contrasto per una migliore leggibilità

Segnali LED e sonori

Per un controllo preciso della coppia applicata



PRODOTTA IN ITALIA

Chiave 1.5-30 Nm

- Attacco 9x12
- Fornito con un cricchetto da 1/4"
- Capacità imperiale: 1-22 lbf.ft

COD E.516ST-30PB

~~€ 897,⁴³~~ **€ 583,⁰⁰**

Chiave 6.7-135 Nm

- Attacco 9x12
- Fornito con un cricchetto da 3/8"
- Capacità imperiale: 5-100 lbf.ft

COD E.516ST-135PB

~~€ 962,¹³~~ **€ 626,⁰⁰**

Chiave 17-340 Nm

- Attacco 14x18
- Fornito con un cricchetto da 1/2"
- Capacità imperiale: 12.5-250 lbf.ft

COD E.516ST-340PB

~~€ 1.027,⁶⁹~~ **€ 669,⁰⁰**

Chiave dinamometrica a grande capacità

- Precisione: $\pm 4\%$ del valore indicato
- Due scale di lettura: N.m e lbf.ft
- Quadrante di grande diametro
- Allarme luminoso al raggiungimento della coppia
- Attacco cilindrico diametro 30 mm
- Chiavi numerate fornite con certificato di taratura
- Chiavi fornite in cassetta metallica con vassoio termoformato, dimensione (LxPxH):
 - K.201B: 760x220x140 mm
 - K.203B: 760x220x140 mm
 - M.201B: 760x220x140 mm



	Capacità (Nm)	Peso (g)		
COD K.201B	180-900	8	€ 1.871,¹²	€ 1.284,⁰⁰
COD K.203B	250-1100	8	€ 2.280,⁴⁴	€ 1.565,⁰⁰
COD M.201B	300-1800	18	€ 3.373,⁷⁸	€ 2.328,⁰⁰

Chiave dinamometrica meccanica con regolazione digitale

novità

Regolazione rapida

La ghiera di regolazione ha un sistema che permette di regolare la chiave con pochi giri.

Singolo pulsante

Basta semplicemente un solo pulsante per controllare i settaggi della chiave.

Cricchetto reversibile

Testa a cricchetto con meccanismo a 72 denti.

Serraggi in entrambi i sensi

Ruotando la testa a cricchetto, si possono fare anche serraggi sinistrorsi.

Sistema a scatto

Raggiunta la coppia desiderata, si sente lo scatto del meccanismo.

Riarmo automatico

Dopo lo scatto è subito pronta all'uso.

ISO 6789

Schermo LCD

- Numeri ad alta visibilità
- Protezione IP54
- Scatto notificato sullo schermo

Precisa e robusta

- Precisione +/- 2%
- Testata fino a 50.000 scatti

Cricchetto amovibile

- Attacco 9x12 o 14x18 mm
- Quadro di manovra da 1/2"

Quadro (")	Capacità (Nm)	Attacco	L (mm)
1/2"	20-100	9x12	500
1/2"	40-200	14x18	575
1/2"	70-340	14x18	720

COD **S.307A100**

20-100

9x12

500

~~€ 566,⁹⁴~~**€ 365,⁰⁰**COD **S.307A200**

40-200

14x18

575

~~€ 619,²⁴~~**€ 399,⁰⁰**COD **S.307A340**

70-340

14x18

720

~~€ 713,⁵³~~**€ 459,⁰⁰****Chiave dinamometrica a disinnesto**

- Precisione \pm 4% del valore di coppia impostato su K.306A1000
- Da utilizzare con accessori:
 - Attacco: 14x18 mm
 - Diametro: 30 mm
- Chiavi monosenso utilizzabili in disserraggio mediante rovesciamento degli accessori
- Chiavi numerate fornite con certificato di taratura ISO 6789

COD	Capacità (Nm)	Attacco (mm)
K.306A600	120÷600	14x18
K.306A1000	200÷1000	30

COD **K.306A600**

120÷600

14x18

~~€ 1.234,⁸⁵~~**€ 760,⁰⁰**COD **K.306A1000**

200÷1000

30

~~€ 1.492,¹⁹~~**€ 951,⁰⁰**

SERRAGGIO CONTROLLATO

Chiave a disinnesto con cricchetto fisso

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

- Precisione: $\pm 4\%$
- Resistenza del meccanismo 25.000 cicli
- Cricchetto 72 denti (ripresa 5°), uso con bussole
- Chiavi monosenso
- Disinnesto sensibile e sonoro al raggiungimento della coppia
- Riarmo automatico
- Fornite con certificato di taratura ISO 6789
- Fornite in tubo di plastica di protezione



COD	R.208-25PB	Quadro (")	Capacità (Nm)	Risoluzione (Nm)	L (mm)	Peso (Kg)	€ 351,85	€ 206,00
		1/4"	5-25	0,1	300	0,5		

Chiave dinamometrica a lettura diretta con cricchetto reversibile

ISO 6789

- Modello a coppia regola per serraggi destrorsi
- Doppia scala di lettura in Nm e ft.lbs
- Visualizzazione diretta del valore di coppia
- Regolazione facile e rapida
- Precisione $\pm 4\%$
- Include certificato di taratura e dichiarazione REACH (SVHC).

Cricchetto reversibile

Meccanismo a 72 denti.

Meccanismo a scatto


Con molla di compressione.

Doppia scala di lettura

Sia in Nm che in ft.lb.

Impugnatura conica

In bimatereale e antiscivolo.




COD	J.209-50PB	Quadro (")	Capacità (Nm)	Risoluzione (Nm)	L (mm)	Peso (Kg)	€ 316,07	€ 176,00
		3/8"	10-50	0,25	350	0,85		
	S.209-100PB	1/2"	20-100	0,5	410	1,10	€ 332,37	€ 179,00
	S.209-200PB	1/2"	40-200	1,0	475	1,30	€ 356,74	€ 191,00
	S.209-340PB	1/2"	60-340	1,0	630	1,60	€ 403,97	€ 221,00

Chiavi dinamometriche a scatto

ISO 6789

- Cricchetto con meccanismo a 48 denti
- Impugnatura ergonomica bimatereale
- Visualizzazione diretta del valore di coppia
- Regolazione facile e rapida
- Precisione $\pm 4\%$
- Consegnate in cassetta di plastica con certificato di taratura



COD	E100105	Quadro (")	Capacità (Nm)	L (mm)	B (mm)	€ 161,37	€ 104,00
		1/4"	5-25	330	28		
	E100106	3/8"	10-50	330	28	€ 161,37	€ 104,00
	E100107	1/2"	20-100	410	32	€ 161,37	€ 104,00
	E100108	1/2"	40-200	510	36,5	€ 167,72	€ 104,00
	E100109	1/2"	70-350	630	36,5	€ 177,86	€ 129,00
	E100110	3/4"	140-770	1040	36,5	€ 583,33	€ 372,00

GLI IMMANCABILI

Estrattore autoserrante per presa sottile

- Accessibilità: estrattore a 2 griffe sottili
- Comfort: estrattore a griffe autoserranti grazie alla molla di richiamo; l'estrattore mantiene la posizione sul cuscinetto anche se non è in tensione
- Ideale per l'estrazione dei morsetti della batteria
- Peso: 380 g



COD U.14L

~~€ 80,⁷⁷~~ € 55,⁵⁰

Estrattore idraulico 10 T + 4 Serie di griffe sottili

- Un martinetto idraulico 10T + punta di guida + serie di 3 viti/dadi
- Un corpo 2 o 3 griffe + vite di centratura + serie di 3 viti/dadi
- Fornito in valigetta di plastica
- Sistemazione in cassetto di JetXL, Jetline e JET+
- Capacità: 45÷270 mm



COD U.312HJ4

~~€ 1.505,²²~~ € 987,⁰⁰

Serie di griffe prese esterne	Capacità (mm)	Portata massima (mm)
COD U.312G110	45 ÷ 85	110
COD U.312G160	80 ÷ 170	160
COD U.312G210	90 ÷ 210	210
COD U.312G260	110 ÷ 270	260

Estrattore idraulico 30 T per presa esterna

- Estrattore a griffe autoserranti grazie alla molla di richiamo: l'estrattore mantiene la posizione sul cuscinetto anche se non è in tensione
- La potenza è limitata idraulicamente grazie alla pompa, nessun rischio di rottura dell'utensile
- 1 martinetto cavo UWG.330 dotato di vite UWG.330H01
- Utilizzo con pompa 700 bar: UWP.10MA.
- Montaggio a 3 griffe unicamente con il martinetto idraulico



COD U.330H

~~€ 3.818,¹⁹~~ € 2.261,⁰⁰

Estrattore per cuscinetti a sfera

- 3 coppie di inserti: Ø 5,5-6-7,5 mm
- Tirante U.23K1A
 - Capacità : Ø da 25 a 95 mm
 - Per cuscinetti ISO: da 6004 a 6010; da 6200 a 6205; da 6300 a 6302
- Fornito in cassetta di plastica
- Peso: 800 g



COD U.23J1A

~~€ 421,⁴⁵~~ € 279,⁰⁰

Estrattore capacità 140 mm

- Capacità:
 - Esterno Ø 7÷140 mm
 - Interno Ø 23÷130 mm
- Fornito con 1 serie di 3 griffe esterne e 1 serie di 3 griffe interne
- Peso: 2,1 kg



COD U.306PB

~~€ 298,²¹~~ € 175,⁰⁰

Estrattore viti prigioniere

- Estrazione mediante foratura e inserimento di un'asta scanalata azionata da un esagono di manovra
- Capacità: viti prigioniere di Ø compreso tra 6 e 14 mm
- Passo a destra o a sinistra
- Fornito in scatola
- Dimensioni (LxPxH): 165x130x25 mm.
- Peso: 54 g



COD 885

~~€ 205,³³~~ € 124,⁰⁰

Il controllo di un utensile manuale, la velocità di un avvitatore!

FACOM crea una nuova generazione di avvitatori con E-PROTWIST®, un'impugnatura a 4 volt assistita elettricamente, che consente un significativo aumento della produttività mantenendo l'ergonomia e il comfort del design PROTWIST®.

Assortimento con bits lunghi e giravite Protwist 4V



COD **ATPA4V.J23PB**

€ 356,⁶⁴

€ 169,⁰⁰

- Impugnatura E-Protwist 4V.
- Avvita fino a 4 volte più velocemente rispetto a un cacciavite manuale.
- 300 giri/min per avviture ad alta velocità fino a 0,9Nm.
- Impugnatura bimateriale ergonomica protwist.
- Indicatore LED di carica della batteria (verde – giallo – rosso).
- Batteria 3.6V al litio da 2Ah.
- Grado di protezione IP 54.
- Attacco ¼
- L'assortimento comprende:
 - 4 bits 50mm per viti con intaglio: EH.603-EH.604-EH.605-EH.606 e 1 bit L 25mm EH.107.
 - 6 bits Torx® L 70mm: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30.
 - 2 bits L 90mm per viti Phillips®: EP.691 - EP.692 e 1 bit L 70mm EP.663.
 - 2 bits L 90mm per viti Pozidriv®: ED.691 - ED.692 e 1 bit L 70mm ED.663.
 - 4 bussole esagonali ¼" porta inserti 7mm - 8mm - 10mm - 13mm.
- Fornito in cassetta di poliammide resistente agli agenti chimici BP.MBOXL.

ILLUMINAZIONE

a 5 LED frontali con autospegnimento dopo 10 secondi.



PULSANTE

Avvitamento e svitamento



RICARICA

Ricarica rapida (UCB-C); 70 min



GLI IMMANCABILI

/// Cricchetto pneumatico 1/4" e 3/8" con mandrino intercambiabile

- Altezza della testa ridotta 18 mm
- Coppia massima: 54 Nm
- Velocità massima: 300 giri al minuto
- Lunghezza: 185 mm



COD VR.RJ2500PB

€ 339,⁸⁸ € 220,⁰⁰

/// Cricchetto pneumatico 3/8" e 1/2" con mandrino intercambiabile

- Altezza della testa 24 mm
- Scarico aria anteriore, in direzione opposta rispetto all'operatore
- Coppia Massima: 108 Nm
- Lunghezza: 318 mm
- Peso: 1,7 kg



COD VR.SJ3500PB

€ 447,⁷⁷ € 290,⁰⁰

/// Avvitatore angolare ad impulsi 1/2"

- Testa a 90° compatta: 56x68 mm
- Ideale per interventi come puleggia distribuzione e puleggia alternatore
- Impugnatura in materiale composito soft grip, isolante e resistente ai prodotti chimici e agli acidi
- Pulsante di azionamento con controllo progressivo
- Velocità a vuoto: 7.200 giri/min
- Ghiera di inversione
- Impulsi/min: 1.700
- Peso: 1,8 kg



Coppia Massima 271 Nm

COD NS.A1700F2PB

€ 549,²⁸ € 321,⁰⁰

/// Avvitatore 1/2" in lega di magnesio ad alte prestazioni

TOP DI GAMMA

Specifiche tecniche

Attacco quadro	1/2"
Capacità bullone	M20
Coppia massima (Nm)	1.898
Coppia di lavoro	320-460
Impulsi al minuto	1.200
Velocità a vuoto (giri/min)	6.500
Pressione aria raccomandata (bar)	6,2
Pressione sonora	94 ±3
Potenza sonora	105 ±3
Vibrazioni (m/s ²)	6,2
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria (mm)	10
Peso (kg)	2,2



COD NS.3500GPB

€ 707,⁹⁵ € 358,⁰⁰

/// Avvitatore 1/2" compatto in lega di magnesio ad alte prestazioni

COMPATTO

Specifiche tecniche

Attacco quadro	1/2"
Capacità bullone	M16
Coppia massima (Nm)	950
Coppia di lavoro (Nm)	200-270
Impulsi al minuto	1.400
Velocità a vuoto (giri/min)	1.000
Consumo medio aria (l/min)	167
Pressione aria raccomandata (bar)	6,2
Pressione sonora	95 ±3
Vibrazioni (m/s ²)	3,9
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria (mm)	10



COD NS.2500GPB

€ 513,⁰⁵ € 306,⁰⁰

/// Avvitatore 1/2" in lega di magnesio

Specifiche tecniche

Attacco quadro	1/2"
Capacità bullone	M16
Coppia massima (Nm)	1.600
Coppia di lavoro (Nm)	280-440
Impulsi al minuto	1.300
Velocità a vuoto (giri/min)	7.000
Consumo medio aria (l/min)	172
Pressione aria raccomandata (bar)	6,2
Pressione sonora	93 ±3
Vibrazioni (m/s ²)	6,2
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria (mm)	10
Peso (kg)	2



COD NS.3100GPB

€ 619,³⁶ € 277,⁰⁰

Avvitatore pneumatico 1/2" in alluminio 1940 Nm

- Sistema di percussione: doppio martello
- Coppia massima: 1015 Nm
- Scatto progressivo
- 5 livelli di potenza
- Lunghezza: 187 mm
- Peso 2,6 kg

 COD **NS.1400FPB**
~~€ 353,¹⁷~~
€ 213,⁰⁰


Avvitatore compatto 1/2"

Specifiche tecniche

Capacità	M16
Coppia massima (Nm)	861
Coppia di lavoro (Nm)	150-220
Impulsi al minuto	1.650
Velocità (rpm)	10.000
Consumo medio aria (l/min)	127
Attacco filettato	1/4"
Diametro interno minimo tubo aria (mm)	10
Pressione esercizio (bar)	6,2
Livello sonoro (vuoto/lavoro) (dB)	91,1/108,1
Livello vibrazione (m/s ²)	9,57

 COD **NS.1600FPB**
~~€ 352,⁸⁴~~
€ 200,⁰⁰


Avvitatore 3/4" in titanio

- Struttura in titanio leggero e resistente
- Grilletto progressivo: eccellente controllo e regolazione ottimale della velocità
- Deflettore di scarico in titanio silenzioso
- Impugnatura stampata morbida e confortevole
- Regolazione della potenza e inversione "una mano"
- Motore dalla concezione innovativa che ne aumenta la durata di vita

Specifiche tecniche

Coppia (Nm)	2115
Livello vibrazione (m/s ²)	5,06 (k=0,99)
Velocità max (tr/mn)	4.300
Peso (Kg)	3,8

 COD **NK.3000FPB**
~~€ 1.119,⁶⁷~~
€ 641,⁰⁰


Avvitatore compatto 1/2"

- Modello reversibile con meccanismo a martello singolo
- Scarico dell'aria convogliato nell'impugnatura
- 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura
- Peso bilanciato per il massimo comfort anche per uso prolungato
- Coppia di lavoro 40-275 Nm

**Specifiche tecniche**

Velocità (giri/min)	10
Coppia massima (Nm)	678÷500
Consumo medio aria (l/min)	133
Attacco filettato	1/4"
Diametro interno minimo tubo aria ("/mm)	3/8"/10
Livello vibrazione (m/s ²)	8,37
Livello sonoro (db(a))	98
Peso (kg)	1,5

COD E230104

~~€ 236,⁴³~~ **€ 177,⁰⁰**
Avvitatore 1/2"

- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- Scarico dell'aria convogliato nell'impugnatura
- 5 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura
- Peso bilanciato per il massimo comfort anche per uso prolungato
- Coppia di lavoro 40-370 Nm

**Specifiche tecniche**

Velocità (giri/min)	8
Coppia massima (Nm)	814÷600
Consumo medio aria (l/min)	133
Attacco filettato	1/4"
Diametro interno Minimo tubo aria ("/mm)	3/8"/10
Livello vibrazione (m/s ²)	7,52
Livello sonoro (db(a))	92,15
Peso (kg)	2,7

COD E230110

~~€ 249,⁶⁴~~ **€ 199,⁰⁰**
Cricchetto pneumatico 1/2"

- Modello reversibile ultracompatto con scarico dell'aria posteriore
- Corpo esterno in materiale composito ad alta resistenza e carter posteriore in acciaio

**Specifiche tecniche**

Lunghezza (mm)	267
Velocità (giri/min)	150
Coppia massima (Nm)	50÷70
Consumo medio aria (l/min)	170
Attacco filettato	1/4"
Diametro interno minimo tubo aria ("/mm)	3/8"/10
Livello vibrazione (m/s ²)	4,16
Livello sonoro (db(a))	94
Peso (kg)	1

COD E230204

~~€ 149,³¹~~ **€ 135,⁰⁰**
Smerigliatrice dritta

- Velocità 25.000 giri/min
- Attacco filettato 1/4"
- Diametro interno minimo tubo aria 3/8"-10 mm
- Peso: 562 g



COD E230502

~~€ 68,⁰⁰~~ **€ 47,⁴⁰**
Assortimento chiavi a bussola e accessori 1/2"

- Chiavi a bussola esagonali 1/2": 10-11-12-13 14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- Prolunga 1/2": 125 mm
- Contiene spine e anelli di sicurezza
- Fornito in cassetta compatibile con i carrelli Expert

17 PEZZI

COD E041603

~~€ 184,²⁶~~ **€ 126,⁰⁰**

Seggiolino

- Ideale per il lavoro a mezza altezza su ruote, freni e carrozzeria
- Cuscino PVC ad alta resistenza in memory foam
- Grande stabilità su 4 ruote con diametro di 75 mm
- Superficie magnetica per ricevere viti e piccoli pezzi
- Altezza della seduta: 395 mm
- Dimensioni (LxI): 385x385 mm
- Peso: 5,5 kg



COD **DTS.4A**

~~€ 338,01~~

€ 201,00

Spurgatore per circuito freni

- Permette di cambiare, riempire, spurgare i circuiti dei freni di autovetture e veicoli industriali
- Apparecchio progettato esclusivamente per liquidi freno tipo DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. No LHM
- Pressione regolabile fino a 4 bar
- Arresto automatico al 10% del serbatoio (1l)
- Alimentazione 12 V tramite cavi batteria
- Vano posteriore accessori
- Ruote integrate e maniglione per un facile trasporto
- Liquido manovrato attraverso pompa peristaltica (nessun contatto diretto pompa liquido, nessuna pressione aria sul liquido)

Specifiche tecniche

Alimentazione (V)	12
Limitatore di pressione (bar)	4
Capacità serbatoio (l)	10
Tubo elastico a spirale (m)	4
Cavo di alimentazione (m)	4



COD DF.81

~~€ 1.595,⁵⁷~~€ 1.145,⁰⁰

Spurgatore per circuito freni digitale

- Serbatoio da 10 L
- Collegamento da 12 V alla batteria del veicolo
- Pompa "grossa portata" 1,5 L/min (circuiti aperti) che permette un rinnovo rapido del liquido dei freni
- Possibilità di integrare una batteria del veicolo per renderlo autonomo
- Comandi digitali per una regolazione precisa della pressione (passo da 0,1 bar)
- Depressurizzazione automatica all'arresto dello spurgatore
- Indicazione del livello basso con arresto automatico
- Allarme tipo "BA" per indicare che la batteria è scarica
- Braccio laterale per riporre il flessibile
- Certificato di conformità redatto alla fine della produzione (controllo unitario)
- Recipiente che ricopre la batteria
- Pressione regolata e regolabile da 0 a 4 bar



COD DF.101

~~€ 2.320,⁶⁶~~€ 1.444,⁰⁰

Spurgatore a pressione variabile

- La confezione comprende: un connettore rapido per l'aria compressa, un contenitore per il liquido estratto, cavo di alimentazione 12V, un connettore rapido per i veicoli europei
- Ideale per un utilizzo quotidiano intensivo
- Pressione regolabile per un utilizzo universale
- Rilevatore per la presenza del liquido e spegnimento automatico di sicurezza
- Maniglia di depressurizzazione
- Tensione 12 V con cavi di collegamento alla batteria
- Capacità 2 litri
- Peso contenuto per una facilità di trasporto: 7,8 kg

**Pressione variabile,
compatibilità universale**

Sensore automatico per la presenza di aria nel circuito



COD E200912

~~€ 912,⁰⁰~~€ 809,⁰⁰

ELETRONICA

Avviatore 12V

- Scocca antiurto in ABS
- Idoneo anche per batterie sigillate
- Pinze diritte
- Batterie AGM
- Trasformatore integrato
- Pulsante test: Indicazione semaforica a LED dello stato di carica della batteria
- Fusibile esterno: da sovracorrente fino a 300A; facile da sostituire

3.500A

12
VOLTS



COD B12.1CPB

€ 618,³⁰

€ 419,⁰⁰



Avviatore 12-24V

- Per avviamento di soccorso, come caricabatterie e come fonte di energia supplementare per veicoli (salvamemorie) e per apparecchi elettrici 12 o 24V
- Ideale per auto, furgoni, camion, imbarcazioni, mezzi agricoli, generatori etc
- Scocca antiurto in ABS
- Fornito con caricatore di rete e cavo per presa accendisigari
- Protezione da sovratensione
- Idoneo anche per batterie sigillate
- Pinze inclinate

Specifiche tecniche

Tensione di utilizzo (V)	12-24
Amperaggio di spunto (A)	3.500
Amperaggio continuo (A)	1.4.70000
Tensione di ricarica (V)	230
Lunghezza cavi (cm)	155
Peso	20,3 kg



3.700A

COD B124.1A

€ 1.572,⁷⁷

€ 944,⁰⁰



Tester digitale batterie USB con stampante

- Misura lo stato di carica, la capacità e l'efficienza delle batterie da 12-24V anche Start & Stop
- Verifica l'efficienza dell'alternatore e impianto di avviamento da 12 e 24 V
- Compatibile con batterie EFB, AGM piatta, AGM SPIRALE, VRLA/GEL, liquido standard
- Schermo LCD
- Connessione USB per download risultati su PC

Specifiche tecniche

Analisi batterie (V)	12-24
Display	LCD
Peso	2 kg

COD BAT.TESTU

€ 674,⁴⁵

€ 436,⁰⁰



Saldatore a gas butano

- Temperatura max: 1.300 C°
- Autonomia: 55 min con regolazione media
- Capienza serbatoio: 10 ml
- Ideale per le saldature a stagno
- Dotato di 4 modelli di punte intercambiabili
- Ricaricabile con gas butano
- Filo stagno di ricambio 1075.HD



COD 1075.H

~~€ 169,⁹⁸~~€ 109,⁰⁰

- Kit di punte di ricambio 1075.HS

Soffiatore di calore



Coltello a caldo



Cesellata 2,4 mm



Conica 1 mm



Mantenitore di tensione con presa OBD

- Mantiene la tensione durante la sostituzione della batteria e mantiene la memoria dei dispositivi del veicolo
- Presa OBD compatibile con tutti i veicoli dal 2000 in poi OBDS /EOBD



COD B120BD.M

~~€ 92,⁸⁸~~€ 60,⁰⁰

Pinza Amperometrica

- CAT III 600V
- Misura di tensione e corrente AC/DC e resistenza
- Display LCD
- Memorizzazione dati
- Fornito con coppia di puntali e astuccio protettivo
- Diametro massimo del cavo misurabile: 32 mm
- Alimentazione: 2 batterie 3V (incluse)

Specifiche tecniche

Tensione DC/AC (V)	0÷600
Corrente DC/AC (A)	0÷40
Resistenza (MΩ)	0÷20
Diode e continuità	-
Peso (g)	325



COD E201803

~~€ 157,²⁸~~€ 98,⁰⁰

Pressa 20 tonnellate

- Martinetto idraulico 20 tonnellate con movimento laterale azionabile con le mani o con i piedi
- Fornita con una coppia di V reversibili e una serie completa di pressori
- Tavolo regolabile
- Fissabile al pavimento
- Manometro integrato
- Doppia regolazione Nm e psi
- Corsa del martinetto 185 mm
- Corsa laterale 179 mm
- Dimensioni:
 - Larghezza: 730 mm
 - Profondità: 560 mm
 - Altezza: 1.626 mm

COD **W.420**

~~€ 1.828,00~~

€ 1.189,00




Pressa 30 tonnellate

- Martinetto idraulico 30 tonnellate con movimento laterale azionabile con le mani o con i piedi
- Fornita con una coppia di V reversibili e una serie completa di pressori
- Tavolo regolabile
- Fissabile al pavimento
- Manometro integrato
- Doppia regolazione Nm e psi
- Corsa del martinetto 155 mm
- Corsa laterale 200 mm
- Dimensioni:
 - Larghezza: 795 mm
 - Profondità: 700 mm
 - Altezza: 1.830 mm

COD **W.430**

~~€ 2.439,00~~

€ 1.587,00



Pressa 50 tonnellate

- Martinetto idraulico 50 tonnellate con movimento laterale azionabile con le mani o con i piedi
- Fornita con una coppia di V reversibili e una serie completa di pressori
- Tavolo regolabile
- Fissabile al pavimento
- Manometro integrato
- Doppia regolazione Nm e psi
- Corsa del martinetto 200 mm
- Corsa laterale 245 mm
- Dimensioni:
 - Larghezza: 1.030 mm
 - Profondità: 800 mm
 - Altezza: 1.877 mm

COD W.450

~~€ 4.066,⁵³~~**€ 2.646,⁰⁰**

Pressa pneumatica 30 tonnellate


- Martinetto idraulico 30 tonnellate con movimento laterale azionabile con le mani
- Fornita con una coppia di V reversibili
- Tavolo regolabile
- Fissabile al pavimento
- Manometro integrato
- Doppia regolazione Nm e psi
- Dimensioni:
 - Larghezza: 795 mm
 - Profondità: 700 mm
 - Altezza: 1.840 mm
- Peso: 185 kg

PRESSA PNEUMATICA

COD W.430PN

~~€ 4.313,¹⁰~~**€ 2.779,⁰⁰**

SOLLEVAMENTO



Cric a carrello extra piatto 3T

- Sollevamento massimo: 533 mm
- Altezza minima del sottoscocca: 100 mm
- Lunghezza del telaio: 688 mm
- Pedale di avvicinamento rapido, doppio pistone
- Regolazione della velocità di discesa
- Viene fornito con sottoscocca in acciaio/gomma
- Silenziatore: ruote in poliuretano
- Dimensione complessiva (LxL): 778x375 mm
- Conformità CE EN1494-standard ASME-PASE
- Nessuna vite di sfiato: pronto all'uso
- Peso: 42 kg



A	A1	B	B1	C	C1	C2	C3	D	E	F
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)						
675	762	350	262	75	215	1.305	505	108	53	60

COD **DL.3CLP**

€ 528,⁸⁴ € **372,00**

Sollevatore idraulico in alluminio 2,5T

- Sollevamento massimo: 450 mm
- Altezza minima del sottoscocca: 100 mm
- Doppio pistone per un sollevamento rapido
- Impugnatura laterale per facilitare il trasporto e la realizzazione
- Tubo munito di gommapiuma di protezione
- Fornito con pattino di presa sotto carrozzeria in acciaio/gommapiuma
- Valvola di sovraccarico
- Conformità CE Norma EN1494+A1



A	A1	B	B1	C	C1	C2	C3	CAPACITÀ DELL'OLIO
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(cm ³)
591.5	665	308	148	100	173	1370	450	220

COD **DL.25AL**

€ 636,⁴⁶ € **402,00**

Sollevatore idraulico 3T per auto e veicoli commerciali

- Struttura in acciaio
- Polivalente e compatto
- Portata elevata per utilizzo su auto, fuoristrada e furgoni
- Sistema a doppia pompa per sollevare più velocemente la vettura
- Dotato di comando di discesa manuale
- Valvola di spurgo dell'aria, per evitare il pericolo di sovraccarico
- Impugnatura con gomma antiurto
- Ruote in poliuretano



A	B	B1	C	C1	C2	C3	D	E	F
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
615	344	255	113	220	1.305	465	108	48	80

COD **DL.32APB**

€ 352,¹³ € **239,00**

Sollevatore idraulico 3T

- Struttura in acciaio
- Polivalente e compatto, per utilizzo in spazi ridotti
- Portata elevata per utilizzo su auto, fuoristrada e furgoni
- Impugnatura con gomma antiurto
- Ruote in metallo

Specifiche tecniche

Portata (T)	3
Alzata minima (mm)	145
Alzata massima (mm)	508



COD **E200141**

€ 269,⁰² € **211,00**

Sollevatore idraulico da fossa e sottoponte

- Portata max: 500 kg
- Altezza minima: 1.160 mm
- Altezza massima: 1.960 mm




COD **DL.50**

~~€ 557,10~~ **€ 368,00**

Coppia colonnette

- Altezza regolabile tramite meccanismo dentato con rilascio a leva
- Perno di bloccaggio con catena
- DL.C3PB modello regolabile a 10 posizioni
- DL.C6PB modello regolabile a 13 posizioni

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	D (mm)	E (mm)
3T	207	188	242	300	427	27	88
6T	285	250	342	400	620	28	100



COD **DL.C3**


~~€ 99,14~~ **€ 69,00**

COD **DL.C6**

~~€ 178,73~~ **€ 99,50**

Colonnelle di sollevamento

Coppia di colonnette con regolazione rapida a cremagliera



	Capacità (t)	H/h (mm)	A (mm)	B (mm)		
COD E200143	3	415/219	175	193	€ 63,33	€ 48,80
COD E200144	6	600/420	248	280	€ 111,28	€ 86,00
COD E200145	12	770/500	325	375	€ 238,03	€ 185,00

Kit sollevamento

- Struttura in acciaio
- Polivalente e compatto, per utilizzo in spazi ridotti
- Portata elevata per utilizzo su auto, fuoristrada e furgoni
- Impugnatura con gomma antiurto
- Ruote in metallo
- Peso: 43,5 kg



COD **E200142**

~~€ 312,15~~ **€ 272,00**

Sollevatore idro-pneumatico 15-30 T

- Impugnatura snodata lunghezza 1,30 m
- Altezza minima di sollevamento 150 mm
- Lunghezza: 480 mm
- 2 adattatori: 30 T leva da 223 mm; 15 T leva da 289 mm
- Peso: 30 kg

COD DL.1530CA

€ 2.090,⁹⁷

€ 1.370,⁰⁰



Gru idraulica 1T



- Regolabile in 3 posizioni, con differenti capacità di carico
- Sistema di controllo della velocità di discesa
- 4 ruote integrate per una maggiore manovrabilità

A	B	C	D	E	F	L1	L2	Peso	
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	
2.500	147	1.520	94	2.100	450	850	978	75	670 ml

COD DL.1GP

€ 760,⁹⁷



€ 500,⁰⁰





Sollevatori a bottiglia

- Struttura solida e compatta
- Larga base di appoggio per un'estrema stabilità in tutte le posizioni di lavoro
- Dotati di vite di prolunga regolabile con fermo di sicurezza
- Valvola di fine corsa automatica
- Tutti i modelli vengono forniti con l'apposito manico di comando



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	FxG (mm)		Peso (kg)	Capacità (T)		
COD DL.2BTI	178	227	347	52	78x118	70 ml	2,4	2	€ 73,⁵³	€ 48,²⁰
COD DL.5BTI	198	122	390	70	92x142	150 ml	3,7	5	€ 102,⁵³	€ 68,⁰⁰
COD DL.8BTI	198	124	394	72	98x157	200 ml	4,6	8	€ 141,⁰⁰	€ 92,⁵⁰
COD DL.12BTI	238	150	468	80	119x173	370 ml	8,0	12	€ 186,¹¹	€ 122,⁰⁰
COD DL.20BTI	370	160	430	-	144x193	620 ml	13,0	20	€ 242,⁵²	€ 159,⁰⁰
COD DL.30BTI	380	165	445	-	150x202	830 ml	18,4	30	€ 317,²⁵	€ 209,⁰⁰

Coppia di cric sottoruota idraulici

- Cric sottoruota per spostare veicoli in officina
- Capacità unitaria: 600 kg
- Sollevatore con martinetto idraulico
- Dimensioni tra i rulli: da 280 a 540 mm
- Peso: 35 kg



COD **CR.12H**

~~833,⁴⁸~~

€ 465,⁰⁰

OLIO E FILTRI

Chiave filtri olio automatica con regolazione rapida

- Chiave a nastro rapido per veicoli da turismo
- Lunghezza massima: 290 mm (per i filtri max da 66 a 106 mm)
- Angolo di ripresa dell'effetto cricchetto: 5°

COD **U.46ACL**

€ ~~92,84~~

€ **64,50**



Chiave automatica per filtri olio

- Ripresa rapida grazie all'effetto cricchetto
- Permette di lavorare velocemente in ambienti ristretti
- Risparmio di tempo
- Ottimizzazione dell'effetto cricchetto grazie alla chiusura controllata della cinghia
- Da Ø 66 a 105 mm automatico
- Peso: 285 g

COD **U.48**

€ ~~109,73~~

€ **73,50**



Chiave automatica per filtri olio mezzi pesanti

- Ripresa rapida grazie all'effetto cricchetto
- Permette di lavorare velocemente in ambienti ristretti
- Smontaggio rapido di filtri a cartuccia, filtri dell'olio, filtri pneumatici, filtri idraulici
- Da Ø 106 a 150 mm automatico
- Peso: 346 g

COD **U.48PLPB**

€ ~~124,43~~

€ **85,50**



Imbuto con pinza di posizionamento

- Dotato di speciale pinza di posizionamento autoregolante da 28 mm a 74 mm
- Non è necessario tenere l'imbuto con le mani mentre lo si utilizza
- Può essere utilizzato per rabboccare olio motore, liquido antigelo o liquido lavavetri
- Resistente agli idrocarburi
- Parte inferiore dell'imbuto trasparente, per verificare il passaggio dei liquidi

COD **DM.UOF**

€ ~~73,77~~

€ **47,90**



Imbuto per il riempimento dei liquidi

- Imbuto 1,2 L
- Rubinetto di apertura e chiusura
- Adatto all'olio del motore, al liquido di raffreddamento, al carburante
- Filtro amovibile



COD **E200238**

€ ~~22,87~~

€ **17,10**

Chiave a nastro metallico per filtro dell'olio

Rif. **E117117**

- Per i filtri da 60 a 110 mm
- Per la maggior parte dei filtri a olio (veicoli leggeri)

Rif. **E200219**

- Per i filtri da 110 a 165 mm
- Per la maggior parte dei filtri a olio (veicoli pesanti)

COD **E117117**

€ ~~26,13~~

€ **23,50**

COD **E200219**

€ ~~28,41~~

€ **23,50**





Recuperatore olio

- Modello a caduta
- Capacità del serbatoio 80 L
- Indicatore laterale per la verifica del livello olio nel serbatoio
- Coppa superiore simmetrica in acciaio da 13,5 L
- Diametro coppa 550 mm
- Griglia in materiale plastico all'interno della coppa
- Asta telescopica in acciaio diametro 38 mm fissata con ghiera in metallo
- Sistema di svuotamento del serbatoio con aria compressa (max 3,5 bar)
- Tubo di scarico flessibile lungo 1800 mm
- Altezza regolabile da 1140 a 1580 mm
- 4 ruote pivotanti: Ø 70 mm
- Tubo esterno antiurto in poliuretano per il controllo del serbatoio

COD OD.80G

€ 600,⁹⁶€ 395,⁰⁰

Bacinella raccolta olio

- Capacità 8 L
- In plastica
- Resistente ad urti ed idrocarburi
- Con pratico beccuccio



COD E200227

€ 24,⁸³€ 18,¹⁰

Assortimento di 30 chiavi per filtri olio

- Serie composta da 28 chiavi a tazza con quadro di manovra da 3/8", 1 adattatore da 3/8" a 1/2", 1 chiave autoserrante (capacità 65÷120 mm) con quadro di manovra da 3/8"
- Il set è adatto per la maggior parte dei filtri olio montati sui veicoli circolanti
- Misure delle 28 chiavi a tazza ØxN°lati: 66/6 - 65/14 - 65/67 - 68/14 - 73/14 - 74/15 - 74/76 - 75/77 - 76/12 - 76/14 - 76/30 - 76/8 - 78/15 - 80/15 - 80/82 - 86/16 - 86/18 - 90/15 - 92/10 - 93/15 - 93/36 - 93/45 - 95/15 - 96/18 - 100/15 - 106/15 - 108/15 - 108/18
- Corpo in acciaio al carbonio esecuzione brunita
- Fornito con valigetta in materiale plastico, dotata di maniglia per il trasporto e clip di chiusura
- Peso: 7 kg



COD E200201

€ 184,²²€ 143,⁰⁰

SOSPENSIONI E CARROZZERIA

Leve per sospensioni e ruote

- D.3-7 L 292 mm
- D.3-12 L 422 mm
- D.3-18 L 635 mm
- Fornite su vassoio termoformato
- Peso: 1,65 kg



COD **D.3J3**

~~€ 163,33~~

€ 108,00

Compressore meccanico con staffe multidiametro

- Comprende:
 - U.89M2: corpo meccanico con distanziatore 2 posizioni
 - U.89JMA: coppia di staffe multi-diametro per molla Ø da 100 a 215 mm
- Fornito con istruzioni per l'uso e tabella di corrispondenza dei veicoli
- Peso: 11,6 kg



COD **U.89M2JM**

~~€ 1.885,39~~

€ 1.268,00

Assortimento per molle ammortizzatori

- Compressore di molle con 3 coppie di griffe
- Corsa di compressione 300 mm
- Coppia massima 10200 N (circa 1 tonnellata)
- Griffe dotate di una protezione plastica intercambiabile
- Fornito con staffa opzionale per operare su molle coniche
- Fornito in valigetta in plastica con istruzioni
- Lunghezza 453 mm



COD **E201001**

~~€ 660,79~~

€ 484,00

Smonta ammortizzatori pneumatico universale

- Ideale per autovetture
- Sistema di autolivellamento dei bracci superiori adatto anche a molle coniche e disassate
- Boccole autolubrificanti: nessuna operazione di lubrificazione e/o ingrassaggio necessaria sulle colonne di scorrimento
- Dimensioni compatte per una facile installazione in officina (LxPxH): 470x450x1390 mm
- Conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE



COD **E201011**

~~€ 2.471,16~~

€ 1.451,00

Raddrizzatore idraulico 4 T

- 15 pezzi:
 - 1 pompa a mano 270 cm³
 - 1 martinetto spingitore corsa 122 mm
 - 1 martinetto pinza-divaricatore
 - 5 prolunghe da 115 a 534 mm
 - 7 accessori: base piatta, piedini distanziatori, teste a V quadrettate, gomma
- Collegamento mediante accoppiatori rapidi
- Pressione di lavoro 700 bar
- Fornito in valigetta per la sistemazione
- Conformità CE
- Peso: 21,406 kg



COD CR.4TA

~~€ 403,⁶⁶~~**€ 258,⁰⁰**

Scalpellini separatori in plastica

- Per separare i carter della cinghia di distribuzione, testata motore, cinghia di trasmissione etc
- Evita di danneggiare la superficie di tenuta delle guarnizioni



COD DM.PS4PB

~~€ 35,⁹⁰~~**€ 19,⁷⁰**

Supporto di stoccaggio per elementi di carrozzeria

- Peso massimo supportato: 150 kg
- Per stoccare cofani, portiere, marmitte
- Supporto sicuro (arresti anticaduta, stabilizzatore di gravità...)
- Ingombro ridotto: 90x60 cm
- 4 ruote orientabili
- Peso: 41 kg



COD CR.S1

~~€ 716,⁹⁴~~**€ 495,⁰⁰**

Estrattore a due zampe per bracci tergicristalli e morsetti batteria

Regolabile in apertura tramite un cono avvitabile



COD E201512

~~€ 30,²²~~**€ 12,⁴⁰**

Kit sostituzione cristalli

- Cassetta in plastica 490 mm
- Assortimento per cristalli incollati (3 pz.)
- Raschietto con 3 lame
- Ventosa per posizionamento specchietti
- Estrattore morsetto batteria
- 2 tiranti + filo di taglio
- Lama con impugnatura
- Pistola per siliconare



COD E220405

~~€ 293,²⁵~~**€ 207,⁰⁰**

RUOTE E BUSSOLE

Pistola di gonfiaggio

- Range di lettura: da 0 a 12 bar
- Caucciù rinforzato



COD U.179A

~~€ 275,57~~

€ 169,00

Serie di 3 bussole per ruote

- Rivestite in plastica per cerchi in lega
- Misure 17-19-21 mm



COD E194676

~~€ 52,66~~

€ 34,90

Chiave a croce per dadi di ruota - 1/2"

Chiave idonea allo smontaggio dei dadi di ruota per automobili 17x19x22x1/2"



COD E201115

~~€ 75,29~~

€ 49,60

Chiave a croce per dadi di ruota - 3/4"

Chiave idonea per lo smontaggio dei dadi di ruota per mezzi pesanti 24x27x32x3/4"



COD E201116

~~€ 159,89~~

€ 116,00

Kit estrattori snodi sferici

- Serie di 3 estrattori per snodi sferici
- Per operare su snodi Ø 24-28-34 mm
- Fornito in valigetta in plastica con istruzioni



COD E201100

~~€ 174,39~~

€ 128,00

Set da 4 estrattori per dadi danneggiati

- Ideale per estrarre i dadi e i bulloni danneggiati
- Profilo interno elicoidale
- Adatto anche allo smontaggio dei dadi antifurto della maggior parte della auto
- Misure: 17-19-21 mm
- Prolunga 1/2"



**SOLO PER USO MANUALE.
NON UTILIZZARE CON
UTENSILI PNEUMATICI
O ELETTRICI.**

COD E201105

~~€ 132,00~~

€ 89,50



Assortimento chiavi a bussola 1/2" per viti con impronta Ribe



- L0,55: M5-6-7-8-9-10-12-13-14 mm
- L0,100: M5-6-7-8-9-10-12-13-14 mm
- L0,140: M8-9-10-10,3-12-13-14 mm
- L,200: M8-9-10-10,3-12-13-14 mm
- Dimensioni (LxP): 415x314 mm

COD **E200522**

~~€ 179,⁷⁰~~

€ 133,⁰⁰

Bussole XZN 1/2"

- M 6-8-10-12-14-16-18
- Lunghezza 60 mm
- Fornite con supporto in metallo CKS.95



COD **SV.J7APB**

~~€ 161,⁵⁷~~

€ 99,⁰⁰

Bussole XZN Impact 1/2" L

- M 10-12-14-16-18
- Fornite con supporto in metallo CKS.95



COD **NSVL.J5APB**

~~€ 138,⁸⁸~~

€ 90,⁰⁰

Assortimento chiavi a bussola 1/2"

- 6 bussole 1/2" TX Lunghezza: 140: T40-45-50-55-60-70 mm
- 2 bussole 1/2" STX con foro: T30x300-80x100 mm
- 9 bussole 1/2" esagonali: 7x230-10x140-11x140-13x140-14x55-17x55-19x55-22x55 -24x55 mm
- 1 bussola 1/2" esagonale a testa sferica: 5x160 mm
- 4 bussole 1/2" Ribe: 7-8-9-10 mm
- 5 bussole 1/2" esagonali: M 9x100-10x140-12x140-14x140 -16x100 mm
- 1 bussola 1/2" XZN®: M16x55 mm
- 1 bussola 1/2" XZN® Impact: M18x75 mm
- 9 bussole 1/4": 10-15-20-25-27-30-40-45-50 mm
- Dimensioni chiusa (LxPxH): 415x314x92 mm

COD **E200513**

~~€ 216,⁴⁹~~

€ 160,⁰⁰



RUOTE E BUSSOLE

Serie di bussole con rivestimento in Teflon

- Fino a 7 volte più resistenti
- Filettatura con cerchiaggio metallico
- Guaina in Teflon per rispettare i cerchi in lega
- Nuova scatola Rilevamento Box: inventario istantaneo anche se la scatola è chiusa
- Facile da sistemare e trasportare in una tasca o una cassetta per gli attrezzi

Serie di 3 bussole

- Contenuto: NSI.17L-NSI.19L-NSI.21L

COD **NSI.3LPB**

~~€ 86,²⁴~~ **€ 55,⁰⁰**



Serie di 5 bussole

- Contenuto: NSI.15L-NSI.17L-NSI.19L-NSI.21L-NSI.22L

COD **NSI.5LPB**

~~€ 164,³⁵~~ **€ 107,⁰⁰**



Bussole NTX Impact 1/2"

- Dimensioni: T 20-25-30-40-45-50-55-60-70
- Fornita con supporto in metallo CKS.95

COD **NSXL.J9APB**

~~€ 307,³³~~ **€ 175,⁰⁰**



Testiera rialzabile

Spazio per le spalle

Lettoni sottomacchina

- Dimensioni (LxPxH): 1010x440x100 mm
- Massima portata 150 kg
- Peso: 8,2 kg

Movimento fluido

Telaio tubolare

6 ruote pivotanti

Vassoio portautensili



con schienale non regolabile

COD DTS.1B

~~€ 178,⁸⁰~~**€ 113,⁰⁰**

con schienale regolabile

COD DTS.2B

~~€ 269,¹²~~**€ 172,⁰⁰****Lettono sottomacchina**

- 6 ruote
- Poggiatesta in gomma
- 2 vaschette portautensili
- Resistente agli idrocarburi, lavabile
- Dimensioni (LxPxH): 1030x480x115 mm
- Peso: 4,6 kg



COD E200114

~~€ 135,⁹⁵~~**€ 88,⁰⁰****Espansore per cuffie**

- Compatibile con tutti i veicoli
- Aria in uscita solo dall'impugnatura
- 8 bracci azionabili attraverso aria compressa
- Impugnatura rivestita
- Ultra-leggero
- Peso: 5,96 kg

**PER RIMUOVERE
LE CUFFIE IN GOMMA
DELL'ASSE****AD ARIA COMPRESSA**

COD E201133

~~€ 257,⁰⁷~~**€ 190,⁰⁰**

MANUTENZIONE AUTO

Tagliatubi a cricchetto per tubi di scarico

- Linea di taglio precisa con sistema a cricchetto
- Riduzione degli sforzi grazie al movimento della lama a vite
- Nessun rischio di scintille o di danneggiamento della parte inferiore del veicolo
- Ø da 31 a 65 mm
- Spessore del tubo fino a 3 mm
- Peso: 1,08 kg

COD DE.8PB

€ 217,⁰²

€ 147,⁰⁰



Serie di 6 chiavi per dadi puleggia-tendicinghia

- Acciaio trattato per una grande resistenza
- Sistema di aggancio/sgancio rapido della chiave nell'impugnatura
- Bocca poligonale
- Misure: 13-14-15-16-17-19 mm
- Fornita con adattatore per bussole 1/2"



COD DT.TWA

€ 311,³⁴

€ 163,⁰⁰

Dispositivo innesco Diesel

- Da utilizzare in sostituzione dell'adescatore originale, oppure come ricambio per varie auto (Renault-Peugeot-Citroën)
- Valvola di non ritorno

COD E200521

€ 33,³¹

€ 23,⁹⁰



Pinza per raccordi rapidi carburante

Becchi angolari per una maggiore accessibilità

COD E200519

€ 45,⁷⁸

€ 31,⁵⁰



Serie di due pinze per tubi

- Permette di occludere rapidamente i tubi di gomma senza danneggiarli
- Struttura in plastica

COD E201701

€ 24,⁸⁴

€ 18,¹⁰



/// Cuscino gonfiabile per apertura auto

- Dotato di una pompa a mano
- Ideale per rimuovere facilmente le ammaccature tra il pannello interno ed esterno
- Adatto per sollevare le plastiche dei parasale

COD E201207

€ ~~41,62~~ € **30,30**



/// Filler per inserimento olio nei cambi

- Ideato per riempire il serbatoio olio del cambio (manuale o automatico)
- Ricambio olio del cambio automatico facilitato
- Pompa manuale
- Capacità: 7,5 L grande capienza per intervenire sulla maggior parte delle vetture e dei camion
- Viscosità: conforme a SAE 140
- La pompa garantisce uno svuotamento rapido
- 16 adattatori forniti in una valigia in plastica per una connessione facilitata e rapida agli impianti di trasmissione più comuni

COD E200249

€ ~~460,33~~ € **286,00**



/// Kit di 21 utensili per pistoncini freni

- Assortimento per comprimere e ruotare i pistoncini dei freni a disco anteriori e posteriori
- Permette di riposizionare agevolmente i pistoni del freno nell'alloggiamento della pinza
- Include 2 mandrini con rotazione destra e sinistra e da diverse piastre, adattatori e accessori
- Peso: 2,63 kg

COD E200904

€ ~~175,85~~ € **128,00**





Offerta valida fino al 31 Gennaio 2026, salvo esaurimento scorte. Tutti i prezzi sono da intendersi in Euro, Iva esclusa.

Le immagini riprodotte in questa brochure sono indicative.

Stanley Black & Decker Italia S.r.l. si riserva in ogni momento di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti.

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.
Via Volta, 3 - 21020 - Monvalle (VA) Italia
Tel. +39 0332 790 111 - Fax +39 0332 790 330

