



# flex **O** vit

# GIUGNO 2024

## LISTINO PREZZI

Mole da taglio e da sbavo

Abrasivi flessibili

Frese al carburo

Spazzole metalliche

Dischi diamantati

Abrasivi rigidi



**INDUSTRIAL PERFORMANCE ABRASIVES**



## INTRODUZIONE

# 01

Indice	1
Nuovi espositori Flexovit	2

## MOLE DA TAGLIO E DA SBAVO

# 03

Mole da taglio	4
Mole da sbavo	13
Dischi Multi Material	18
Mole da taglio, sbavo e finitura	19
Mole di piccolo diametro	20
Fonderia	22
Rotaia	25
Troncatori	27

## ABRASIVI FLESSIBILI

# 31

### DISCHI ABRASIVI PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

Dischi in fibra	32
Dischi lamellari	37
Dischi in Tessuto non Tessuto	41
Dischi surface blending	44

### DISCHI A CAMBIO RAPIDO

Dischi a cambio rapido	46
Dischi a cambio rapido in Tessuto non Tessuto	48

### DISCHI ABRASIVI PER LEVIGATRICI

Dischi in rete velcrati	52
Dischi per levigatrici rotorbitali	53
Dischi per levigatrici a giraffa	58
Dischi per levigatrici a pavimento	59
Dischi per provini metallografici	61

### RUOTE ABRASIVE

Ruote con gambo	63
Ruote lamellari	66
Ruote lamellari con flangia	67
Ruote Flexclean	69
Ruote Flexfinish	70

### ROTOLE ABRASIVE

Rotoli antispreco	72
Rotoli in rete velcrati	75
Rotoli in carta e tela	76
Soft rolls	80

### FOGLI ABRASIVI

Fogli in carta e tela	82
Fogli in Tessuto non Tessuto Flexbrite	84

### NASTRI ABRASIVI

Nastri stretti per lime pneumatiche	86
Nastri per macchine portatili	88
Nastri stretti per macchine fisse	90

### SPECIALITÀ

Spirabands	96
Cartridge Rolls	99

## FRESE AL CARBURO

# 101

Frese a doppio tagliente	103
Frese a doppio tagliente rinforzato HD	108
Frese Alluminio ALU	109
Set di frese	110

## SPAZZOLE METALLICHE

# 113

Spazzole per smerigliatrici angolari	114
Spazzole con perno	117
Spazzole circolari per macchine da banco	120
Spazzole per applicazioni manuali	121
Spazzole per tubi uso manuale	123
Spazzole per tubi con filettatura	124

## DISCHI DIAMANTATI

# 125

Dischi per cemento e cemento armato	126
Dischi per uso generale e granito	128
Dischi per ceramica e piastrelle	130
Platorelli diamantati per smussatura superfici	132
Dischi per asfalto e materiali abrasivi	134

## ABRASIVI RIGIDI

# 135

Conoscere il prodotto	136
Mole per rettifica di precisione	138
Mole con gambo	141
Mole piane e a tazza per fonderia	144
Troncatori organici da taglio	145
CONDIZIONI DI VENDITA	146

# NUOVI ESPOSITORI FLEXOVIT

I nuovissimi espositori Flexovit rappresentano la soluzione completa per il punto vendita.

I display possono essere adattati e costruiti in base alle diverse esigenze per esporre tutti i prodotti della vasta gamma.



## SCAFFALE A PARETE RETROILLUMINATO

- Lo scaffale viene consegnato assieme ad un kit comprensivo di tutti i componenti necessari per renderlo adattabile ad ogni necessità. Il kit contiene i seguenti accessori:
- Componenti per l'assemblaggio: 1 base - 2 supporti a L per fissaggio scaffale - 4 pannelli forati - 1 insegna retroilluminata
- Componenti per l'esposizione: 1 ripiano - 1 barra con 5 perni - 35 ganci tra singoli e doppi

DIM. (mm)	IMB.	CODICE ART.
2300 x 1030 x 500	1	00410101315

COMPONENTI AGGIUNTIVI	IMB.	CODICE ART.
Barra con 5 perni porta dischi	1	MTO
Ripiano standard	1	
Ripiano smaller	1	

## ESPOSITORE A TORRE

- Per dischi da taglio e da sbavo, dischi fibrati e lamellari
- Il kit contiene: 1 display, 1 pannello superiore, 22 perni, 2 pannelli laterali

DIM. (mm)	IMB.	CODICE ART.
1740 x 380 x 580	1	00410101319

## GRAFICA PUNTO VENDITA

- I modelli grafici possono essere adattati alle proprie esigenze
- Per informazioni, contattare il rappresentante di vendita locale

### ESEMPI DI PIANO DI DETTAGLIO

TAGLIO E SBAVO	
TAGLIO E SBAVO	
RIMOZIONE MATERIALE	
PREPARAZIONE SUPERFICIE E FINITURA	



# MOLE DA TAGLIO E DA SBAVO

PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI

Mole da taglio	4
Mole da sbavo	13
Dischi Multi Material	18
Mole da taglio, sbavo e finitura	19
Mole di piccolo diametro	20
Fonderia	22
Rotaia	25
Troncatori	27





## MOLE DA TAGLIO PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

### TAGLIO - A CENTRO PIANO

#### NEW CERAMIC TECHNOLOGY



## NUOVA GENERAZIONE ULTRA THIN WHEELS

### NEW FLEXOVIT MAXX3

La linea Maxx3 è sinonimo di affidabilità e innovazione.

Flexovit presenta il nuovo disco ultrasottile Maxx3. La nuova tecnologia ceramicata consente un'azione di taglio più rapida con minor pressione; questo si traduce in un risultato di massimo comfort, maggior materiale lavorato in minor tempo e una riduzione significativa dei tempi operativi e dei costi. Lo spessore da 1,3mm inoltre garantisce maggior durata rispetto ai dischi da 1,0mm ad alte prestazioni presenti sul mercato assicurando un taglio preciso e pulito.



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	1,0 x 22,23	NQ60Y-T41	25	66253371480	<b>4,18</b>
	1,3 x 22,23	NQ60ZZ-T41	25	66253371481	<b>4,30</b>
	1,6 x 22,23	NQ46ZZ-T41	25	66253371482	<b>4,42</b>
125	1,0 x 22,23	NQ60Y-T41	25	66253371483	<b>4,30</b>
	1,3 x 22,23	NQ60ZZ-T41	25	66253371484	<b>4,42</b>
	1,6 x 22,23	NQ46ZZ-T41	25	66253371485	<b>4,54</b>
230	1,9 x 22,23	NQ46Y-T41	25	66253371488	<b>7,42</b>
	2,5 x 22,23	NQ24P-T41	25	66252846358	<b>7,79</b>

**SCOPRI DI PIÙ**  
[www.flexovit.com](http://www.flexovit.com)



## MEGA-LINE MAXX



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	0,8 x 22,23	ZA 60 Y-BF42	25	66252840226	<b>3,35</b>
	1,0 x 22,23	ZA 60 Y-BF41	25	66252836749	<b>3,35</b>
	1,3 x 22,23	ZA 60 Y-BF41	25	66252836911	<b>3,35</b>
	1,6 x 22,23	ZA 46 Y-BF41	25	66252836750	<b>3,35</b>
125	0,8 x 22,23	ZA 60 Y-BF42	25	66252840227	<b>3,48</b>
	1,0 x 22,23	ZA 60 Y-BF41	25	66252836751	<b>3,48</b>
	1,3 x 22,23	ZA 60 Y-BF41	25	66252836912	<b>3,48</b>
	1,6 x 22,23	ZA 46 Y-BF41	25	66252836752	<b>3,48</b>
	2,0 x 22,23	ZA 46 Y-BF41	25	66252844450	<b>3,62</b>
180	1,6 x 22,23	ZA 46 Y-BF41	25	66252841204	<b>4,57</b>
230	1,9 x 22,23	ZA 46 Y-BF41	25	66252841205	<b>6,57</b>



- Abrasivo allo Zirconio
- Taglio pulito, preciso e veloce senza vibrazioni su Acciaio INOX
- Ottimizzato per macchine potenti

## MEGA-LINE INOX



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	0,8x 22,23	A 60 V-BF42 INOX	25	66252833241	<b>2,99</b>
	1,0 x 22,23	A 60 V-BF41 INOX	25	66252832594	<b>2,90</b>
	1,6 x 22,23	A 46 V-BF41 INOX	25	66252832920	<b>2,90</b>
	2,0 x 22,23	A 24 V-BF41 INOX	25	66252919380	<b>2,64</b>
125	0,8 x 22,23	A 60 V-BF42 INOX	25	66252833242	<b>3,09</b>
	1,0 x 22,23	A 60 V-BF41 INOX	25	66252832599	<b>2,98</b>
	1,6 x 22,23	A 46 V-BF41 INOX	25	66252919145	<b>2,98</b>
	2,0 x 22,23	A 24 V-BF41 INOX	25	66252919381	<b>2,82</b>
	2,5 x 22,23	A 24 V-BF41 INOX	25	66252920007	<b>2,82</b>
150	1,6 x 22,23	A 60 V-BF41 INOX	25	66252924040	<b>3,56</b>
	2,5 x 22,23	A 24 V-BF41 INOX	25	66252920023	<b>3,21</b>
180	1,6 x 22,23	A 36 V-BF41 INOX	25	66252832607	<b>3,63</b>
	2,0 x 22,23	A 24 V-BF41 INOX	25	66252919382	<b>4,56</b>
	2,5 x 22,23	A 24 V-BF41 INOX	25	66252920042	<b>4,56</b>
	3,0 x 22,23	A 24 V-BF41 INOX	25	66252920050	<b>4,56</b>
	1,9 x 22,23	A 36 V-BF41 INOX	25	66252832923	<b>5,68</b>
230	2,0 x 22,23	A 24 V-BF41 INOX	25	66252919383	<b>5,83</b>
	2,5 x 22,23	A 24 V-BF41 INOX	25	66252920065	<b>5,83</b>
	3,0 x 22,23	A 24 V-BF41 INOX	25	66252919221	<b>5,83</b>



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Taglio preciso su Acciaio INOX
- Massimo comfort
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

**GUARDA IL VIDEO**  
[www.flexovit.com](http://www.flexovit.com)



# MOLE DA TAGLIO PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Alta durata

## MEGA-LINE FERRO



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	1,0 x 22,23	A 60 W-BF41	25	66252832592	<b>2,90</b>
125	1,0 x 22,23	A 60 W-BF41	25	66252833017	<b>2,98</b>
	1,6 x 22,23	A 46 W-BF41	25	66252833019	<b>2,98</b>
	2,0 x 22,23	A 30 W-BF41	25	66252950809	<b>2,96</b>
	2,5 x 22,23	A 30 W-BF41	25	66252920009	<b>2,96</b>
150	2,5 x 22,23	A 30 W-BF41	25	66252920024	<b>3,21</b>
180	2,0 x 22,23	A 30 W-BF41	25	66252920036	<b>4,56</b>
	2,5 x 22,23	A 30 W-BF41	25	66252920044	<b>4,56</b>
230	2,0 x 22,23	A 30 W-BF41	25	66243451721	<b>5,62</b>
	2,5 x 22,23	A 30 W-BF41	25	66252920066	<b>5,83</b>
	3,0 x 22,23	A 30 W-BF41	25	66252920074	<b>5,91</b>



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Media durezza per un taglio preciso e confortevole sia su Acciaio INOX che Ferro
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

## INDUSTRIAL LINE THIN CUT



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	1,0 x 22,23	A 60 T-BF41	25	66252829282	<b>2,61</b>
	1,6 x 22,23	A 46 T-BF41	25	66252833015	<b>2,61</b>
125	1,0 x 22,23	A 60 T-BF41	25	66252829285	<b>2,69</b>
	1,6 x 22,23	A 46 T-BF41	25	66252833018	<b>2,69</b>
150	1,2 x 22,23	A 60 T-BF41	25	66252832962	<b>3,22</b>
	1,6 x 22,23	A 46 T-BF41	25	66252832605	<b>3,22</b>
180	1,6 x 22,23	A 46 T-BF41	25	66252832606	<b>3,84</b>
230	1,9 x 22,23	A 46 T-BF41	25	66252829660	<b>4,72</b>



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Ottimizzato per ottenere massime prestazioni su tutte le macchine per lavorazioni sia su INOX che su Ferro
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

## INDUSTRIAL LINE GENERAL PURPOSE



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
100	2,5 x 16,0	A 30 S-BF41	25	66252829280	<b>2,15</b>
115	2,0 x 22,23	A 30 S-BF41	25/2000	66252920392*	<b>2,39</b>
	2,5 x 22,23	A 30 S-BF41	25	66252950914	<b>2,39</b>
	2,0 x 22,23	A 30 S-BF41	25	66252920003	<b>2,55</b>
125	2,5 x 22,23	A 30 S-BF41	25	66252920476	<b>2,55</b>
	2,5 x 22,23	A 30 S-BF41	25	66252918948	<b>3,17</b>
150	2,0 x 22,23	A 30 S-BF41	25	66252919160	<b>3,96</b>
	2,5 x 22,23	A 30 S-BF41	25	66252829685	<b>3,96</b>
230	2,0 x 22,23	A 30 S-BF41	25	66252832613	<b>5,23</b>
	2,5 x 22,23	A 30 S-BF41	25	66252831080	<b>5,23</b>

\* Disponibile su fabbricazione

## INDUSTRIAL LINE FERRO LONG LIFE



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	2,0 x 22,23	A 30 V-BF41 EXTRA	25	66252950746	<b>2,39</b>
	2,5 x 22,23	A 30 V-BF41 EXTRA	25	66252919980	<b>2,39</b>
125	2,0 x 22,23	A 30 V-BF41 EXTRA	25	66252950747	<b>2,55</b>
	2,5 x 22,23	A 30 V-BF41 EXTRA	25	66252920008	<b>2,55</b>
150	2,0 x 22,23	A 30 V-BF41 EXTRA	25	66252920021	<b>3,17</b>
	2,5 x 22,23	A 30 V-BF41 EXTRA	25	66252920022	<b>3,17</b>
180	2,0 x 22,23	A 30 V-BF41 EXTRA	25	66252832610	<b>3,96</b>
	2,5 x 22,23	A 30 V-BF41 EXTRA	25	66252920043	<b>3,96</b>
230	2,0 x 22,23	A 30 V-BF41 EXTRA	25	66252829290	<b>5,23</b>
	2,5 x 22,23	A 30 V-BF41 EXTRA	25	66252829289	<b>5,23</b>



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Progettato per un risultato di qualità e lunga durata

## INDUSTRIAL LINE ALU



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	1,0 x 22,23	A 60 Q-BF41	25	66252832590	<b>2,77</b>
	1,6 x 22,23	A 46 Q-BF41	25	66252832919	<b>2,77</b>
125	1,0 x 22,23	A 60 Q-BF41	25	66252832598	<b>2,87</b>
	1,6 x 22,23	A 46 Q-BF41	25	66252951061	<b>2,87</b>
	2,5 x 22,23	A 36 Q-BF41	25	66252829286	<b>2,63</b>
150	2,5 x 22,23	A 36 Q-BF41	25	66252920029	<b>3,20</b>
180	1,6 x 22,23	A 46 Q-BF41	25	66252832925	<b>3,57</b>
	2,5 x 22,23	A 36 Q-BF41	25	66252833020	<b>3,94</b>
230	1,9 x 22,23	A 46 Q-BF41	25	66252832924	<b>4,89</b>
	2,5 x 22,23	A 36 Q-BF41	25	66252833021	<b>5,26</b>



- Speciale formula progettata per ottenere eccellenti prestazioni su Alluminio
- Lo speciale legante favorisce lo scaricamento dei residui favorendo una lunga durata al prodotto
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

## INDUSTRIAL LINE STONE



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	3,0 x 22,23	C 30 S-BF41	25	66252918959	<b>2,60</b>
125	3,0 x 22,23	C 30 S-BF41	25	66252918960	<b>2,77</b>
180	3,0 x 22,23	C 30 S-BF41	25	66252829662	<b>3,89</b>
230	3,0 x 22,23	C 30 S-BF41	25	66252950760	<b>5,56</b>



- Progettato per il taglio di pietra e ghisa
- Abrasivo al Carburo di Silicio per un taglio semplice senza pressione

# MOLE DA TAGLIO PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Per utilizzo su Acciaio Inox e Ferro
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

## SPEEDOFLEX



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	1,0 x 22,23	A 46/60 V-BF41	25	66252832591	<b>2,11</b>
	1,6 x 22,23	A 30/46 V-BF41	25	66252832596	<b>2,11</b>
	2,0 x 22,23	A 24/30 S-BF41	25	66252832597	<b>2,02</b>
	2,5 x 22,23	A 24/30 S-BF41	25	66252919983	<b>2,02</b>
125	1,0 x 22,23	A 46/60 V-BF41	25	66252832600	<b>2,17</b>
	1,6 x 22,23	A 30/46 V-BF41	25	66252832388	<b>2,17</b>
	2,0 x 22,23	A 24/30 S-BF41	25	66252832604	<b>2,31</b>
	2,5 x 22,23	A 24/30 S-BF41	25	66252920012	<b>2,31</b>
150	1,6 x 22,23	A 30/46 V-BF41	25	66252920018	<b>2,60</b>
	2,5 x 22,23	A 24/30 S-BF41	25	66252920027	<b>2,73</b>
180	1,6 x 22,23	A 30/46 V-BF41	25	66252832608	<b>3,12</b>
	2,0 x 22,23	A 24/30 S-BF41	25	66252832609	<b>3,40</b>
	2,5 x 22,23	A 24/30 S-BF41	25	66252920041	<b>3,40</b>
230	1,9 x 22,23	A 30/46 V-BF41	25	66252832611	<b>4,23</b>
	2,0 x 22,23	A 24/30 S-BF41	25	66252832612	<b>4,44</b>
	2,5 x 22,23	A 24/30 S-BF41	25	66252833274	<b>4,44</b>



- Abrasivo al Carburo di Silicio
- Progettato per il taglio di pietre e ghisa

## SPEEDOFLEX STONE



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	3,0 x 22,23	C 24/30 RS-BF41	25	66252920204	<b>2,40</b>
125	3,0 x 22,23	C 24/30 RS-BF41	25	66252920208	<b>2,59</b>
180	3,0 x 22,23	C 24/30 RS-BF41	25	66252920213	<b>3,69</b>
230	3,0 x 22,23	C 24/30 RS-BF41	25	66252920216	<b>4,97</b>



## TAGLIO - A CENTRO DEPRESSO



### MEGA-LINE INOX



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	2,5 x 22,23	A 24 V-BF42 INOX	25	66252919154	<b>2,59</b>
	3,0 x 22,23	A 24 V-BF42 INOX	25	66252919647	<b>2,62</b>
125	2,5 x 22,23	A 24 V-BF42 INOX	25	66252919657	<b>2,77</b>
	3,0 x 22,23	A 24 V-BF42 INOX	25	66252919659	<b>2,83</b>
180	3,0 x 22,23	A 24 V-BF42 INOX	25	66252919679	<b>4,54</b>
230	2,5 x 22,23	A 24 V-BF42 INOX	25	66252919702	<b>5,72</b>
	3,0 x 22,23	A 24 V-BF42 INOX	25	66252829578	<b>5,83</b>



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Alto grado di rimozione materiale
- Lunga durata
- Progettato per lavorazioni su Acciaio INOX
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

### MEGA-LINE FERRO



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	2,5 x 22,23	A 30 W-BF42	25	66252919155	<b>2,59</b>
125	3,0 x 22,23	A 30 W-BF42	25	66252919660	<b>2,83</b>
180	3,0 x 22,23	A 30 W-BF42	25	66252919157	<b>4,55</b>
230	3,0 x 22,23	A 30 W-BF42	25	66252832569	<b>5,83</b>



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Progettato per ottenere alte prestazioni nel taglio di ferro pieno

### INDUSTRIAL LINE GENERAL PURPOSE



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	3,4 x 22,23	A 30 S-BF42	25	66252831167	<b>2,40</b>
125	3,4 x 22,23	A 30 S-BF42	25	66252831176	<b>2,59</b>
150	3,4 x 22,23	A 30 S-BF42	25	66252832557	<b>3,33</b>
180	3,4 x 22,23	A 30 S-BF42	25	66252831186	<b>4,44</b>
230	3,4 x 22,23	A 30 S-BF42	25	66252831198	<b>5,45</b>



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Ottimizzato per ottenere massime prestazioni su tutte le macchine per lavorazioni sia su INOX che su Ferro
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

# MOLE DA TAGLIO

## PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Ottimizzato per ottenere massime prestazioni su tutte le macchine per lavorazioni sia su Acciaio INOX
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

### INDUSTRIAL LINE INOX LONG LIFE



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
100	2,5 x 16,0	A 24 V-BF42	25	66252919004	<b>2,17</b>
115	2,5 x 22,23	A 24 V-BF42	25	66252831164	<b>2,39</b>
	3,0 x 22,23	A 24 V-BF42	25	66252831169	<b>2,39</b>
125	2,5 x 22,23	A 24 V-BF42	25	66252831174	<b>2,49</b>
	3,0 x 22,23	A 24 V-BF42	25	66252831178	<b>2,56</b>
150	2,5 x 22,23	A 24 V-BF42	25	66252833234	<b>3,17</b>
180	2,5 x 22,23	A 24 V-BF42	25	66252833009	<b>4,26</b>
	3,0 x 22,23	A 24 V-BF42	25	66252831188	<b>4,41</b>
230	2,5 x 22,23	A 24 V-BF42	25	66252832566	<b>5,23</b>
	3,4 x 22,23	A 24 V-BF42	25	66252831197	<b>5,40</b>



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Progettato per un risultato di qualità e lunga durata

### INDUSTRIAL LINE FERRO LONG LIFE



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	2,5 x 22,23	A 30 V-BF42 EXTRA	25	66252832551	<b>2,39</b>
125	2,5 x 22,23	A 30 V-BF42 EXTRA	25	66252832553	<b>2,55</b>
150	2,5 x 22,23	A 30 V-BF42 EXTRA	25	66252833007	<b>3,17</b>
180	2,5 x 22,23	A 30 V-BF42 EXTRA	25	66252832559	<b>3,96</b>
230	2,5 x 22,23	A 30 V-BF42 EXTRA	25	66252831194	<b>5,23</b>



- Speciale formula progettata per ottenere eccellenti prestazioni su Alluminio
- Lo speciale legante favorisce lo scaricamento dei residui favorendo una lunga durata al prodotto
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

### INDUSTRIAL LINE ALU



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	3,0 x 22,23	A 36 Q-BF42	25	66252950734	<b>2,51</b>
125	3,0 x 22,23	A 36 Q-BF42	25	66252950736	<b>2,62</b>
180	3,0 x 22,23	A 36 Q-BF42	25/2000	66252832892*	<b>4,00</b>
230	3,0 x 22,23	A 36 Q-BF42	25	66252829416	<b>5,34</b>

\* Disponibile su fabbricazione

## INDUSTRIAL LINE STONE



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	3,4 x 22,23	C 30 T-BF42	25	66252833002	<b>2,65</b>
125	3,4 x 22,23	C 30 T-BF42	25	66252833003	<b>2,87</b>
230	3,4 x 22,23	C 30 T-BF42	25	66252831199	<b>5,72</b>



- Progettato per il taglio di pietra e ghisa
- Abrasivo al Carburo di Silicio per un taglio semplice senza pressione

## SPEEDOFLEX



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	2,5 x 22,23	A 24/30 S-BF42	25	66252832552	<b>2,02</b>
125	2,5 x 22,23	A 24/30 S-BF42	25	66252832554	<b>2,31</b>
230	2,5 x 22,23	A 24/30 S-BF42	25	66252832571	<b>4,35</b>
	3,0 x 22,23	A 24/30 S-BF42	25	66252832568	<b>4,44</b>



- Abrasivo all'ossido di Alluminio
- Per utilizzo su Acciaio Inox e Ferro
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

## SPEEDOFLEX



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
100	3,0 x 16,0	A 24/30 RS-BF42	25	66252831156	<b>1,96</b>
115	3,0 x 22,23	A 24/30 RS-BF42	25	66252831168	<b>2,10</b>
125	3,0 x 22,23	A 24/30 RS-BF42	25	66252829414	<b>2,30</b>
150	3,0 x 22,23	A 24/30 RS-BF42	25	66252832578	<b>2,65</b>
180	3,0 x 22,23	A 24/30 RS-BF42	25	66252831187	<b>3,01</b>
230	3,0 x 22,23	A 24/30 RS-BF42	25	66252831204	<b>4,41</b>



- Abrasivo all'ossido di Alluminio
- Per utilizzo su Ferro
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

## SPEEDOFLEX STONE



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	3,0 x 22,23	C 24/30 RS-BF42	25	66252832574	<b>2,30</b>
125	3,0 x 22,23	C 24/30 RS-BF42	25/3000	66252832576*	<b>2,49</b>
230	3,0 x 22,23	C 24/30 RS-BF42	25	66252831209	<b>4,76</b>



- Abrasivo al Carburo di Silicio
- Progettato per il taglio di pietre e ghisa

\* Disponibile su fabbricazione

# MOLE DA TAGLIO

## PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

### TAGLIO E SBAVO - A CENTRO DEPRESSO



MOLE DA TAGLIO  
E DA SBAVO



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Struttura rinforzata e formulazione progettata per utilizzo a 90° e 45° garantendo prestazioni e durata
- Utilizzo sia su Acciaio INOX che Ferro
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

### INDUSTRIAL LINE LONG LIFE COMBO WHEEL



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
125	4,0 x 22,23	A 24 V-BF27	20	66252918945	<b>3,31</b>
150	4,5 x 22,23	A 24 V-BF27	20	66252919671	<b>4,91</b>
180	4,0 x 22,23	A 24 V-BF27	20	66252829229	<b>5,34</b>
230	4,0 x 22,23	A 24 V-BF27	20	66252829256	<b>7,31</b>



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Struttura rinforzata e formulazione progettata per utilizzo a 90° e 45° garantendo prestazioni e durata
- Utilizzo sia su Acciaio INOX che Ferro e su tutti i tipi di macchine
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

### INDUSTRIAL LINE GENERAL PURPOSE COMBO WHEEL



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
100	4,5 x 16,0	A 30 S-BF27	20	66252829176	<b>3,08</b>
115	4,5 x 22,23	A 30 S-BF27	20	66252829193	<b>3,20</b>
125	4,0 x 22,23	A 30 S-BF27	20	66252829211	<b>3,28</b>
150	4,0 x 22,23	A 30 S-BF27	20	66252832891	<b>4,91</b>
180	4,0 x 22,23	A 30 S-BF27	20	66252829230	<b>5,02</b>
230	4,0 x 22,23	A 30 S-BF27	20	66252950741	<b>6,38</b>

# MOLE DA SBAVO

## PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

### SBAVO - A CENTRO DEPRESSO

#### NEW CERAMIC TECHNOLOGY

## UN DISCO DA SBAVO MAI VISTO


LIGHT COMFORT GRINDING

### NEW FLEXOVIT MAXX3 NUOVI DISCHI DA SBAVO ULTRA SOTTILI

**LCG**  
LIGHT COMFORT  
GRINDING

I dischi Maxx3 Light Comfort Grinding (LCG) rivoluzionano le operazioni di sbavatura leggera. Con uno spessore di soli 3mm e strutturati appositamente per lo sbavo, offrono 3 chiari vantaggi: sono più RAPIDI, risultano più CONFORTEVOLI e offrono MAGGIOR PRECISIONE rispetto alle mole da sbavo tradizionali su applicazioni leggere, ai dischi lamellari o dischi in fibra. L'abrasivo ceramico di Maxx3 LCG asporta con vigore garantendo un'estrema facilità di controllo e una vita più lunga del prodotto.

DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	3,0 x 22,23	NQ 30 S-BF27	10	66252846612	5,29
125	3,0 x 22,23	NQ 30 S-BF27	10	66252846613	5,65



### NEW FLEXOVIT LCG



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	3,0 x 22,23	A 24 V-BF27	10	66252849226	3,41
125	3,0 x 22,23	A 24 V-BF27	10	66252849227	3,64



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Struttura progettata per lo sbavo
- Facile accesso in aree difficili da raggiungere, angoli e cordoli

# MOLE DA SBAVO

PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

MOLE DA TAGLIO  
E DA SBAVO

**NEW CERAMIC TECHNOLOGY**



## VELOCITÀ, DURATA E COMFORT AI MASSIMI LIVELLI



### FLEXOVIT MAXX3



Grazie ad una nuova formula con grana abrasiva ceramicata e legante di ultima generazione, Maxx3 garantisce un alto grado di asportazione, velocità e durata nelle operazioni di sbafo gravoso su acciaio, senza sforzo e senza vibrazioni, con massimo comfort e stabilità nell'utilizzo.



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	7,0 x 22,23	NQ 24 P-BF27	10	66253371494	<b>7,33</b>
125	7,0 x 22,23	NQ 24 P-BF27	10	66253371495	<b>8,06</b>
	7,0 x 22,23	NQ 24 N-BF27 INOX	10	66252839722	<b>6,55</b>
150	7,0 x 22,23	NQ 24 P-BF27	10	66253371496	<b>11,93</b>
180	7,0 x 22,23	NQ 24 P-BF27	10	66253371497	<b>14,85</b>
230	7,0 x 22,23	NQ 24 P-BF27	10	66253371498	<b>21,82</b>
	7,0 x 22,23	NQ 24 N-BF27 INOX	10	66252839723	<b>16,37</b>

**SCOPRI DI PIÙ**

[www.flexovit.com](http://www.flexovit.com)



## MEGA-LINE MAXX ZIRCONIO



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	7,0 x 22,23	ZA 24 Q-BF27	10/2000	66252842311*	<b>5,69</b>
125	7,0 x 22,23	ZA 24 Q-BF27	10	66252842312	<b>6,09</b>
180	7,0 x 22,23	ZA 24 Q-BF27 HF	10	66252844524	<b>10,91</b>
230	7,0 x 22,23	ZA 24 Q-BF27 HF	10	66252844525	<b>15,14</b>

\* Disponibile su fabbricazione



- Innovativo abrasivo allo Zirconio
- Speciale legante brevettato
- Maggiore rimozione di materiale rispetto alle mole tradizionali
- Lunga durata
- Ideale per utilizzo con macchine ad alta potenza

## MEGA-LINE HP



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
180	7,0 x 22,23	A 30 P-BF27 HP	10	66252829243	<b>7,62</b>
230	7,0 x 22,23	A 30 P-BF27 HP	10	66252829272	<b>9,75</b>
	8,0 x 22,23	A 30 P-BF27 HP	10	66252919724	<b>10,69</b>



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Ideale sia su Acciaio INOX che su Ferro
- Iron free, privo di ferro, zolfo e cloro

## MEGA-LINE INOX



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	7,0 x 22,23	A 30 Q-BF27 INOX	10	66252919148	<b>3,78</b>
125	7,0 x 22,23	A 30 Q-BF27 INOX	10	66252833006	<b>4,15</b>
150	7,0 x 22,23	A 30 Q-BF27 INOX	10	66252919673	<b>5,26</b>
180	7,0 x 22,23	A 30 Q-BF27 INOX	10	66252833013	<b>6,40</b>
230	7,0 x 22,23	A 30 Q-BF27 INOX	10	66252919713	<b>8,53</b>



- Alto grado di rimozione materiale
- Lunga durata
- Progettato per lavorazioni su Acciaio INOX
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

## MEGA-LINE FERRO



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	7,0 x 22,23	A 30 W-BF27	10	66252919149	<b>3,78</b>
125	7,0 x 22,23	A 30 W-BF27	10	66252919150	<b>4,15</b>
180	7,0 x 22,23	A 30 W-BF27	10	66252919151	<b>6,40</b>
230	7,0 x 22,23	A 30 W-BF27	10	66252919153	<b>8,53</b>



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Progettato per un risultato di qualità e lunga durata
- Ideale per rimozioni gravose e angoli vivi su Acciaio

# MOLE DA SBAVO

## PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

MOLE DA TAGLIO  
E DA SBAVO



- Abrasivo allo Zirconio
- Formula progettata per garantire una lunga durata del prodotto e capacità di asportazione su Acciai e Ghisa
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

### INDUSTRIAL LINE LONG LIFE ZIRCONIA



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
125	7,0 x 22,23	ZA 24 Q-BF27	10	66252829223	<b>5,50</b>
180	7,0 x 22,23	ZA 24 Q-BF27	10	66252829248	<b>9,88</b>
230	7,0 x 22,23	ZA 24 Q-BF27	10	66252829278	<b>13,72</b>
	8,0 x 22,23	ZA 24 Q-BF27	10	66252919723	<b>15,65</b>



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Ideale sia su Acciaio INOX che Ferro
- Formulazione studiata per garantire una lunga durata del prodotto
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

### INDUSTRIAL LINE LONG LIFE



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
100	7,0 x 16,0	A 24 V-BF27	10	66252829181	<b>3,24</b>
115	7,0 x 22,23	A 24 V-BF27	10	66252829204	<b>3,56</b>
125	7,0 x 22,23	A 24 V-BF27	10	66252829225	<b>3,96</b>
150	7,0 x 22,23	A 24 V-BF27	10	66252918946	<b>4,94</b>
180	7,0 x 22,23	A 24 V-BF27	10	66252829242	<b>5,93</b>
230	7,0 x 22,23	A 24 V-BF27	10	66252829271	<b>8,12</b>



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Ideale sia su Acciaio INOX che Ferro
- Formulazione studiata per garantire uno sbavo veloce e aggressivo
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

### INDUSTRIAL LINE FAST CUT



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	7,0 x 22,23	A 24 Q-BF27	10	66252829203	<b>3,40</b>
125	7,0 x 22,23	A 24 Q-BF27	10	66252829224	<b>3,78</b>
150	7,0 x 22,23	A 24 Q-BF27	10	66252918893	<b>4,90</b>
180	7,0 x 22,23	A 24 Q-BF27	10	66252829241	<b>5,63</b>
	8,0 x 22,23	A 24 Q-BF27	10	66252919694	<b>6,37</b>
230	7,0 x 22,23	A 24 Q-BF27	10	66252829270	<b>8,12</b>
	8,0 x 22,23	A 24 Q-BF27	10	66252919726	<b>8,56</b>

## INDUSTRIAL LINE ALU



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
125	7,0 x 22,23	A 36 Q-BF27	10	66252833005	<b>4,61</b>
150	7,0 x 22,23	A 36 Q-BF27	10	66252832921	<b>6,68</b>
180	7,0 x 22,23	A 36 Q-BF27	10	66252829245	<b>7,03</b>
230	7,0 x 22,23	A 36 Q-BF27	10	66252832861	<b>9,46</b>



- Speciale formula progettata per ottenere eccellenti prestazioni su Alluminio
- Lo speciale legante favorisce lo scaricamento dei residui favorendo una lunga durata al prodotto
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

## INDUSTRIAL LINE STONE



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
125	7,0 x 22,23	C 30 T-BF27	10	66252829221	<b>4,15</b>
180	7,0 x 22,23	C 30 T-BF27	10	66252829246	<b>6,22</b>
230	7,0 x 22,23	C 30 T-BF27	10	66252833245	<b>8,48</b>



- Progettato per lo sbavo su pietra e ghisa
- Abrasivo al Carburo di Silicio per uno sbavo semplice senza pressione

## SPEEDOFLEX



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	6,4 x 22,23	A 24/30 Q-BF27	10	66252832575	<b>2,87</b>
125	6,4 x 22,23	A 24/30 Q-BF27	10	66252832577	<b>3,06</b>
150	6,4 x 22,23	A 24/30 Q-BF27	10	66252832579	<b>3,96</b>
180	6,4 x 22,23	A 24/30 Q-BF27	10	66252832581	<b>4,81</b>
230	6,4 x 22,23	A 24/30 Q-BF27	10	66252919152	<b>6,45</b>



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Per utilizzo su Acciaio Inox e Ferro
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro



## DISCHI MULTI MATERIAL PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

- Progettato per il taglio su tutti i materiali; Acciaio, PVC, pietra, INOX e ceramica
- Taglio sicuro e stabile
- Taglio confortevole su tutti i materiali
- Abrasivo al Carburo di Silicio

### MULTI-MATERIAL DISCO DA TAGLIO



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	1,0 x 22,23	C 60 R-BF41	25	66252926775	<b>2,44</b>
	1,6 x 22,23	C 46 R-BF41	25	66252920428	<b>2,44</b>
125	1,0 x 22,23	C 60 R-BF41	25	66252926776	<b>2,51</b>
	1,6 x 22,23	C 46 R-BF41	25	66252920429	<b>2,51</b>
230	1,9 x 22,23	C 46 R-BF41	25	66252926779	<b>5,12</b>

## SBAVARE DIVERSI MATERIALI CON ESTREMA FACILITÀ

### LIGHT COMFORT GRINDING

### NEW FLEXOVIT MULTI MATERIAL DA SBAVO

Con uno spessore di soli 3 mm questo disco permetterà di molare tutti i materiali anche in aree difficili da raggiungere, angoli o scanalature con estrema precisione e facilità. Il nuovo disco da sbavo leggero MULTI MATERIAL rappresenta una soluzione facile e veloce per tutte quelle operazioni di sbavatura leggera su ogni tipo di materiale; il che si traduce in una riduzione dei tempi a causa del fermo macchina e cambio disco, con un evidente risparmio in termini di costo lavoro.



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	3,0 x 22,23	C 30 S-BF27	10	66252846614	<b>3,43</b>
125	3,0 x 22,23	C 30 S-BF27	10	66252846615	<b>3,80</b>

# MOLE DA TAGLIO, SBAVO E FINITURA

PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

## TAGLIO, SBAVO E FINITURA - BF 27

### ALL IN 1



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	2,2 x 22,23	A 46 S-BF27	25/3000	66252830579*	3,46
125	2,2 x 22,23	A 46 S-BF27	25	66252830580	3,53

\* Disponibile su fabbricazione



- Struttura e formula progettate per lavorazioni di taglio, sbavo leggero e finitura di Acciaio INOX e Ferro
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

## SBAVO E LUCIDATURA - BF 29

### MEGA VIEW



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	4,0 x 22,23	A 36 T-BF29	20	66252828974	3,70
125	4,0 x 22,23	A 36 T-BF29	20	66252828976	3,70
	4,0 x 22,23	A 60 T-BF29	20	66252828977	3,70



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Struttura con aperture per vedere l'area di contatto
- Ideale per sbavo leggero su particolari in ferro o Acciaio INOX



## MOLE DI PICCOLO DIAMETRO

### TAGLIO



- Mole di piccolo diametro per il taglio sottile e preciso di lamiere e profilati in acciaio INOX e ferro
- Iron free, privo di ferro, zolfo e cloro

### INDUSTRIAL LINE THIN CUT



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
76	1,0 x 6,0	A 60 T-BF41	100	66252919378	<b>2,60</b>
	1,0 x 10,0	A 60 T-BF41	100	66252833014	<b>2,60</b>
	1,6 x 10,0	A 46 T-BF41	100	66252833237	<b>2,60</b>

## INDUSTRIAL LINE GENERAL PURPOSE



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
76	2,0 x 6,0	A 30 S-BF41	100	66252919946	<b>2,60</b>
	2,0 x 8,0	A 30 S-BF41	100	66252919947	<b>2,60</b>
	2,0 x 10,0	A 30 S-BF41	100	66252950745	<b>2,60</b>



- Mole di piccolo diametro per il taglio di piccole aree in acciaio INOX e ferro
- Iron free, privo di ferro, zolfo e cloro

## SBAVO



## INDUSTRIAL LINE GENERAL PURPOSE



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
76	4,5 x 10,0	A 30 S-BF27	50	66252919030	<b>2,95</b>
	7,0 x 10,0	A 30 S-BF27	50	66252829279	<b>3,51</b>



- Mole di piccolo diametro per la sbavatura di particolari in Acciaio INOX e ferro
- Iron free, privo di ferro, zolfo e cloro





## FONDERIA

### SBAVO

## DISCHI AD ELEVATE PRESTAZIONI PER MACCHINE AD ALTA POTENZA

Le mole per fonderia Flexovit Foundry garantiscono alte prestazioni, elevata produttività e massima sicurezza nelle lavorazioni di taglio e sbavo su ghisa e acciaio utilizzati in fonderia.

Sono raccomandate per l'utilizzo con macchine ad alta frequenza.

### FLEXOVIT FOUNDRY

La caratteristica struttura rinforzata con quattro reti, garantisce massima sicurezza e stabilità durante il lavoro, sopportando le più dure sollecitazioni.

La speciale formula con abrasivo in Zirconio consente uno sbavo veloce e elevata asportazione di materiale



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
230	7,0 x 22,23	ZA 203 T-BF27	10	66252829266	17,72

## FOUNDRY ZA 203 R



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	7,0 x 22,23	ZA 203 R-BF27	10	66252829207	<b>7,50</b>
180	7,0 x 22,23	ZA 203 R-BF27	10	66252829247	<b>15,14</b>
230	7,0 x 22,23	ZA 203 R-BF27	10	66252832573	<b>17,72</b>



- Struttura rinforzata a 4 reti
- Abrasivo allo Zirconio
- Per macchine ad alta frequenza

## FOUNDRY ZA 24 R INOX



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
180	7,5 x 22,23	ZA 24 R-BF27 INOX	10	66252833222	<b>14,03</b>
230	7,5 x 22,23	ZA 24 R-BF27 INOX	10	66252832955	<b>16,42</b>



- Struttura rinforzata a 4 reti
- Abrasivo allo Zirconio
- Per macchine ad alta frequenza
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

## TAGLIO E SBAVO



## FOUNDRY ZA 30 S



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
230	4,0 x 22,23	ZA 30S-BF27	10	66252919708	<b>13,42</b>



- Struttura rinforzata a 4 reti
- Abrasivo allo Zirconio
- Per macchine ad alta frequenza
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

## TAGLIO



- Abrasivo allo Zirconio
- Durezza: Hard
- Per lavorazione su Ghisa duttile

### FOUNDRY ZA 203 T



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
230	3,4 x 22,23	ZA 203 T-BF42	25	66252950768	<b>9,17</b>



- Abrasivo allo Zirconio
- Durezza: Medium
- Per lavorazione su Ghisa duttile

### FOUNDRY ZA 30 S



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
230	3,4 x 22,23	ZA 30 S-BF41	25	66252831082	<b>9,17</b>



- Combinazione tra abrasivo allo Zirconio, Ossido di Alluminio e Carburo di Silicio
- Durezza: Medium
- Per lavorazione su Acciaio e Ghisa

### FOUNDRY ZAC 24 S



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
230	2,5 x 22,23	ZAC 24 S-BF41	25	66252919222	<b>7,94</b>
	3,0 x 22,23	ZAC 24 S-BF41	25	66252920075	<b>8,66</b>
	3,4 x 22,23	ZAC 24 S-BF42	25	66252829573	<b>9,17</b>



- Abrasivo allo Zirconio
- Durezza: Soft
- Per lavorazione su Ghisa duttile

### FOUNDRY ZA 24 R



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
230	3,4 x 22,23	ZA 24 R-BF42	25	66252831201	<b>9,17</b>

# ROTAIA

## TAGLIO

**NEW CERAMIC TECHNOLOGY**

# ACCELERA IL TAGLIO



## FLEXOVIT MAXX3 RAIL



Flexovit è il marchio di riferimento per il taglio rotaia. Da oltre 60 anni Flexovit si impegna a comprendere le esigenze dell'industria ferroviaria, monitorando l'evoluzione delle macchine, dei materiali e della tecnologia ferroviaria.

Le mole Flexovit Maxx3 Rail sono state sviluppate con la nuova grana ceramica per ottenere un nuovo livello di performances, aumentando la produttività, risparmiando tempo e riducendo i costi. La caratteristica struttura rinforzata inoltre dona al disco maggior sicurezza e stabilità.



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
356	4,0 x 22,23	NQ 24 Q-T41/100	10	66252845403	<b>30,32</b>
	4,0 x 25,4	NQ 24 Q-T41/100	10	66252845404	<b>30,32</b>

## ZIRCONIA



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
356	4,0 x 22,23	ZA 24 P-BF41/100	10	66252833766	<b>22,92</b>
	4,0 x 25,4	ZA 24 P-BF41/100	10/500	66252833605*	<b>22,92</b>
406	4,0 x 25,4	ZA 24 P-BF41/100	10/500	66252833607*	<b>34,81</b>

\* Disponibile su fabbricazione



- Combinazione tra abrasivo allo Zirconio e Ossido di Alluminio
- Lunga durata
- Maggior stabilità
- Taglio confortevole

# ROTAIA



- Durezza: Hard
- Combinazione tra abrasivo allo Zirconio e Ossido di Alluminio
- Lunga durata
- Taglio veloce

## RAIL CUT



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
300	3,5 x 22,23	ZA 24 Q-BF41/80	10	66252920092	<b>16,08</b>
356	4,0 x 22,23	ZA 24 Q-BF41/100	10	66252920150	<b>24,76</b>
	4,0 x 25,4	ZA 24 Q-BF41/100	10	66252833001	<b>24,76</b>
406	4,0 x 25,4	ZA 24 Q-BF41/100	10	66252833112	<b>35,87</b>



- Durezza: Medium
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Taglio pulito e veloce

## RAIL CUT




DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
300	3,5 x 22,23	A 24 Q-BF41/80	10	66252920091	<b>9,48</b>
356	4,0 x 20,0	A 24 Q-BF41/100	10	66252920149	<b>14,57</b>
	4,0 x 22,23	A 24 Q-BF41/100	10	66252921826	<b>14,57</b>
	4,0 x 25,4	A 24 Q-BF41/100	10	66252832796	<b>14,57</b>
406	4,0 x 25,4	A 24 Q-BF41/100	10	66252832954	<b>21,09</b>



- Durezza: Soft
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Taglio pulito e veloce

## RAIL CUT



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
300	3,5 x 22,23	A 24 P-BF41/80	10	66252920090	<b>9,49</b>
356	4,0 x 25,4	A 24 P-BF41/100	10	66252833233	<b>14,57</b>
406	4,0 x 25,4	A 24 P-BF41/100	10	66252920164	<b>21,09</b>

# TRONCATORI

## PER MACCHINE PORTATILI E FISSE

### TRONCATRICE PORTATILE A SCOPPIO AD ALTA POTENZA

#### INDUSTRIAL LINE



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	VEL. (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
300	3,5 x 20,0	A 30 S-BF41	80	10	66252918950	<b>10,29</b>
	3,5 x 22,23	A 30 S-BF41		10	66252918951	<b>10,29</b>
	3,5 x 25,4	A 30 S-BF41		10	66252918952	<b>10,29</b>
356	4,0 x 20,0	A 30 S-BF41	100	10	66252920154	<b>15,84</b>
	4,0 x 22,23	A 30 S-BF41		10	66252920155	<b>15,84</b>
	4,0 x 25,4	A 30 S-BF41		10	66252918956	<b>15,84</b>



- Alte prestazioni su acciaio INOX e ferro
- Tempi di lavoro ridotti
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

#### INDUSTRIAL LINE



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	VEL. (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
300	3,5 x 20,0	C 30 S-BF41	80	10	66252951158	<b>10,29</b>
	3,5 x 22,23	C 30 S-BF41		10	66252951156	<b>10,29</b>
	3,5 x 25,4	C 30 S-BF41		10	66252951157	<b>10,29</b>
356	4,0 x 20,0	C 30 S-BF41	100	10	66252920237	<b>15,84</b>
	4,0 x 25,4	C 30 S-BF41		10	66252918961	<b>15,84</b>



- Taglio veloce su ghisa, pietra e calcestruzzo
- Privo di ferro per non contaminare il materiale

# TRONCATORI

PER MACCHINE PORTATILI E FISSE

MOLE DA TAGLIO  
E DA SBAVO



- Buone prestazioni su acciaio INOX e ferro
- Tempi di lavoro ridotti
- Buon rapporto prezzo/qualità

## SPEEDOFLEX



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	VEL. (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
300	3,5 x 20,0	A 24/30 S-BF41	80	10	66252920115	<b>9,79</b>
	3,5 x 22,23	A 24/30 S-BF41		10	66252831103	<b>9,79</b>
	3,5 x 25,4	A 24/30 S-BF41		10	66252833022	<b>9,79</b>



- Taglio veloce su ghisa e pietra
- Buon rapporto prezzo/qualità

## SPEEDOFLEX



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	VEL. (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
300	3,5 x 20,0	C 24/30 RS-BF41	80	10/500	66252920225*	<b>9,79</b>
	3,5 x 22,23	C 24/30 RS-BF41		10	66252833024	<b>9,79</b>

\* Disponibile su fabbricazione

## TRONCATRICE LEGGERA MONOFASE A BASSA POTENZA



- Alte prestazioni su acciaio INOX e ferro
- Tempi di lavoro ridotti
- Doppio rinforzo e maggior sicurezza durante l'uso
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

## INDUSTRIAL LINE



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	VEL. (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
300	2,6 x 25,4	A 30 S-BF41	80	10	66252920082	<b>10,55</b>
	2,6 x 32,0	A 30 S-BF41		10	66252920084	<b>10,55</b>
356	2,6 x 25,4	A 30 S-BF41	80	10	66252918953	<b>16,05</b>
	2,6 x 32,0	A 30 S-BF41		10	66252833057	<b>16,05</b>
406	3,2 x 25,4	A 30 S-BF41	80	10	66252918957	<b>21,17</b>
	3,2 x 32,0	A 30 S-BF41		10	69936617084	<b>21,17</b>

## SPEEDOFLEX



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	VEL. (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
356	2,6 x 25,4	A 24/30 S-BF41	80	10	66252831130	<b>15,23</b>



- Buone prestazioni su acciaio INOX e ferro
- Buon rapporto prezzo/qualità

## TRONCATRICE FISSA



## INDUSTRIAL LINE



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
300	3,5 x 25,4	A 30 S-BF41/80	10	66252920098	<b>10,30</b>
	3,5 x 32,0	A 30 S-BF41/80	10	66252920100	<b>10,30</b>
356	3,5 x 25,4	A 30 S-BF41/80	10	66252918954	<b>15,84</b>
406	4,0 x 25,4	A 30 S-BF41/80	10	66252920168	<b>20,99</b>
	4,0 x 32,0	A 30 S-BF41/80	10	66252832996	<b>20,99</b>
	4,0 x 40,0	A 30 S-BF41/80	10	66252920169	<b>20,99</b>



- Alte prestazioni su acciaio INOX e ferro
- Tempi di lavoro ridotti
- Taglio pulito senza bruciature e senza bave
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

# TRONCATORI


PER MACCHINE PORTATILI E FISSE

## RESCUE – TAGLIO

### LA SOLUZIONE UNICA PER I VIGILI DEL FUOCO

#### FLEXOVIT RESCUE

Rescue è il disco per eccellenza utilizzato dai Vigili del Fuoco. Progettato appositamente per tagliare ogni tipo di materiale che si presenti e capace di resistere alle più dure sollecitazioni grazie alla particolare struttura rinforzata. Utilizzato su macchine portatili ad alta potenza.



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	VEL. (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
356	4,0 x 25,4	AC 30 S-BF41	100	10	66252920158	17,13
406	4,5 x 25,4	AC 30 S-BF41		10	66252920179	22,58

- Speciale combinazione tra abrasivo all'Ossido di Alluminio e Carburo di Silicio per il taglio veloce di molti materiali
- Struttura rinforzata per resistere alle sollecitazioni e alle più ampie applicazioni e materiali
- Utilizzato su macchine portatili ad alta potenza

## DISCHI ABRASIVI

Dischi in fibra	32
Dischi lamellari	37
Dischi in Tessuto non Tessuto	41
Dischi surface blending	44

PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI





# DISCHI IN FIBRA

## GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

Altamente raccomandato ●  
Raccomandato ◐



MATERIALI	MEGA-LINE MAXX FX777	MEGA-LINE FX888	INDUSTRIAL LINE FX672 ZIRC	SPEEDOFLEX FX170 ALOX
	BEST ●●●●●	BEST ●●●●●	BETTER ●●●●	GOOD ●●●
Acciaio inossidabile	●	-	◐	-
Titanio, inconel e leghe	●	-	◐	-
Acciaio al carbonio, acciaio da costruzione	●	●	●	◐
Ghisa	◐	●	●	◐
Metalli non ferrosi (ottone/alluminio)	-	-	◐	●
Legno	-	-	-	●



- Grana abrasiva Ceramic Hi-Pal
- Supporto in fibra rinforzato da 0,8mm
- Additivo raffreddante Supersize
- Eccellente capacità di asportazione
- Elevata resistenza e durata nelle applicazioni più gravose
- Consigliato per utilizzo con macchine ad alta potenza

### MEGA-LINE MAXX FX777



DIM DxB (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22	36	25	66254493915	<b>2,39</b>
	50	25	66254493916	<b>2,25</b>
	60	25	66254493917	<b>2,10</b>
	80	25	66254493918	<b>2,02</b>
125 x 22	36	25	66254493919	<b>2,65</b>
	50	25	66254493920	<b>2,50</b>
	60	25	66254493921	<b>2,31</b>
	80	25	66254493922	<b>2,25</b>
180 x 22	36	25	66254493923	<b>4,74</b>
	50	25	66254493924	<b>4,18</b>
	60	25	66254493925	<b>4,03</b>
	80	25	66254493926	<b>3,93</b>

#### TRATTAMENTO RAFFREDDANTE CON ADDITIVO SUPERSIZE

Il trattamento raffreddante con additivo Supersize consente alla superficie di contatto di non surriscaldarsi aumentando le prestazioni e la durata del disco, mantenendo una superficie di lavoro pulita.

## NEW MEGA-LINE FX888



DIM DxB (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22	36	25	78072749571	<b>2,39</b>
	50	25	78072749590	<b>2,25</b>
	60	25	78072749591	<b>2,10</b>
	80	25	78072749592	<b>2,02</b>
125 x 22	36	25	78072749593	<b>2,65</b>
	50	25	78072749597	<b>2,50</b>
	60	25	78072749599	<b>2,31</b>
180 x 22	36	25	78072749602	<b>4,74</b>
	50	25	78072749603	<b>4,18</b>
	60	25	78072749604	<b>4,03</b>
	80	25	78072749605	<b>3,93</b>



- Grana abrasiva ceramica a micro fratturazione controllata per una capacità taglio migliore e maggior durata
- Supporto in fibra più resistente
- Alta resistenza nei lavori più pesanti
- Appositamente progettato per l'uso su acciaio al carbonio

ABRASIVI  
FLESSIBILI

## INDUSTRIAL LINE FX672 ZIRC



DIM DxB (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22	24	25	63642585560	<b>1,58</b>
	36	25	63642585564	<b>1,51</b>
	40	25	63642585565	<b>1,46</b>
	50	25	63642585567	<b>1,42</b>
	60	25	63642585569	<b>1,35</b>
	80	25	63642585570	<b>1,32</b>
	120	25	63642585572	<b>1,29</b>
125 x 22	24	25	63642585574	<b>1,71</b>
	36	25	63642585575	<b>1,70</b>
	40	25	63642585577	<b>1,64</b>
	60	25	63642585582	<b>1,48</b>
	80	25	63642585583	<b>1,42</b>
	120	25	63642585585	<b>1,40</b>
180 x 22	24	25	63642585586	<b>3,49</b>
	36	25	63642585587	<b>2,96</b>
	50	25	63642585589	<b>2,63</b>
	60	25	63642585590	<b>2,40</b>
	80	25	63642585591	<b>2,27</b>
	120	25	63642585594	<b>2,21</b>



- Grana abrasiva allo Zirconio
- Alta capacità di taglio con poca pressione
- Supporto in fibra da 0,8mm per maggior resistenza su metallo e applicazioni gravose

# DISCHI IN FIBRA

## PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

ABRASIVI  
FLESSIBILI



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Supporto in fibra da 0,8mm per le grane grosse per maggior resistenza e 0,6mm per le grane più fini
- Consigliato per uso generico

### SPEEDOFLEX FX170 ALOX



DIM DxB (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22	16	25	66623391839	<b>1,34</b>
	24	25	66623391751	<b>1,29</b>
	36	25	66623391670	<b>1,05</b>
	40	25	66623391843	<b>0,98</b>
	60	25	66623391753	<b>0,85</b>
	80	25	66623391754	<b>0,83</b>
	100	25	66623391755	<b>0,83</b>
	120	25	66623391756	<b>0,83</b>
	125 x 22	16	25	66623391844
24		25	66623391757	<b>1,44</b>
36		25	66623391758	<b>1,16</b>
40		25	66623391847	<b>1,07</b>
60		25	66623391760	<b>0,92</b>
80		25	66623391761	<b>0,91</b>
100		25	66623391762	<b>0,91</b>
120		25	66623391763	<b>0,91</b>
180 x 22	16	25	66623391856	<b>1,50</b>
	24	25	66623391771	<b>2,65</b>
	36	25	66623391772	<b>2,12</b>
	40	25	66623391858	<b>2,03</b>
	60	25	66623391774	<b>1,82</b>
	80	25	66623391775	<b>1,78</b>
	100	25	66623391776	<b>1,78</b>
	120	25	66623391777	<b>1,78</b>

# PLATORELLI PER DISCHI IN FIBRA

I dischi fibrati devono essere utilizzati con il platorello delle dimensioni corrette. Il diametro del disco deve essere almeno pari a 3 mm ma non più di 15 mm in più del diametro del platorello. Sono disponibili in due modelli, in fibra di vetro e nylon, e densità diverse per meglio adattarsi a tutte le vostre esigenze.

## PLATORELLO RINFORZATO IN FIBRA DI VETRO



- Le nervature consentono al platorello e all'abrasivo di rimanere più freddi e flessibili
- Per operazioni di rettifica più aggressive
- Grana da 16+ a più fini

## PLATORELLO IN NYLON



- Per uso universale
- Selezionare la densità media per l'impiego su superfici curve e bordi, o quando si usano grane 80+ più fine
- La superficie piana fornisce una finitura uniforme

## PLATORELLO AIR-COOL



- In gomma rigida con struttura ventilata
- Consigliato per operazioni di sgrossatura pesante
- La particolare struttura permette il raffreddamento del disco durante la lavorazione e garantisce, nelle applicazioni più gravose, maggior durata e migliori prestazioni

ABRASIVI FLESSIBILI

### PLATORELLO RINFORZATO IN FIBRA DI VETRO ATTACCO M14 x 2,0

DIA (mm)	DENSITÀ	MAX RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
115	Rigido	13300	1	66623376727	<b>14,58</b>
125	Rigido	12200	1	66623376821	<b>48,64</b>
180	Rigido	8500	1	66623376822	<b>34,90</b>

### PLATORELLO IN NYLON ATTACCO M14 x 2,0

DIA (mm)	DENSITÀ	MAX RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
115	Medium	13300	5	69957382815	<b>13,68</b>
	Hard	13300	1	69957382818	<b>13,68</b>
125	Medium	12200	5	69957382816	<b>15,46</b>
	Hard	12200	1	69957382819	<b>15,46</b>
180	Medium	8500	5	69957382817	<b>21,89</b>
	Hard	8500	1	69957382820	<b>21,89</b>

### PLATORELLO AIR-COOL ATTACCO M14 x 2,0

DIA (mm)	SPECIFICA	MAX RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
115	Gomma	13300	1	69957382821	<b>17,65</b>
125	Gomma	12200	1	69957382823	<b>60,81</b>
180	Gomma	8500	1	69957382824	<b>70,53</b>

## GUIDA ALLA SCELTA DELLA DENSITÀ DEI PLATORELLI PER DISCHI IN FIBRA



**RIGIDO** adatto per operazioni aggressive e dove è richiesto un alto tasso di asportazione.



**HARD** adatto per asportazioni elevate ed operazioni quali la smussatura, rimozione di cordoni di saldatura o lavori di sbavatura.



**MEDIUM** adatto per applicazioni fini come lo smusso dei bordi o la finitura superficiale.

# DISCHI IN FIBRA

## SICUREZZA E STOCCAGGIO

### PRECAUZIONI GENERALI

I dischi in fibra devono sempre essere utilizzati con un platorello delle dimensioni corrette.  
Il diametro del disco deve essere di almeno 3 mm e non superiore di 15 mm rispetto al diametro del platorello.

Assicurarsi che sia il disco che il platorello siano fissati correttamente alla macchina.

Non utilizzare dischi in fibra danneggiati.  
Prima di ogni utilizzo verifica sempre che il disco sia integro.

La massima velocità operativa di un disco in fibra è 80m/s.  
Trovate sempre questa indicazione sull'imballo.

Il disco in fibra deve entrare in contatto con il pezzo da lavorare soltanto quando la macchina è in funzione alla velocità operativa indicata.  
Si raccomanda di mantenere un'angolazione di circa 10 gradi durante la lavorazione.

Non utilizzare un disco in fibra per applicazioni di fresatura, taglio e sbavo ad umido.

Conservare la smerigliatrice angolare ed il disco in fibra con cura dopo ogni utilizzo.

### STOCCAGGIO

Temperatura e umidità dei dischi in fibra devono rispettivamente essere comprese tra 18-22 °C e 45-65%.

Un'umidità eccessiva può danneggiare alcuni leganti causando quindi intasamento del prodotto oppure la perdita della grana durante l'utilizzo. Al contrario, un ambiente troppo secco può rendere fragile il prodotto e quindi ridurne la flessibilità.



# DISCHI LAMELLARI

Flexovit offre una gamma di dischi lamellari in svariate tipologie e qualità per soddisfare diverse esigenze e applicazioni del mercato. Differenti posizionamenti con caratteristiche diverse a seconda del materiale da lavorare, dal più innovativo Pink per operazioni gravose su acciaio INOX ai più commerciali Industrial Line e Speedoflex per operazioni più frequenti su tutti i tipi di macchine smerigliatrici.

## GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO




Altamente raccomandato ●  
Raccomandato ◐

MATERIALI	MAXX3	MEGA-LINE PINK	MEGA-LINE BLUE	INDUSTRIAL LINE PREMIUM	INDUSTRIAL LINE STEEL	SPEEDOFLEX ZIRCONIO	SPEEDOFLEX ALOX
	BEST ●●●●●	BEST ●●●●●	BEST ●●●●●	BETTER ●●●●	BETTER ●●●●	GOOD ●●●	GOOD ●●●
Acciaio inossidabile e duplex	●	●	●	◐	-	◐	-
Titanio, inconel e leghe	●	●	●	◐	-	◐	-
Acciaio al carbonio, acciaio da costruzione	●	●	●	●	◐	●	◐
Ghisa	-	-	●	●	◐	●	◐
Metalli non ferrosi (ottone/alluminio)	-	-	-	-	●	-	●
Legno	-	-	-	-	●	-	●

## FORME DEL DISCO

### FORMA CONICA

- Sia per superfici sagomate che per lavorazioni sui bordi
- Maggiore superficie di contatto
- La scelta migliore per una rapida asportazione



### FORMA PIANA

- Per l'uso su superfici piane
- La scelta migliore per l'omogenizzazione e la finitura



# VELOCE, FORTE E RESISTENTE

## MAXX3



Il nuovo concetto MAXX3 si concretizza anche in questo nuovo disco lamellare altamente performante; ideale per applicazioni gravose e acciai ad alta resistenza risulta essere la miglior soluzione per velocità di asportazione.

L'abrasivo SG ceramic abbinato allo speciale rivestimento Supersize garantisce estrema velocità nella rimozione di materiale, conservando la temperatura della superficie molto bassa e limitando il rischio di bruciature.

La nuova tela in poliestere inoltre consente un'elevata resistenza e durata su profili.



DIM DxB (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22	40	10	77696035590	<b>9,20</b>
	60	10	77696035600	<b>9,20</b>
125 x 22	40	10	66261086960	<b>10,50</b>
	60	10	66261086961	<b>10,50</b>

# IL NUOVO PINK PARTE ALL'ATTACCO

## MEGA-LINE PINK



- Abrasivo SG Ceramicato di ultima generazione e tela polycotton di alta qualità
- Ideale per rimozioni gravose su acciaio inossidabile o metalli duri
- Velocità di taglio elevata nelle applicazioni pesanti
- Trattamento Supersize aggiuntivo per evitare il surriscaldamento del disco e ridurre eventuali bruciature sulla superficie lavorata

**SCOPRI DI PIÙ**  
[www.flexovit.com](http://www.flexovit.com)



DIM DxB (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €	DIM DxB (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22	40	10	66261150493	<b>4,55</b>	125 x 22	40	10	66261146402	<b>5,68</b>
	60	10	66261150494	<b>4,55</b>		60	10	66261146414	<b>5,68</b>
	80	10	66261150495	<b>4,55</b>		80	10	66261146415	<b>5,68</b>
	120	10	66261150503	<b>4,55</b>		120	10	66261146417	<b>5,68</b>

## MEGA-LINE BLUE HD ZIRCONIUM



DIM DxB (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22 	40	10	78072747900	<b>4,16</b>
	60	10	78072747908	<b>4,16</b>
	80	10	78072747910	<b>4,16</b>
	120	10	78072747911	<b>4,16</b>
125 x 22 	40	10	78072747912	<b>4,76</b>
	60	10	78072747914	<b>4,76</b>
	80	10	78072747925	<b>4,76</b>
	120	10	78072747927	<b>4,76</b>



- Abrasivo 100% Zirconio
- Tela in Polycotton
- Supporto in fibra conico
- Ideale per operazioni gravose su Acciaio INOX

## INDUSTRIAL LINE PREMIUM



DIM DxB (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22 	36	10	66261162886	<b>3,45</b>
	40	10	63642534630	<b>3,45</b>
	60	10	63642517978	<b>3,45</b>
	80	10	63642517979	<b>3,45</b>
	120	10	63642517980	<b>3,45</b>
125 x 22 	40	10	63642517981	<b>4,17</b>
	60	10	63642519304	<b>4,17</b>
	80	10	63642517982	<b>4,17</b>
	120	10	63642517983	<b>4,17</b>
180 x 22 	40	10	63642517984	<b>7,79</b>
	60	10	63642519305	<b>7,79</b>
	80	10	63642517985	<b>7,79</b>
	120	10	63642517986	<b>7,79</b>
115 x 22 	40	10	63642517987	<b>3,45</b>
	60	10	63642517988	<b>3,45</b>
	80	10	63642517989	<b>3,45</b>
	120	10	63642517990	<b>3,45</b>
125 x 22 	40	10	63642517991	<b>4,17</b>
	60	10	63642517992	<b>4,17</b>
	80	10	63642517993	<b>4,17</b>
	120	10	66261168591	<b>4,17</b>
180 x 22 	40	10	66261168580	<b>7,79</b>
	60	10	66261168610	<b>7,79</b>



- Abrasivo allo Zirconio
- Tela in Cotone di alta qualità
- Supporto in fibra
- Ideale per operazioni su Acciaio INOX

# DISCHI LAMELLARI

PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

ABRASIVI  
FLESSIBILI



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Tela in Cotone di alta qualità
- Supporto in fibra
- Ideale per operazioni su Carbonio, Acciaio e legno

## INDUSTRIAL LINE



DIM DxB (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22 	40	10	63642521034	<b>3,23</b>
	60	10	63642521035	<b>3,23</b>
	80	10	63642521036	<b>3,23</b>
	120	10	63642521037	<b>3,23</b>
125 x 22 	40	10	63642521038	<b>3,88</b>
	60	10	63642521039	<b>3,88</b>
	80	10	63642521040	<b>3,88</b>
	120	10	63642521041	<b>3,88</b>
180 x 22 	40	10	63642521042	<b>6,83</b>
	60	10	63642521043	<b>6,83</b>
115 x 22 	36	10	66261168565	<b>3,23</b>
	40	10	63642521046	<b>3,23</b>
	60	10	63642521047	<b>3,23</b>
	80	10	63642521048	<b>3,23</b>
	120	10	66261162876	<b>3,23</b>
	40	10	66261036966	<b>6,83</b>
180 x 22 	36	10	66261036966	<b>6,83</b>
	40	10	66261036958	<b>6,83</b>




- Abrasivo allo Zirconio
- Tela in Cotone di alta qualità
- Supporto in plastica
- Ideale per operazioni su Acciaio INOX

## SPEEDOFLEX ZIRC



DIM DxB (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22 	36	10	66261039422	<b>3,45</b>
	40	10	66261039428	<b>3,45</b>
	50	10	66261039436	<b>3,45</b>
	60	10	66261039446	<b>3,45</b>
	80	10	66261039454	<b>3,45</b>
	120	10	66261039508	<b>3,45</b>
180 x 22 	40	10	66261034958	<b>7,79</b>
	60	10	66261034960	<b>7,79</b>



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Tela in Cotone di alta qualità
- Supporto in plastica
- Ideale per operazioni su Carbonio, Acciaio e legno

## SPEEDOFLEX ALOX



DIM DxB (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22 	36	10	66261039420	<b>3,23</b>
	40	10	66261039425	<b>3,23</b>
	60	10	66261039443	<b>3,23</b>
	80	10	66261039452	<b>3,23</b>
	100	10	66261039458	<b>3,23</b>
	120	10	66261039465	<b>3,23</b>



## DISCHI IN TESSUTO NON TESSUTO

### DECAPAGGIO, PULIZIA E RICONDIZIONAMENTO SUPERFICIE

#### FLEXCLEAN MAXX

FLEXCLEAN MEGA-LINE è un prodotto innovativo progettato ed indicato per puliture e decapaggio più gravoso. La struttura in rete in nylon di alta densità e la speciale grana ceramicata consentono a questo prodotto di essere altamente performante garantendo velocità di asportazione e lunga durata nelle operazioni su acciaio INOX e leghe leggere.



ABRASIVI FLESSIBILI



DIM DxDxH (mm)	GRANA	COLORE	CAP CODE	RPM.	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 12 x 22	EX Coarse	Arancio	R9101	12000	10	66623396063	<b>12,83</b>
125 x 12 x 22	EX Coarse	Arancio	R9101	12000	10	63642547410	<b>15,20</b>
178 x 12 x 22	EX Coarse	Arancio	R9101	8000	10	69957309826	<b>25,63</b>

**SCOPRI DI PIÙ**

[www.flexovit.com](http://www.flexovit.com)



#### FLEXCLEAN



DIM DxDxH (mm)	GRANA	COLORE	CAP CODE	RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
115	EX Coarse	Nero	R4104	12000	10	63642586224	<b>11,54</b>
125	EX Coarse	Nero	R4104	12000	10	63642586225	<b>13,25</b>
178	EX Coarse	Nero	R4104	6500	5	63642586226	<b>24,51</b>



- Grana abrasiva al Carburo di Silicio
- Struttura in rete in nylon di alta densità
- Uso generale, da utilizzare su una varietà di superfici incluso pietre, marmo, legno, metallo, pvc e compositi

# DISCHI IN TESSUTO NON TESSUTO

PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

## FINITURA AI MASSIMI LIVELLI

### FLEXFINISH MAXX



Questo rivoluzionario disco in Tessuto Non Tessuto compresso ad alta densità, con grana abrasiva brevettata di ultima generazione permette con un'unica soluzione di armonizzare piccole saldature, omogeneizzare la superficie eliminando i segni di sgrossatura dopo il passaggio del disco lamellare ed ottenere al contempo un elevato grado di finitura del materiale lavorato.



ABRASIVI  
FLESSIBILI



DIM DxDxH (mm)	GRANA	COLORE	CAP CODE	RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 12 x 22	NEX 5AM	Blu	U2305	12000	10	66623396391	<b>26,22</b>
125 x 12 x 22	NEX 5AM	Blu	U2305	12000	10	63642547412	<b>31,06</b>

**SCOPRI DI PIÙ**

[www.flexovit.com](http://www.flexovit.com)



## FLEXFINISH



DIM DxDxH (mm)	GRANA	COLORE	CAP CODE	RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 12 x 22	NEX 2SF	Grigio	U4401	12000	10	66254492400	<b>18,30</b>
	NEX 2AM	Marrone	U2301	12000	10	66254493792	<b>18,30</b>
125 x 12 x 22	NEX 2SF	Grigio	U4401	12000	10	77696066957	<b>22,53</b>

- Tessuto Non Tessuto compresso
- Abrasivo al Carburo di Silicio
- Omogenizza la superficie e prepara alla lucidatura
- Utilizzare a basse velocità

## FLEXBLENDING



DIA (x Foro) (mm)	GRANA	ABRASIVO	CAP CODE	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22	Coarse	Alox	S2208	10	69957310421	<b>7,98</b>
	Medium	Alox	S2308	10	69957310427	<b>7,47</b>
	Fine	Alox	S2408	10	69957310501	<b>7,01</b>
	Very fine	Alox	S2508	10	69957310504	<b>7,01</b>
125 x 22	Coarse	Alox	S2208	10	69957310506*	<b>8,33</b>
	Medium	Alox	S2308	10	69957310507	<b>8,01</b>
	Fine	Alox	S2408	10	69957310508	<b>7,61</b>
	Very fine	Alox	S2508	10	69957310512	<b>7,61</b>

\* Disponibile su fabbricazione



- Disco a lamelle in Tessuto Non Tessuto Abrasivo
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Ideale per piccole sbavature, eliminare graffi e difetti superficiali ed omogenizzare la superficie

## FLEXPOLISH



DIM DxDxH (mm)	GRANA	COLORE	CAP CODE	RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 12 x 22	Feltro	Bianco	F0005	8500	10	66261113019	<b>20,02</b>
125 x 12 x 22	Feltro	Bianco	F0005	7700	10	66261113023	<b>22,52</b>



- Struttura a lamelle in feltro in cotone
- Ottimo grado di lucidatura
- Utilizzo a basse velocità
- Per utilizzo con apposite paste abrasive (su richiesta)

## POLISH COMPOUND



COLORE	SPECIFICA	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
Verde	Polivalente	1	07660739108	<b>13,62</b>
Bianca	Inox/Alu	1	07660739109	<b>13,62</b>
Blu	Ottone	1	07660739112	<b>13,62</b>
Rosa	Rame	1	07660739111	<b>13,62</b>
Marrone	Polivalente per materiali molto sporchi	1	07660739107	<b>13,62</b>



- Paste abrasive a stick in differenti colori/grane
- Dimensione: 55 x 160 x 38 mm - Peso: 0,5 kg
- Da utilizzare in combinazione con il disco Flexpolish



## DISCHI SURFACE BLENDING

I dischi Surface Blending sono realizzati in tessuto non tessuto Flexbrite.

Ideali per la preparazione e pulizia delle superfici grazie ad un sistema di leganti che riduce il surriscaldamento e resiste all'intasamento.

A seconda della grana scelta, è possibile pulire, sbavare, omogenizzare ed ottenere una finitura di qualità, perfetta per la prelucidatura.



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Differenti densità a seconda della finitura richiesta
- Prodotto per uso generale per satinatura, finitura, pulizia e leggera rimozione di materiale
- Da utilizzare con appositi platorelli

### SURFACE BLENDING



DIA (x Hole) (mm)	GRANA	ABRASIVO	CAP CODE	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22	Ex coarse	Alox	S2108	20	63642558451	<b>3,03</b>
	Coarse	Alox	S2208	20	63642558453	<b>2,80</b>
	Medium	Alox	S2308	20	63642586051	<b>2,80</b>
	Very fine	Alox	S2508	20	63642586055	<b>2,80</b>
125 x 22	Ex coarse	Alox	S2108	20	63642586061	<b>3,27</b>
	Coarse FB	Alox	S2211	20	63642586064	<b>6,77</b>
	Coarse	Alox	S2208	20	63642586066	<b>3,22</b>
	Medium	Alox	S2308	20	63642586072	<b>3,22</b>
	Very fine	Alox	S2508	20	63642586075	<b>3,22</b>
178 x 22	Ex coarse	Alox	S2108	10	63642586080	<b>5,97</b>
	Coarse	Alox	S2208	10	63642586087	<b>5,96</b>
	Medium	Alox	S2308	10	63642586089	<b>5,96</b>
	Very fine	Alox	S2508	10	63642586092	<b>5,96</b>

## ACCESSORI - PLATORELLI VELCRATI

TIPOLOGIA PLATORELLO	DIA (mm)	DENSITÀ	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
Attacco M14	115	Medium	1	69957382846	<b>14,35</b>
	125	Medium	1	69957382841	<b>15,64</b>
	178	Medium	1	69957382844	<b>26,09</b>
M14 con perno centrale di centraggio	115	Medium	1	77696076935	<b>14,35</b>
	125	Medium	1	77696076941	<b>15,64</b>

# DISCHI A CAMBIO RAPIDO

PER MINI SMERIGLIATRICI ANGOLARI

---

Dischi a cambio rapido **46**

---

Dischi a cambio rapido  
in Tessuto non Tessuto **48**

---

ABRASIVI  
FLESSIBILI



## DISCHI A CAMBIO RAPIDO

I dischi a cambio rapido sono una gamma di piccoli dischi abrasivi progettati per massimizzare la produttività e l'efficienza e ridurre al minimo i tempi di inattività.


Il sistema di fissaggio "SpeedLok SL3" rende facile e veloce la sostituzione dei dischi.

Ideale per operazioni di sbavatura da leggera a media pressione, omogenizzazione e finitura su aree piccole o difficili da raggiungere in mercati tra i quali industria automobilistica, aeronautica e aerospaziale e riparazione di componenti in inox. Il dispositivo di attacco rapido consente un cambio facile, veloce e sicuro del disco sul platorello.



- Abrasivo allo Zirconio
- Struttura a lamelle in tele in cotone
- Adatto per operazioni su Acciaio INOX e ferro

### MINI FLAP DISCS ZIRC



DIA (mm)	GRANA	RPM RACCOM.	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
<b>ATTACCO TR</b> 					
50	36	11500 - 15000	10	66261141372	<b>3,17</b>
	60	11500 - 15000	10	66261141373	<b>3,17</b>
	80	11500 - 15000	10	66261141374	<b>3,17</b>
75	36	7500 - 10000	10	66261141383*	<b>5,17</b>
	60	7500 - 10000	10	66261141375*	<b>5,17</b>
	80	7500 - 10000	10	66261141376*	<b>5,17</b>

\* Disponibile su fabbricazione

## ZMD CERAM MAXX3



DIA (mm)	GRANA	RPM RACCOM.	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
<b>ATTACCO TR</b> 					
50	36	5700 - 13400	50	66261147474*	<b>1,33</b>
	60	5700 - 13400	50	66261147475*	<b>1,33</b>
	80	5700 - 13400	50	66261147476*	<b>1,33</b>
75	36	3800 - 8900	50	66261147477*	<b>1,85</b>
	60	3800 - 8900	50	66261147478*	<b>1,85</b>
	80	3800 - 8900	50	66261147479*	<b>1,85</b>

\* Disponibile su fabbricazione



- Abrasivo Ceramicato
- Supporto in tela poliestere
- Adatto a lavorazioni gravose su Acciaio INOX o ferro

## ZMD ZIRC



DIA (mm)	GRANA	RPM RACCOM.	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
<b>ATTACCO TR</b> 					
50	36	5700 - 13400	100	63642561990	<b>0,94</b>
	60	5700 - 13400	100	63642561997	<b>0,94</b>
	80	5700 - 13400	100	63642566811	<b>0,94</b>
75	36	3800 - 8900	100	63642562003	<b>1,30</b>
	60	3800 - 8900	100	63642562008	<b>1,30</b>
	80	3800 - 8900	100	63642562011	<b>1,30</b>



- Abrasivo allo Zirconio
- Supporto in tela poliestere
- Adatto a lavorazioni gravose su Acciaio INOX o ferro

## ZMD ALOX



DIA (mm)	GRANA	RPM RACCOM.	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
<b>ATTACCO TR</b> 					
50	36	5700 - 13400	100	63642562693	<b>0,78</b>
	60	5700 - 13400	100	63642562698	<b>0,78</b>
	80	5700 - 13400	100	63642562702	<b>0,78</b>
	120	5700 - 13400	100	63642562705	<b>0,78</b>
75	36	3800 - 8900	100	63642562710	<b>1,09</b>
	60	3800 - 8900	100	63642562718	<b>1,09</b>
	80	3800 - 8900	100	63642562719	<b>1,09</b>
	120	3800 - 8900	100	63642562721	<b>1,09</b>



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Supporto in tela in cotone
- Ideale per uso generico su ferro



## DISCHI A CAMBIO RAPIDO IN TESSUTO NON TESSUTO



- Abrasivo Ceramicato di ultima generazione
- Struttura in rete in nylon ad alta densità
- Lunga durata
- Ideale per operazioni su acciai, lamiere e leghe leggere

### ZMD FLEXCLEAN MAXX



DIA (mm)	GRANA	ABRASIVO	COLORE	CAP CODE	MAX RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
50	Extra coarse	Ceramicato	Arancio	R9101	15000	10	63642547419	<b>7,10</b>
75	Extra coarse	Ceramicato	Arancio	R9101	12000	10	63642547420	<b>8,22</b>



- Abrasivo al Carburo di Silicio
- Struttura in rete in nylon
- Ideale per operazioni su materiali in genere

### ZMD FLEXCLEAN



DIA (mm)	GRANA	ABRASIVO	COLORE	CAP CODE	MAX RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
50	Extra coarse	SIC	Nero	R4101	15000	10	63642588152	<b>5,40</b>
75	Extra coarse	SIC	Nero	R4101	12000	10	63642588157	<b>6,49</b>

## ZMD FLEBLENDING



DIA (mm)	GRANA	ABRASIVO	CAP CODE	MAX RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
50	Coarse	Alox	S2208	23000	50	63642562110	<b>1,25</b>
	Medium	Alox	S2308	23000	50	63642562114	<b>1,25</b>
	Very fine	Alox	S2508	23000	50	63642562115	<b>1,25</b>
75	Coarse	Alox	S2208	18000	50	63642562119	<b>2,04</b>
	Medium	Alox	S2308	18000	50	63642562121	<b>2,04</b>
	Very fine	Alox	S2508	18000	50	63642562123	<b>2,04</b>



- Struttura in Tessuto Non Tessuto
- Supporto in Tela
- Gradi diversi di densità in base alla finitura richiesta
- Per operazioni di satinatura, finitura e leggera asportazione

## ZMD FLEXFINISH



DIA (mm)	GRANA	ABRASIVO	COLORE	CAP CODE	MAX RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
50	2SFine	SIC	Grigio	U4401	18000	10	63642586194	<b>7,14</b>
	6AMed	Alox	Grigio	U2301	22100	10	63642586198	<b>8,23</b>
75	2SFine	SIC	Grigio	U4401	12100	10	63642586199	<b>9,43</b>
	6AMed	Alox	Grigio	U2301	18000	10	63642586214*	<b>9,90</b>

\* Disponibile su fabbricazione



- Struttura in Tessuto Non Tessuto compresso
- Differenti gradi di densità a seconda della finitura richiesta
- Per operazioni di satinatura, eliminazione di difetti superficiali e omogenizzazione della superficie prima della lucidatura

## ZMD FLEXPOLISH



DIA (mm)	GRANA	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
50	Feltro	25	63642587165	<b>2,31</b>
75	Feltro	25	63642549788	<b>3,51</b>



- Disco in feltro per operazioni di lucidatura a specchio con apposite paste abrasive

# PLATORELLI

PER MINI SMERIGLIATRICI ANGOLARI

I dischi a cambio rapido devono essere utilizzati con il platorello delle dimensioni corrette. Il diametro del disco deve essere di almeno 3 mm e non superiore di 15 mm rispetto al diametro del platorello.

## TIPO 3 - SL3



- Sistema roll-on/roll-off con attacco maschio TR



### PLATORELLO ATTACCO TR IN GOMMA CON PERNO

DIA (mm)	DENSITÀ	MAX RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
50	Medium	19000	1	63642562244	19,69
75	Medium	12800	1	63642562247	21,86

### CONSIGLI DI UTILIZZO

Per ottenere una maggiore flessibilità nelle applicazioni sagomate, utilizzare un supporto di una misura inferiore al diametro del disco: ad esempio, utilizzare un supporto da 50mm con un disco da 75mm.



### PLATORELLO RIGIDO ATTACCO M14

DIA (mm)	DENSITÀ	MAX RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
75	Rigido	12800	1	63642568065	21,35



## DISCHI ABRASIVI

PER LEVIGATRICI

Dischi in rete velcrati	52
Dischi per levigatrici rotorbitali	53
Dischi per levigatrici a giraffa	58
Dischi per levigatrici a pavimento	59
Dischi per provini metallografici	61





## NEW DISCHI IN RETE VELCRATI PER LEVIGATRICI ROTORBITALI



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Struttura in rete
- Massima aspirazione delle polveri
- Alta produttività

### NEW FLEXIMESH



DIA (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
150	80	50	78072701802	<b>1,15</b>
	120	50	78072701803	<b>1,07</b>
	180	50	78072701804	<b>1,07</b>
	240	50	78072701805	<b>1,07</b>
	320	50	78072701806	<b>1,07</b>
	400	50	78072701807	<b>1,07</b>



# DISCHI PER LEVIGATRICI ROTORBITALI

## GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

Altamente raccomandato ●

Raccomandato ◐




MATERIALI		P64E	P37C
		●●●●	●●●●
Metallo	Sgrossatura	●	
	Finitura	●	
Legno	Sgrossatura	●	
	Finitura	●	◐
Vernici / smalti / primer	Sgrossatura	◐	●
	Finitura	◐	●
Gesso	Sgrossatura	◐	
	Finitura		●

# DISCHI

PER LEVIGATRICI ROTORBITALI

## P64E



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Supporto in carta pesante (Peso E) per operazioni di sgrossatura e finitura su materiali in genere come legno, metallo, plastica e primer
- Struttura semiaperta per ridurre l'intasamento



DIA (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115 senza fori	40	50	63642588504	<b>0,59</b>
	60	50	63642588505	<b>0,55</b>
	80	50	63642588506	<b>0,50</b>
	100	50	63642588507	<b>0,50</b>
	120	50	63642588508	<b>0,50</b>
125 senza fori	40	50	63642588510	<b>0,60</b>
	60	50	63642588511	<b>0,56</b>
	80	50	63642588512	<b>0,52</b>
	100	50	63642588513	<b>0,49</b>
	120	50	63642588514	<b>0,49</b>
125 8 fori	180	50	63642588516	<b>0,49</b>
	40	50	63642585764	<b>0,60</b>
	60	50	63642585770	<b>0,56</b>
	80	50	63642585772	<b>0,52</b>
	100	50	63642585773	<b>0,49</b>
150 senza fori	120	50	63642585775	<b>0,49</b>
	150	50	63642585777	<b>0,49</b>
	180	50	63642585778	<b>0,49</b>
	40	50	63642535364	<b>0,76</b>
	60	50	63642535366	<b>0,68</b>
150 7 fori	80	50	63642535367	<b>0,66</b>
	100	50	63642588517	<b>0,66</b>
	120	50	63642588518	<b>0,66</b>
	150	50	63642588519	<b>0,66</b>
	180	50	63642588520	<b>0,66</b>
150 9 fori	40	50	63642585780	<b>0,85</b>
	60	50	63642585786	<b>0,79</b>
	80	50	63642585787	<b>0,77</b>
	100	50	63642585790	<b>0,73</b>
	120	50	63642585791	<b>0,73</b>
150 15 fori foratura universale	150	50	63642585793	<b>0,73</b>
	180	50	63642585816	<b>0,73</b>
	40	50	63642585827	<b>0,85</b>
	60	50	63642585829	<b>0,79</b>
	80	50	63642585830	<b>0,77</b>
	100	50	63642585832	<b>0,73</b>
	120	50	63642585833	<b>0,73</b>
	150	50	63642585834	<b>0,73</b>
	180	50	63642585835	<b>0,73</b>
	40	50	63642585817	<b>0,85</b>
	60	50	63642585819	<b>0,79</b>
	80	50	63642585821	<b>0,77</b>
	100	50	63642585822	<b>0,73</b>
	120	50	63642585823	<b>0,73</b>
	150	50	63642585825	<b>0,73</b>
	180	50	63642585826	<b>0,73</b>

## P37C PREMIER RED



DIA (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
 125 9 fori	80	100	63642535529	<b>0,50</b>
	120	100	63642535532	<b>0,48</b>
	240	100	63642535535	<b>0,48</b>
	320	100	63642535537	<b>0,48</b>
	400	100	63642535538	<b>0,48</b>
 150 senza fori	80	100	66261020455	<b>0,76</b>
	120	100	66261020456	<b>0,70</b>
	150	100	66261020457	<b>0,70</b>
	180	100	66261020458	<b>0,70</b>
	220	100	66261020459	<b>0,70</b>
	240	100	66261020460	<b>0,70</b>
	320	100	66261020463	<b>0,70</b>
	400	100	66261020464	<b>0,70</b>
	600	100	66261020466	<b>0,70</b>
	800	100	66261020468	<b>0,70</b>
 150 7 fori	80	100	63642535345	<b>0,76</b>
	120	100	63642535426	<b>0,70</b>
	150	100	63642535428	<b>0,70</b>
	180	100	63642535429	<b>0,70</b>
	220	100	63642535430	<b>0,70</b>
	240	100	63642535431	<b>0,70</b>
	280	100	63642535432	<b>0,70</b>
	320	100	63642535433	<b>0,70</b>
	400	100	63642535434	<b>0,70</b>
	500	100	63642535435	<b>0,70</b>
 150 15 fori foratura universale	600	100	63642535436	<b>0,70</b>
	800	100	63642535437	<b>0,70</b>
	80	100	66254405888	<b>0,76</b>
	120	100	66254405884	<b>0,70</b>
	150	100	66254405886	<b>0,70</b>
	180	100	66254405889	<b>0,70</b>
	220	100	66254405890	<b>0,70</b>
	240	100	66254405902	<b>0,70</b>
	320	100	66254405887	<b>0,70</b>
	400	100	66254405904	<b>0,70</b>
500	100	66254405905	<b>0,70</b>	
600	100	66254405906	<b>0,70</b>	
800	100	66254405907	<b>0,70</b>	




- Abrasivo all'Ossido di Alluminio Premium
- Supporto in carta leggera (Peso B) al lattice rinforzata, molto flessibile e resistente
- Trattamento superficiale Anti-Intasante per ridurre al minimo l'intasamento e aumentare la durata del disco

ABRASIVI  
FLESSIBILI

# DISCHI

PER LEVIGATRICI ROTORBITALI

## DISCHI SOFT




- Supporto in carta leggera (Peso B) al lattice rinforzata, molto flessibile e resistente
- Trattamento superficiale Anti-Intasante per ridurre al minimo l'intasamento
- Supporto morbido in spugna per ottenere estrema finitura

### DISCHI SOFT P37C PREMIER RED



DIA (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
 150 15 fori foratura universale	220	20	66254494900	<b>0,94</b>
	320	20	66254494905	<b>0,94</b>
	400	20	66254494906	<b>0,94</b>
	600	20	66254494907	<b>0,94</b>
	800	20	66254494908	<b>0,94</b>
	1000	20	66254494909	<b>0,94</b>

## DISCHI IN TESSUTO NON TESSUTO



- Supporto in Tessuto Non Tessuto con abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Ideale per finiture leggere o satinare

### DISCHI IN TESSUTO NON TESSUTO VELCRATI



DIA (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
 150 7 fori	Very Fine A	10	69957383151	<b>2,90</b>
	Ultra Fine S	10	69957383158	<b>2,90</b>
	Micro Fine A	10	69957383162	<b>2,90</b>



- Supporto in Tessuto Non Tessuto con abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Ideale per finiture leggere o satinare

### DISCHI IN TESSUTO NON TESSUTO



DIA (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
 150 senza fori	Very Fine A	10	63642557497	<b>2,56</b>
	Ultra Fine S	10	63642557498	<b>2,56</b>

## INFORMAZIONI TECNICHE

I dischi di carta devono essere utilizzati solo su apposito platorello. Non utilizzare dischi o platorelli danneggiati.

Fare attenzione a fissare il disco in modo sicuro e centrato sul platorello e il platorello alla levigatrice.

Il diametro del disco deve essere almeno 2mm più grande del platorello ma non oltre i 4mm.

### PLATORELLI PER DISCHI VELCRATI



MACCHINA	ATTACCO
Smerigliatrice angolare	M14
Levigatrici Orbitali Festo	M8
Levigatrici rotorbitali	5/16

ABRASIVI FLESSIBILI

TIPOLOGIA PLATORELLO	DIA (mm)	ATTACCO	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
	 115 senza fori	M14	1	07660707234	<b>48,23</b>
	 125 senza fori	M14	1	66261052715	<b>49,73</b>
	 125 9 fori	M8 + 5/16	1	69957384732	<b>49,73</b>
	 150 15 fori foratura universale	M8 + 5/16	1	63642584843	<b>61,30</b>



## DISCHI PER LEVIGATRICI A GIRAFFA




- Dischi in rete abrasiva velcrata al Carburo di Silicio
- Ottimo scaricamento e resistenza all'intasamento
- Lunga durata
- Ideale per levigatura e preparazione della superficie

### DISCHI IN RETE Q43N



DIA (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
 225	40	30	66254414727	<b>2,67</b>
	60	25	66623332303	<b>2,67</b>
	80	25	66623332310	<b>2,67</b>
	100	25	66623332311	<b>2,67</b>
	120	25	66623332313	<b>2,67</b>
	150	25	66623332318	<b>2,67</b>
	220	25	66623332322	<b>2,72</b>



- Dischi in carta multiforati
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Ideale per levigatura di muri e cartongesso

### DISCHI IN CARTA BC2



DIA (mm)	GRANA	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
 225 multiforato	40	ALOX	25	66254488194	<b>1,82</b>
	60	ALOX	25	66254488195	<b>1,63</b>
	80	ALOX	25	66254488197	<b>1,63</b>
	100	ALOX	25	66254488198	<b>1,63</b>
	120	ALOX	25	66254488199	<b>1,63</b>
	150	ALOX	25	66254488200	<b>1,63</b>
	180	ALOX	25	66254488201	<b>1,63</b>
	220	ALOX	25	66254488202	<b>1,63</b>
	240	ALOX	25	66254488203	<b>1,63</b>



# DISCHI PER LEVIGATRICI A PAVIMENTO

Flexovit offre una soluzione per ogni fase della preparazione del pavimento; dal decapaggio alla pulizia, dalla levigatura alla finitura e lucidatura.

**Q421**



DIA (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
 406	60	10	66261120519	<b>7,54</b>
	80	10	63642536521	<b>7,54</b>
	100	10	66261120517	<b>7,54</b>
	120	10	66261120516	<b>7,54</b>
	150	10	63642536524	<b>7,54</b>
	180	10	63642515105	<b>7,54</b>
	220	10	63642552254	<b>7,54</b>



- Dischi in rete abrasiva velcrata al Carburo di Silicio
- Ottimo scaricamento e resistenza all'intasamento
- Lunga durata
- Ideale per levigatura e preparazione della superficie di pavimenti in legno
- Uso asciutto o ad umido

# DISCHI

## PER LEVIGATRICI A PAVIMENTO

### BLACK SUPER STRIP JF178

Un disco spesso, aggressivo e resistente per decapaggio ad umido.

### GREEN SUPER SCRUB JF180

Disco per la pulizia ad umido che consente di rimuovere le macchie più difficili in aree molto sporche.

### BLUE SUPER CLEAN JF181

Per lavori di pulizia da generale a pesante, e pulizia di pavimenti ad umido.

### BEIGE JF177

Ideale per operazioni di finitura semi lucida.

### RED BUFFER JF176

Generalmente utilizzato per ottenere una finitura lucida a secco o ad umido. Può essere utilizzato anche per applicazioni di pulizia leggera.

### WHITE SUPER GLOSS JF175

Disco non abrasivo ideale per ottenere una lucidatura a specchio.

## GENERAL PURPOSE (25MM)



- Dischi in Tessuto Non Tessuto FlexBrite
- Codice colore per facilitare l'identificazione dell'utilizzo
- Lunga durata

DIA (mm)	ABRASIVO	COLORE	CAP CODE	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
406	Alox	Nero	JF178	5	63642586356	<b>7,61</b>
	Alox	Verde	JF180	5	63642586359	<b>7,61</b>
	Alox	Blu	JF181	5	63642586357	<b>7,61</b>
	Alox	Beige	JF177	5	63642586358	<b>7,61</b>
	Alox	Rosso	JF176	5	63642586360	<b>7,61</b>
	N/A	Bianco	JF175	5	63642586362	<b>7,61</b>

## GENERAL PURPOSE (15MM)



- Dischi in Tessuto Non Tessuto FlexBrite
- Codice colore per facilitare l'identificazione dell'utilizzo
- Lunga durata

DIA (mm)	ABRASIVO	COLORE	CAP CODE	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
406	Alox	Nero	JU014	10	63642586364	<b>4,38</b>
	Alox	Verde	JF068	10	63642586365	<b>4,38</b>
	Alox	Beige	JF040	10	63642586366	<b>4,38</b>
	N/A	Bianco	JF175	10	63642586367	<b>4,38</b>



# DISCHI

## PER PROVINI METALLOGRAFICI

### P68F

DIA (mm)	GRANA	ABRASIVO	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
350 x 40	40	Alox	100	69957393960	<b>3,50</b>
	60	Alox	100	69957393961	<b>3,08</b>



- Carta antistatica pesante (Peso F)
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio

ABRASIVI  
FLESSIBILI

# RUOTE ABRASIVE

Ruote con gambo	63
Ruote lamellari	66
Ruote lamellari con flangia	67
Ruote Flexclean	69
Ruote Flexfinish	70

PER SMERIGLIATRICI E MACCHINE FISSE





## RUOTE CON GAMBO PER SMERIGLIATRICI DRITTE

### RUOTE LAMELLARI KX31 PLUS



DIA (mm)	GRANA	IMBALLO	VELOCITÀ RACCOM. (RPM)	CODICE ART.	PREZZO €
20 x 10 x 6	60	10	14300 - 23900	66261162828	<b>3,18</b>
	80	10		66261168437	<b>3,18</b>
	120	10		66261168442	<b>3,20</b>
20 x 15 x 6	80	10	14300 - 23900	66261168445	<b>2,79</b>
20 x 20 x 6	40	10	14300 - 23900	66261168440	<b>2,79</b>
30 x 10 x 6	60	10	9500 - 15900	66261168370	<b>3,20</b>
	80	10		66261168358	<b>3,20</b>
	120	10		66261168398	<b>3,24</b>
30 x 15 x 6	40	10	9500 - 15900	63642585429	<b>3,35</b>
	60	10		63642585432	<b>3,45</b>
	80	10		63642585434	<b>3,45</b>
	120	10		63642585435	<b>3,50</b>
	150	50		63642585436*	<b>3,56</b>
30 x 20 x 6	40	10	9500 - 15900	63642523264	<b>3,48</b>
	60	10		63642523265	<b>3,54</b>
	80	10		63642520055	<b>3,60</b>
	120	10		66261168387	<b>3,64</b>
40 x 15 x 6	40	10	7100 - 12000	63642564831	<b>3,21</b>
	60	10		66261168293	<b>3,64</b>
	80	10		63642564832	<b>3,64</b>
	120	10		66261168318	<b>3,93</b>
	240	10		66261168378	<b>4,27</b>
40 x 20 x 6	40	10	7100 - 12000	63642585439	<b>3,64</b>
	60	10		63642585441	<b>3,70</b>
	80	10		63642585443	<b>3,74</b>
	120	10		63642585444	<b>3,83</b>
	150	10		63642585445	<b>4,04</b>
	240	10		66261168366	<b>4,11</b>



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Lamelle in tela in Cotone
- Perno da 6mm

# RUOTE CON GAMBO

PER SMERIGLIATRICI DRITTE

ABRASIVI  
FLESSIBILI

DIA (mm)	GRANA	IMBALLO	VELOCITÀ RACCOM. (RPM)	CODICE ART.	PREZZO €
40 x 30 x 6	40	10	7100 - 12000	66261052972	<b>3,93</b>
	60	10		69957349456	<b>4,05</b>
	80	10/50		69957349457*	<b>4,13</b>
	120	10		69957349458	<b>4,42</b>
50 x 20 x 6	40	10	5700 - 9500	63642543478	<b>4,44</b>
	60	10		63642585447	<b>4,51</b>
	80	10		63642585449	<b>4,64</b>
	120	10		63642585451	<b>4,74</b>
50 x 30 x 6	40	10	5700 - 9500	63642585452	<b>5,17</b>
	60	10		63642585453	<b>5,20</b>
	80	10		63642585455	<b>5,31</b>
	120	10		63642585456	<b>5,51</b>
60 x 15 x 6	60	10	4800 - 7900	63642585457	<b>4,72</b>
	80	10		63642585460	<b>4,80</b>
	120	10		63642585462	<b>4,94</b>
60 x 30 x 6	40	10	4800 - 7900	63642585463	<b>5,93</b>
	60	10		63642585464	<b>6,00</b>
	80	10		63642585465	<b>6,18</b>
	120	10		63642585466	<b>6,38</b>
60 x 40 x 6	40	10	4800 - 7900	63642585467	<b>6,94</b>
	60	10		63642585469	<b>6,99</b>
	80	10		63642585470	<b>7,13</b>
	120	10		63642585471	<b>7,50</b>
80 x 30 x 6	40	10	3600 - 6000	66261168290	<b>7,60</b>
	60	10		66261168303	<b>8,27</b>
	80	10		66261168314	<b>8,46</b>
	120	10		66261168328	<b>9,21</b>
80 x 50 x 6	40	10	3600 - 6000	63642585474	<b>9,94</b>
	60	10		63642585476	<b>10,53</b>
	80	10		63642585478	<b>11,11</b>
	120	10		63642585480	<b>11,87</b>

\* Disponibile su fabbricazione

## RUOTE FLEXBRITE



DIA (mm)	GRANA	ABRASIVO	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
40 x 20 x 6	Medium	Ossido di alluminio	10	66261032005	<b>8,14</b>
	Very Fine	Ossido di alluminio	10	66261032008	<b>8,14</b>
60 x 30 x 6	Medium	Ossido di alluminio	10	66261032009	<b>9,75</b>
	Fine	Ossido di alluminio	10	63642586269	<b>9,75</b>
	Very Fine	Ossido di alluminio	10	66261032011	<b>9,75</b>
80 x 30 x 6	Medium	Ossido di alluminio	10	66261032012	<b>11,00</b>
	Fine	Ossido di alluminio	10/50	66261032013*	<b>11,00</b>
	Very Fine	Ossido di alluminio	10	66261032014	<b>11,00</b>
80 x 50 x 6	Medium	Ossido di alluminio	10	63642586275	<b>11,68</b>
	Fine	Ossido di alluminio	10	63642586274	<b>11,68</b>
100 x 50 x 6	Fine	Ossido di alluminio	10	63642586278	<b>13,25</b>

\* Disponibile su fabbricazione



- Tessuto Non Tessuto abrasivo
- Ideali per operazioni di satinatura e finitura
- Diversi gradi di densità a seconda della finitura desiderata

ABRASIVI  
FLESSIBILI

## RUOTE MISTE



DIA (mm)	GRANA	ABRASIVO	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
60 x 30 x 6	Fine / 100	Ossido di alluminio	10	63642586271	<b>10,73</b>
	Fine / 120	Ossido di alluminio	10/50	66261032017*	<b>10,73</b>
	Very Fine / 240	Ossido di alluminio	10/50	66254411382*	<b>10,73</b>
80 x 50 x 6	Fine / 100	Ossido di alluminio	10	63642586277	<b>12,89</b>
100 x 50 x 6	Fine / 100	Ossido di alluminio	10	63642586280	<b>14,57</b>

\* Disponibile su fabbricazione



- Tessuto Non Tessuto e lamelle in tela abrasiva
- Ideali per operazioni di satinatura e finitura e leggere asportazioni di materiale
- Diversi gradi di densità a seconda della finitura desiderata



# RUOTE LAMELLARI

PER SMERIGLIATRICE ANGOLARE - ATTACCO M14



- Tela in Ossido di Alluminio
- Attacco M14
- Ottima velocità di taglio a bassa pressione
- Uso a basse velocità

## RUOTE LAMELLARI KX31 PLUS



DIA (mm)	GRANA	IMBALLO	VELOCITÀ RACCOM. (RPM)	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22	40	5	6700 - 8300	66261121437	<b>18,57</b>
	60	5		66261121438	<b>18,57</b>
	80	5		66261121439	<b>18,57</b>
	120	5		66261121440	<b>18,57</b>
125 x 22	40	5	6000-7700	66261121446	<b>19,18</b>
	60	5		66261121451	<b>19,18</b>
	80	5		66261121452	<b>19,18</b>
	120	5		66261121453	<b>19,18</b>

### INFORMAZIONI TECNICHE

Le ruote lamellari con attacco filettato M14 consentono di ottenere prestazioni eccellenti ad una velocità consigliata di 40-50m/s. A questa velocità infatti la rimozione del materiale risulta migliore.

Per evitare un'inutile usura dell'utensile, invece di aumentare la pressione di contatto, utilizzare una grana più grossa.



ABRASIVI  
FLESSIBILI

# RUOTE LAMELLARI CON FLANGIA

## PER MACCHINE FISSE O DA BANCO

### GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

Altamente raccomandato ●  
Raccomandato ◐



MATERIALI	KX31 PLUS
	GOOD ●●●
Acciaio inossidabile, inox & duplex	◐
Titanio, inconel e leghe	◐
Acciaio al carbonio	●
Ghisa	●
Metalli non ferrosi (ottone/alluminio)	●
Legno	●

### GUIDA ALL'APPLICAZIONE

GRANA	SGROSSATURA						FINITURA	
	40	60	80	120	180	240	320	
GRADO DENSITÀ TNT	COARSE / EXTRA CUT				FINE			
Asportazione di materiale	●							
Sgrossatura	●							
Preparazione del metallo per la verniciatura		●	●					
Rimozione segni di lavorazioni precedenti		●	●					
Omogenizzazione superfici metalliche			●	●	●			
Sbavatura leggera			●	●	●			
Finitura e pulizia				●	●	●		
Lucidatura metalli						●	●	

RUOTE LAMELLARI ←————→ RUOTE IN TESSUTO NON TESSUTO

# RUOTE LAMELLARI CON FLANGIA


PER MACCHINE FISSE O DA BANCO

ABRASIVI  
FLESSIBILI



- Lamelle in tela cotone
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Adatta per uso su acciai, metalli non ferrosi e legno
- Ottima velocità di taglio su bassa pressione
- Ideale per operazioni di finitura

## RUOTE LAMELLARI KX31 PLUS



DIA (mm)	GRANA	IMBALLO	VELOCITÀ RACCOM. (RPM)	CODICE ART.	PREZZO €
165 x 30 x 54	40	10	4300 - 4900	69957393992*	<b>27,92</b>
	50	10		69957395886*	<b>28,36</b>
	60	10		69957394063*	<b>30,00</b>
	80	10		69957393996*	<b>30,81</b>
	100	10		69957395868*	<b>32,03</b>
	120	10		69957393998*	<b>32,88</b>
165 x 50 x 54	220	10	4300 - 4900	69957393999*	<b>36,60</b>
	40	5		69957394000	<b>35,93</b>
	50	10		69957395885*	<b>36,97</b>
	60	5		69957394064	<b>39,06</b>
	80	10		69957394001*	<b>41,10</b>
	100	10		69957395874*	<b>43,17</b>
	120	10		69957394002*	<b>45,60</b>
200 x 50 x 54	150	10	2900 - 3200	69957395875*	<b>48,51</b>
	40	10		69957395877*	<b>45,00</b>
	60	10		69957395953*	<b>49,68</b>
	80	10		69957395879*	<b>51,98</b>

\* Disponibile su fabbricazione



- Struttura in Tessuto Non Tessuto
- Ideale per l'uso su parti sagomate e superfici con geometria irregolare

## RUOTE FLEXBRITE



DIA (mm)	GRANA	ABRASIVO	CAP CODE	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
150 x 20 x 25	Coarse	Alox	PBF D05	1	66261175148	<b>30,97</b>
	Medium	Alox	PBF D05	1	66261175164	<b>30,97</b>
	Very fine	SIC	PBF D05	1	66261175165	<b>27,88</b>
150 x 50 x 25	Coarse	Alox	PBF D05	1	66261175149	<b>34,42</b>
	Medium	Alox	PBF D05	1	66261175166	<b>34,42</b>
	Fine	Alox	PBF D05	1	66261175167	<b>30,98</b>
	Very fine	SIC	PBF D05	1	66261175168	<b>30,98</b>

## INFORMAZIONI TECNICHE

Le ruote lamellari con flangia raggiungono le loro migliori prestazioni ad una velocità raccomandata di 38-42m/s.

A questa velocità, le lamelle abrasive si alzano a causa della forza centrifuga e solo i bordi restano a contatto con il pezzo, ottimizzando la rimozione del materiale.

Per evitare l'usura non necessaria degli utensili, utilizzare una grana più grossa invece di aumentare la pressione di contatto.



## RUOTE FLEXCLEAN PER SMERIGLIATRICI DRITTE

### FLEXCLEAN



#### STANDARD CON FORO


DIA (mm)	GRANA	MAX RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
100 x 12	Extra coarse	8000	25	63642586215	<b>8,38</b>
150 x 12		5500	15	63642586216	<b>15,93</b>
200 x 12		4500	5	63642586218	<b>23,30</b>

#### PERNI DI SERRAGGIO PER DISCHI STANDARD


DIA (mm)	GAMBO	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
fino a 150mm	ø6mm	1	07660707022	<b>9,03</b>
fino a 200mm	ø6mm	1	07660707023	<b>9,03</b>

#### CON GAMBO

DIA (mm)	GRANA	MAX RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €	
NORMAL (area di contatto standard)	75 x 13 x 6	Extra Coarse	10000	10	63642586229	<b>12,69</b>
	100 x 13 x 6		8000	10	63642586235	<b>15,57</b>
	150 x 13 x 8		6000	5	63642586238	<b>21,96</b>
MAXI (area di contatto doppia)	75 x 25 x 6	Extra Coarse	10000	5	63642586242	<b>21,40</b>
	100 x 25 x 6		8000	5	63642586243	<b>23,65</b>



- Abrasivo al Carburo di Silicio EXTRA COARSE
- Struttura in rete in nylon ad alta densità
- Ideale per decapaggio o ricondizionamento di aree di difficile accesso su materiali vari come metallo, legno o pvc



## RUOTE FLEXFINISH PER SMERIGLIATRICI DRITTE



- Struttura in Tessuto Non Tessuto abrasivo
- Ideale per rimozione leggera, satinatura e finitura in aree di difficile accesso su acciaio e acciaio INOX

### FLEXFINISH



DIA (mm)	GRANA	ABRASIVO	CAP CODE	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
150 x 6 x 12	NEX 2 Medium	Alox	U2301	10	66261019411*	<b>10,90</b>
	NEX 2 Fine	SIC	U4401	10	66261019415*	<b>13,04</b>
150 x 13 x 12	NEX 2 Fine	SIC	U4401	5	63642586346	<b>19,94</b>
200 x 25 x 25	NEX-2 Fine	SIC	U4401	5	63642586298*	<b>92,49</b>

\* Disponibile su fabbricazione

#### PERNI DI SERRAGGIO

SPEC	SPESSORE	FORO (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
M 3 L 6	Da 6mm a 12mm	3-6	1	63642586236	<b>27,32</b>
M 22 EXL 6	Da 12mm a 25mm	13	1	63642586239	<b>14,43</b>

## ROTOI ABRASIVI

Rotoli antispreco	72
Rotoli in rete velcrati	75
Rotoli in carta e tela	76
Soft rolls	80

PER USO MANUALE O CON LEVIGATRICI





## ROTOI ANTISPRECO PER USO MANUALE

### GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

Altamente raccomandato ●  
Raccomandato ◐



MATERIALI	FLEXOVIT KF271	SPEEDOFLEX K20N
	BEST ●●●●●	GOOD ●●●
Uso universale (metallo, legno, ecc.)	●	●
Sbavatura leggera	●	◐
Rimozione di ruggine e pulizia		●
Omogenizzazione e finitura	●	◐
Eliminazione di segni lasciati da lavorazioni precedenti (torni, fusioni, macchine utensili, ...)	●	◐

## KF271



DIM WxL	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €	
25mm x 25m	60	1	63642585736	<b>28,57</b>	
	80	1	63642585737	<b>26,65</b>	
	120	1	63642585739	<b>24,77</b>	
	150	1	63642585740	<b>24,77</b>	
	180	1	63642585743	<b>24,77</b>	
	320	1	63642585747	<b>24,77</b>	
	400	1	63642585678	<b>24,77</b>	
38mm x 25m	40	1	63642570216	<b>42,24</b>	
	50	1	63642559129	<b>39,39</b>	
	60	1	63642515525	<b>34,82</b>	
	80	1	63642512992	<b>32,18</b>	
	100	1	63642512993	<b>30,46</b>	
	120	1	63642512994	<b>30,46</b>	
	150	1	63642512995	<b>30,46</b>	
	180	1	63642512996	<b>30,46</b>	
	220	1	63642512997	<b>30,46</b>	
	240	1	63642512998	<b>30,46</b>	
	320	1	63642559092	<b>30,46</b>	
	400	1	63642570213	<b>30,46</b>	
	50mm x 25m	40	1	63642559076	<b>53,65</b>
		50	1	63642559073	<b>49,67</b>
60		1	63642559067	<b>43,80</b>	
80		1	63642559066	<b>40,73</b>	
100		1	63642559064	<b>38,23</b>	
120		1	63642559062	<b>38,23</b>	
150		1	63642559061	<b>38,23</b>	
180		1	63642559059	<b>38,23</b>	
220		1	63642559057	<b>38,23</b>	
240		1	63642559055	<b>38,23</b>	
320		1	63642559052	<b>38,23</b>	
400		1	63642585753	<b>38,23</b>	



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Tela J FLEX alta flessibilità
- Alte prestazioni
- Imballo in scatola antispreco

# ROTOLI ANTISPRECO

PER USO MANUALE



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Tela J economica
- Con flangia in plastica

## SPEEDOFLEX K20N



DIM WxL	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
38mm x 25m	40	1	69957312251	<b>22,74</b>
	60	1	69957312253	<b>20,85</b>
	80	1	69957312255	<b>20,26</b>
	100	1	69957312256	<b>19,98</b>
	120	1	63642589847	<b>19,98</b>
	150	1	69957375078	<b>19,98</b>
	180	1	69957375079	<b>19,98</b>
	220	1	69957375080	<b>19,98</b>
	320	1	69957359905	<b>19,98</b>
	400	1	69957359906	<b>19,98</b>
50mm x 25m	40	1	69957372974	<b>30,10</b>
	60	1	69957371611	<b>27,65</b>
	80	1	69957372226	<b>26,79</b>
	100	1	69957375081	<b>26,42</b>
	120	1	69957372293	<b>26,42</b>
	150	1	69957375082	<b>26,42</b>
	180	1	63642592951	<b>26,42</b>
	220	1	69957375677	<b>26,42</b>
	320	1	69957359907	<b>26,42</b>
	400	1	69957359908	<b>26,42</b>

ABRASIVI  
FLESSIBILI



## NEW ROTOLI IN RETE VELCRATI PER OPERAZIONI MANUALI E CON LEVIGATRICI

### NEW FLEXIMESH



DIM	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
75mm x 10m	80	4	78072701815	<b>45,37</b>
	120	4	78072701816	<b>41,69</b>
	180	4	78072701818	<b>41,69</b>
	240	4	78072701819	<b>41,69</b>
	320	4	78072701820	<b>41,69</b>
	400	4	78072701821	<b>41,69</b>



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Struttura in rete
- Massima aspirazione delle polveri
- Alta produttività



# ROTOLI IN CARTA E TELA

## PER OPERAZIONI MANUALI E CON LEVIGATRICI

ABRASIVI  
FLESSIBILI

### GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

Altamente raccomandato ●  
Raccomandato ◐



MATERIALI	KF271	P68F	P64E	BC2	P60C	P37C PREMIER RED	P64E VELCRATO
Metallo	●	●	●	◐	◐	-	●
Legno	●	●	●	◐	●	◐	●
Vernici / smalti / primer	-	-	-	●	●	●	-



### KF271



- Supporto in Tela cotone (Peso J FLEX)
- Legante in resina
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Elevata flessibilità e resistenza
- Lunga durata

DIM WxL	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
120mm x 50m	40	1	63642523392	<b>196,31</b>
	50	11	63642523393*	<b>182,31</b>
	60	1	66261086700	<b>160,98</b>
	80	1	63642508539	<b>150,99</b>
	100	1	63642508192	<b>143,38</b>
	120	1	66261033114	<b>141,27</b>
	150	1	63642508541	<b>141,27</b>
	180	1	63642520249	<b>141,27</b>
	220	1	69957393951	<b>141,27</b>
	240	1	63642523394	<b>141,27</b>
	320	1	63642587600	<b>141,27</b>
	400	1	63642520250	<b>141,27</b>

\* Disponibile su fabbricazione

## P68F



DIM WxL	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
120mm x 50m	40	1	69957393910	<b>155,61</b>
	60	1	69957393912	<b>121,69</b>
	80	1	69957393913	<b>103,61</b>
	100	1	69957393914	<b>93,68</b>
	120	1	69957393915	<b>93,68</b>
	150	11	69957393916*	<b>93,68</b>
	180	11	69957393917*	<b>93,68</b>
	220	1	69957393908	<b>93,68</b>
	240	11	69957393918*	<b>93,68</b>
	320	11	69957393920*	<b>93,68</b>

\* Disponibile su fabbricazione



- Supporto in carta pesante (Peso F)
- Legante in resina
- Trattamento Antistatico
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Ottima capacità di taglio
- Elevata durata

## P64E



DIM WxL	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115mm x 50m	40	1	63642585625	<b>129,00</b>
	60	1	63642585627	<b>98,11</b>
	80	1	63642585628	<b>89,02</b>
	120	1	63642585629	<b>76,31</b>
	150	1	63642585630	<b>76,31</b>
	180	1	63642585632	<b>76,31</b>



- Supporto in carta pesante (Peso E)
- Legante in resina
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Ottima capacità di taglio
- Elevata durata

## BC2



DIM WxL	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
120mm x 50m	40	1	63642578875	<b>93,19</b>
	60	1	63642578857	<b>89,52</b>
	80	1	63642578848	<b>83,39</b>
	100	1	63642578839	<b>68,67</b>
	120	1	63642578830	<b>68,67</b>
	150	1	63642578821	<b>68,67</b>
	180	1	63642578813	<b>68,67</b>
	240	1	63642578797	<b>68,67</b>



- Supporto in carta resistente (Peso D)
- Legante in colla naturale
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Indicato per vernici e intonaci

# ROTOLI IN CARTA E TELA

PER OPERAZIONI MANUALI E CON LEVIGATRICI



- Supporto in carta al lattice (Peso D/C)
- Legante in resina
- Abrasivo all'ossido di Alluminio
- Alta flessibilità

## P60C



DIM WxL	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
120mm x 50m	40	1	66254478413	<b>92,48</b>
	60	1	66254478417	<b>70,37</b>
	80	1	66254479356	<b>64,04</b>
120mm x 100m	100	1	66254478603	<b>105,91</b>
	120	1	66254478604	<b>105,91</b>
	150	1	66254478605	<b>105,91</b>
	180	1	66254478607	<b>105,91</b>
	220	1	66254478610	<b>105,91</b>
	240	1	66254478613	<b>105,91</b>
	280	1	66254478616	<b>105,91</b>
	320	1	66254478618	<b>105,91</b>



- Supporto in carta al lattice (Peso B) rinforzato
- Legante in resina
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio Premium
- Trattamento anti-intasante
- Eccellente grado di finitura

## P37C PREMIER RED



DIM WxL	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115mm x 50m	80	2	63642535506	<b>88,13</b>
	120	2	63642535507	<b>75,53</b>
	150	2	63642535508	<b>73,68</b>
	180	2	63642535509	<b>70,15</b>
	220	2	63642535510	<b>70,15</b>
	240	2	63642535511	<b>70,15</b>
	280	2	63642535512	<b>70,15</b>
	320	2	63642535513	<b>70,15</b>
	400	2	63642535514	<b>70,15</b>
500	2	63642535515	<b>70,15</b>	

**ROTOLI VELCRATI P64E**


DIM WxL	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
70mm x 5m	40	10	77696088428*	<b>18,20</b>
	60	10	77696088589*	<b>16,66</b>
	80	10	77696088591*	<b>15,39</b>
	120	10	77696088593*	<b>14,91</b>
	150	10	63642500741*	<b>14,91</b>
115mm x 5m	60	10	66261095034	<b>20,05</b>
	80	10	66261095035	<b>18,43</b>

\* Disponibile su fabbricazione



- Supporto in carta pesante (Peso E)
- Legante in resina
- Trattamento Antistatico
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Velcrata per attacco diretto su levigatrici
- Ottima capacità di taglio
- Elevata durata

ABRASIVI  
FLESSIBILI



# SOFT ROLLS

## PER OPERAZIONI MANUALI

Rotolo in carta flessibile con supporto in morbida spugna per ottenere, a differenza dei rotoli standard, un elevato grado di finitura senza segni di pressione manuale.

Pratico imballo, ogni foglio all'interno è pre-tagliato per facilitarne lo strappo e l'utilizzo senza sprechi.

### GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

Altamente raccomandato ●  
Raccomandato ●



MATERIALI	P37C
Metallo	●
Legno	●
Filler	●
Vernici / smalti / primer	●
Compositi	●



### P37C PREMIER RED



- Carta al lattice ad alta flessibilità e resistenza
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio Premium
- Trattamento anti-intasante
- Supporto flessibile e malleabile in spugna

DIM WxL	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115mm x 25m	150	2	63642535517	<b>69,59</b>
	180	2	63642535520	<b>69,59</b>
	220	2	63642535521	<b>69,59</b>
	240	2	63642535522	<b>69,59</b>
	280	2	63642535523	<b>69,59</b>
	320	2	63642535524	<b>69,59</b>
	400	2	63642535525	<b>69,59</b>
	500	2	63642535526	<b>69,59</b>
	600	2	63642535528	<b>69,59</b>
	800	2	63642535530	<b>69,59</b>
	1000	2	63642535531	<b>69,59</b>

## FOGLI ABRASIVI

PER OPERAZIONI MANUALI

---

Fogli in carta e tela **82**

---

Fogli in Tessuto  
non Tessuto Flexbrite **84**

---

ABRASIVI  
FLESSIBILI





## FOGLI IN CARTA E TELA PER OPERAZIONI MANUALI

### GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

Altamente raccomandato ●  
Raccomandato ◐



MATERIALI	APPLICAZIONI	KF271	P37C	PC891 / PA891	A12N
		◐◐◐◐	◐◐◐◐	◐◐◐	◐◐◐
Metallo	Ad umido	-	-	●	-
	A secco	●	-	-	-
Legno	Sgrossatura	●	◐	-	◐
	Finitura	●	●	-	◐
Vernici / smalti / primer	Ad umido	-	-	●	-
	A secco	-	●	-	◐



- Supporto in Tela cotone (Peso J FLEX)
- Legante in resina
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Elevata flessibilità e resistenza
- Lunga durata

### KF271



DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
230 x 280 	40	25	63642585117	<b>2,29</b>
	50	25	69957392553	<b>2,11</b>
	60	25	63642585147	<b>2,03</b>
	80	50	63642585151	<b>1,83</b>
	100	50	63642585152	<b>1,77</b>
	120	50	63642585154	<b>1,67</b>
	150	50	63642585155	<b>1,67</b>
	180	50	63642585157	<b>1,67</b>
	220	50	63642585158	<b>1,67</b>
	240	50	63642585160	<b>1,67</b>
	320	50	63642585162	<b>1,67</b>
	400	50	63642585163	<b>1,67</b>
	600	50	66261194402	<b>1,67</b>

## P37C



DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
230 x 280 	80	100	63642535480	<b>0,91</b>
	120	100	63642535484	<b>0,85</b>
	150	100	63642535485	<b>0,82</b>
	180	100	63642535486	<b>0,82</b>
	220	100	63642535487	<b>0,82</b>
	240	100	63642535488	<b>0,82</b>
	280	100	63642535489	<b>0,82</b>
	320	100	63642535490	<b>0,82</b>
	400	100	63642535492	<b>0,82</b>
	600	3000	63642535493*	<b>0,82</b>

\* Disponibile su fabbricazione



- Supporto in carta al lattice (Peso B) rinforzato
- Legante in resina
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio Premium
- Trattamento anti-intasante
- Eccellente grado di finitura

## PC891 / PA891



DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
230 x 280 	80	50	63642585221	<b>0,95</b>
	100	50	63642585224	<b>0,95</b>
	120	50	63642585226	<b>0,88</b>
	150	50	63642585227	<b>0,84</b>
	180	50	63642585179	<b>0,79</b>
	220	50	63642585182	<b>0,79</b>
	240	50	63642585183	<b>0,79</b>
	280	50	63642585185	<b>0,79</b>
	320	50	63642585187	<b>0,79</b>
	360	50	63642585188	<b>0,79</b>
	400	50	63642585189	<b>0,79</b>
	500	50	63642585191	<b>0,79</b>
	600	50	63642585192	<b>0,79</b>
	800	50	63642585193	<b>0,79</b>
1000	50	63642585195	<b>0,79</b>	
1200	50	63642585196	<b>0,79</b>	



- Supporto in carta al lattice (Peso C/B)
- Impermeabile
- Legante in resina
- Abrasivo al Carburo di Silicio
- Alta flessibilità

## A12N



DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
230 x 280 	40	50	69957365395	<b>0,62</b>
	60	50	69957365394	<b>0,60</b>
	80	50	69957365396	<b>0,58</b>
	100	50	69957365397	<b>0,57</b>
	120	50	69957365398	<b>0,55</b>
	180	50	69957365399	<b>0,55</b>
	220	50	69957365400	<b>0,55</b>



- Supporto in carta (Peso C)
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Ideale per uso generico su svariate superfici, vernici e legni



## FOGLI IN TESSUTO NON TESSUTO FLEXBRITE PER OPERAZIONI MANUALI



- Struttura aperta
- Alta flessibilità
- Impermeabile
- Utilizzati per la satinatura di legno, alluminio, ottone e per la rimozione di ruggine e piccole imperfezioni sui metalli in genere

### TAMPONI FLEXBRITE



DIM WxL (mm)	GRANA	ABRASIVO	CAP CODE	IMB	CODICE ART.	PREZZO €
120 x 280	Very fine	Ossido di alluminio	F2519	20	07660769716	<b>1,80</b>
	Ultra fine	Carburo di silicio	F4612	20	07660769707	<b>1,80</b>
150 x 230	Medium	Ossido di alluminio	F2302	60	63642558442	<b>2,62</b>
	Very fine	Ossido di alluminio	F2300	60	66261018452	<b>2,63</b>
	Gen Purpose	Ossido di alluminio	F2401	60	66261018453	<b>2,62</b>
	Ultra fine	Carburo di silicio	F2504	60	63642586014	<b>2,63</b>
	White cleaning	Nessuno	F2568	60	63642585982	<b>1,67</b>

## NASTRI ABRASIVI

---

Nastri stretti  
per lime pneumatiche **86**

---

Nastri  
per macchine portatili **88**

---

Nastri stretti  
per macchine fisse **90**

---

PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI





## NASTRI STRETTI PER LIME PNEUMATICHE

### GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

Altamente raccomandato ●  
Raccomandato ◐



MATERIALI	SY798	SY699	MX240
	BEST ●●●●●	BETTER ●●●●	GOOD ●●●
Acciaio inossidabile, inox e duplex	●	◐	
Titanio, inconel e leghe	●	◐	
Acciaio al Carbonio		◐	
Ghisa		●	●
Metalli non ferrosi (ottone/alluminio)			●
Legno duro e tenero			●

## SY798



DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
10 x 330	40	10	77696005445	<b>1,80</b>
	60	10	77696004752	<b>1,80</b>
	80	10	66261129846	<b>1,80</b>
20 x 520	40	10	69957306270	<b>3,62</b>
	60	10	66261124226	<b>3,62</b>
	80	10	66261129845	<b>3,62</b>



- Grana abrasiva Premium Ceramic, alto grado di rimozione
- Supporto in tela poliestere pesante (peso X) alta resistenza
- Trattamento Supersize per ridurre il surriscaldamento e garantire un'azione di taglio costante senza pressione
- Ideale per acciaio ad alta resistenza

ABRASIVI  
FLESSIBILI

## SY699



DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
10 x 330	40	10	78072743735	<b>1,17</b>
	60	10	78072743737	<b>1,17</b>
	80	10	78072743738	<b>1,17</b>
20 x 520	40	10	78072743734	<b>1,75</b>
	60	10	78072743739	<b>1,75</b>
	80	10	78072743729	<b>1,75</b>



- Grana abrasiva allo Zirconio
- Supporto in tela poliestere pesante (Peso X) per una maggior resistenza
- Consigliato per tutti i tipi di acciai

## MX240



DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
10 x 330	40	10	63642585988	<b>1,06</b>
	60	10	63642585992	<b>1,06</b>
	80	10	63642585993	<b>1,06</b>
	120	10	63642585994	<b>1,06</b>
20 x 520	40	10	63642590752	<b>1,64</b>
	60	10	63642590768	<b>1,64</b>
	80	10	63642590771	<b>1,64</b>



- Grana abrasiva all'Ossido di Alluminio
- Supporto in polycotton (Peso X)
- Costruzione semi-aperta per ridurre l'intasamento



# NASTRI

## PER MACCHINE PORTATILI


### GUIDA ALL'APPLICAZIONE

### T33X

Sgrossatura metallo	●
Levigatura leggera e finitura metallo	●
Sgrossatura legno	●
Levigatura leggera e finitura legno	●

Altamente raccomandato ●

Raccomandato ◐



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Supporto in tela cotone (Peso X)
- Ideale su Acciai, metalli non ferrosi, legno e cuoio

## T33X



DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
30 x 533	40	10	63642585902	<b>1,88</b>
	60	10	63642585905	<b>1,88</b>
	80	10	63642585906	<b>1,88</b>
	120	10	63642585907	<b>1,88</b>
60 x 400	40	10	63642585852	<b>2,16</b>
	60	10	63642585860	<b>2,04</b>
	80	10	63642585866	<b>1,95</b>
	100	10	63642585867	<b>1,88</b>
65 x 410	120	10	63642585871	<b>1,88</b>
	40	10	63642585875	<b>3,23</b>
	60	10	63642585876	<b>3,06</b>
	80	10	63642585878	<b>2,95</b>
75 x 457	100	10	63642585879	<b>2,93</b>
	120	10	63642585880	<b>2,93</b>
	40	10	63642585881	<b>3,74</b>
	60	10	63642585883	<b>3,58</b>
	80	10	63642585885	<b>3,47</b>
	100	10	63642585886	<b>3,41</b>
	120	10	63642585887	<b>3,41</b>

<b>DIM WxL (mm)</b>	<b>GRANA</b>	<b>IMBALLO</b>	<b>CODICE ART.</b>	<b>PREZZO €</b>
75 x 480	40	10	63642588529	<b>3,80</b>
	60	10	63642588530	<b>3,62</b>
	80	10	63642588531	<b>3,48</b>
	100	10	63642588532	<b>3,42</b>
	120	10	63642588533	<b>3,42</b>
75 x 533	40	10	63642585889	<b>3,89</b>
	50	10	63642585893	<b>3,69</b>
	60	10	63642585896	<b>3,62</b>
	80	10	63642585897	<b>3,50</b>
	100	10	63642585898	<b>3,47</b>
	120	10	63642585900	<b>3,47</b>
75 x 610	40	10	63642588534	<b>4,47</b>
	60	10	63642588539	<b>4,16</b>
	80	10	63642588540	<b>4,03</b>
	100	10	63642588541	<b>3,98</b>
	120	10	63642588542	<b>3,98</b>
100 x 560	40	10	63642585922	<b>5,68</b>
	60	10	63642585926	<b>5,19</b>
	80	10	63642585927	<b>5,06</b>
	100	10	63642585929	<b>5,06</b>
	120	10	63642585934	<b>5,06</b>
100 x 610	40	10	63642585937	<b>5,72</b>
	50	10	63642585939	<b>5,68</b>
	60	10	63642585941	<b>5,59</b>
	80	10	63642585942	<b>5,40</b>
	100	10	63642585943	<b>5,26</b>
	120	10	63642585944	<b>5,26</b>
100 x 620	40	10	63642585947	<b>5,76</b>
	60	10	63642585949	<b>5,62</b>
	80	10	63642585950	<b>5,42</b>
	100	10	63642585952	<b>5,27</b>
	120	10	63642585953	<b>5,27</b>
110 x 620	40	10	63642585956	<b>6,37</b>
	60	10	63642585957	<b>6,02</b>
	80	10	63642585958	<b>5,98</b>
	100	10	63642585959	<b>5,96</b>
	120	10	63642585960	<b>5,96</b>



## NASTRI STRETTI PER MACCHINE FISSE

Flexovit offre una gamma completa di nastri per svariate tipologie di lavorazione, da operazioni su acciai, alla calibratura del legno e la levigatura e finiture del vetro.



- Grana abrasiva Premium Ceramic, alto grado di rimozione
- Supporto in tela poliestere pesante (peso X) alta resistenza
- Trattamento Supersize per ridurre il surriscaldamento e ottenere una velocità di taglio costante senza pressione
- Ideale su acciaio INOX e acciai ad alta resistenza, duplex, titanio, Inconel e leghe

### SY798



DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
50 x 2000	36 60	10	66623337685	<b>9,70</b>
	80	10	63642577536	<b>8,42</b>
50 x 4000	36	10	63642577234	<b>18,63</b>
	40	10	66261146430	<b>18,25</b>
	60	10	69957306269	<b>16,13</b>
	80	10	66261146431	<b>14,91</b>
75 x 2000	36	10	66623304027	<b>16,03</b>
	60	10	66623312654	<b>13,18</b>
	80	50	66623331556*	<b>13,05</b>
100 x 920	40	10	66623327399	<b>16,03</b>
	60	10	69957306268	<b>13,14</b>
	80	10	66623377735	<b>12,37</b>

\* Disponibile su fabbricazione

## SY699



DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
50 x 2000	36	10	78072724903	<b>10,90</b>
	40	10	78072724907	<b>9,48</b>
	60	10	78072724908	<b>8,34</b>
	80	10	78072724909	<b>7,99</b>
	120	10	78072724910	<b>7,02</b>
75 x 2000	36	10	78072724912	<b>15,17</b>
	40	10	78072724913	<b>14,43</b>
	60	10	78072724914	<b>12,93</b>
	80	10	78072724915	<b>11,04</b>
	120	10	78072724916	<b>9,86</b>
75 x 2500	36	10	78072725271	<b>18,21</b>
	40	10	78072725272	<b>17,31</b>
	60	10	78072725277	<b>15,26</b>
	80	10	78072725278	<b>13,44</b>
	120	10	78072725279	<b>10,96</b>
100 x 1000	40	40	78072768193*	<b>11,44</b>
	60	40	78072768194*	<b>9,70</b>
	80	40	78072768195*	<b>9,17</b>
	120	40	78072768196*	<b>7,70</b>
120 x 1500	40	20	78072768197*	<b>16,85</b>
	60	20	78072768199*	<b>15,08</b>
	80	20	78072768200*	<b>14,27</b>
	120	20	78072768201*	<b>11,59</b>
150 x 2000	36	10	78072725280	<b>27,32</b>
	40	10	78072725282	<b>26,36</b>
	60	10	78072725283	<b>21,27</b>
	80	10	78072725284	<b>21,06</b>
	120	10	78072725285	<b>18,95</b>

\* Disponibile su fabbricazione



- Grana abrasiva allo Zirconio
- Supporto in tela poliestere pesante (Peso X) per una maggior resistenza
- Consigliato per tutti i tipi di acciai e alluminio

ABRASIVI  
FLESSIBILI

# NASTRI STRETTI

PER MACCHINE FISSE

ABRASIVI  
FLESSIBILI



- Grana abrasiva all'Ossido di Alluminio
- Supporto in poliestere (Peso X)
- Ideale su ghisa, metalli non ferrosi (ottone/alluminio) e legni duri o teneri

## SX373



DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
100 x 915	60	10	63642585979	<b>8,55</b>
	80	10	63642585980	<b>7,53</b>
	100	10	63642585984	<b>7,20</b>
	120	10	63642585986	<b>6,32</b>
75 x 2000	36	10	63642586052	<b>13,68</b>
	40	10	63642586053	<b>12,98</b>
	60	10	63642586056	<b>11,64</b>
	80	10	63642586059	<b>9,94</b>
	120	10	63642586060	<b>8,88</b>



- Grana abrasiva all'Ossido di Alluminio
- Supporto in tela cotone (Peso X)
- Ideale su Acciai, metalli non ferrosi e legni duri e teneri

## T33X



DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
100 x 1000	40	30	69957393966*	<b>7,83</b>
	60	10	69957393967	<b>7,17</b>
	80	10	69957393968	<b>6,84</b>
	100	60	69957393969*	<b>6,71</b>
	120	60	69957393970*	<b>6,57</b>
120 x 1500	40	20	69957393971*	<b>12,22</b>
	60	10	69957393972	<b>11,07</b>
	80	10	69957393973	<b>10,42</b>
	100	20	69957393974*	<b>10,17</b>
	120	20	69957393975*	<b>10,17</b>

\* Disponibile su fabbricazione



- Grana abrasiva all'Ossido di Alluminio
- Supporto in carta pesante (Peso F)
- Trattamento Antistatico
- Levigatura del legno

## P68F NASTRI PER LEGNO



DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
120 x 7800	60	10	66261029028*	<b>22,41</b>
	80	10	63642516954*	<b>20,92</b>
	120	10	63642521227*	<b>18,51</b>
120 x 8000	60	20	69957393958*	<b>24,15</b>
	80	20	63642517206*	<b>21,36</b>
	100	20	69957388551*	<b>19,63</b>
	120	20	63642589177*	<b>18,90</b>

\* Disponibile su fabbricazione

## 796TP NASTRI PER VETRO



DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
70 x 830	40	10	66261034707	<b>5,61</b>
	60	10	66261034708	<b>5,00</b>
	80	10	66261034709	<b>4,80</b>
	120	10	66261034711	<b>4,70</b>
	150	30	66261034712*	<b>4,70</b>
	220	10	66261034713	<b>4,70</b>
100 x 2400	40	30	66261034721*	<b>17,23</b>
	60	30	66261034722*	<b>14,95</b>
	80	10	66261034723	<b>14,06</b>
	120	10	66261034725	<b>13,53</b>
	150	10	66261034726	<b>13,53</b>
	220	10	66261034727	<b>13,53</b>
100 x 3350	40	30	66261034728*	<b>22,72</b>
	60	30	66261034729*	<b>19,55</b>
	80	10	66261034730	<b>18,32</b>
	120	10	66261034732	<b>17,60</b>
	150	10	66261034733	<b>17,60</b>
	220	10	66261034734	<b>17,60</b>

\* Disponibile su fabbricazione



- Grana abrasiva al Carburo di Silicio
- Supporto in tela poliestere (Peso X-Y)
- Sgrossatura e finitura del vetro

ABRASIVI  
FLESSIBILI

## W445 NASTRI PER VETRO - SUGHERO



DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
70 x 830	Sughero	10	66261032588	<b>14,96</b>
100 x 1100	Sughero	40	66261032589*	<b>27,03</b>
100 x 2400	Sughero	10	66261032590	<b>37,30</b>
100 x 3350	Sughero	10	66261032591	<b>50,67</b>

\* Disponibile su fabbricazione



- In Sughero
- Supporto in tela poliestere (Peso X)
- Lucidatura del vetro

# NASTRI

## DA FABBRICARE

### GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

PRODOTTO	ABRASIVO	SUPPORTO	COSPARSIONE	GRANE P	APPLICAZIONI
P64E	A/O	Carta peso E	Semi-Aperta	P36, P40, P60-P180, P240, P320	Per tutte le lavorazioni del legno, vernici e smalti. Prodotto resistente di media flessibilità.
P68F	A/O	Carta peso F antistatica	Semi-Aperta	P40, P60-P240, P320, P400	Calibratura, sgrossatura e finitura del legno. Satinatura acciaio inox in coils o lamiera.
T33X	A/O	Cotone peso X	Semi-Aperta	P24-P150	Lavorazione meccanica di metalli ferrosi, legno e cuoio.
MX240	A/O	Policotton peso X	Semi-Aperta	P16, P24, P36-P180, P240	Lavorazione meccanica di metalli ferrosi, legno e cuoio. Prodotto molto resistente all'allungamento ed alla lacerazione, ideale per impieghi anche gravosi.
ZXRA	ZIRC	Poliestere peso X	Chiusa	P40, P60-P80	Lavorazione a secco ed umido: sbavatura, sgrossatura, smerigliatura di acciai legati ed inox e fusioni di alluminio.
073WP	A/O - SG	Poliestere peso Y	Chiusa	P80, P120, P180-P500	Lavorazione a secco ed umido di acciai, metalli ferrosi, ghisa, alluminio e leghe. Tipico per satinatura e scordonatura tubi.
796TP	S/C	Poliestere peso Y	Chiusa	P40, P60, P80, P120-P150, P220	Lavorazione a secco ed umido di vetri, cristalli, rulli in ceramica e metalli non ferrosi.
T63F	A/O	Cotone peso JJ flex	Semi-Aperta	P60-P220, P400	Smerigliatura e finitura di superfici sagomate o molto profilate di metallo e legno.

Per quotazioni contattare il Customer Service

### GIUNTI

	CODICE SAP	DESCRIZIONE	FORMA
A lembi accostati standard	BSB04	Lineare con pellicola blu	
	BSW07	Lineare con pellicola bianca	
	BFW04	Sinusoidale con pellicola bianca	
Sovrapposto standard	ONS01	Sovrapposto senza molatura	
	OTS01	Sovrapposto con molatura	

### MINIMI QUANTITATIVI

	LARGHEZZA					
	mm	30 - 50	51 - 100	101 - 355	356 - 600	601 - 1400
LUNGHEZZA	150 - 400	*	100	50	*	*
	401 - 1000	100	60	40	20	*
	1001 - 13000	60	40	20	20	10

\* Per informazioni contattare il Customer Service

## SPECIALITÀ

Spirabands	96
------------	----

Cartridge rolls	99
-----------------	----

PER SMERIGLIATRICI DRITTE

ABRASIVI  
FLESSIBILI



# SPIRABANDS

## PER SMERIGLIATRICI DRITTE

### GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

Altamente raccomandato ●  
Raccomandato ◐



MATERIALI	ZSB ZIRC	ZSB ALOX
	BETTER ●●●●	GOOD ●●●
Acciaio inossidabile, inox e duplex	●	
Titanio, inconel e leghe	●	
Acciaio al Carbonio	●	◐
Ghisa	●	◐
Metalli non ferrosi (ottone/alluminio)		●
Legno duro e tenero	●	◐



DIAxW (mm)	GRANA	IMB.	CODICE ART.	VELOCITÀ RACC. (RPM)	CODICE MANDRINO	PREZZO €
10 x 20mm	36	50	63642584999	38200 - 47500	63642562526	<b>0,56</b>
	50	50	63642585001			<b>0,56</b>
	60	50	63642585002			<b>0,56</b>
	80	50	63642585004			<b>0,56</b>
	120	50	63642585009			<b>0,56</b>
12 x 25mm	50	50	63642585023	29400 - 36500	63642562528	<b>0,59</b>
	80	50	63642585024			<b>0,59</b>
	120	50	63642585025			<b>0,59</b>
15 x 30mm	36	50	63642585076	25000 - 31500	63642562530	<b>0,59</b>
	50	50	63642585080			<b>0,59</b>
	60	50	63642585081			<b>0,58</b>
	80	50	63642585083			<b>0,58</b>
	120	50	63642585086			<b>0,58</b>
19 x 25mm	36	50	63642585026	20100 - 25100	63642562531	<b>0,61</b>
	50	50	63642585027			<b>0,61</b>
	80	50	63642585028			<b>0,61</b>
	120	50	63642585030			<b>0,61</b>
22 x 20mm	36	50	63642585012	17500 - 21000	63642562532	<b>0,68</b>
	50	50	63642585017			<b>0,68</b>
	60	50	63642585018			<b>0,68</b>
	80	50	63642585019			<b>0,68</b>
	120	50	63642585021			<b>0,89</b>
25 x 25mm	36	50	63642585032	15300 - 19000	63642562533	<b>0,89</b>
	50	50	63642585033			<b>0,89</b>
	80	50	63642585035			<b>0,89</b>
	120	50	63642585036			<b>1,16</b>
30 x 30mm	36	50	63642585088	12700 - 15800	63642562535	<b>1,16</b>
	50	50	63642585090			<b>1,16</b>
	60	50	63642585093			<b>1,16</b>
	80	50	63642585095			<b>0,68</b>
	120	50	63642585097			<b>0,68</b>
38 x 25mm	36	50	63642585039	10000 - 12500	63642562536	<b>0,68</b>
	50	50	63642585040			<b>0,68</b>
	80	50	63642585041			<b>0,68</b>
	120	50	63642585043			<b>0,77</b>
45 x 30mm	36	50	63642585100	9250 - 10500	63642562537	<b>0,77</b>
	50	50	63642585101			<b>0,77</b>
	60	50	63642585102			<b>0,77</b>
	80	50	63642585103			<b>0,77</b>
	120	50	63642585104			<b>0,97</b>
51 x 25mm	36	50	63642585044	7500 - 9300	63642562538	<b>0,97</b>
	50	50	63642585046			<b>0,97</b>
	80	50	63642585047			<b>0,97</b>
	120	50	63642585048			<b>0,97</b>
60 x 30mm	36	50	63642585105	6500 - 7900	63642562539	<b>1,26</b>
	50	50	63642585107			<b>1,26</b>
	80	50	63642585108			<b>1,26</b>



- Abrasivo allo Zirconio
- Supporto in tela cotone

# SPIRABANDS

## PER SMERIGLIATRICI DRITTE

### ZSB ALOX



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Supporto in tela cotone



DIAxW (mm)	GRANA	IMB.	CODICE ART.	VELOCITÀ RACC. (RPM)	CODICE MANDRINO	PREZZO €
10 x 20mm	50	500	66261168235*	38200 - 47500	63642562526	<b>0,49</b>
	80	500	66261168192*			<b>0,49</b>
	150	500	66261168217*			<b>0,49</b>
15 x 30mm	50	50	63642564259	25000 - 31500	63642562530	<b>0,50</b>
	80	50	63642565237			<b>0,50</b>
	150	50	63642565242			<b>0,49</b>
19 x 25mm	50	50	66261168184	20100 - 25100	63642562531	<b>0,52</b>
	80	50	66261168195			<b>0,52</b>
	150	50	66261168204			<b>0,52</b>
22 x 20mm	50	50	66261168185	17500 - 21000	63642562532	<b>0,58</b>
	80	50	66261168196			<b>0,58</b>
	150	50	63642584977			<b>0,58</b>
25 x 25mm	50	50	66261168226	15300 - 19000	63642562533	<b>0,58</b>
	80	50	63642569344			<b>0,58</b>
	150	50	66261168227			<b>0,58</b>
30 x 30mm	50	50	66261162797	12700 - 15800	63642562535	<b>0,67</b>
	80	50	63642565251			<b>0,67</b>
	150	50	63642584985			<b>0,67</b>
45 x 30mm	50	50	66261162798	9250 - 10500	63642562537	<b>0,83</b>
	80	50	66261168199			<b>0,83</b>
	150	50	63642584992			<b>0,83</b>
60 x 30mm	50	50	66261162799	6500 - 7900	63642562539	<b>1,10</b>
	80	50	66261168200			<b>1,10</b>
	150	50	63642584995			<b>1,10</b>

\* Disponibile su fabbricazione

## ACCESSORI MANDRINI PER SPIRABAND

### MANDRINI PER SPIRABAND

- Mandrino in gomma espandibile
- Facile montaggio e rimozione degli spirabands
- Con perno da 6mm



DxW (mm)	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
10 x 20 x 6	5	63642562526	<b>11,83</b>
12 x 25 x 6	5	63642562528	<b>13,66</b>
15 x 30 x 6	5	63642562530	<b>14,32</b>
19 x 25 x 6	5	63642562531	<b>15,04</b>
22 x 20 x 6	5	63642562532	<b>15,30</b>
25 x 25 x 6	5	63642562533	<b>17,33</b>
30 x 20 x 6	5	63642562534	<b>14,77</b>
30 x 30 x 6	5	63642562535	<b>18,15</b>
38 x 25 x 6	5	63642562536	<b>18,86</b>
45 x 30 x 6	5	63642562537	<b>18,33</b>
51 x 25 x 6	5	63642562538	<b>20,75</b>
60 x 30 x 6	5	63642562539	<b>21,69</b>



# CARTRIDGE ROLLS

## PER SMERIGLIATRICI DRITTE

### GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO


Altamente raccomandato ●  
Raccomandato ◐



MATERIALI	SPEEDOFLEX
	<b>GOOD</b> ●●●
Acciaio inossidabile, inox e duplex	◐
Titanio, inconel e leghe	◐
Acciaio al Carbonio	●
Ghisa	●
Metalli non ferrosi (ottone/alluminio)	●
Legno duro e tenero	●

### GUIDA ALLA SCELTA DELLA FORMA

#### ZPE CILINDRICI




I cartridge rolls cilindrici si adattano alla forma richiesta. Adatti per:

- Rimozione rapida
- Pulitura segni di lavorazioni precedenti
- Lavorazione bordi
- Raggiungimento angoli dove altri prodotti non arrivano

Tutti i cartridge rolls hanno legante in resina e sono tenuti insieme da colla.

#### ZSPI A SPIRALE



I cartridge rolls a spirale sono adatti per l'utilizzo su parti sagomate. Efficaci per:

- Levigatura/lucidatura di raccordi interni, raggi e sbavatura di piccoli fori
- L'estremità a punta raggiunge gli spazi più stretti
- Conforme alle piccole aree
- Si adatta a concavità irregolari e contorni

La struttura e configurazione dei cartridge rolls a spirale è ottenuta nel medesimo modo di quelli cilindrici.

# CARTRIDGE ROLLS

PER SMERIGLIATRICI DRITTE



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Ideale per l'utilizzo su bordi, curve e contorni e angoli più difficili da raggiungere

## SPEEDOFLEX ZPE CILINDRICI



DIMS (mm) Ba x L x B	GRANA	IMB.	CODICE ART.	VELOCITÀ RACC. (RPM)	CODICE MANDRINO	PREZZO €
6 x 25 x 3mm	80	100	63642562285	19000 - 28600	63642562516	<b>0,59</b>
	120	100	63642562286			<b>0,62</b>
6 x 38 x 3mm	80	100	63642562287	19000 - 28600	63642562517	<b>0,50</b>
	120	100	63642556508			<b>0,59</b>
10 x 25 x 3mm	80	100	63642562292*	11500 - 17200	63642562516	<b>0,67</b>
10 x 38 x 3mm	80	100	63642562295	11500 - 17200	63642562517	<b>0,76</b>
	120	100	63642562296			<b>0,80</b>
13 x 38 x 3mm	80	100	63642562299	8800 - 13200	63642562517	<b>0,98</b>
	120	100	63642562300			<b>0,98</b>

\* Disponibile su fabbricazione



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Ideale per raggiungere concavità irregolari e contorni

## SPEEDOFLEX ZSPI A SPIRALE



DIMS (mm) Ba x L x B	GRANA	IMB.	CODICE ART.	VELOCITÀ RACC. (RPM)	CODICE MANDRINO	PREZZO €
10 x 25 x 3mm	60	100	63642562291	11500 - 17200	63642562516	<b>0,55</b>
13 x 38 x 3mm	80	100	63642562369	8800 - 13200	63642562517	<b>0,76</b>


# MANDRINO IN ACCIAIO PER CARTRIDGE ROLLS

CON PERNO DA 6MM

### MANDRINO IN ACCIAIO PER CARTRIDGE ROLLS

Mandrini in acciaio di alta qualità con filettature acute per tener ben saldo e fermo il Cartridge Roll durante il lavoro.

Dotati di invito per montaggio semplice e rapido.




DIM (mm) DIA x L	DIA ALBERO (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
3 x 19 x 6	6mm	1	63642562516	<b>0,65</b>
3 x 25 x 6	6mm	1	63642562517	<b>0,65</b>

# FRESE AL CARBURO DI TUNGSTENO

Frese a doppio tagliente	<b>103</b>
Frese a doppio tagliente rinforzato HD	<b>108</b>
Frese Alluminio ALU	<b>109</b>
Set di frese	<b>110</b>

PER SMERIGLIATRICI DRITTE



# FRESE AL CARBURO DI TUNGSTENO

PER SMERIGLIATRICI DRITTE


## GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

Altamente raccomandato ●

Raccomandato ◐

APPLICAZIONI	MEGA-LINE CUT	DC/HD - Doppio tagliente HEAVY DUTY*	DC - Doppio tagliente	ALU Alluminio
Acciaio inossidabile	●	◐		
Acciaio	●	◐		
Ghisa	◐	●	◐	
Titanio	◐		●	
Nichel			●	
Rame / lega di rame			●	
Alluminio				●
Plastica / legno				●


## FORMA




A CILINDRICA



B CILINDRICA CON TAGLIANTE IN TESTA




C CILINDRICA A TESTA SFERICA



D SFERICA



E OVALE



F OGIVA A TESTA SFERICA



G OGIVA



H FIAMMA



J SVASATORE 60° \*



K SVASATORE 90° \*



L CONICA A TESTA SFERICA



M CONICA

\* disponibile come MTO

# TIPI DI TAGLIENTI




MEGA-LINE CUT	DC - DOUBLE CUT		ALU ALUMINIUM
ML	FLX	SPDX	FLX
Rimozione del materiale più veloce. Lunga Durata. Finitura brillante e liscia.	Rapida rimozione del materiale, finitura liscia.		Per la sbavatura di leghe di alluminio e materiali plastici. Facile deflusso dei trucioli.
	Elevata resistenza all'usura.	La miglior scelta per la maggior parte delle applicazioni industriali.	

## DOPPIO TAGLIANTE

FORMA DEL PRODOTTO	D <sub>1</sub> x L <sub>1</sub> x D <sub>2</sub> x L <sub>2</sub> (mm)	IMBALLO	GAMMA	CODICE ART.	PREZZO €
<b>FORMA A: CILINDRICA DOPPIO TAGLIANTE</b>					
	6.0 x 19.0 x 6 x 50	1	FLX	07660704965	<b>16,38</b>
	6.0 x 19.0 x 6 x 50	1	SPDX	66261151982	<b>12,29</b>
	6.0 x 25.0 x 6 x 50	1	M-LINE	78072753430	<b>25,76</b>
	8.0 x 19.0 x 6 x 65	1	FLX	07660707872	<b>19,11</b>
	8.0 x 19.0 x 6 x 64	1	SPDX	66261151985	<b>14,34</b>
	10.0 x 19.0 x 6 x 65	1	FLX	07660717863	<b>21,69</b>
	9.6 x 19.0 x 6 x 64	1	SPDX	66261151990	<b>16,96</b>
	10.0 x 25.0 x 6 x 70	1	FLX	07660717908	<b>27,19</b>
	11.0 x 25.0 x 6 x 70	1	FLX	66261175652	<b>32,28</b>
	12.0 x 19.0 x 6 x 65	1	FLX	07660719140	<b>29,33</b>
	12.0 x 25.0 x 6 x 70	1	FLX	07660704969	<b>30,66</b>
	12.7 x 25.0 x 6 x 70	1	SPDX	66261151993	<b>25,77</b>
	12.0 x 25.0 x 8 x 70	1	M-LINE	78072753951	<b>33,26</b>
	16.0 x 25.0 x 6 x 70	1	FLX	07660718981	<b>44,77</b>
	16.0 x 25.0 x 8 x 70	5	FLX	66261175675*	<b>44,95</b>
<b>FORMA A: CILINDRICA DOPPIO TAGLIANTE CON LUNGHEZZA EXTRA</b>					
	12.0 x 25.0 x 6 x 175	1	FLX	07660718089	<b>44,62</b>

# FRESE AL CARBURO DI TUNGSTENO

PER SMERIGLIATRICI DRITTE

FORMA DEL PRODOTTO	D <sub>1</sub> x L <sub>1</sub> x D <sub>2</sub> x L <sub>2</sub> (mm)	IMBALLO	GAMMA	CODICE ART.	PREZZO €
<b>FORMA B: CILINDRICA CON TAGLIANTE IN TESTA</b>					
	3.0 x 14.0 x 3 x 38	1	SPDX	78072755352	<b>6,78</b>
	6.0 x 19.0 x 6 x 50	1	FLX	07660717900	<b>18,62</b>
	6.0 x 25.0 x 6 x 50	1	FLX	07660718401	<b>25,93</b>
	8.0 x 19.0 x 6 x 64	1	SPDX	78072755355	<b>17,89</b>
	9.6 x 19.0 x 6 x 65	1	SPDX	66261151995	<b>19,62</b>
	10.0 x 19.0 x 6 x 65	1	FLX	07660717860	<b>26,15</b>
	10.0 x 20.0 x 6 x 70	1	SPDX	78072755357	<b>21,48</b>
	11.0 x 25.0 x 6 x 70	1	FLX	66261175613	<b>36,38</b>
	12.0 x 19.0 x 6 x 65	1	FLX	07660704974	<b>36,73</b>
	12.0 x 25.0 x 6 x 70	1	FLX	07660717879	<b>38,23</b>
	12.0 x 25.0 x 6 x 70	1	SPDX	66261151996	<b>28,67</b>
	12.0 x 25.0 x 8 x 70	1	M-LINE	78072754383	<b>44,73</b>
	16.0 x 25.0 x 6 x 70	1	FLX	66261175678	<b>52,04</b>
	16.0 x 25.0 x 6 x 70	1	SPDX	66261151997	<b>39,02</b>
	16.0 x 25.0 x 8 x 70	5	FLX	66261175679*	<b>55,50</b>
<b>FORMA C: CILINDRICA A TESTA SFERICA</b>					
	3.0 x 13.0 x 3 x 38	5	FLX	07660704960*	<b>7,52</b>
	3.0 x 14.0 x 3 x 38	1	SPDX	78072755464	<b>5,63</b>
	5.0 x 16.0 x 6 x 50	1	FLX	66261175601	<b>18,74</b>
	6.0 x 19.0 x 6 x 50	1	FLX	07660704963	<b>18,80</b>
	6.0 x 18.0 x 6 x 50	1	SPDX	66261151998	<b>14,33</b>
	6.0 x 25.0 x 6 x 50	1	SPDX	78072755465	<b>17,28</b>
	8.0 x 19.0 x 6 x 65	1	FLX	07660704966	<b>19,29</b>
	8.0 x 19.0 x 6 x 64	1	SPDX	66261152002	<b>14,47</b>
	9.6 x 19.0 x 6 x 64	1	SPDX	66261152003	<b>18,31</b>
	10.0 x 19.0 x 6 x 64	1	FLX	07660717859	<b>22,53</b>
	11.0 x 25.0 x 6 x 70	1	FLX	66261175603	<b>36,21</b>
	11.0 x 25.0 x 6 x 70	1	SPDX	78072755466	<b>27,16</b>
	12.0 x 19.0 x 6 x 65	1	FLX	07660704975	<b>30,64</b>
	12.0 x 25.0 x 6 x 70	1	M-LINE	78072751819	<b>33,93</b>
	12.0 x 25.0 x 6 x 70	1	FLX	07660704970	<b>29,51</b>
	12.0 x 25.0 x 6 x 70	1	SPDX	66261152005	<b>27,38</b>
	12.0 x 25.0 x 8 x 70	1	M-LINE	78072753956	<b>39,03</b>
	16.0 x 25.0 x 6 x 70	1	FLX	07660707571	<b>45,26</b>
	16.0 x 25.0 x 6 x 70	1	SPDX	66261152049	<b>36,26</b>
	16.0 x 25.0 x 8 x 70	1	FLX	66261175608	<b>45,52</b>
<b>FORMA C: CILINDRICA A TESTA SFERICA CON LUNGHEZZA EXTRA</b>					
	6.0 x 12.0 x 6 x 169	1	FLX	07660717912	<b>24,70</b>
	10.0 x 19.0 x 6 x 169	1	FLX	07660718982	<b>37,38</b>
	12.0 x 25.0 x 6 x 169	1	FLX	66261175651	<b>47,54</b>

FRESE AL CARBURO E SPAZZOLE METALLICHE

FORMA DEL PRODOTTO	D <sub>1</sub> x L <sub>1</sub> x D <sub>2</sub> x L <sub>2</sub> (mm)	IMBALLO	GAMMA	CODICE ART.	PREZZO €
<b>FORMA D: SFERICA</b>					
	3.0 x 2.8 x 3 x 38	1	SPDX	78072755467	<b>5,64</b>
	5.0 x 4,7 x 6 x 50	1	FLX	66261175655	<b>17,30</b>
	6.0 x 5.4 x 6 x 50	1	FLX	07660717884	<b>19,21</b>
	6.0 x 5.4 x 6 x 50	1	SPDX	66261152053	<b>14,41</b>
	8,0 x 7,0 x 6 x 52	1	M-LINE	78072753957	<b>20,24</b>
	10.0 x 9.0 x 6 x 53	1	M-LINE	78072753967	<b>21,27</b>
	10.0 x 9.0 x 6 x 53	1	FLX	07660704971	<b>18,50</b>
	10.0 x 8.0 x 6 x 54	1	SPDX	66261152058	<b>13,86</b>
	11.0 x 9.9 x 6 x 54	1	FLX	69014150743	<b>24,14</b>
	12.0 x 11 x 6 x 54	1	M-LINE	78072753969	<b>25,51</b>
	12.0 x 10.8 x 6 x 55	1	FLX	07660717865	<b>22,20</b>
	12.0 x 10.8 x 8 x 55	1	FLX	07660717909	<b>25,52</b>
	16.0 x 14 x 6 x 60	1	M-LINE	78072753968	<b>39,30</b>
	16.0 x 14.4 x 8 x 60	1	FLX	66261175646	<b>36,99</b>
	<b>FORMA D: SFERICA CON LUNGHEZZA EXTRA</b>				
	6.0 x 5.0 x 6 x 155	1	FLX	66261175745	<b>23,17</b>
	8.0 x 7.2 x 6 x 126	5	FLX	66261175824*	<b>27,01</b>
	10.0 x 9.0 x 6 x 159	1	FLX	66261175746	<b>31,03</b>
	12.0 x 10.8 x 6 x 161	1	FLX	07660719180	<b>35,51</b>
	16.0 x 14.4 x 6 x 164	1	FLX	66261175814	<b>40,62</b>
<b>FORMA E: OVALE</b>					
	6.0 x 10.0 x 6 x 50	1	SPDX	78072755472	<b>15,32</b>
	10.0 x 16.0 x 6 x 61	1	SPDX	78072755482	<b>16,81</b>
	12.0 x 20 x 6 x 65	1	M-LINE	78072753973	<b>35,89</b>
	12.0 x 22.0 x 6 x 67	1	FLX	07660717867	<b>31,20</b>
	16.0 x 25 x 6 x 70	1	SPDX	78072755515	<b>41,69</b>
<b>FORMA E: OVALE CON LUNGHEZZA EXTRA</b>					
	10.0 x 16.0 x 6 x 169	1	FLX	07660718983	<b>31,27</b>
	12.7 x 22.0 x 6 x 172	1	FLX	66261175749	<b>41,34</b>
<b>FORMA F: OGIVA A TESTA SFERICA</b>					
	3.0 x 12.0 x 3 x 38	1	SPDX	78072755517	<b>5,72</b>
	6.0 x 16.0 x 6 x 50	1	M-LINE	78072753976	<b>22,06</b>
	6.0 x 16.0 x 6 x 50	1	FLX	07660717875	<b>19,18</b>
	8.0 x 20.0 x 6 x 65	1	SPDX	66261152061	<b>14,47</b>
	9,6 x 19.0 x 6 x 64	1	SPDX	66261152062	<b>16,71</b>
	10.0 x 19.0 x 6 x 65	1	FLX	07660717864	<b>22,28</b>
	11.0 x 25.0 x 6 x 70	5	FLX	07660719272*	<b>34,52</b>
	12.7 x 25.0 x 6 x 70	1	M-LINE	78072751824	<b>29,15</b>
	12.0 x 25.0 x 6 x 70	1	FLX	07660704967	<b>25,36</b>
	12.7 x 25.0 x 6 x 70	1	SPDX	66261152063	<b>21,04</b>
	12.0 x 25.0 x 8 x 70	1	M-LINE	78072751823	<b>29,38</b>
	16.0 x 25.0 x 6 x 70	1	FLX	07660717869	<b>45,87</b>
	16.0 x 25.0 x 6 x 70	1	SPDX	66261152064	<b>36,32</b>

# FRESE AL CARBURO DI TUNGSTENO

PER SMERIGLIATRICI DRITTE

FORMA DEL PRODOTTO	D <sub>1</sub> x L <sub>1</sub> x D <sub>2</sub> x L <sub>2</sub> (mm)	IMBALLO	GAMMA	CODICE ART.	PREZZO €
<b>FORMA F: OGIVA A TESTA SFERICA CON LUNGHEZZA EXTRA</b>					
	10.0 x 19.0 x 6 x 169	1	FLX	69014157733	<b>37,22</b>
	12.0 x 25.0 x 6 x 175	1	FLX	07660718403	<b>49,47</b>
<b>FORMA G: OGIVA</b>					
	6.0 x 16.0 x 6 x 50	1	SPDX	78072755519	<b>15,24</b>
	6.0 x 18.0 x 6 x 50	1	SPDX	66261152065	<b>15,98</b>
	8.0 x 19.0 x 6 x 64	1	FLX	07660719135	<b>23,93</b>
	8.0 x 19.0 x 6 x 64	1	SPDX	66261152066	<b>19,14</b>
	10.0 x 19.0 x 6 x 65	1	FLX	07660717881	<b>21,57</b>
	10.0 x 19.0 x 6 x 64	1	SPDX	66261152067	<b>17,95</b>
	12.0 x 25.0 x 6 x 70	1	M-LINE	78072751825	<b>33,47</b>
	12.0 x 25.0 x 6 x 70	1	FLX	07660717866	<b>29,10</b>
	12.0 x 25.0 x 6 x 70	1	SPDX	66261152068	<b>21,84</b>
	12.0 x 25.0 x 8 x 70	1	M-LINE	78072752402	<b>37,18</b>
	16.0 x 25.0 x 6 x 70	1	FLX	07660717891	<b>50,60</b>
	16.0 x 25.0 x 6 x 70	1	SPDX	66261152070	<b>37,96</b>
	19.0 x 25.0 x 6 x 70	1	SPDX	78072755514	<b>51,72</b>
<b>FORMA H: FIAMMA</b>					
	5.0 x 9,5 x 3 x 38	1	SPDX	78072755522	<b>7,57</b>
	8.0 x 19.0 x 6 x 64	1	M-LINE	78072753981	<b>26,54</b>
	12.0 x 32.0 x 6 x 77	1	M-LINE	78072753987	<b>44,41</b>
	12.0 x 32.0 x 6 x 77	1	FLX	07660707570	<b>38,45</b>
	12.0 x 32.0 x 8 x 77	1	FLX	66261175696	<b>43,65</b>
	16.0 x 36.0 x 6 x 81	1	M-LINE	78072753991	<b>58,01</b>
<b>FORMA H: FIAMMA CON LUNGHEZZA EXTRA</b>					
	8.0 x 19.0 x 6 x 169	1	FLX	66261175757	<b>31,72</b>
	12.0 x 32.0 x 6 x 172	1	FLX	66261175758	<b>58,82</b>
<b>FORMA J: SVASATORE 60°</b>					
	13.0 x 11,0 x 6 x 61	1	SPDX	78072755526	<b>18,91</b>
	16.0 x 14.5 x 6 x 60	1	FLX	66261175700	<b>36,58</b>
<b>FORMA K: SVASATORE 90°</b>					
	10.0 x 5.0 x 6 x 55	5	FLX	66261175635*	<b>21,80</b>
	12.7 x 6.0 x 6 x 56	1	SPDX	78072755531	<b>20,72</b>
	16.0 x 8.0 x 6 x 60	1	FLX	66261175704	<b>34,28</b>

FORMA DEL PRODOTTO	D <sub>1</sub> x L <sub>1</sub> x D <sub>2</sub> x L <sub>2</sub> (mm)	IMBALLO	GAMMA	CODICE ART.	PREZZO €
<b>FORMA L: CONICA A TESTA SFERICA</b>					
	3.0 x 12.0 x 3 x 38	1	SPDX	78072755535	<b>5,63</b>
	6.0 x 19.0 x 6 x 50	1	SPDX	78072755537	<b>15,37</b>
	8.0 x 22.0 x 6 x 70	1	FLX	07660717903	<b>26,43</b>
	10.0 x 19.0 x 6 x 65	1	FLX	66261175768	<b>28,89</b>
	10.0 x 27.0 x 6 x 75	1	FLX	07660717871	<b>31,95</b>
	9,6 x 27.0 x 6 x 75	1	SPDX	66261152072	<b>23,96</b>
	12.0 x 30.0 x 6 x 75	1	FLX	07660717872	<b>31,61</b>
	12.7 x 30.0 x 6 x 75	1	SPDX	66261152073	<b>23,71</b>
	16.0 x 30.0 x 6 x 75	1	M-LINE	78072754385	<b>50,92</b>
	16.0 x 33.0 x 6 x 78	1	FLX	07660719138	<b>50,04</b>
	16.0 x 33.0 x 8 x 78	1	M-LINE	78072753992	<b>51,54</b>
<b>FORMA M: CONICA</b>					
	3.0 x 16.0 x 3 x 38	1	FLX	07660717856*	<b>8,84</b>
	6.0 x 13.0 x 6 x 50	1	FLX	07660717877*	<b>19,21</b>
	6.0 x 19.0 x 6 x 50	1	FLX	07660704962	<b>20,20</b>
	6.0 x 25.0 x 6 x 50	1	FLX	07660717858	<b>21,01</b>
	10.0 x 16.0 x 6 x 65	1	SPDX	78072755538	<b>18,32</b>
	12.0 x 22.0 x 6 x 70	1	M-LINE	78072753993	<b>30,16</b>
	12.0 x 22.0 x 6 x 70	1	FLX	07660717868	<b>26,22</b>
	12.0 x 25.0 x 6 x 70	1	M-LINE	78072753997	<b>31,66</b>
	12.7 x 25.0 x 8 x 70	1	M-LINE	78072753998	<b>33,26</b>
	16.0 x 25.0 x 6 x 70	1	SPDX	78072755540	<b>38,02</b>
	<b>FORMA N: CONO INVERSO</b>				
	6.0 x 7.0 x 6 x 50	5	FLX	66261175654*	<b>20,12</b>
	9.5 x 9.5 x 6 x 53	5	FLX	66261175711*	<b>28,16</b>
<b>CORONA RIM: TAGLIANTE SEMPLICE</b>					
	12.0 x 2.6 x 6 x 48	1	FLX	66261175816	<b>26,45</b>


\* Disponibile su fabbricazione

# FRESE AL CARBURO DI TUNGSTENO

PER SMERIGLIATRICI DRITTE

## DOBPIO TAGLIENTE RINFORZATO HD



FORMA DEL PRODOTTO	D <sub>1</sub> x L <sub>1</sub> x D <sub>2</sub> x L <sub>2</sub> (mm)	IMBALLO	GAMMA	CODICE ART.	PREZZO €
<b>FORMA A: CILINDRICA</b>					
	10 x 19 x 6 x 65	1	FLX	66261175598	<b>23,19</b>
	12 x 25 x 6 x 70	1	FLX	66261175599	<b>34,15</b>
<b>FORMA C: CILINDRICA A TESTA SFERICA</b>					
	8.0 x 19.0 x 6 x 65	5	FLX	07660717892*	<b>20,35</b>
	12 x 25 x 6 x 70	1	FLX	66261175660	<b>32,25</b>
	12 x 25 x 8 x 70	5	FLX	66261175662*	<b>34,04</b>
	16 x 25 x 6 x 70	5	FLX	66261175671*	<b>42,61</b>
<b>FORMA E: OVALE</b>					
	10 x 16 x 6 x 60	5	FLX	66261175607*	<b>23,04</b>
<b>FORMA F: OGIVA A TESTA SFERICA</b>					
	10 x 19 x 6 x 65	5	FLX	66261175729*	<b>23,19</b>
	12 x 25 x 6 x 70	1	FLX	66261175614	<b>31,24</b>
	16 x 25 x 6 x 70	5	FLX	66261175731*	<b>44,86</b>
<b>FORMA G: OGIVA</b>					
	6 x 16 x 6 x 50	1	FLX	66261117129	<b>24,41</b>
	10 x 19 x 6 x 65	1	FLX	66261175735	<b>28,08</b>
	12 x 25 x 6 x 70	1	FLX	66261175738	<b>31,66</b>
<b>FORMA L: CONICA A TESTA SFERICA</b>					
	12.0 x 30.0 x 6 x 75	1	FLX	66261175789	<b>33,26</b>
<b>FORMA M: CONICA</b>					
	12 x 19 x 6 x 70	1	FLX	66261125767	<b>40,70</b>

\* Disponibile su fabbricazione

## ALLUMINIO ALU



FORMA DEL PRODOTTO	D <sub>1</sub> x L <sub>1</sub> x D <sub>2</sub> x L <sub>2</sub> (mm)	IMBALLO	GAMMA	CODICE ART.	PREZZO €
<b>FORMA A: CILINDRICA</b>					
	10.0 x 19.0 x 6 x 65	1	FLX	07660717905	<b>27,37</b>
	12.0 x 25.0 x 6 x 70	1	FLX	07660717887	<b>36,09</b>
<b>FORMA C: CILINDRICA A TESTA SFERICA</b>					
	6.0 x 19.0 x 6 x 50	1	FLX	07660719368	<b>26,25</b>
	10.0 x 19.0 x 6 x 65	1	FLX	07660717885	<b>29,83</b>
	12.0 x 25.0 x 6 x 70	1	FLX	07660717886	<b>32,27</b>
<b>FORMA D: SFERICA</b>					
	12.0 x 10.8 x 6 x 55	5	FLX	07660719170*	<b>43,65</b>
<b>FORMA F: OGIVA A TESTA SFERICA</b>					
	10.0 x 19.0 x 6 x 65	1	FLX	07660717883	<b>36,32</b>
	12.0 x 25.0 x 6 x 70	1	FLX	07660717882	<b>42,62</b>
	12.0 x 25.0 x 8 x 70	1	FLX	66261175776	<b>49,49</b>
<b>FORMA L: CONICA A TESTA SFERICA</b>					
	10.0 x 27.0 x 6 x 75	1	FLX	07660718404	<b>39,22</b>
	12.0 x 30.0 x 6 x 75	1	FLX	07660717876	<b>54,63</b>

\* Disponibile su fabbricazione

# FRESE AL CARBURO DI TUNGSTENO

PER SMERIGLIATRICI DRITTE

PRODOTTO	FORMA	D <sub>1</sub> x L <sub>1</sub> x D <sub>2</sub> x L <sub>2</sub> (mm)	CODICE ART.	PREZZO ART. €	CODICE SET	PREZZO SET €
<b>SET FRESE 32 PEZZI</b>						
	A DC	6 x 19 x 6 x 50	07660704965	16,38		
	A DC	8 x 19 x 6 x 65	07660707872	19,11		
	A DC	10 x 19 x 6 x 65	07660717863	21,69		
	A DC	12 x 25 x 6 x 70	07660704969	30,66		
	B DC	10 x 19 x 6 x 65	07660717860	26,15		
	B DC	12 x 25 x 6 x 70	07660717879	38,23		
	C DC	6 x 19 x 6 x 50	07660704963	18,80		
	C DC	8 x 19 x 6 x 65	07660704966	19,29		
	C DC	10 x 19 x 6 x 65	07660717859	22,53		
	C DC	12 x 25 x 6 x 70	07660704970	29,51		
	D DC	10 x 9 x 6 x 53	07660704971	18,50		
	D DC	12 x 10.8 x 6 x 55	07660717865	22,20		
	E DC	12 x 22 x 6 x 67	07660717867	31,20		
	F DC	6 x 16 x 6 x 50	07660717875	19,18		
	F DC	10 x 19 x 6 x 65	07660717864	22,28		
	F DC	12 x 25 x 6 x 70	07660704967	25,36		
	G DC	10 x 19 x 6 x 65	07660717881	21,57	07660705108	<b>994,39</b>
	G DC	12 x 25 x 6 x 70	07660717866	29,10		
	H DC	12 x 32 x 6 x 77	07660707570	38,45		
	L DC	10 x 19 x 6 x 65	66261175768	28,89		
	L DC	12 x 30 x 6 x 75	07660717872	31,61		
	M DC	6 x 19 x 6 x 50	07660704962	20,20		
	M DC	12 x 22 x 6 x 70	07660717868	26,22		
	C ALU	12 x 25 x 6 x 70	07660717886	32,27		
	F ALU	10 x 19 x 6 x 65	07660717883	36,32		
	F ALU	12 x 25 x 6 x 70	07660717882	42,62		
	A DC/HD	10 x 19 x 6 x 65	66261175598	23,19		
	A DC/HD	12 x 25 x 6 x 70	66261175599	34,15		
	C DC/HD	12 x 25 x 6 x 70	66261175660	32,25		
	F DC/HD	12 x 25 x 6 x 70	66261175614	31,24		
	G DC/HD	12 x 25 x 6 x 70	66261175738	31,66		
	L DC/HD	12 x 30 x 6 x 75	66261175789	33,26		

FRESE AL CARBURO E  
SPAZZOLE METALLICHE

PRODOTTO	FORMA	D <sub>1</sub> x L <sub>1</sub> x D <sub>2</sub> x L <sub>2</sub> (mm)	CODICE ART.	PREZZO €
<b>SET FRESE 10 PEZZI DOPPIO TAGLIANTE - DC</b>				
	A	10 x 19 x 6 x 65	66261175595	331,60
	A	12 x 25 x 6 x 70		
	C	10 x 19 x 6 x 65		
	C	12 x 25 x 6 x 70		
	L	12 x 30 x 6 x 75		
	E	10 x 16 x 6 x 60		
	G	10 x 19 x 6 x 65		
	G	12 x 25 x 6 x 70		
	D	12 x 11 x 6 x 55		
	F	12 x 25 x 6 x 70		

PRODOTTO	FORMA	D <sub>1</sub> x L <sub>1</sub> x D <sub>2</sub> x L <sub>2</sub> (mm)	CODICE ART.	PREZZO €
<b>SET MINIFRESE 10 PEZZI ASSORTITI</b>				
	A DC	3 x 13 x 3 x 38	07660719280*	121,64
	B DC	3 x 13 x 3 x 38		
	M DC	3 x 11 x 3 x 38		
	C DC	3 x 13 x 3 x 38		
	L DC	3 x 8 x 3 x 38		
	H DC	3 x 8 x 3 x 38		
	E DC	3 x 6 x 3 x 38		
	G DC	3 x 13 x 3 x 38		
	D DC	3 x 2.7 x 3 x 38		
	F DC	3 x 13 x 3 x 38		

\* Disponibile su fabbricazione

# FRESE AL CARBURO DI TUNGSTENO

PER SMERIGLIATRICI DRITTE

## VELOCITÀ MASSIME OPERATIVE (RPM)

TIPOLOGIA MATERIALE	DIAMETRO FRESA				
	3mm	6mm	10mm	12mm	16mm
Acciaio	60000-90000	45000-60000	30000-40000	22500-30000	18000-24000
Acciaio temprato	60000-90000	30000-45000	19000-30000	15000-22500	12000-18000
Acciaio inossidabile	60000-90000	30000-45000	19000-30000	15000-22500	12000-18000
Ghisa	45000-90000	22500-60000	15000-40000	11000-30000	9000-24000
Titanio	60000-90000	30000-45000	19000-30000	15000-22500	12000-18000
Nichel	60000-90000	30000-45000	19000-30000	15000-22500	12000-18000
Rame / lega di rame	45000-90000	22500-60000	15000-40000	11000-30000	9000-24000
Alluminio	30000-90000	15000-70000	10000-50000	7000-38000	6000-30000
Plastiche	30000-90000	15000-70000	10000-50000	7000-38000	6000-30000
Fibre di vetro o al carbonio	64000-117000	32000-59000	19000-35000	16000-30000	12000-22000

Le velocità raccomandate sono relative alla lunghezza standard  
La velocità massima consigliata per la lunghezza extra è 15000 RPM.

## RACCOMANDAZIONI PER L'USO

- Lavorare sempre con velocità all'interno del range raccomandato in funzione della dimensione della fresa e alla tipologia di materiale lavorato (vedere tabella)
- L'utilizzo a velocità inferiori rispetto a quelle ottimali potrebbe comportare scheggiatura del tagliente
- Materiali più duri (es. inox, titanio) richiedono velocità più basse
- Il funzionamento al di sopra della velocità ottimale può causare l'usura dei taglienti
- Le sbavature più piccole richiedono velocità più elevate
- In caso di surriscaldamento eccessivo la testa della fresa si potrebbe distaccare
- Applicare un movimento costante e pressione moderata
- Non utilizzare la fresa per oltre un terzo della sua dimensione

## SPAZZOLE METALLICHE

Spazzole per smerigliatrici angolari	<b>114</b>
Spazzole con perno	<b>117</b>
Spazzole circolari per macchine da banco	<b>120</b>
Spazzole per applicazioni manuali	<b>121</b>
Spazzole per tubi uso manuale	<b>123</b>
Spazzole per tubi con filettatura	<b>124</b>

PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI



FRESE AL CARBURO E  
SPAZZOLE METALLICHE




# SPAZZOLE

## PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI



- Per spazzolare i giunti saldati e spigoli vivi
- Rimozione ruggine e levigatura di acciai non legati
- Con filo in acciaio INOX per pulire e levigare cromo-nichel, acciaio e acciaio inossidabile

### SPAZZOLE CIRCOLARI (WHB) ACCIAIO RITORTO



DIA FILO (mm)	DxB L (mm)	FORO A (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
<b>ACCIAIO</b>					
0,35	115 x 11 T23	22,2	1	07660739555	<b>10,38</b>
	125 x 13 T28	22,2	1	07660739556	<b>11,91</b>
	115 x 11 T23	M14	1	07660739559	<b>12,57</b>
	125 x 13 T28	M14	1	07660739557	<b>14,78</b>
0,50	115 x 11 T23	22,2	1	07660739566	<b>10,17</b>
	125 x 13 T28	22,2	1	07660739567	<b>10,83</b>
	150 x 13 T34	22,2	1	07660739569	<b>14,98</b>
	115 x 11 T23	M14	1	07660739565	<b>11,03</b>
	125 x 13 T28	M14	1	07660739568	<b>13,44</b>
	178 x 15 T35	22,2	1	07660739570	<b>19,82</b>
<b>ACCIAIO INOSSIDABILE</b>					
0,50	115 x 11 T23	22,2	1	07660739580	<b>15,90</b>
	125 x 13 T28	22,2	1	66261071591	<b>18,95</b>
	178 x 15 T35	22,2	1	07660739583	<b>57,25</b>

## SPAZZOLE A TAZZA (CPB) ACCIAIO RITORTO




DIA FILO (mm)	D L (mm)	FORO A (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
<b>ACCIAIO</b>					
0,35	65 T20	M10	1	07660707289	<b>9,92</b>
	65 T20	M14	1	07660739507	<b>9,04</b>
	80 T25	M14	1	07660739508	<b>23,21</b>
	100 T25	M14	1	07660739510	<b>23,61</b>
0,50	65 T20	M14	1	07660739517	<b>8,84</b>
	80 T25	M14	1	07660739518	<b>20,14</b>
	100 T25	M14	1	07660739520	<b>25,05</b>
	120 T25	M14	1	07660739522	<b>30,46</b>
0,80	80 T25	M14	1	07660739524	<b>18,54</b>
	100 T25	M14	1	07660739526	<b>24,70</b>
<b>ACCIAIO INOSSIDABILE</b>					
0,50	65 T20	M14	1	07660739530	<b>18,51</b>
	80 T25	M14	1	07660739531	<b>35,27</b>
	100 T25	M14	1	07660739532	<b>46,10</b>



- Eccellente per la pulizia pesante e finitura di grandi superfici
- Estremamente adatto per la rimozione di vernice, ruggine e ossidazione

## SPAZZOLE A TAZZA (CPB) ACCIAIO ONDULATO



DIA FILO (mm)	D L (mm)	FORO A (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
<b>ACCIAIO</b>					
0,35	60 T16	M14	1	07660739541	<b>6,38</b>
	75 T20	M14	1	66261175457	<b>7,93</b>
	80 T25	M14	1	66261175417	<b>9,25</b>
	100 T30	M14	1	07660739544	<b>15,76</b>
	125 T35	M14	1	66261175421	<b>16,31</b>
0,50	80 T25	M14	1	07660739550	<b>10,57</b>
<b>ACCIAIO INOSSIDABILE</b>					
0,35	60 T16	M14	1	07660739552	<b>11,91</b>
	80 T25	M14	1	07660739553	<b>17,23</b>



- Per lavori di pulizia e finitura di grandi superfici
- Facile da usare grazie alle setole flessibili
- Scegliere un filo di diametro più piccolo per una pulizia più leggera, filo più spesso per applicazioni più aggressive




# SPAZZOLE

PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI



- Per aree difficili da raggiungere come giunti a T
- Per la rimozione aggressiva di ruggine, corrosione, pittura e primer

## SPAZZOLE CIRCOLARI CONICHE (BEB) ACCIAIO RITORTO




DIA FILO (mm)	DxB L (mm)	FORO A (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
<b>ACCIAIO</b>					
0,50	100 x 12 T20	M14	1	07660739564	<b>9,04</b>
	115 x 15 T27,5	M14	1	07660739572	<b>15,32</b>
<b>ACCIAIO INOSSIDABILE</b>					
0,50	100 x 12 T20	M14	1	07660739560	<b>14,98</b>
	115 x 15 T27,5	M14	1	07660739561	<b>15,90</b>



- Forma smussata appositamente progettata per aree difficili da raggiungere come bordi e giunti a T
- Per rimuovere la ruggine leggera, corrosione, pittura e primer

## SPAZZOLE CIRCOLARI CONICHE (BEB) ACCIAIO ONDULATO




DIA FILO (mm)	DxB L (mm)	FORO A (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
<b>ACCIAIO</b>					
0,30	100 x 12 T20	M14	1	07660739361	<b>9,25</b>
	115 x 15 T20	M14	1	07660739362	<b>12,77</b>



# SPAZZOLE CON PERNO

FRESE AL CARBURO E  
SPAZZOLE METALLICHE

## SPAZZOLE CIRCOLARI (WHB) ACCIAIO RITORTO



DIA FILO (mm)	DxB L (mm)	PERNO (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
0,35	70 x 15 T15	6	12	07660739299	<b>8,94</b>



- Ideale per spazzolare spigoli e angoli
- Per la rimozione aggressiva di ruggine, corrosione, pittura e primer


# SPAZZOLE

## CON PERNO




- Ideale per spazzolatura di bordi e angoli
- Per rimuovere leggeri strati di ruggine, corrosione, pittura e primer
- Scegliere un filo più spesso per ottenere una spazzolatura più aggressiva; un filo più sottile per una spazzolatura più morbida

### SPAZZOLE CIRCOLARI (WHB) ACCIAIO ONDULATO



DIA FILO (mm)	DxB L (mm)	PERNO (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
<b>ACCIAIO</b>					
0,20	20 x 4 T3	6	10	07660739284	<b>4,65</b>
	30 x 6 T6,5	6	10	07660739296	<b>3,11</b>
	30 x 9 T6,5	6	10	07660739285	<b>3,76</b>
	40 x 9 T9	6	10	07660739286	<b>3,79</b>
	40 x 14 T9	6	10	07660739287	<b>5,07</b>
	50 x 10 T12,5	6	10	07660739288	<b>4,39</b>
	50 x 15 T12,5	6	10	07660739289	<b>5,73</b>
	60 x 10 T17,5	6	10	07660739290	<b>4,85</b>
	70 x 10 T19	6	10	07660739292	<b>5,97</b>
	70 x 15 T19	6	10	07660739293	<b>7,27</b>
	80 x 20 T19	6	10	07660739294	<b>8,84</b>
	0,30	50 x 10 T12,5	6	10	07660739301
50 x 15 T12,5		6	10	07660739302	<b>5,75</b>
60 x 10 T17,5		6	10	07660739303	<b>4,85</b>
60 x 15 T17,5		6	10	07660739304	<b>7,98</b>
60 x 20 T17,5		6	10	07660739308	<b>9,04</b>
70 x 10 T19		6	10	07660739305	<b>5,80</b>
70 x 15 T19		6	10	07660739306	<b>8,38</b>
80 x 20 T19		6	10	07660739307	<b>8,19</b>
<b>ACCIAIO INOSSIDABILE</b>					
0,20	30 x 9 T6,5	6	10	07660739312	<b>5,53</b>
	40 x 9 T9	6	10	07660739313	<b>5,97</b>
	40 x 14 T9	6	10	07660739314	<b>8,84</b>
	50 x 10 T12,5	6	10	07660739315	<b>7,52</b>
	50 x 15 T12,5	6	10	07660739316	<b>8,38</b>
	60 x 10 T17,5	6	10	07660739317	<b>8,59</b>
	70 x 10 T19	6	10	07660739319	<b>10,37</b>
	70 x 15 T19	6	10	07660739320	<b>14,78</b>
0,30	60 x 10 T17,5	6	10	07660739324	<b>8,84</b>
	70 x 10 T19	6	10	07660739326	<b>9,92</b>
	70 x 15 T19	6	10	07660739327	<b>13,04</b>
	80 x 20 T19	6	10	07660739328	<b>17,43</b>
<b>OTTONE</b>					
0,20	40 x 9 T9	6	10	07660739330	<b>7,93</b>
	50 x 15 T12,5	6	10	07660739331	<b>11,45</b>
	70 x 15 T19	6	10	07660739333	<b>15,22</b>

## SPAZZOLE A PENNELLO (ENB) ACCIAIO RITORTO




DIA FILO (mm)	DxBxA L (mm)	PERNO (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
<b>ACCIAIO</b>					
0,35	19 x 68 T28	6	12	07660739356	<b>11,26</b>
	22 x 68 T28	6	12	07660739357	<b>16,55</b>
0,50	28 x 68 T28	6	12	07660739358	<b>18,54</b>



- Progettati per pulizia pesante e sbavatura in aree difficili da raggiungere, come tubi e diametri interni
- Questi pennelli ad una certa velocità si dilatano risultando ideali per lavorazioni dentro i tubi

## SPAZZOLE A PENNELLO (ENB) ACCIAIO ONDULATO



DIA FILO (mm)	DxBxA L (mm)	PERNO (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
<b>ACCIAIO</b>					
0,30	12 x 60 T20	6	12	07660739343	<b>3,54</b>
	17 x 65 T22	6	12	07660739344	<b>3,76</b>
	24 x 68 T25	6	12	07660739263	<b>5,97</b>
	30 x 68 T25	6	12	07660739345	<b>6,88</b>
<b>ACCIAIO INOSSIDABILE</b>					
0,30	12 x 60 T20	6	12	07660739346	<b>3,98</b>
	17 x 65 T22	6	12	07660739347	<b>6,19</b>
	24 x 68 T25	6	12	07660739348	<b>7,48</b>
	30 x 68 T25	6	12	07660739349	<b>11,72</b>



- Progettati per pulizia leggera e morbida in aree difficili da raggiungere, come tubi e diametri interni
- Questi pennelli ad una certa velocità si dilatano risultando ideali per lavorazioni dentro i tubi

FRESE AL CARBURO E SPAZZOLE METALLICHE






# SPAZZOLE CIRCOLARI

## PER MACCHINE DA BANCO

### SPAZZOLE CIRCOLARI (WHB) ACCIAIO ONDULATO



- Per rimuovere corrosione, ruggine, vernici indurite e residui di adesivo. Il filo conico C rimuove la ruggine leggera, corrosione, pittura e primer
- Scegliere un filo piccolo per ottenere una spazzolatura più morbida; un filo più spesso per una spazzolatura più decisa e aggressiva


DIA FILO (mm)	DxBxR L (mm)	FORO A (mm)	# RANGHI (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
<b>ACCIAIO</b>						
0,30	100 x 11 x 20 T22	12	1R	1	07660739390	<b>21,73</b>
	125 x 11 x 20 T34	12	1R	1	07660739391	<b>21,84</b>
	150 x 13 x 32 T34	12	1R	1	07660739374	<b>25,15</b>
	100 x 20 x 30 T24	20	2R	1	07660739397	<b>29,34</b>
	100 x 28 x 30 T24	20	3R	1	07660739371	<b>37,05</b>
	125 x 24 x 30 T36	20	2R	1	07660739398	<b>30,00</b>
	150 x 18 x 51 T27	32	2R	1	07660739399	<b>18,54</b>
	150 x 29 x 51 T27	32	2R	1	07660739376	<b>21,17</b>
	180 x 22 x 51 T42	32	2R	1	66261175466	<b>39,92</b>
	180 x 28 x 51 T42	32	2R	1	07660739377	<b>40,05</b>
	200 x 26 x 80 T40	32	2R	1	07660739400	<b>32,87</b>
	200 x 36 x 80 T40	32	2R	1	07660739401	<b>67,47</b>
	250 x 32 x 100 T50	50,8	3R	1	07660739402	<b>43,65</b>
	300 x 32 x 100 T60	50,8	2R	1	07660739382	<b>95,48</b>
0,50	150 x 29 x 51 T27	32	2R	1	07660739404	<b>42,11</b>
	180 x 28 x 51 T42	32	2R	1	07660739405	<b>44,77</b>
	200 x 26 x 80 T40	32	2R	1	07660739406	<b>34,26</b>
	250 x 38 x 100 T50	50,8	3R	1	07660739407	<b>70,39</b>
<b>ACCIAIO INOSSIDABILE</b>						
0,30	125 x 24 x 30 T36	20	2R	1	07660739410	<b>44,99</b>
	150 x 18 x 51 T27	32	2R	1	07660739411	<b>44,64</b>
	180 x 28 x 51 T42	32	2R	1	07660739409	<b>77,18</b>
	200 x 26 x 80 T40	32	2R	1	07660739414	<b>65,18</b>



# SPAZZOLE

## PER APPLICAZIONI MANUALI

### SPAZZOLE MANUALI (HCB) IMPUGNATURA IN LEGNO




DIA FILO (mm)	L1xL2xL (mm)	# RANGHI	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
<b>ACCIAIO</b>					
0,20	200 x 18 x 45	3 x 6R	24	07660739217	<b>3,07</b>
0,30	195 x 26 x 50	5 x 8R	24	07660739218	<b>2,82</b>



- Per operazioni di precisione

### SPAZZOLE MANUALI (HCB) IMPUGNATURA IN LEGNO



DIA FILO (mm)	L1xL2xL (mm)	# RANGHI	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
<b>ACCIAIO</b>					
<b>FILO DRITTO</b>					
0,30	290 x 140 x 25	2R	12	07660739477	<b>2,19</b>
	290 x 140 x 25	3R	12	07660739478	<b>2,28</b>
	290 x 140 x 25	4R	12	07660739479	<b>2,46</b>
	290 x 140 x 25	5R	12	07660739480	<b>2,73</b>
<b>ACCIAIO INOSSIDABILE</b>					
<b>FILO DRITTO</b>					
0,30	290 x 140 x 25	2R	12	07660739485	<b>4,57</b>
	290 x 140 x 25	3R	12	07660739486	<b>5,06</b>
	290 x 140 x 25	4R	12	07660739487	<b>5,32</b>
	290 x 140 x 25	5R	12	07660739488	<b>7,75</b>
<b>FILO ONDULATO</b>					
0,30	290 x 140 x 25	2R	12	07660739489	<b>5,09</b>
	290 x 140 x 25	3R	12	07660739490	<b>5,40</b>
<b>OTTONE</b>					
<b>FILO ONDULATO</b>					
0,30	290 x 140 x 25	2R	12	07660739494	<b>4,83</b>
	290 x 140 x 25	3R	12	07660739495	<b>5,50</b>
	290 x 140 x 25	4R	12	07660739496	<b>6,22</b>



- Per pulizia di aree difficili da raggiungere o piccoli particolari

FRESE AL CARBURO E SPAZZOLE METALLICHE


# SPAZZOLE

PER APPLICAZIONI MANUALI



- Per pulizia di aree difficili da raggiungere o piccoli particolari
- Il manico in plastica migliora la presa e il comfort

## SPAZZOLE MANUALI (HCB) IMPUGNATURA IN PLASTICA



DIA FILO (mm)	L1xL2xL (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
<b>ACCIAIO</b>				
<b>FILO ONDULATO</b>				
0,30	265 x 140 x 25	6	07660739482	<b>3,08</b>
<b>ACCIAIO INOSSIDABILE</b>				
<b>FILO ONDULATO</b>				
0,30	265 x 140 x 25	6	07660739483	<b>3,33</b>




- Per pulizia di aree difficili da raggiungere o piccoli particolari
- Il manico in plastica migliora la presa e il comfort

DIA FILO (mm)	L1xL2xL (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
<b>ACCIAIO OTTONATO</b>				
<b>FILO ONDULATO</b>				
0,30	265 x 140 x 25	6	07660739484	<b>4,41</b>



- Per lavorazioni su grandi superfici

## SPAZZOLE MANUALI (SPB) DORSO IN LEGNO




BxD L (mm)	# RANGHI	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
<b>ACCIAIO RITORTO</b>				
210 x 65 T30	6 x 17	1	07660739215	<b>17,43</b>
300 x 60 T75	6 x 20	1	07660739213	<b>36,39</b>



# SPAZZOLE PER TUBI


## USO MANUALE

### SPAZZOLE PER TUBI USO MANUALE



DIA FILO (mm)	DxLxL1 (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
<b>FILO ONDULATO</b>				
<b>ACCIAIO</b>				
0,10	6 x 100 x 300	20	07660739442	<b>7,27</b>
	10 x 100 x 300	20	07660739449	<b>7,34</b>
	12 x 100 x 300	20	07660739450	<b>7,42</b>
	15 x 100 x 300	20	07660739451	<b>7,49</b>
	18 x 100 x 300	20	07660739454	<b>7,57</b>
0,20	20 x 100 x 300	20	07660739452	<b>7,65</b>
	25 x 100 x 300	20	07660739453	<b>7,73</b>
<b>OTTONE</b>				
0,10	10 x 100 x 300	20	07660739457	<b>7,90</b>
	15 x 100 x 300	20	07660739459	<b>8,06</b>
	18 x 100 x 300	20	07660739462	<b>8,13</b>
0,20	20 x 100 x 300	20	07660739460	<b>8,22</b>
	25 x 100 x 300	20	07660739461	<b>8,29</b>
<b>FILO IN NYLON</b>				
0,20	6 x 100 x 300	20	07660739463	<b>4,85</b>
	8 x 100 x 300	20	07660739464*	<b>4,90</b>
	10 x 100 x 300	20	07660739465*	<b>4,94</b>
	12 x 100 x 300	20	07660739466*	<b>4,99</b>
	15 x 100 x 300	20	07660739467	<b>5,05</b>
0,25	18 x 100 x 300	20	07660739470*	<b>5,09</b>
	20 x 100 x 300	20	07660739468	<b>5,14</b>
	25 x 100 x 300	20	07660739469	<b>5,19</b>

\* Disponibile su fabbricazione




- Progettata per la pulizia interna dei tubi
- L'albero in metallo flessibile consente di arrivare negli angoli e seguire le curve

FRESE AL CARBURO E SPAZZOLE METALLICHE




## SPAZZOLE PER TUBI CON FILETTATURA



- Progettata per la rimozione di ruggine interna di tubi e caldaie
- L'albero in metallo flessibile consente di arrivare negli angoli e seguire le curve
- Con gambo da 6mm o fissaggio a vite (M6, 1/2" BSW)

### SPAZZOLE PER TUBI CON FILETTATURA



DIA FILO (mm)	DxLxL1 (mm)	PERNO / W/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
<b>FILO ONDULATO</b>					
<b>ACCIAIO</b>					
0,25	16 x 90 x 140	M6	10	78072755658	<b>10,30</b>
	20 x 90 x 140	M6	10	78072755659	<b>10,30</b>
0,40	25 x 120 x 190	M6	10	78072755660	<b>11,49</b>
	25 x 120 x 190	1/2"BSW	10	78072755661	<b>8,58</b>
	30 x 120 x 190	1/2"BSW	10	78072755662	<b>8,58</b>
	40 x 120 x 190	1/2"BSW	10	78072755663	<b>9,28</b>
	45 x 120 x 190	1/2"BSW	10	78072755664	<b>9,78</b>
	50 x 120 x 190	1/2"BSW	10	78072755666	<b>10,29</b>
	80 x 120 x 190	1/2"BSW	10	78072755669	<b>12,48</b>
<b>ALBERO LUNGO PER SPAZZOLE CON GAMBO</b>					
-	1000	M6	1	07660739474	<b>13,91</b>

## DISCHI DIAMANTATI

Dischi per cemento e cemento armato	126
Dischi per uso generale e granito	128
Dischi per ceramica e piastrelle	130
Platorelli diamantati per smussatura superfici	132
Dischi per asfalto e materiali abrasivi	134

PER SMERIGLIATRICI E MACCHINE DA EDILIZIA





## DISCHI DIAMANTATI PER CEMENTO E CEMENTO ARMATO

### IL DISCO DIAMANTATO SILENZIATO

#### MEGA-LINE SILENT MAXX

- Disco diamantato brevettato che offre una riduzione del rumore fino a 13 volte rispetto ad un disco diamantato convenzionale
- Eccellenti prestazioni di taglio su calcestruzzo, cemento armato e materiali duri
- Segmenti iHD™ saldati al laser
- Vibrazioni ridotte durante l'uso per performance di taglio elevate e maggior comfort
- Altezza segmento fino a 17 mm (ø230 mm) per una durata prolungata del disco

**SCOPRI DI PIÙ**  
[www.flexovit.com](http://www.flexovit.com)



MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO						
	230	22,23	17/2,8	1	70184601169	<b>280,48</b>
	300	20	15/3,1	1	70184693700	<b>502,57</b>
	350	25,4	15/3,1	1	70184693701	<b>518,90</b>



**LASER iHD**

DISCHI DIAMANTATI



### INDUSTRIAL LINE SILENT

- 3 volte più silenzioso rispetto ai dischi standard
- Vibrazioni ridotte durante il lavoro per migliorare comfort e taglio
- Segmenti saldati laser altezza 12mm per una lunga durata

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	230	22,23	12/2,6	1	70184603113	<b>172,11</b>

## MEGA-LINE LASER MP




- Ottime prestazioni di taglio su calcestruzzo, cemento armato e materiali da costruzione
- Piccole forature sull'anima (dai diametri 230mm) consentono una ventilazione maggiore e di conseguenza un taglio migliore
- Settori saldati laser per maggior resistenza e massima sicurezza

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	125	22,23	12/2,2	1	70184628402	<b>56,57</b>
	230	22,23	12/2,5	1	70184623440	<b>112,06</b>
	300	20	10/2,8	1	70184623441	<b>272,25</b>
	300	25,4	10/2,8	1	70184623472	<b>326,71</b>
	350	25,4	10/3	1	70184623442	<b>343,03</b>



UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO



**LASER**

## INDUSTRIAL LINE TP BETON




- Per calcestruzzo, cemento armato e materiali da costruzione
- Le ampie asole migliorano lo scaricamento dei residui di materiale rendendo perciò questo disco ideale per uso su materiali morbidi come pietra calcarea e arenaria
- Settori saldati laser sull'anima per una maggiore resistenza e massima sicurezza

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	300	20	12/2,8	1	70184647250	<b>190,57</b>
	300	25,4	12/2,8	1	70184647252	<b>190,57</b>
	350	25,4	12/3	1	70184647253	<b>209,63</b>
	400	25,4	12/3,2	1	70184694601	<b>230,61</b>



UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO



**LASER**

## UN UNICO DISCO PER TUTTI I MATERIALI

### INDUSTRIAL LINE DUCTIL



Il nuovo DUCTIL rappresenta la soluzione unica per applicazioni a secco su tutti i materiali. Progettato con uno strato di diamante elettrodeposto consente un taglio rapido e sicuro su un'ampia gamma di materiali come ferro, ghisa duttile, plastiche, composti rinforzati con fibra di vetro, legno e materiali da costruzione in genere. Questa caratteristica costruzione permette al diamante di essere in continuo contatto con l'area di lavorazione, offrendo quindi un taglio preciso, rapido e versatile, con una durata ed una costanza di taglio molto più elevate rispetto ai dischi abrasivi tradizionali e un taglio molto più preciso e pulito sui materiali esotici rispetto ad un disco diamantato universale tradizionale.

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	125	22,23	3/2,5	1	70184602031	<b>58,45</b>
	230	22,23	8/3,1	1	70184647090	<b>119,56</b>
	300	20	8/3,1	1	70184602462	<b>133,48</b>

UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO



DISCHI  
DIAMANTATI



## DISCHI DIAMANTATI PER USO GENERALE E GRANITO

UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO

### MEGA-LINE TURBO PLUS



- Corona continua zigrinata per un taglio regolare e veloce
- Particolarmente indicato per taglio di tegole, pietre naturali e materiali duri
- Il centro in acciaio rinforzato contribuisce a garantire un taglio dritto e preciso

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	125	22,23	12/2,1	1	70184623437	<b>68,77</b>
	230	22,23	12/2,8	1	70184623438	<b>137,56</b>

UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO

### INDUSTRIAL LINE TURBO GRANIT



- Corona continua zigrinata
- Con inserti di rinforzo sulla corona per ridurre l'usura durante il taglio di materiali duri
- Indicato per il taglio di tegole e pietre naturali

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	115	22,23	9/2,2	1	70184623406	<b>53,68</b>
	230	22,23	9/2,6	1	70184623408	<b>153,01</b>

UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO

### SPEEDOFLEX TURBO



- Corona continua zigrinata
- Ideale per taglio di materiali da costruzione duri, tegole e pietra


MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	115	22,23	10/2	1	70184623377	<b>31,28</b>
	125	22,23	10/2	1	70184623378	<b>44,28</b>
	230	22,23	10/2,5	1	70184623380	<b>93,74</b>

## INDUSTRIAL LINE SILENT



- Riduzione del rumore fino a 8 volte rispetto ad un disco convenzionale
- Lama di linea
- Vibrazioni ridotte
- Segmenti da 12 mm garanzia di lunga durata
- Ottime prestazioni di taglio su tutti i tipi di materiali da costruzione

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	350	25,4	12/3,1	1	70184603114	307,28



## INDUSTRIAL LINE LASER TURBO GRANIT



- Corona a settori turbo
- Elevata velocità di taglio
- Attrito ridotto durante la lavorazione
- Settori saldati laser da 12mm (125mm) e da 15mm (230mm)
- Indicato per granito, pietre dure, tegole e mattoni, cordoli e tubi in cemento

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	230	22,23	15/2,6	1	70184626160	117,21




## INDUSTRIAL LINE LASER GP



- Taglio di buona qualità su tutti i materiali da costruzione
- Segmenti saldati laser da 10mm

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	115	22,23	10/2,2	1	70184626410	52,35
	125	22,23	10/2,2	1	70184626411	57,60
	150	22,23	10/2,2	1	70184626412	92,14
	180	22,23	10/2,5	1	70184626413	96,76
	230	22,23	10/2,5	1	70184626414	130,91



## SPEEDOFLEX UNI



- Corona a settori
- Per materiali da costruzione in genere

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	115	22,23	10/1,6	1	70184623382	27,90
	125	22,23	10/1,6	1	70184623383	32,89
	150	22,23	10/2	1	70184623384	49,32
	180	22,23	10/2	1	70184623385	60,81
	230	22,23	10/2,3	1	70184623386	72,35





## DISCHI DIAMANTATI PER **CERAMICA E PIASTRELLE**

### DISCHI DIAMANTATI

# DISCO DIAMANTATO CON CORONA CONTINUA ZIGRINATA

## MEGA-LINE THIN CUT PLUS



- Corona continua zigrinata super sottile per un taglio veloce e preciso su gres porcellanato, ceramica, marmo, terracotta, granito e tegole
- Flangia rinforzata per maggior resistenza ad un uso intenso
- La scelta migliore per il taglio di materiali duri
- Corona altezza 10mm

**UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO**



MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	115	22,23	10/1,4	1	70184623444	<b>72,45</b>
	125	22,23	10/1,4	1	70184623445	<b>79,70</b>



## INDUSTRIAL LINE THIN CUT



- Corona continua zigrinata
- Taglio di buona qualità su ceramica, piastrelle, arenaria e marmo

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	115	22,23	8/1,7	1	70184623420	33,83
	125	22,23	8/1,7	1	70184623421	49,76



UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO



## INDUSTRIAL LINE



- Corona continua liscia
- Buon taglio su ceramica media durezza e piastrelle

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	115	22,23	5/1,6	1	70184623413	22,35
	125	22,23	5/1,6	1	70184623414	38,29
	180	30/25,4	7/2	1	70184623416	71,48
	200	30/25,4	5/2,3	1	70184623417	88,91



UTILIZZO AD UMIDO SU TAGLIAPIASTRELLE



## SPEEDOFLEX



- Corona continua liscia
- Taglio piastrelle

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	115	22,23	5/1,7	1	70184623390	17,80
	125	22,23	5/1,7	1	70184623391	35,54



UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO





## PLATORELLI DIAMANTATI PER SMUSSATURA SUPERFICI


### NUOVE MOLE DIAMANTATE CG-Z

#### INDUSTRIAL LINE CG-Z



- Mola diamantata con segmenti a doppia corona per una rimozione rapida e pulita del materiale
- Ideale per la rimozione di cemento e pietre naturali
- Prodotto utilizzando la tecnologia iHD™ che assicura una densità uniforme di diamanti
- Taglio veloce e lunga durata

UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO



MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	125	22,23	-	1	70184694211	189,67
	180	22,23	-	1	70184602680	327,76



## INDUSTRIAL LINE MR



- Mola a tazza con corona a settori a doppio anello per rimozione veloce su materiali da costruzione in genere

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	100	22,23/16	-	1	70184622076	171,95
	125	22,23/16	-	1	70184622077	204,32



UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO



## INDUSTRIAL LINE CG TURBO



- Geometria a settori turbo
- Finitura eccellente
- Rimozione veloce di materiale

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	125	22,23/16	-	1	70184630633	174,50
	180	22,23/16	-	1	70184630715	303,48



UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO



## INDUSTRIAL LINE PRO SURF



- Progettato sia per tagliare utilizzando la periferia/orlo e levigare usando la faccia
- Inserti di diamantate elettrodepositato
- Ideale per l'utilizzo su marmo, granito, pietra naturale, plastica, resine e ferro duttile

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	125	M14	-	1	70184644107	256,09



UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO



## INDUSTRIAL LINE CUT'N GRIND



- Speciale conformazione progettato per il taglio e lo sbavo
- Attacco a vite M14
- La particolare superficie permette una rimozione veloce su materiali da costruzione, calcestruzzo, piastrelle e pietra naturale

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	125	M14	-	1	70184645222	168,63



UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO





## DISCHI DIAMANTATI PER ASFALTO E MATERIALI ABRASIVI

UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO

### INDUSTRIAL LINE TP ASPHALT



- Segmenti inclinati per favorire il taglio del materiale a protezione dell'anima in acciaio
- Segmenti saldati laser per una maggiore resistenza e massima sicurezza
- Indicatore di profondità ben visibile sull'anima che segnala inoltre il verso di rotazione

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	300	25,4/20	10/2,8	1	70184647254	<b>296,01</b>
	350	25,4	10/3,2	1	70184647255	<b>312,46</b>
	400	25,4	10/3,2	1	70184694603	<b>345,74</b>
	450	25,4	10/3,2	1	70184694604	<b>399,02</b>

UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO

### INDUSTRIAL LINE TP MIXTE



- Un vero disco multiuso
- Può essere usato su più macchine per il taglio di materiali diversi dal cemento all'asfalto
- Indicatore di profondità chiaro e visibile sull'anima in acciaio
- Segmenti saldati laser per maggior resistenza e massima sicurezza

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	230	22,23	10/2,5	1	70184602129	<b>238,93</b>
	300	25,4/20	12/2,8	1	70184647256	<b>325,59</b>
	350	20	12/3	1	70184694653	<b>343,70</b>
	350	25,4	12/3	1	70184647257	<b>343,70</b>
	400	25,4	12/3,2	1	70184603215	<b>380,32</b>

### QUICKFIX


- Regolatori per fori dischi diamantati disponibili in due tipi.  
Il primo per un disco con foro 25,4mm e 22,23 per essere montati su macchine con albero da 20mm.  
Il secondo per dischi con foro 25,4 mm per essere montati su macchine con albero 22,23 mm.

MACCHINA	FORO DEL DISCO (mm)	ALBERO DELLA MACCHINA (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	25,4/22,23	20	1	70184624549	su richiesta
	25,4	22,23	1	70184624550	su richiesta

## ABRASIVI RIGIDI


PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI

Conoscere il prodotto	136
Mole per rettifica di precisione	138
Mole con gambo	141
Mole piane e a tazza per fonderia	144
Troncatori organici da taglio	145



# CONOSCERE IL PRODOTTO

## INFORMAZIONI TECNICHE



## MOLA STANDARD E FORME DEI BORDI



## BUSSOLE IN PLASTICA PER RIDUZIONE FORI

Le seguenti bussole in plastica per riduzione fori sono disponibili su richiesta.

SPECIFICA (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
20 x 10	1	7660717524	su richiesta
20 x 12	1	7660717525	su richiesta
20 x 12,7	1	7660717526	su richiesta
20 x 13	1	7660717527	su richiesta
20 x 14	1	7660717528	su richiesta
20 x 15	1	7660717529	su richiesta
20 x 16	1	7660717530	su richiesta

SPECIFICA (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
20 x 17	1	7660717531	su richiesta
20 x 18	1	7660717532	su richiesta
25 x 20	1	7660717535	su richiesta
32 x 15,88	1	7660717536	su richiesta
32 x 20	1	7660717538	su richiesta
32 x 25	1	7660717540	su richiesta
32 x 25,4	1	7660717541	su richiesta

### 73A



Formula con abrasivo ceramico, caratterizzato da una struttura microcristallina in grado di autoravvivarsi per una durata maggiore della mola ed eccellente capacità di taglio. Utilizzato per la rettifica di acciai duri e per operazioni in cui è richiesta un'elevata asportazione di materiale.



### C, GC



Formula con abrasivo al carburo di silicio, duro e tagliente. Adatto per applicazioni di rettifica e affilatura su materiali non ferrosi, carburi metallici. Esistono due varietà di carburo di silicio: il carburo di silicio nero è generalmente utilizzato per operazioni di sgrossatura in grana grossa e in mole a legante resinoido, mentre il carburo di silicio verde è preferibile per applicazioni generiche da banco su materiali non ferrosi ed utensili in carburo.



### A




Si tratta di una forma particolarmente dura di ossido di alluminio, determinata dalla presenza del 3% di ossido di titanio nell'abrasivo. L'abrasivo, cotto a bassa temperatura, conserva il suo colore marrone naturale. La cottura ad alta temperatura provoca un'ulteriore ossidazione dell'ossido di titanio che cambia il normale colore marrone in grigio-blu. Grazie alla sua tenacità è adatto per la rettifica, affilatura e sbavatura di acciai dolci.



### 48A



Formula con abrasivo all'ossido di alluminio semi-friabile. Offre un'ottima qualità di taglio data la sua forma appuntita. Grazie alla sua versatilità e semifriabilità può essere impiegato nella rettifica di parti in acciaio sia duro che dolce, specialmente in operazioni in tondo esterno e senza centro. Molto versatile e adatto a tutti gli acciai.



### WA



Formula con abrasivo all'ossido di alluminio bianco (puro al 99,8%): è l'ossido di alluminio più friabile e ad azione di taglio fredda. Questo abrasivo viene fornito in una vasta gamma di applicazioni ed è ideale per essere impiegato con acciai e leghe dure e sensibili al calore.





# MOLE

## PER RETTIFICA DI PRECISIONE

FORMA 01  FORMA 05  FORMA 07 

### GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

Altamente raccomandato ●  
Raccomandato ○

### COLORE ABRASIVO

WA C  
48A GC  
A 73A

DIA (mm)	FORMA	INCAVO	MATERIALI							SPECIFICA	MOS (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €		
			Utensili	Affilatura seghe	Mole da banco	Acciai alto legati & HSS	Acciai teneri	Inox	Metalli non ferrosi						Ghisa	
90 x 40 x 22,23	01		○	○			○	○			C 16 RVK	35	5	66243548878	39,54	
125 x 20 x 32	01		○			●	○				WA 60 KVL	35	2	69936648512	28,87	
150 x 6 x 32	01		○			●	○				WA 80 KVL	35	2	69936648525	30,76	
150 x 20 x 32	01		○	○				○	○		GC 60 JVK	35	2	69936676914	38,93	
	01		○	○				○	○		GC 80 JVK	35	2	69936676915	38,93	
	01		○	○				○	○		GC 120 JVK	35	2	69936676917	38,93	
	01			○		○					A 36 MVM	35	2	69936676891	28,47	
	01			○		○					A 46 MVM	35	2	69936676892	28,47	
	01			○		○					A 60 MVM	35	2	66243578437	28,47	
	01		○			●	○				WA 60 KVL	35	2	69936676902	33,04	
	01		○			●	○				WA 80 KVL	35	2	69936648540	33,04	
	01		○			○		●			73A 46 IVL	35	2	69936648619	98,18	
	150 x 25 x 32	01		○	○				○	○		GC 80 KVK	35	2	69936648843	41,39
		01			○		○					A 60 MVM	35	2	66243578527	43,16
01			○			●	○				WA 60 KVL	35	2	69936648543	33,99	
150 x 40 x 15	05	EU 70 x 20	○			●	○				WA 100 JVL	35	1	66243538686	70,35	
150 x 40 x 32	05	EU 80 x 20	○			●	○				WA 80 KVL	33	1	66243538695	56,97	
180 x 25 x 32	01		○			●	○				WA 60 KVL	35	2	69936648549	39,12	
200 x 20 x 32	01		○	○				○	○		GC 80 JVL	35	2	66243578534	51,08	
	01		○	○				○	○		GC 120 JVK	35	2	69936696265	51,08	
				○		○					A 46 MVM	35	2	66243578533	39,19	
	01			○		○					A 60 MVM	35	2	66243578536	39,19	

**GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO**

 Altamente raccomandato ●  
 Raccomandato ○

 Utensili  
 Affilatura seghe  
 Mole da banco  
 Acciai alto legati & HSS  
 Acciai teneri  
 Inox  
 Metalli non ferrosi  
 Ghisa

**COLORE ABRASIVO**

 WA  
 48A  
 A  
 C  
 GC  
 73A

DIA (mm)	FORMA	INCAVO	SBAVATURA & AFFILATURA		MATERIALI					SPECIFICA	MOS (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €	
200 x 25 x 20	01		○	○				○	○	GC 80 JVK	35	2	66243545525	60,55	
	01			○				○		A 36 MVM	35	2	66243545527	43,16	
	01		○				●	○		WA 60 KVL	35	2	66243545528	45,00	
200 x 25 x 32	01		○	○				○	○	GC 60 JVK	35	2	69936676919	52,02	
	01		○	○				○	○	GC 80 JVK	35	2	69936676920	52,02	
	01		○	○				○	○	GC 120 JVL	35	2	66243578537	52,02	
	01			○			○			A 30 OVM	35	2	69936648672	46,96	
	01			○			○			A 60 KVM	35	2	69936648563	34,44	
	01			○			○			A 46 LVM	35	1	69936676899	34,55	
	01		○				●	○		WA 60 MVL	35	2	69936676912	40,41	
200 x 25 x 50,8	01		○				●	○	WA 60 KVL	35	2	66243528422	57,45		
200 x 32 x 32	01		○	○				○	○	GC 80 JVK	35	2	66243578551	58,27	
	01			○			○			A36 MVM	35	2	66243578555	44,96	
	01			○			○			A 60 MVM	35	2	66243578554	37,06	
	01		○				●	○		WA 60 KVL	35	2	69936648569	48,06	
	01		○				●	○		WA 80 KVL	35	2	66243578552	48,06	
200 x 32 x 51	01		○	○				○	○	GC 80 JVK	35	2	66243578557	56,00	
250 x 25 x 31,75	01			○		○			A 46 MVM	35	2	66243528401	58,80		
250 x 25 x 32	01			○		○			A 60 MVM	35	1	66243578559	64,15		
250 x 25 x 50,8	01		○				●	○		WA 60 KVL	35	1	66243528405	73,27	
250 x 25 x 76,2	01		○				●	○		WA 80 KVL	35	1	66243578708	70,58	
250 x 32 x 32	01		○	○					○	○	GC 80 KVK	35	1	69936648648	84,10
	01			○			○			A 46 LVM	35	4	69936648680*	59,74	
	01		○				●	○		WA 60 MVL	35	1	69936648577	74,44	
250 x 40 x 76,2	01		○				●	○		WA 46 JVL	35	1	66243578721	82,02	
300 x 13 x 127	01		○				●	○		WA 60 KVL	35	4	66243548621*	53,55	
300 x 25 x 76,2	01		○				●	○		WA 60 KVL	35	1	66243578849	76,34	
300 x 25 x 127	01		○	○					○	○	GC 80 JVK	35	1	66243578782	81,66
	01		○				●	○		WA 46 KVL	35	1	66243578783	72,54	
	01		○				●	○		WA 60 KVL	35	1	66243578731	72,54	
	01		○				●	○		WA 80 KVL	35	1	66243578848	72,54	
	01		○				○			48A 60 KVM	35	4	66243548729*	90,20	
	01		○				○			48A 60 LVM	35	4	66243548727*	90,20	
300 x 40 x 35	01			○			○			A 30 PVM	35	1	66243580201	139,09	
	01			○			○			A 60 MVM	35	1	66243548626	114,22	
300 x 40 x 38,1	01		○	○					○	○	GC 60 JVK	35	1	66243548633	140,82
	01			○			○			A 30 PVM	35	1	66243580204	122,47	
	01			○			○			A 46 MVM	35	1	66243548628	114,18	
	01			○			○			A 60 MVM	35	1	66243548627	117,33	
300 x 40 x 76	01		○				●	○		WA 60 KVL	35	1	66243545522	104,05	

# MOLE

## PER RETTIFICA DI PRECISIONE

### GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

Altamente raccomandato ●  
Raccomandato ○


Utensili  
Affilatura seghe  
Mole da banco  
Acciai alto legati & HSS  
Acciai teneri  
Inox  
Metalli non ferrosi  
Chisa

### COLORE ABRASIVO


WA  
48A  
A  
C  
GC  
73A

DIA (mm)	FORMA	INCAVO	SBAVATURA & AFFILATURA	MATERIALI	SPECIFICA	MOS (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
300 x 40 x 127	01		○	● ○	WA 60 KVL	35	1	69936648583	<b>96,46</b>
	01		○	○	48A 60 KVM	35	1	66243548740	<b>123,79</b>
	05	EU 190 x 13	○	● ○	WA 60 KVL	35	4	66243548680	<b>140,51</b>
	01	EU 190 x 13	○	● ○	WA 80 KVL	35	4	66243548684*	<b>138,98</b>
300 x 50 x 76,2	07	DU 160 x 10	○	○ ●	73A 46 GVL	35	1	66243548690*	<b>293,43</b>
	07	DU 160 x 10	○	● ○	WA 46 JVL	35	1	66243548689*	<b>125,72</b>
355 x 25 x 127	01		○	● ○	WA 46 KVL	35	3	66243579395*	<b>165,18</b>
355 x 32 x 127	01		○	● ○	WA 60 KVL	35	2	69936648608*	<b>184,16</b>
355 x 40 x 127	01		○	○	48A 60 KVM	35	1	66243579412	<b>252,54</b>
355 x 50 x 127	01		○	● ○	WA 46 KVL	35	1	66243579397	<b>218,34</b>
	01		○	● ○	WA 60 KVL	35	1	69936648612	<b>218,34</b>
406 x 25 x 127	01		○	● ○	WA 60 KVL	35	1	66243580218	<b>201,26</b>
406 x 50 x 127	01			○ ●	A 24 PVM	50	1	66243545550	<b>593,01</b>
	01		○	● ○	WA 46 JVL	35	1	66243580243	<b>265,81</b>
	01		○	● ○	WA 46 HVL	35	3	66243580241*	<b>265,81</b>
	01		○	● ○	WA 60 KVL	35	1	66243580237	<b>265,81</b>

\* Disponibile su fabbricazione



## MOLE CON GAMBO PER SBAVATURA E PULITURA



**VETRIFICATE - 41A**


Ossido di alluminio rosa di altissima qualità. Grano abrasivo friabile per una buona performance di taglio. Prolungata accuratezza nel taglio. Ridotta frequenza di rinvivatura. Versatile per una vasta gamma di acciai.



**ORGANICHE - A**

Ossido di alluminio marrone, più duro dell'abrasivo in ossido di alluminio bianco. Buona performance di taglio su acciai medio-dolci. Adatto per acciai al carbonio, HSS e acciai legati.


### FORME DELLE MOLE CON GAMBO TIPO A




**A1**




**A3**




**A4**




**A5**




**A8**




**A11**



**A12**




**A13**




**A25**



**A26**



**A37**



**A38**

# MOLE CON GAMBO

PER SBAVATURA E PULITURA

COLORE ABRASIVO

41A

## MOLE CON GAMBO VETRIFICATE TIPO A

FORMA	DIM DxL (mm)	GAMBO SxL (mm)	SPECIFICA	RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
A1	20 x 65	6 x 40	41A 36 PV	15000	20	66243538967	<b>4,23</b>
A3	22 x 70	6 x 40	41A 36 PV	14000	20	66243538971	<b>5,20</b>
A3	22 x 70	6 x 40	41A 60 PV	14000	20	66243538539	<b>5,20</b>
A4	32 x 32	6 x 40	41A 36 PV	17000	20	66243566869	<b>3,25</b>
A5	20 x 28	6 x 40	41A 46 PV	30000	20	66243538968	<b>2,11</b>
A8	20 x 50	6 x 40	41A 36 PV	18000	20	66243538966	<b>3,47</b>
A11	21 x 45	6 x 40	41A 36 PV	18000	20	66243538969	<b>3,25</b>
A12	18 x 30	6 x 40	41A 36 PV	18000	20	66243538962	<b>2,10</b>
A13	25 x 25	6 x 40	41A 36 PV	18000	20	66243538974	<b>2,10</b>
A25	25	6 x 40	41A 36 PV	18000	20	66243538939	<b>2,10</b>
A26	16	6 x 40	41A 46 PV	54000	20	66243538960	<b>1,33</b>
A37	30 x 6	6 x 40	41A 60 PV	30000	20	66243566866	<b>1,51</b>
A38	25 x 25	6 x 40	41A 36 PV	30000	20	66243566862	<b>2,11</b>

## MOLE CON GAMBO VETRIFICATE CILINDRICHE

FORMA	DIM DxL (mm)	GAMBO SxL (mm)	SPECIFICA	RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
W176	10 x 13	6 x 40	41A 60 PV	25000	20	66243538891	<b>1,16</b>
W177	10 x 20	6 x 40	41A 60 PV	25000	20	66243538496	<b>1,58</b>
W179	10 x 32	6 x 40	41A 60 PV	25000	20	66243538943	<b>1,75</b>
W186	13 x 20	6 x 40	41A 60 PV	30000	20	66243538942	<b>1,35</b>
W187	13 x 25	6 x 40	41A 60 PV	30000	20	66243538957	<b>1,51</b>
W195	16 x 20	6 x 40	41A 46 PV	25000	20	66243538893	<b>1,58</b>
W196	16 x 25	6 x 40	41A 46 PV	25000	20	66243538533	<b>1,75</b>
SPEC.	16 x 32	6 x 40	41A 46 PV	25000	20	66243538894	<b>1,92</b>
W204	20 x 20	6 x 40	41A 46 PV	25000	20	66243538554	<b>1,92</b>
W205	20 x 25	6 x 40	41A 46 PV	32000	20	66243538896	<b>1,92</b>
W206	20 x 32	6 x 40	41A 46 PV	30000	20	66243538497	<b>2,10</b>
W207	20 x 40	6 x 40	41A 46 PV	24000	20	66243538898	<b>2,67</b>
W220	25 x 25	6 x 40	41A 46 PV	24000	20	66243538899	<b>2,10</b>
W221	25 x 40	6 x 40	41A 46 PV	24000	20	66243538900	<b>3,07</b>
W228	32 x 20	6 x 40	41A 36 PV	24000	20	66243538901	<b>2,51</b>
W230	32 x 32	6 x 40	41A 36 PV	24000	20	66243538503	<b>3,07</b>
W236	40 x 13	6 x 40	41A 36 PV	12000	20	66243566871	<b>2,67</b>
W237	40 x 25	6 x 40	41A 36 PV	12000	20	66243538910	<b>3,47</b>
W238	40 x 40	6 x 40	41A 36 PV	12000	20	66243538510	<b>4,81</b>

## MOLE CON GAMBO ORGANICHE

FORMA	DIM DxL (mm)	GAMBO SxL (mm)	SPECIFICA	RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
A11	21 x 45	6 x 40	■ A36 QB	24200	50	07660739229	<b>8,95</b>
W177	10 x 20	6 x 40	■ A30 RB	82200	25	07660738812	<b>2,94</b>
W179	10 x 30	6 x 40	■ A30 RB	56900	25	07660738814	<b>2,71</b>
	10 x 40	6 x 40	■ A30 RB	47500	25	07660738816	<b>4,61</b>
	15 x 20	6 x 40	■ A30 RB	58500	25	07660738819	<b>2,49</b>
	15 x 30	6 x 40	■ A30 RB	39600	25	07660738820	<b>2,89</b>
W204	20 x 20	6 x 40	■ A30 RB	44800	25	07660738827	<b>2,65</b>
	20 x 30	6 x 40	■ A30 RB	30000	25	07660738831	<b>3,38</b>
W207	20 x 40	6 x 40	■ A30 RB	24200	25	07660738840	<b>3,98</b>
W220	25 x 25	6 x 40	■ A30 RB	30100	25	66243450527	<b>3,44</b>
	25 x 30	6 x 40	■ A30 RB	24200	25	07660738849	<b>3,72</b>
	30 x 30	6 x 40	■ A30 RB	20100	25	07660738859	<b>3,62</b>
	40 x 30	6 x 40	■ A30 RB	15200	25	07660738879	<b>4,65</b>
W238	40 x 40	6 x 40	■ A30 RB	12200	25	07660738881	<b>6,15</b>
W242	50 x 25	6 x 40	■ A30 RB	15200	25	66243472934	<b>4,87</b>
W220	25 x 25	6 x 40	■ A36 QB	25500	50	66243567292	<b>3,59</b>
W230	32 x 32	6 x 40	■ A36 QB	24000	50	66243567296	<b>3,86</b>
W177	10 x 20	6 x 40	■ A46 QB	82200	50	07660738813	<b>2,95</b>
W179	10 x 30	6 x 40	■ A46 QB	56900	50	07660738815	<b>2,95</b>
	15 x 30	6 x 40	■ A46 QB	39600	50	07660738821	<b>2,95</b>
W196	16 x 25	6 x 40	■ A46 QB	46200	50	07660739543	<b>2,76</b>
W204	20 x 20	6 x 40	■ A46 QB	44800	50	07660738825	<b>2,71</b>
W205	20 x 25	6 x 40	■ A46 QB	37400	50	07660739538	<b>3,13</b>
W207	20 x 40	6 x 40	■ A46 QB	24200	50	07660738838	<b>4,11</b>
W220	25 x 25	6 x 40	■ A46 QB	30100	50	07660738844	<b>3,49</b>
W221	25 x 40	6 x 40	■ A46 QB	19400	50	07660739106	<b>5,12</b>
	30 x 20	6 x 40	■ A46 QB	30200	50	07660738858	<b>3,49</b>
W230	32 x 32	6 x 40	■ A46 QB	19800	50	07660739148	<b>3,72</b>
W236	40 x 13	6 x 40	■ A46 QB	23800	50	07660739149	<b>3,98</b>
W242	50 x 25	6 x 40	■ A46 QB	15200	50	07660738882	<b>5,00</b>



# MOLE PIANE E A TAZZA

## PER FONDERIA

FORMA 01 

FORMA 06 

FORMA 11 

### COLORE ABRASIVO

 WA  A  C  73A

## MOLE PIANE

FORMA	DIM DxB (mm)	SPECIFICA	MOS (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
01	65 x 13 x 10	 A 24 RBF	50	100	66243471152	<b>6,89</b>
	76 x 13 x 10	 A 30 TB	50	20	66243450434	<b>6,26</b>

## MOLE A TAZZA

FORMA	DIM DxBxTh (mm)	SPECIFICA	MOS (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
06	100 x 40 x 32 Bordo 13 - Fondo 13	 WA 60 KVL	32	12	69936648479*	<b>47,85</b>
	100 x 50 x 20 Bordo 10 - Fondo 10	 73A 70 I+VL	32	12	69936693045	<b>103,49</b>
	100 x 50 x 20 Bordo 10 - Fondo 10	 WA 120 JVL	32	2	66243548829	<b>66,33</b>
11	100/80 x 50 x M14 Bordo 20 - Fondo 20	 A 30 NB	50	18	07660738783	<b>47,36</b>
	100/80 x 50 x M14 Bordo 20 - Fondo 20	 A 36 PB	50	18	66243566925	<b>47,36</b>
	125/100 x 50 x M14 Bordo 25 - Fondo 20	 A 36 PB	50	10	66243538823	<b>50,12</b>
	125/100 x 50 x M14 Bordo 25 - Fondo 20	 C 20 PB	50	10	66243538887	<b>52,18</b>
	125/100 x 50 x M14 Bordo 25 - Fondo 20	 A 16 PB	50	10	66243567216	<b>50,12</b>
	125/100 x 50 x 5/8UNC Bordo 25 - Fondo 20	 A 30 QB	50	10	66243566975*	<b>48,62</b>
	150/120 x 50 x 5/8UNC Bordo 40 - Fondo 20	 A 16 RB	50	8	66243567061	<b>58,43</b>
	150/120 x 50 x 5/8UNC Bordo 40 - Fondo 20	 A 36 PB	50	8	66243567012	<b>59,87</b>
	110 x 95 x M14**	 C 20 VE	50	1	66243538707	<b>38,80</b>
	110 x 95 x 22,2	 C 20 VE	50	1	66243538706	<b>38,80</b>
110 x 95 x 22,2	 C 60 VE	50	10	66243538712*	<b>58,37</b>	

\* Disponibile su fabbricazione

\*\* Solo per applicazioni su pietra



# TRONCATORI ORGANICI DA TAGLIO

## PER MACCHINE FISSE

COLORE ABRASIVO

■ A

### TRONCATORI PIANI



FORMA	DIM DxDxB (mm)	SPECIFICA	MOS (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
41	508 x 5,4 x 25,4	■ A24 QBF	100	10	66243450474	<b>37,60</b>

### TRONCATORI A CENTRO DEPRESSO



FORMA	DIM DxDxB (mm)	SPECIFICA	MOS (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
42	508 x 5,5 x 76,2	■ A24 SBF7	100	8	66243450461	<b>70,58</b>

# INFORMAZIONI UTILI E CONDIZIONI DI VENDITA

## INFORMAZIONI UTILI

Ogni versione più recente di un listino annulla e sostituisce tutte le precedenti. Il listino è soggetto a periodiche revisioni degli articoli disponibili e la lista degli articoli a stock viene aggiornata periodicamente a catalogo. Ordini per quantitativi elevati, che potrebbero pregiudicare la disponibilità abbassandola sotto la scorta minima, verranno evasi solo parzialmente e completati con il saldo entro un tempo concordato di volta in volta.

**CONTATTI:** Saint-Gobain Abrasivi S.r.l. - Via per Cesano Boscone, 4 - 20094 Corsico (MI).

**PREZZI:** I prezzi riportati all'interno dei listini si intendono al netto di IVA e sono indicati in Euro.

**ORDINI:** L'importo minimo per ordine (una o più posizioni) è pari a 300 € netti. In caso di ordini di valore inferiore saranno addebitati ulteriori 15 € per la copertura costi di gestione dell'ordine.

La quantità minima di vendita è quella riportata nella colonna 'Imballo' e non è divisibile.

**RESA DELLA MERCE:** Tutte le condizioni di resa merci previste sono porto Franco con un addebito in fattura di un contributo di spedizione forfettario, pari a una percentuale dell'importo netto della fattura, riportato sulla conferma d'ordine. Il trasporto sarà effettuato unicamente attraverso corrieri selezionati da Saint-Gobain Abrasivi, in base alla tipologia del prodotto da movimentare.

**SICUREZZA:** I nostri prodotti sono fabbricati e controllati per garantire la sicurezza degli operatori, in accordo con le normative di riferimento. Si raccomanda di rispettare sempre la velocità massima di utilizzo espressa sull'etichetta del prodotto in uso, nonché di verificare quella delle macchine su cui viene impiegato. Prestare inoltre attenzione al senso di rotazione dell'utensile abrasivo osservando la freccia posta sull'etichetta del prodotto. Si raccomanda inoltre di indossare sempre i dispositivi di protezione individuale, in funzione dell'applicazione utilizzata.

Per un approfondito esame di qualsiasi problema riguardante la sicurezza o comunque per dare una risposta a qualsiasi dubbio al riguardo, rammentiamo che possono essere consultate le Raccomandazioni di Sicurezza per l'Uso di Prodotti Abrasivi FEPA.

I nostri uffici, come di consueto, sono a completa disposizione della Spettabile Clientela per ogni ulteriore approfondimento.

Per ulteriori dettagli vedere le 'CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA' di seguito riportate e **disponibili aggiornate sui nostri siti web nella sezione "Condizioni generali di vendita"**.

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SAINT-GOBAIN ABRASIVI S.r.l.

## Art. 1 - Oggetto

Le presenti Condizioni Generali di Vendita (d'ora innanzi per brevità "CGV") si applicano a tutti i contratti tra Saint-Gobain Abrasivi S.r.l. (d'ora innanzi, per brevità, "SGA") ed i propri clienti (di seguito per brevità collettivamente "Clienti" e, singolarmente, "Cliente") aventi ad oggetto la fornitura/vendita dei prodotti fabbricati e/o commercializzati da SGA (di seguito, per brevità, collettivamente "Prodotti" e, singolarmente, "Prodotto"), salvo diverso espresso accordo scritto tra SGA e il Cliente. Pertanto, patti e/o condizioni in deroga alle disposizioni di cui alle presenti CGV non avranno alcuna efficacia se non risultanti da espresso accordo scritto, sottoscritto da procuratore autorizzato da SGA. Esse prevalgono, inoltre, su eventuali condizioni generali di acquisto del Cliente e non potranno essere modificate e/o derogate, nemmeno in parte, in nessun caso e per nessuna ragione, da qualsiasi diversa pattuizione disposta unilateralmente dal Cliente nel proprio ordine (di seguito "Ordine") e/o in qualsiasi altro documento o comunicazione.

## Art. 2 - Ordine e conclusione del contratto

2.1 Listini prezzi, cataloghi, documenti ed informazioni tecniche, pubblicitarie e/o promozionali inviate al Cliente da SGA, direttamente e/o tramite i propri Agenti, non costituiscono, in alcun modo, offerta contrattuale.

2.2 L'Ordine del Cliente deve contenere tutte le informazioni ed i dati necessari per consentire a SGA la regolare esecuzione della fornitura; in difetto, non potrà essere accettato da SGA.

2.3 Conformemente alle presenti CGV, il contratto di vendita/fornitura si riterrà concluso, ed in quanto tale efficace e vincolante tra le parti, nel momento in cui SGA, ricevendo l'Ordine del Cliente, regolarmente sottoscritto dallo stesso e contenente tutte le informazioni ed i dati - inclusi quelli di natura tecnica - necessari per la regolare esecuzione della fornitura, ne darà conferma a quest'ultimo, mediante invio della Conferma d'Ordine (di seguito "CdO") e/o mediante esecuzione della fornitura.

Solo le richieste di fornitura del Cliente che siano state ricevute e confermate per iscritto da SGA secondo le modalità di cui al presente articolo, saranno valide e vincolanti per SGA.

2.4 Qualsiasi eventuale richiesta di modifica e/o annullamento, anche parziale, al proprio Ordine da parte del Cliente, pertanto, dovrà pervenire a SGA prima che il Cliente riceva la CdO di SGA o quest'ultima dia esecuzione alla fornitura.

2.5 In caso di annullamento, anche parziale, dell'Ordine del Cliente se l'annullamento interviene dopo che la produzione abbia avuto inizio, il Cliente sarà obbligato al ritiro della quantità dei Prodotti e/o di quelli in corso di lavorazione e/o comunque già acquistati da SGA ed al relativo pagamento del prezzo.

## Art. 3 - Prezzi

3.1 I prezzi unitari di vendita non comprendono i costi del trasporto, che sarà effettuato da vettori selezionati da SGA in base alla tipologia di Prodotti da movimentare. La condizione di resa dei Prodotti è da intendersi porto franco, ossia DDP ("Delivered Duty Paid") (Incoterms 2010) con un addebito in fattura di un contributo di spedizione forfettario, pari a una percentuale dell'importo netto riportato sulla conferma d'ordine, salvo diversi accordi scritti.

Il contributo di spedizione include i costi derivanti dal trasporto fino al luogo concordato tra le parti, con espressa esclusione di qualsivoglia ulteriori prestazioni e/o oneri accessori nonché degli eventuali costi di assicurazione. SGA si riserva il diritto di scegliere il vettore e il mezzo di trasporto indipendentemente da ogni indicazione dell'acquirente, che dichiara di rinunciare preventivamente a qualsiasi richiesta nei confronti di SGA.

3.2 I prezzi si intendono al netto dell'IVA di legge, nonché di tributi, eventuali imposte, diritti ed oneri fiscali di qualsiasi genere, eventualmente gravanti sul contratto.

3.3 In caso di aumenti dei costi delle materie prime, dell'energia e/o dei trasporti che possano generare l'aumento dei costi di fabbricazione dopo l'emissione della CdO, SGA potrà modificare i prezzi unitari e/o risolvere il contratto ex art. 1467 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta al Cliente.

3.4 Salvo diverso accordo scritto, i prezzi unitari si intendono riferiti al listino SGA in vigore al momento della conclusione del contratto di vendita secondo le modalità previste al precedente art. 2.

3.5 Gli imballi standard dei Prodotti specificati nei cataloghi SGA sono inclusi nel prezzo. Eventuali diversi imballi e/o modalità di specifiche di imballaggio dovranno, invece, essere preliminarmente concordati per iscritto ed i relativi costi saranno fatturati separatamente al Cliente.

## Art. 4 - Caratteristiche tecniche dei Prodotti

4.1 Le caratteristiche tecniche dei Prodotti forniti sono conformi a quelle specificate nei cataloghi SGA in vigore al momento della conclusione del contratto.

4.2 Ogni prodotto venduto da SGA deve essere utilizzato in osservanza a tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza degli operatori. In particolare, le macchine devono sempre essere collegate a un impianto elettrico a norma.

4.3 SGA si riserva, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso alcuno, il diritto di ritirare un Prodotto dal proprio listino prezzi e/o dai cataloghi e di apportare ai propri Prodotti tutte le modifiche che ritenga opportune e/o che si rendano necessarie per esigenze di natura tecnica, modifica delle condizioni di produzione, normative, ecc., senza necessità di darne alcuna motivazione al Cliente.

Resta inteso che, in tal caso, SGA avrà la facoltà di modificare e/o sostituire i Prodotti spediti al Cliente e/o in corso di spedizione, dandone comunicazione al Cliente.

#### **Art. 5 - Termini di consegna**

5.1 I termini di consegna sono da considerarsi indicativi e non essenziali, salvo non siano definiti tali nell'Ordine del Cliente ed espressamente accettati per iscritto come tali da SGA nella CdO.

5.2 In nessun caso il mancato rispetto dei termini di consegna autorizza il Cliente ad annullare, anche solo parzialmente, l'Ordine, differire i termini di pagamento, effettuare qualsiasi tipo di compensazione con crediti eventualmente vantati nei confronti di SGA, richiedere indennità e/o applicare penali.

Le penali, qualora previste, dovranno essere espressamente concordate per iscritto tra le parti. In caso di consegne frazionate, il ritardo di una consegna non potrà, in nessun caso e per nessuna ragione, comportare l'annullamento, a richiesta del Cliente, delle successive consegne residue.

5.3 SGA sarà liberata da qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di consegna nei termini, anche essenziali, nei seguenti casi:

- a) qualora le indicazioni del Cliente, necessarie per organizzare la consegna e spedizione nel luogo concordato tra le parti, non siano pervenute secondo le modalità ed i termini richiesti;
- b) in caso di richieste del Cliente aventi ad oggetto modifiche dell'Ordine, variazioni nelle tipologie e/o quantità dei Prodotti, proroghe e/o slittamenti rispetto ai termini di consegna inizialmente concordati per iscritto, anche se essenziali;
- c) in caso di forza maggiore o altri eventi gravi ed imprevedibili assimilabili alla forza maggiore quali, a titolo esemplificativo: scioperi, boicottaggi, serrate, epidemie, guerre, rivoluzioni, sommosse, incendi, inondazioni, terremoti e altre calamità naturali, interruzioni o ritardi nei trasporti, embarghi, interruzioni di energia, ritardi nelle consegne di materie prime e/o qualsiasi altra causa che provochi un blocco parziale o totale della produzione

#### **Art. 6 - Modalità di consegna**

6.1 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, la consegna dei Prodotti si intende porto franco, ossia DDP ("Delivered Duty Paid") (Incoterms 2010).

6.2 Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini espressamente indicati nella CdO, anche in relazione al trasferimento al Cliente dei rischi relativi ai Prodotti, la consegna si considera effettuata nel momento in cui i Prodotti vengono resi presso il luogo concordato tra le parti.

#### **Art. 7 - Garanzia dei Prodotti e limitazioni di responsabilità di SGA**

7.1 SGA garantisce esclusivamente la conformità dei Prodotti alle normative tecniche specifiche relative agli stessi, in conformità al limite temporale di due anni disposto dalla Direttiva CE o alla scadenza indicata sul prodotto specifico. Rimangono esclusi dalla garanzia tutti i prodotti che sono soggetti ad usura naturale (es. cinghie, filtri...).

Resta inteso che spetta al Cliente verificare che i Prodotti ordinati consentano un utilizzo conforme alle esigenze ed all'impiego che intende fare dei medesimi egli stesso e/o le persone fisiche o giuridiche alle quali li ceda successivamente, ivi comprese quelle specifiche dei Paesi di destinazione diversi dall'Italia, anche tenendo conto degli altri componenti utilizzati e/o che verranno utilizzati. Spetta, quindi, al Cliente informare di ciò le persone, fisiche e/o giuridiche, sue cessionarie.

7.2 I Prodotti di SGA sono realizzati e fabbricati con la massima cura, avvalendosi delle migliori tecniche.

Ciononostante, i Prodotti possono essere soggetti all'alea derivante da cause fortuite, in primis naturali variazioni delle materie prime, note al Cliente.

7.3 L'acquirente è tenuto a verificare le condizioni della merce ricevuta al momento della consegna. Qualora risultasse danneggiata è autorizzato a respingerla o accettarla, ponendo dettagliata "riserva" sulla bolla di consegna. Qualsiasi reclamo relativo ai Prodotti dovrà essere contestato, nel termine di prescrizione di cui all'art. 1495 del codice civile, per iscritto dal Cliente ed indirizzato a SGA - immediatamente ed, al più tardi, a pena di decadenza, entro e non oltre 8 (otto) giorni solari dalla data di ricevimento degli stessi - risultante dal documento di trasporto - in caso di vizio apparente e, in caso di vizio occulto, dalla data di scoperta dei medesimi. Per vizio apparente dovrà intendersi qualsiasi vizio visibilmente individuabile al momento del ricevimento dei Prodotti, ivi inclusi eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo ed a difformità sulle quantità e/o qualità dei Prodotti consegnati.

In caso di reclamo, per facilitare il controllo dei Prodotti consegnati, questi ultimi dovranno essere resi liberamente accessibili a SGA, nelle persone dei suoi rappresentanti e/o incaricati.

7.4 Qualora venga accertato – previa verifica e successiva conferma scritta del personale SGA e/o incaricato dalla stessa - un difetto di fabbricazione, la responsabilità di SGA è limitata esclusivamente alla sostituzione dei soli Prodotti difettosi e/o al rimborso del relativo prezzo dei medesimi, esclusi i costi di trasporto...

7.5 Resta espressamente escluso il risarcimento degli eventuali ulteriori danni, diretti ed indiretti, subiti dal Cliente (a titolo esemplificativo: costi derivanti dall'interruzione del ciclo produttivo del Cliente, penali, ecc.).

7.6 E' altresì esclusa ogni garanzia e, conseguentemente, ogni responsabilità di SGA in caso di:

- a) dolo, negligenza e/o imperizia, uso improprio del Prodotto, da parte del Cliente e/o dei suoi successivi cessionari, anche plurimi, nelle operazioni di depallettizzazione, stoccaggio, conservazione e successivo impiego;
- b) errata conservazione e/o utilizzo dei Prodotti per impieghi differenti e/o in condizioni d'utilizzo diverse e/o difformi da quelli consigliati nelle raccomandazioni di sicurezza per l'uso di prodotti abrasivi;
- c) modifiche e/o alterazioni da parte di terzi (es. riparazioni di macchine non autorizzate, modifica di profili o geometrie di mole...);
- d) vizi riscontrati che riguardino i pezzi costruiti da altri fornitori e utilizzati come componenti (es. motore...);

7.7 Il Cliente è tenuto a rispettare e a trasmettere ai propri cessionari le indicazioni presenti sulle schede tecniche e sui cataloghi di SGA e/o fornite dalla stessa e, in caso di dubbi o chiarimenti, potrà contattare direttamente l'Ufficio Tecnico SGA.

#### **Art. 8 - Collaudi dei Prodotti ed ispezioni presso lo stabilimento produttivo**

Eventuali certificati specifici di fornitura, da eseguirsi presso lo stabilimento di produzione di SGA, potranno essere richiesti solo preliminarmente all'Ordine, previa verifica della relativa fattibilità ed espressa accettazione scritta di SGA nella CdO. Eventuali richieste di prove, di qualsivoglia natura, successive all'Ordine non potranno essere accettate da SGA.

#### **Art. 9 - Termini e modalità di pagamento**

9.1 Modalità e termini di pagamento saranno espressamente specificati in ciascun ordine e confermati nella CdO.

9.2 In caso di ritardo nei pagamenti dovuti, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a SGA un interesse di mora conforme alle disposizioni del D.Lgs. 231/2002, maggiorato di 8 punti percentuali, in conformità con il D.Lgs. 192/2012.

9.3 In caso di ritardo nei pagamenti dovuti, SGA si riserva la facoltà di sospendere le forniture dei Prodotti e, ove lo ritenga opportuno, ritenere risolto ogni altro contratto stipulato con il Cliente inadempiente, con tutte le conseguenze di legge, fatta salva ogni ulteriore azione a tutela dei propri interessi e/o finalizzata al risarcimento danni.

9.4 In presenza di eventuali contenziosi per reclami e/o contestazioni, di qualsivoglia natura, il Cliente non avrà comunque facoltà di sospendere o ritardare il pagamento dei Prodotti oggetto del reclamo o della contestazione, né di ritardare il pagamento degli eventuali ulteriori crediti vantati da SGA, né di operare alcuna compensazione.

9.5 SGA laddove abbia motivo di ritenere che il Cliente, per intervenuti mutamenti della propria situazione giuridica o finanziaria, non possa o non intenda adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento alla data concordata, si riserva, in ogni momento, la facoltà, anche in caso di esecuzione parziale della fornitura, di sospendere le consegne successive, subordinandone il prosieguo e/o il saldo al rilascio di idonee garanzie di pagamento da parte del Cliente (es.: fideiussione bancaria, pagamenti anticipati ad avviso merce pronta, ecc.).

#### **Art. 10 - Obbligo del Cliente in relazione a controlli all'esportazione e sanzioni economiche**

10.1 Il Cliente si impegna a rispettare la vigente normativa in materia di controllo all'esportazione, sanzioni economiche e finanziarie ed embarghi applicabili ai Prodotti oggetto di vendita, che dichiara di conoscere. Tale normativa potrà includere decisioni, provvedimenti e strumenti giuridici adottati dalle Nazioni Unite, dagli Stati Uniti o dall'Unione Europea.

10.2 Con riferimento ai Prodotti oggetto di vendita da parte di SGA, il Cliente si impegna a non porre in essere operazioni commerciali con soggetti con i quali è vietato o comunque soggetto a restrizioni per effetto della normativa sopra citata. In forza di ciò il Cliente è tenuto a fornire, a richiesta di SGA, la documentazione idonea a dimostrare l'integrale rispetto della normativa di cui sopra, obbligandosi sin d'ora a prestare a SGA la necessaria collaborazione ai fini della verifica da parte di SGA, e/o eventuali consulenti, del rispetto di quanto sopra. In difetto, sarà facoltà di SGA diffidare il Cliente a porre rimedio all'inadempimento entro i successivi quindici (15) giorni solari, decorsi inutilmente i quali, SGA avrà la facoltà di risolvere integralmente l'Ordine non ancora eseguito o la parte residua del medesimo se solo parzialmente eseguito, ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., fatti salvi tutti i rimedi di legge.

10.3 Il Cliente sarà in ogni caso responsabile per tutti i danni patiti da SGA derivanti da qualsiasi violazione della vigente normativa in materia di controlli all'esportazione, sanzioni economiche ed embarghi applicabili ai Prodotti e dalla violazione del presente articolo.

### **Art. 11 - Forza maggiore**

Casi fortuiti e/o eventi imprevedibili ed indipendenti dal controllo delle parti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: arresti e/o incidenti ai macchinari e/o ai forni, scioperi totali o parziali (inclusi quelli occorsi a SGA), boicottaggi, serrate, guerre, sommosse, rivoluzioni, scioperi, ritardi o interruzioni dei trasporti, difficoltà o ritardi negli approvvigionamenti (in primis materie prime), interruzioni di energia e/o qualsiasi altra causa che provochi un blocco parziale o totale della produzione, embarghi, epidemie, incendi, inondazioni, terremoti o altre calamità naturali e, più in generale, tutti gli altri casi di forza maggiore, escludono la responsabilità di SGA per qualsiasi danno e/o pregiudizio derivante dalla mancata esecuzione, totale o parziale, dell'ordine, connessa, correlata e/o derivante da tali circostanze.

SGA sarà liberata dalle proprie obbligazioni per la mancata esecuzione della parte del contratto alla data in cui si verifica il caso fortuito e/o l'evento di forza maggiore, senza che possa esserle addebitata qualsiasi richiesta di indennità e/o risarcimento.

### **Art. 12 - Riservatezza**

Il Cliente si impegna a trattare tutte le informazioni, le notizie, i dati, il know-how, le opere dell'ingegno e gli altri segreti industriali connessi all'esecuzione degli ordini con rigorosa riservatezza e a non trasferire, utilizzare, riprodurre, divulgare o rendere comunque disponibili o accessibili a terzi informazioni, dati, documenti, disegni, bozze, modelli, campioni, layout, procedimenti, know-how, informazioni tecniche ed altri materiali, senza la preliminare ed espresa autorizzazione scritta di SGA.

### **Art. 13 - Foro competente**

Qualsiasi eventuale controversia relativa all'applicazione, esecuzione o interpretazione del contratto e/o delle presenti Condizioni Generali di Vendita sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

### **Art. 14 - Informativa sul Trattamento dei Dati Personali**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito "GDPR") il Cliente è informato e prende atto di quanto segue.

I rapporti commerciali intercorrenti con il Fornitore comporteranno il trattamento di Dati Personali del Cliente, nel rispetto dei seguenti principi di carattere generale: i) tutti i Dati Personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, nel rispetto dei principi generali previsti dall'Art. 5 del GDPR; ii) specifiche misure di sicurezza saranno osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;

Il Fornitore assumerà la qualifica di Titolare del Trattamento dei Dati trattati.

I Dati Personali del Cliente oggetto di trattamento saranno i Dati identificativi del Cliente (nome, cognome, ragione sociale, dati anagrafici/fiscali, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) acquisiti ed utilizzati nell'ambito dell'erogazione dei servizi forniti dal Titolare e dunque necessari per la esecuzione di rapporti contrattuali intercorrenti tra il Cliente ed il Fornitore.

I Dati Personali verranno trattati per mezzo delle operazioni indicate all'articolo 4 n.2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

I Dati Personali del Cliente saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico (informatico o telematico) e/o automatizzato e salvati in un archivio cartaceo e in un apposito server ubicato in Europa.

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità per cui sono stati raccolti e relativi obblighi di legge.

Titolare del trattamento è una persona giuridica facente parte di un gruppo di imprese (il Gruppo Saint-Gobain, di seguito anche "il Gruppo"), nel caso in cui il Titolare intendesse trasferire i Suoi dati a soggetti appartenenti al Gruppo, ciò avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Art. 47 del Regolamento UE 679/2016 ("Norme Vincolanti di Impresa").

#### **DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI**

Ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer ("DPO") del Gruppo Saint-Gobain per l'Italia e la Grecia

Via Giovanni Bensi, n. 8

I - 20152 Milano

Mail: [dpo-sg-italia@legalmail.it](mailto:dpo-sg-italia@legalmail.it)

### **Art. 15 - Legge applicabile**

Tutti gli Ordini intercorsi tra SGA ed il Cliente aventi ad oggetto la vendita dei Prodotti, in conformità alle presenti Condizioni Generali di Vendita saranno sottoposte al diritto italiano, con espresa esclusione delle disposizioni della Convenzione di Vienna.

**Art. 16 - Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo n. 231/2001 e rispetto della legalità**

16.1 Il Cliente è a conoscenza che SGA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (“**Modello**”), che dichiara di aver letto sul sito internet del Fornitore e di aver compreso.

16.2 Il Cliente aderisce ai principi del suddetto Modello e ai relativi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti e i principi e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare qualsivoglia ipotesi di reato indicata nel Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, come riportate nel Modello.

Si impegna, altresì, a pretendere il rispetto di simili obbligazioni anche da parte dei propri dipendenti e collaboratori. La violazione delle obbligazioni sopra citate da parte del Cliente, rappresenteranno grave inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1455 Cod. Civ., attribuendo a SGA la facoltà di risolvere integralmente l’Ordine non ancora eseguito o la parte residua del medesimo se solo parzialmente eseguito, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., fatti salvi tutti i rimedi di legge.


16.3 In ogni caso, il Cliente si impegna a tenere manlevata e indenne sin d’ora SGA per eventuali sanzioni o danni che potessero derivargli quale conseguenza della violazione delle sopra citate obbligazioni da parte del Cliente.

16.4 Il Cliente è altresì informato che SGA, chiede ai propri Clienti l’integrale rispetto della Policy Anticorruzione (disponibile al seguente indirizzo: <https://www.saint-gobain.com/en/corporate-responsibility>) adottata dal Gruppo Saint-Gobain, nell’ambito del proprio impegno alla lotta alla corruzione e al rispetto della legalità.

**Art. 17 - Clausole finali**

17.1 La nullità di una o più delle clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita non compromette l’applicazione delle altre clausole che manterranno, pertanto, la loro validità ed efficacia.

17.2 Eventuali tolleranze da parte di SGA a comportamenti che violino una qualsiasi delle clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita, non comporta, in alcun caso, la rinuncia ad avvalersi di tale clausola, come di ogni altra inclusa nelle stesse.



**flexovit**


**SCOPRI DI PIÙ VISITANDO  
IL NOSTRO SITO:**

**[www.flexovit.com](http://www.flexovit.com)**



# SAINT-GOBAIN

## UNA PRESENZA **Globale**



### NORD & SUD AMERICA

Messico  
Stati Uniti & Canada  
Argentina  
Bolivia  
Brasile  
America Centrale e Caraibi  
Cile  
Colombia  
Ecuador  
Paraguay  
Perù  
Uruguay

### EMEA

Africa  
Albania  
Bosnia  
Bulgaria  
Croazia  
Repubblica Ceca  
Danimarca  
Germania  
Spagna  
Finlandia  
Francia  
Ungheria  
Italia  
Kosovo  
Macedonia

Marocco  
Medio Oriente  
Moldavia  
Montenegro  
Olanda  
Norvegia  
Polonia  
Portogallo  
Romania  
Russia  
Serbia  
Sud Africa  
Svezia  
Turchia  
Regno Unito

### INDIA & ASIA PACIFICO

India  
Sud-Est Asiatico



Saint-Gobain-Abrasivi S.r.l.  
Via per Cesano Boscone, 4  
20094 Corsico (MI)  
Italia



A SAINT-GOBAIN BRAND



FlexovitEMEA

[www.flexovit.com](http://www.flexovit.com)



Per ulteriori informazioni  
circa i prodotti FLEXOVIT,  
visita il nostro sito web

SAINT-GOBAIN  
ABRASIVI S.r.l.  
PER L'AMBIENTE



VERIFICA  
LE DISPOSIZIONI  
DEL TUO COMUNE

