
COLD COLLECTION
2023-24

BULLONERIA BERGAMASCA



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E DPI

PIP | INDUSTRIAL STARTER



WE ARE PIP GLOBAL

ANTINFORTUNISTICA
INDUSTRIAL STARTER

PIP
GLOBAL SAFETY

INDUSTRIAL STARTER

Specialisti nella protezione individuale dal 1962 in Europa, ora fa parte della famiglia **PIP GLOBAL SAFETY**

&

PIP Protective Industrial Products

Gruppo leader nella produzione e distribuzione di guanti di sicurezza e DPI con oltre 35 anni di storia e presenza in Nord America, Sud America, Europa, Asia e Australia.

+ 1800 dipendenti	11 impianti produttivi	+ 20.000 referenze	33 sedi nel mondo	+186.000 m^2 di centri di distribuzione	Presenti in 18 stati

MARCHI PROPRI

ISSALINE BY PIP	Akrobat BY PIP	martinello BY PIP	G-Tek BY PIP	bouton BY PIP	Grippaz Patented Non-Slip Gloves BY PIP
Abbigliamento Calzature Facciali filtranti Guanti Occhiali	Anticaduta Elmetti	Stivali in gomma	Guanti	Occhiali	Guanti


MARCHI DISTRIBUITI

Ansell · bollé SAFETY · CENTURION · PUMA SAFETY · DuPont™ · Honeywell · MOLDEX · SALUBER · SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

PIP GLOBAL SAFETY

Dove siamo in Europa?

PIP EMEA



PIP Europe

Nel 2006, PIP® ha stabilito i propri uffici vendite e magazzini in Italia, Grecia e Spagna.

Queste attività sono state create in collaborazione con partner locali, che hanno investito nella società per promuovere una sua rapida crescita attraverso piani operativi estesi in tutta Europa.

Benché l'attività sia cresciuta in Europa, l'instabilità economica e le sfide inerenti hanno portato a molte modifiche strutturali impreviste. Ciò nonostante, la presenza di PIP® in Europa ha dato vita ad alleanze e relazioni solide.

Più recentemente, nel 2016, PIP® ha deciso di consolidare tutte le sue operazioni europee aprendo un'entità unica, PIP France.

La sfida di PIP France era armonizzare la linea di prodotti e la strategia di immissione sul mercato.

Nel giro di due anni PIP France ha raddoppiato il suo fatturato e ottimizzato l'offerta dei brand principalli di PIP: G-Tek® per la protezione mani e Bouton® per la protezione degli occhi.

Visto l'enorme successo conseguito in un periodo così breve, PIP France è entrata nella famiglia PIP Global nel 2018 come polo delle nostre operazioni in Francia e nord Europa.

Ad oggi la posizione di PIP Global safety sul mercato europeo è molto più forte grazie alle acquisizioni del gruppo Industrial Starter e di Kit Safety, che hanno permesso a PIP di ampliare la sua presenza con sedi in Italia, Spagna, Polonia, Repubblica Ceca e Irlanda.

© 2023 INDUSTRIAL STARTER

Marchi importanti riconosciuti in tutto il mondo

ISSALINE BY PIP

YOUR WORK MATTERS
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

La sicurezza, il comfort e lo stile per i lavoratori iniziano qui.
La nostra sfida è progettare capi resistenti, comodi e attraenti in modo che i lavoratori si sentano bene con ciò che indossano al lavoro. Prodotti caratterizzati dall'uso di materiali tecnici in combinazione con un modello e uno stile italiani.
Specialisti del tessuto elasticizzato.

Akrobat® BY PIP

QUANDO LAVORI IN ALTEZZA UTILIZZA LA MASSIMA SICUREZZA

Tutta una serie di sistemi anticaduta, dispositivi e linee vita per lavori in quota.
Indipendentemente dal rischio e dal livello, Akrobat ti offre la soluzione per le tue esigenze, rispettando le severe normative UE per i lavori in altezza.

G-Tek® BY PIP

CONFIDENCE TO DO THE JOB ™
GUANTI DA LAVORO

G-Tek® è il punto in cui la protezione meccanica incontra i livelli ottimali di destrezza, forma e vestibilità nei guanti tecnici.
Con la linea più versatile di supporti e spalmature che soddisfano le esigenze di ogni lavoratore.

bouton® BY PIP

ADVANCED LENS TECHNOLOGIES IN SAFETY EYEWEAR ™
PROTEZIONE VISTA

Bouton® progetta occhiali di protezione innovativi ed eleganti che i lavoratori desiderano indossare.
I nostri occhiali ad alte prestazioni offrono un comfort superiore e sono dotati di una tecnologia avanzata delle lenti che protegge e migliora la vista.

Grippaz® Patented Non-Slip Gloves BY PIP

TECNOLOGIA AVANZATA ANTISCIVOLO
GUANTI MONOUSO

La tecnologia Grippaz® è caratterizzata da un motivo a squame di pesce che offre prestazioni di presa senza pari. I guanti Grippaz® sono progettati ergonomicamente per fornire una presa di trazione sia all'esterno che all'interno del guanto.
La formula proprietaria di nitrile Grippaz® offre una maggiore flessibilità e si adatta più comodamente rispetto ai guanti tradizionali, offrendo massimo comfort, durata e destrezza.



© 2020 INDUSTRIAL STARTER

BOX & DISPLAY

Un nuovo modo di confezionare

Per dare più risalto alla qualità ed all'originalità dei capi contenuti ma anche un modo più rapido e semplice per dare colore, attrattività e ordine al punto vendita.





900618
ESPOCUB

ESPOCUB
Il distributore da pavimento per il punto vendita organizzato

Spesso l'insuccesso della vendita dell'abbigliamento è dovuto ad una cattiva e disordinata esposizione. Il sistema a box e cubi di ISSALINE aiuta gli operatori ad avere una presentazione ordinata, compatta (60 cm di larghezza e 45 di profondità) e ben assortita (anche 36 articoli distribuibili in 3 codici diversi in più taglie). Il nostro suggerimento: scegli i tre capi che reputi più interessanti nella versione display pre assortita, esponi un solo capo per modello e colloca l'espocub in un punto ben visibile del negozio.

ISSALINE WALL



ISSALINE WALL
Sfrutta meglio lo spazio del tuo negozio

Il nuovo concept ISSALINE WALL è studiato abbinando una moderna presentazione lineare al nostro sistema espositivo con box, arricchendo il tutto di didattiche esplicative. Il risultato è una proposta completa e ricca di alternative capace di attrarre il cliente finale e di guidarlo nella scelta del DPI migliore per lui.

vedi più avanti

© 2023 INDUSTRIAL STARTER

Pratici per il tempo libero, perfetti per il lavoro.

Il nostro obiettivo, la nostra sfida, è realizzare dei capi resistenti, confortevoli ed anche piacevoli d'aspetto; per fare questo utilizziamo materiali tecnici, collaboriamo con progettisti esperti e confezioniamo il prodotto presso laboratori selezionati ed affidabili.
Di cosa stiamo parlando?
Di abiti da lavoro o di abiti sportivi per il tempo libero?
Lasciamo a voi giudicare...

LE ICONE

Per aiutarti ad individuare velocemente le principali caratteristiche degli articoli.

SOFT SHELL
WIND PROOF

Sono gli articoli realizzati con un tessuto tecnico che conferisce al capo maggior protezione dagli eventi atmosferici, con le caratteristiche di antivento, idrorepellenza e traspirabilità.

BREA-THABLE

Sono gli articoli realizzati con un tessuto traspirante, mantenendo il corpo più asciutto per un maggior comfort.

WATER PROOF

Sono gli articoli realizzati con un tessuto impermeabile

TEFLON TREATMENT

Il capo trattato in superficie con Teflon assicura una maggiore idrorepellenza, inoltre è più resistente allo sporco.

ROLLER KEYS

Sono gli articoli che contengono, all'interno di una tasca, un utile gadget composto da un filo in nylon allungabile e retraibile, con un moschettone dove puoi agganciare le chiavi, per non perderle più.

4 WAY STRETCH


È un tessuto elastico che ha la stessa elasticità in tutte le direzioni, garantendo così al lavoratore un'ottima libertà di movimento.





COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?


Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RdP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritex, sono certificati come DPI in "CAT. I" mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.
I test necessari per il RdP/certificato, servono anche a controllare le resistenze dei materiali che devono essere uguali o superiori ai nostri standard.



© 2023 INDUSTRIAL STARTER

Vogliamo contribuire alla salvaguardia dell'ambiente

Riutilizzando gli imballi in cartone riciclati e riciclabili.



Siamo vicini al nostro pianeta e consapevoli che è nostra cura proteggerlo, indipendentemente dalle attività o dal lavoro che svolgiamo. Salvaguardare l'ambiente è una responsabilità globale.

Riciclare, riutilizzare e sostenere.

Sono tre gli imperativi della politica di sostenibilità ambientale dell'azienda, che negli ultimi anni si è concentrata sui materiali di confezionamento e sulla presentazione dei prodotti.
I prodotti ISSALINE sono stati pionieri nell'uso di imballaggi in cartone, quindi l'azienda comprende e affronta le esigenze di lavorare in modo più responsabile dal punto di vista ambientale, riciclando, riutilizzando e riducendo lo spreco di materiali al fine di migliorare la nostra impronta ambientale.

Riutilizzo imballi.

Abbiamo ottimizzato il nostro sistema di gestione del ricevimento e dell'invio della merce, in modo da poter riutilizzare gli imballi con il riutilizzo delle scatole container che riceviamo.

Riducendo l'utilizzo della plastica e utilizzando scatole in cartone riciclato e riciclabile.



Plastic free

Siamo fermamente impegnati a ridurre l'uso di imballaggi in plastica o derivati (dove possibile); utilizzando scatole di cartone riciclabile.

Box sostenibili

ISSALINE si impegna nell'utilizzo di questo sistema di imballaggio, ecologicamente più sostenibile della plastica. Un sistema di confezionamento, che non solo ci aiuta a generare un minor impatto ambientale, ma facilita anche l'esposizione del prodotto nel punto vendita, un valore aggiunto al prodotto.

Nel 2020 siamo stati la 1ª azienda a produrre guanti dal riciclo di bottiglie in plastica.

Il Recycled Claim Standard, basato sul Global Recycled Standard, consente inoltre di verificare il contenuto riciclato di un prodotto. Per ottenere la certificazione RCS, il prodotto deve contenere almeno il 5% di fibre riciclate.
Per ulteriori informazioni vedi la pagina dedicata ai guanti.

Global Recycled Standard
Certified by USB Registration no: USB 002625

G-Tek 3RX



©2023 INDUSTRIAL STARTER

Novità assoluta
abbigliamento realizzato con materiale riciclato*

*Vedi le specifiche nella composizione dell'articolo





MEMBRANA TPU

04508B
KIND

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Softshell impermeabile e traspirante costruito interamente in materiale riciclato, dotato di tre tasche frontali e di due ampi tasconi interi; coulisse in vita per una migliore regolazione della taglia. Questo giubbino si abbina ai pantaloni Boom 9030B, 9032B e 9035B. Coerentemente con la caratteristica "green" il capo è fornito in box in cartone e non in plastica.

Composizione: 100% poliestere 150D riciclato accoppiato con pile 100% riciclato
g/m²: 320
Membrana TPU (riciclata): W/P 3.000 mm e MVP 1.000 g/m²/24 h.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore:
040 blu inserti nero,
081 grigio antracite inserti nero,

box
Imballo: 10 pz.

display
04508D
M/2 - L/2 - XL/2 - XXL/2 = 8 box



MEMBRANA TPU

04527B
POSH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giubbino softshell con elevati livelli di impermeabilità e traspirabilità, dotato di inserti alta visibilità sulle spalle e sul petto (anche se non soddisfa i requisiti previsti dalla specifica normativa EN20471). La parte frontale ha due tasche inferiori ed una al petto, quest'ultima ha una cerniera nastrata mentre all'interno due ampi tasconi garantiscono elevata capienza. Coulisse in vita e cappuccio a scomparsa sono due ulteriori caratteristiche tecniche del prodotto. Il capo è realizzato in materiali riciclati e coerentemente con questa scelta la confezione è in box di cartone e non in plastica.

Composizione: 96% poliestere riciclato, 4% spandex accoppiato con pile 100% riciclato
g/m²: 310
Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 3.000 g/m²/24 h.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore:
081 grigio antracite inserti nero

box
Imballo: 10 pz.

display
04527D
M/2 - L/2 - XL/2 - XXL/2 = 8 box



8883B
TUBE

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Felpa tecnica della linea Extreme con cappuccio, due tasche frontali, una porta documenti al petto e due ampi tasconi interni. Il capo può essre abbinato ai prodotti della linea extreme oppure anche ad altri pantaloni. La felpa ha inoltre la caratteristica di utilizzare poliestere riciclato che assieme al cotone ed alla confezione in cartone, ne fanno un prodotto apprezzabile da coloro che ricercano soluzioni "green",

Composizione: 65% poliestere riciclato, 35% cotone
g/m²: 280
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore:
040 blu inserti nero,
081 grigio antracite inserti nero,

box
Imballo: 6 pz.

display
8883D
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 box

© 2023 INDUSTRIAL STARTER

ISSALINE BY PIP

Campagna pubblicitaria 2023/24

stampa 102

Dal 17 settembre al 14 gennaio (119 giorni)
102 uscite su giornali sportivi
(media 0,86 uscite al giorno)

Gazzetta dello Sport
34 giorni



Corriere dello Sport
34 giorni



Tuttosport
34 giorni



web video banner 70.000



Campagna pubblicitaria 2023/24

ISSALINE BY PIP

televisione

TV8
49 SPOT da 15”

49

7 GP: per ogni gp (qualifiche-sprint race - gara)

dal 24 settembre INDIANAPOLIS

al 19 novembre QATAR



DAZN
1.000.000 di visualizzazioni
PRE-ROLL

1.000.000

SPORTITALIA (divulgazione nazionale)
canale 60 del digitale terrestre

255 SPOT da 15”

255

QSVS
TELELOMBARDIA (Lombardia) - TELENORDEST (Veneto)
VIDEOGRUPPO (Piemonte) - TOPCALCIO 24 (Nazionale)

555 SPOT da 15”


555

© 2023 INDUSTRIAL STARTER




The Crew by ISSALINE


Uno spazio per valorizzare il lavoro di quei professionisti che con passione, dedizione e sforzo transformano e migliorano la nostra società e il nostro mondo.
Persone laboriose, che combinano perfettamente conoscenza ed esperienza nel loro campo con entusiasmo, attitudine e amore per la loro professione.



Antoviò



HERRERO
JOSE MANUEL MUÑOZ



VICO

© 2023 INDUSTRIAL STARTER





Isaac Viñales





The motorbike team TPR.

Una nuova collaborazione con ISSALINE by PIP - Industrial Starter.

Insieme al nostro team di meccanici, abbiamo scelto di utilizzare una linea di abbigliamento da lavoro resistente e funzionale, perfetta per i tecnici che desiderano un look professionale e sempre "stiloso". Il team TPR è entusiasta di lavorare con la linea di abbigliamento ISSALINE grazie a questa partnership i nostri meccanici potranno lavorare comodamente e in sicurezza. L'Abbigliamento da lavoro ISSALINE è progettata con materiali di alta qualità con una particolare attenzione ai dettagli. Ogni capo è stato testato in condizioni estreme per garantire la massima durata e protezione. Inoltre, l'abbigliamento da lavoro ISSALINE è stato studiato per rispondere alle esigenze specifiche dei lavoratori, con tasche particolarmente utili per contenere attrezzi e accessori.
The motorbike team TPR.

MOTUL FIM Superbike World Championship
FIM Supersport and Supersport 300 World Championships

2023 Calendar update, 28 February

DATE	COUNTRY	CIRCUIT	WorldSBK	WorldSSP	WorldSSP300
24-25-26 February	Australia	Phillip Island Grand Prix Circuit	X	X	
3-4-5 March	Indonesia	Pertamina Mandalika International Street Circuit	X	X	
21-22-23 April	The Netherlands	TT Circuit Assen	X	X	X
5-6-7 May	Spain	Circuit de Barcelona - Catalunya	X	X	X
2-3-4 June	Italy	Misano World Circuit "Marco Simoncelli"	X	X	X
30 June - 01-02 July	United Kingdom	Donington Park	X	X	
14-15-16 July	Italy	Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola	X	X	X
28-29-30 July	Czech Republic	Autodrom Most	X	X	X
8-9-10 September	France	Circuit de Nevers Magny-Cours	X	X	X
22-23-24 September	Spain	MotorLand Aragòn	X	X	X
29-30 September - 01 October	Portugal	Autodròmo Internacional do Algarve	X	X	X
13-14-15 October	Argentina	Circuito San Jaun Villicum	X	X	

© 2023 INDUSTRIAL STARTER

MEMBRANA TPU

TESSUTO RESISTENTE CON MEMBRANA



EN 14058:2017

MEMBRANA TPU

04532B
KEEN

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 - EN 14058:2017

Giaccone invernale in tessuto molto resistente ideale per ambienti "esigenti" tipo l'edilizia; il capo è dotato di cappuccio a scomparsa, quattro tasche frontali ed un ampio tascone interno. Inserti in tessuto riflettente per un aumentare la visibilità pur non rispettando i minimi previsti dalla specifica normativa dell'alta visibilità.

Composizione esterno: poliestere dobby
g/m² esterno: 240
Membrana TPU: W/P 5.000 mm e MVP 1.000 g/m²/24h.
g/m² imbottitura: 120
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL- 4XL-5XL
Colore:
083 grigio inserti nero.

box
Imballo: 6 pz.

display
04532D
Taglie: M/1-L/2-XL/2 -XXL/1 = 6 pz. .



TESSUTO RESISTENTE CON MEMBRANA



MEMBRANA TPU

04533B
LUCKY

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Gilet in tessuto molto resistente ideale per ambienti "esigenti" tipo l'edilizia; il capo è dotato di quattro tasche frontali ed un ampio tascone interno. Inserti in tessuto riflettente per un aumentare la visibilità pur non rispettando i minimi previsti dalla specifica normativa dell'alta visibilità.

Composizione esterno: poliestere dobby
g/m² esterno: 240
Membrana TPU: W/P 5.000 mm e MVP 1.000 g/m²/24h.
g/m² imbottitura: 120
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL- 4XL-5XL
Colore:
040 azzurro inserti blu,
083 grigio inserti nero.

box
Imballo: 10 pz.

display
04533D
Taglie: 2/M - 2/L - 2/XL - 2/XXL = 8 pz.

© 2023 INDUSTRIAL STARTER



TESSUTO RESISTENTE CON MEMBRANA

MANICHE STACCABILI



EN 14058:2017

MEMBRANA TPU

04531B
WISE

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 - EN 14058:2017

Giubbino invernale in tessuto molto resistente ideale per ambienti "esigenti" tipo l'edilizia; il capo è dotato di maniche staccabili, cappuccio a scomparsa, quattro tasche frontali ed un ampio tascone interno. Inserti in tessuto riflettente per un aumentare la visibilità pur non rispettando i minimi previsti dalla specifica normativa per l'alta visibilità.

Composizione esterno: poliestere dobby
g/m² esterno: 240 g/m²
Membrana TPU: W/P 5.000 mm e MVP 1.000 g/m²/24h.
Imbottitura: 120 g/m².
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL- **4XL-5XL**
Colore:
040 azzurro inserti blu,
083 grigio inserti nero.

box
Imballo: 6 pz.

display
04531D
Taglie: M/1-L/2-XL/2 -XXL/1 = 6 pz. .



Novità
04527B
POSH
Pag. 21

© 2023 INDUSTRIAL STARTER

SOFTSHELL - TPU

MEMBRANA TPU

VERSATILE

04094B
BONNY

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Capo tecnico con cappuccio fisso, due ampie tasche frontali più una porta documenti, all'interno due ampi tasconi ed una "napoleon pocket". Coulisse in vita per regolare la vestibilità.

Composizione esterno: 94% poliestere, 6% spandex accoppiato micropile
g/m² esterno: 310
Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m²/24 h.
g/m² imbottitura: 140
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
083 grigio inserti nero,
040 blu inserti blu scuro

box
Imballo: 6 pz.

display
04094D
Taglie: M/1-L/2-XL/2 -XXL/1 = 6 pz. .





MEMBRANA TPU

MANICHE STACCABILI

04518N
SLY

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giacca softshell impermeabile e traspirante, con cappuccio e maniche reglan staccabili; togliendo quest'ultime il capo diventa una pratico gilet anche per le stagioni più miti. Dotato di quattro tasche esterne e di due ampi tasconi interni. Garage di protezione dall'acqua per la chiusura delle cerniere delle maniche.

Composizione esterno: 94% poliestere, 6% spandex accoppiato micropile.
g/m² esterno: 310
Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m²/24 h.
imbottitura: no.
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 083 grigio inserti nero

singola in busta appendibile
Imballo: 10 pz.



04099
GREENWICH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Piumino sintetico leggero con due tasche esterne ed un ampio tascone interno.

Composizione esterno: 100% poliestere
g/m² esterno: 60
Imbottitura: 100% poliestere
g/m² imbottitura: 200.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu scuro interno arancio

singola in busta appendibile
Imballo: 10 pz.



© 2021 INDUSTRIAL STARTER



MEMBRANA TPU

04526B
RUSH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Softshell con le quattro cerniere nastrate per una migliore resistenza all'acqua, cappuccio staccabile, tre tasche esterne e due ampi tasconi interni. Il capo è caratterizzato da un originale design asimmetrico che lo rende ideale anche per un uso non prettamente lavorativo.

Composizione esterno grigio: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione esterno nero: poliestere piquet
g/m²: 320 g/m²
Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m²/24 h.
Imbottitura: no.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 083 grigio inserti nero,

box
Imballo: 6 pz.

display

04536D
Taglie: M/1-L/2-XL/2 -XXL/1 = 6 pz .



IMBOTTITO

EN 14058:2017

MEMBRANA TPU

04522
FOXY

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 - EN 14058:2017

Caratteristiche tipiche del softshell con un maggior coefficiente termico. Estremamente leggero. Softshell imbottito con cinque tasche esterne con cerniere stagne e due interne. Cappuccio regolabile e staccabile, il collo è rivestito di un morbido pile.
È dotato di pratico roller porta chiavi.

Composizione esterno: 94% Poliestere, 6% Spandex accoppiato micropile
g/m² esterno: 240
Membrana TPU: TPU W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m²/24 h.
Imbottitura: 100 % Poliestere.
g/m² imbottitura: 100.
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL-4XL-5XL
Colore: 060 nero inserti rosso.

singola in busta appendibile
Imballo: 10 pz.



IMBOTTITO

EN 14058:2017

MEMBRANA TPU

04523
DEER

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 - EN 14058:2017

Giubbetto softshell imbottito impermeabile e traspirante, con quattro tasche esterne con cerniere stagne e due interne, cappuccio regolabile e staccabile, sistema easy dress per una regolazione del giro vita. Collo rivestito di morbido pile.

Composizione esterno: 94% Poliestere, 6% Spandex accoppiato micropile
g/m² esterno: 240
Membrana TPU: TPU W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m²/24 h.
Imbottitura: 100 % Poliestere.
g/m² imbottitura: 100.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 060 nero inserti rosso.

singola in busta appendibile
Imballo: 10 pz.



© 2023 INDUSTRIAL STARTER

SOFTSHELL - TPU

MEMBRANA TPU

04515N (04515NB)
JUST

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giacca in softshell caratterizzata da ben quattro tasche e da un tessuto particolarmente morbido e allo stesso tempo tecnico. Dotato di inserti piping alta visibilità e pratico roller porta chiavi.

Composizione esterno: 94% poliestere, 6% spandex accoppiato micropile
g/m² esterno: 310
Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 1.000 g/m²/24 h.
Imbottitura: no.
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL+
per colore 040-060-80 **4XL-5XL**
Colore:
040 blu inserti retroriflettenti grigio,
060 nero inserti retroriflettenti grigio,
080 grigio inserti retroriflettenti grigio,
070 rosso inserti retroriflettenti grigio.

box
Imballo: 10 pz.



MEMBRANA TPU

04514B
THINY SOFTSHELL

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Thiny rappresenta la nuova frontiera del softshell, leggerissimo con standards altissimi di impermeabilità e traspirabilità. Esteticamente assomiglia al modello Just con in più il cappuccio, una membrana superiore ed una miglior leggerezza rendendolo utilizzabile per un più ampio periodo dell'anno.

Composizione esterno: 100% poliestere
g/m² esterno: 190
Membrana TPU: W/P 10.000 mm e MVP 3.000 g/m²/24 h.
Imbottitura: no
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL+
Colore:
060 nero inserti retroriflettenti grigio,
080 grigio inserti retroriflettenti grigio,

box
Imballo: 10 pz.

display
04514D
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



MEMBRANA TPU

CONFORMATO DONNA

04515NL
JUST LADY

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giacca in softshell CONFORMATA DONNA caratterizzata da ben quattro tasche e da un tessuto particolarmente morbido e allo stesso tempo tecnico. Dotato di inserti piping alta visibilità e pratico roller porta chiavi.

Composizione esterno: 94% poliestere, 6% spandex accoppiato micropile
g/m² esterno: 310
Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 1.000 g/m²/24 h.
Imbottitura: no.
Taglie DONNA: S-M-L-XL-XXL
Colore: 040 blu inserti retroriflettenti grigio,

singola in busta appendibile
Imballo: 10 pz.



© 2023 INDUSTRIAL STARTER



MEMBRANA TPU

04509
SNAPPY

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Gilet softshell con tre tasche esterne ed un pratico tascone interno, inserti in piping per aumentare la visibilità dell'utilizzatore. Il gilet è dotato di membrana per garantire traspirabilità ed impermeabilità allo stesso tempo.

Composizione esterno: 94 % poliestere, 6% spandex accoppiato micropile
g/m² esterno: 310
Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 1.000 g/m²/24 h.
Imbottitura: no
Taglie: 040 - 060 XS- S-M-L-XL-XXL-3XL-**4XL-5XL**
070 - 080 XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
040 blu inserti retroriflettenti grigio,
060 nero inserti retroriflettenti grigio,
080 grigio inserti retroriflettenti grigio,
070 rosso inserti retroriflettenti grigio,

singola in busta appendibile
Imballo: 10 pz.

©2022 INDUSTRIAL STARTER

SOFTSHELL - TPU





MEMBRANA TPU

04520
PERFECT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giubbino per le giornate invernali più fredde in quanto l'imbottitura aggiuntiva aumenta ancor più la naturale resistenza al freddo, tipica di questo tessuto tecnico. Il capo è provvisto di quattro tasche esterne e di una interna, oltre che di un pratico cappuccio staccabile.

Composizione esterno: 94% poliestere, 6% spandex accoppiato micropile
g/m² esterno: 310
Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 1.000 g/m²/24 h.
Composizione imbottitura: 100% poliestere
g/m² imbottitura: 80 maniche / 100 corpo
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL+
per colore 040-060**4XL-5XL**
Colore:
040 blu inserti retroriflettenti grigio,
060 nero inserti retroriflettenti grigio,
080 grigio inserti retroriflettenti grigio,

singola in busta appendibile
Imballo: 10 pz.

© 2023 INDUSTRIAL STARTER

SOFTSHELL STRETCH





04529B
SPRINGER

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giacca stretch grazie al tessuto innovativo che dona al capo un incredibile elasticità e conseguentemente si caratterizza per l'elevato comfort. Il capo è dotato esternamente di due tasche più una terza porta documenti, all'interno ci sono due ampi tasconi.

Composizione esterno: 83% nylon, 17% spandex
g/m²: 340
imbottitura: no
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
040 blu iserti arancio,
060 nero inserti giallo,
080 grigio inserti rosso

box
Imballo: 10 pz.

display
04529D
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

© 2023 INDUSTRIAL STARTER



SOFTSHELL

IMPERMEABILITÀ TRASPIRABILITÀ

I capi Issa in SOFTSHELL utilizzano **membrana TPU** provenienti dal mondo dello sport che permette di affrontare due aspetti, **impermeabilità e traspirabilità**, considerati per anni inconciliabili. La membrana Issa contiene migliaia di minuscoli fori sufficientemente piccoli da non far passare la molecola d'acqua ma abbastanza grandi da consentire la traspirazione del vapore in modo da mantenere il corpo asciutto e la temperatura corporea gradevole. Il corpo di un maschio adulto può produrre in un ora una quantità di sudore pari a 50 ml in fase di riposo, 1 litro durante l'attività di lavoro pesante e fino a 4 litri durante una maratona olimpica. Si comprende bene come il sudore che non riesce ad essere trasferito all'esterno, ristagna sulla pelle ed impregna i vestiti causando così un effetto freddo in inverno e caldo in estate.

WP - IMPERMEABILITÀ: si misura in **MM** raggiunti da una colonna d'acqua posta sopra al tessuto senza che questa passi attraverso di esso: più alta è la colonna (maggior pressione) maggiore è l'impermeabilità del tessuto.

BR - TRASPIRABILITÀ: misura l'**MVP** ovvero la quantità di vapore acqueo (sudore) che attraversa 1 metro quadro di tessuto in 24 ore, grammi/mq/24 ore.
Più alto è questo valore, maggiore è il livello di traspirabilità.

Novità

RECYCLED
MADE FROM RECYCLED PLASTIC BOTTLES







MEMBRANA TPU

04527B
POSH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giubbino softshell con elevati livelli di impermeabilità e traspirabilità, dotato di inserti alta visibilità sulle spalle e sul petto (anche se non soddisfa i requisiti previsti dalla specifica normativa EN20471). La parte frontale ha due tasche inferiori ed una al petto, quest'ultima ha una cerniera nastrata mentre all'interno due ampi tasconi garantiscono elevata capienza. Coulisse in vita e cappuccio a scomparsa sono due ulteriori caratteristiche tecniche del prodotto. Il capo è realizzato in materiali riciclati e coerentemente con questa scelta la confezione è in box di cartone e non in plastica.

Composizione: 96% poliestere riciclato, 4% spandex accoppiato con pile 100% riciclato
g/m²: 310
Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 3.000 g/m²/24 h.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore:
081 grigio antracite inserti nero

box
Imballo: 10 pz.

display
04527D
M/2 - L/2 - XL/2 - XXL/2 = 8 box

© 2023 INDUSTRIAL STARTER


AK9050N
FALKNER
Bouton
Z12
ZENON
04508B 040
KIND
G-TEK
18-854
8025
JEST

ISSALINE BY PIP

Novità

RECYCLED
MADE FROM RECYCLED PLASTIC BOTTLES





MEMBRANA TPU

04508B
KIND

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Softshell impermeabile e traspirante costruito interamente in materiale riciclato, dotato di tre tasche frontali e di due ampi tasconi interi; coulisse in vita per una migliore regolazione della taglia. Questo giubbino si abbina ai pantaloni Boom 9030B, 9032B e 9035B. Coerentemente con la caratteristica "green" il capo è fornito in box in cartone e non in plastica.

Composizione: 100% poliestere 150D riciclato accoppiato con pile 100% riciclato
g/m²: 320
Membrana TPU (riciclata): W/P 3.000 mm e MVP 1.000 g/m²/24 h.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore:
040 blu inserti nero,
081 grigio antracite inserti nero,

box
Imballo: 10 pz.

display
04508D
M/2 - L/2 - XL/2 - XXL/2 = 8 box

© 2023 INDUSTRIAL STARTER

MEMBRANA TPU

8884B CLEVER EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Softshell tecnico della linea Extreme, con maniche staccabili, inserti HI-VI, membrana altamente traspirante, cappuccio non staccabile e cerniere nastrate.

Composizione esterno: 94% poliestere, 6% spandex accoppiato micropile
g/m² esterno: 330, tessuto in contrasto 350
Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 3.000 g/m²/24 h.
Imbottitura: no
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
040 blu inserti nero e retroriflettenti grigio,
080 grigio inserti nero e retroriflettenti grigio,

box
Imballo: 6 pz.

display
8884D
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.



MANICHE STACCABILI



8882B CUNNY EXTREME

Pag. 30



SOFTSHELL leggero 260 g/m²

MEMBRANA TPU

4 WAY STRETCH

8832B PANTALONE SOFTSHELL LIGHT EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In softshell con membrana ideale per un uso lavorativo ma è idoneo anche ad un utilizzo sportivo. Le due tasche frontali, la tasca porta cellulare e le due tasche posteriori sono tutte nastrate per un utilizzo anche in situazioni metereologiche estreme. Gli inserti in tessuto simil cordura conferisco ancor più resistenza ai punti di maggior usura. Vita elasticizzata e cintura amovibile.

Composizione esterno: 94% poliestere, 6% spandex accoppiato micropile
g/m² esterno: 260, tessuto in contrasto 300
Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 3.000 g/m²/24 h.
Imbottitura: no
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore:
040 blu inserti nero e retroriflettenti grigio,
080 grigio inserti nero e retroriflettenti grigio,

box
Imballo: 10 pz.

display
8832D
M/2 - L/2 - XL/2 - 2XL/2 = 8 pz.



EN 14058:2017

8833B SOFTSHELL HEAVY EXTREME

pag. 81
Catalogo generale 2022



© 2023 INDUSTRIAL STARTER



RECYCLED
MADE FROM RECYCLED PLASTIC BOTTLES

Novità

8883B
TUBE
Pag. 37

© 2023 INDUSTRIAL STARTER

MEMBRANA TPU

INNOVATIVO

8880B
SILKY EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

La giacca SILKY della linea Extreme è tra i capi più tecnici della gamma ISSALINE; all'apparenza è una morbida maglia tecnica ma in verità è un moderno softshell impermeabile e traspirante con inserti in tessuto anti abrasione. Cappuccio e 4 ampie tasche esterne più 2 interne, completano il prodotto rendendolo unico nel suo genere.

Composizione: 100% poliestere a maglia
g/m²: 400
Composizione contrasto: 94% poliestere, 6% spandex
g/m²: 330 / 350
Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 3.000 g/m²/24 h.
Imbottitura: no
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
040 blu inserti nero,
080 grigio inserti nero,

box
Imballo: 6 pz.

display
8880D
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.





INNOVATIVO

8881B
REVENGE

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giubbino tecnico a maglia della linea Extreme con inserti anti-abrasione, due tasche frontali, una porta documenti al petto e due ampi tasconi interni. Il capo può essere abbinato ai prodotti della linea Extreme oppure anche ad altri pantaloni. La leggerezza e la morbidezza consente un utilizzo sia come capo esterno che sotto un gilet o una giacca invernale.

Composizione principale: 100% poliestere lavorato a maglia
Composizione inserti: 97% poliestere, 3% spandex
g/m²: 270
Imbottitura: no
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
040 blu inserti nero,
080 grigio inserti nero,

box
Imballo: 6 pz.

display
8881D
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.



© 2021 INDUSTRIAL STARTER

INTERNO STACCABILE

04661
PARKA MASTER PLUS

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giaccone antifreddo triplo uso completamente impermeabile.
Esterno: nastrato sulle cuciture. Impermeabile con quattro tasche a soffietto, scaldamani, cappuccio interno al collo, porta tessera, porta telefono e porta occhiali con cerniera, aerazione dorsale.
Interno staccabile: antifreddo trapuntato e foderato in tartan, utilizzabile singolarmente, due tasche esterne, una interna, maniche staccabili.

Composizione esterno: 35% Poliestere, 65% PVC
g/m² esterno: 180
Composizione interno staccabile: 100% poliestere, foderato con flanella di 100% cotone tartan, collo e profili in velluto.
Composizione imbottitura: 100% poliestere
g/m² imbottitura: 180
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu.

singola in busta
Imballo: 10 pz.



INTERNO FISSO

04650A
PARKA NORMAL

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giaccone nastrato sulle cuciture, antifreddo e impermeabile con quattro tasche esterne ed una interna, cappuccio interno al collo, porta badge, porta telefono, coulisse stringi vita.

Composizione esterno: 100% Poliestere spalmato PVC
g/m² esterno: 180
Composizione imbottitura: 100% poliestere
g/m² imbottitura: 180
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu.

singola in busta
Imballo: 10 pz.



MANICHE STACCABILI

04035
GIACCONE POLAR

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giaccone antifreddo trapuntato con maniche staccabili, collo a fascetta, tasche esterne ed interne più una tasca porta telefono, elastico regolabile al fondo capo. Porta tessera a scomparsa.

Composizione esterno: 80% poliestere, 20% cotone.
g/m² esterno: 150
Composizione fodera: 100% poliestere
g/m² imbottitura: 180
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore: 040 blu.

singola in busta
Imballo: 10 pz.



04031 GILET MULTITASCHE

Pag. 28



TRIPLO USO

04554
HEKLA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giaccone triplo uso con interno staccabile trapuntato; la parte esterna è dotata di 3 ampi tasconi più una tasca porta cellulare, inserti alta visibilità ed un pratico cappuccio a scomparsa.

Composizione esterno: 100% poliestere "pongee" spalmato PVC.
g/m² esterno: 200
Composizione interno: 100 % poliestere taffeta trapuntato
g/m² imbottitura: 120
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 083 grigio inserti nero.

singola in busta
Imballo: 10 pz.





© 2023 INDUSTRIAL STARTER

MULTITASCA



04027
RING

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Gilet multi tasca (due tasconi frontali, due tasche zip a scomparsa, una porta cellulare e due porta penne). Ottima impermeabilità e resistenza. Ideale per personalizzazioni.

Composizione esterno: 100% poliestere pongee spalmato PVC.
g/m² esterno: 240
Composizione interno: 100% poliestere taffeta
g/m² imbottitura: 160
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu.

singola in busta
Imballo: 20 pz.



04028
GILET DOGGHY

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Gilet antifreddo trapuntato, profili in velluto, due tasche esterne, chiusura con bottoni a pressione.

Composizione esterno: 100% poliestere pongee spalmato PVC trapuntato.
g/m² esterno: 240
Composizione interno: 100% poliestere taffeta
g/m² imbottitura: 160
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: 040 blu.

singola in busta
Imballo: 20 pz.



04031
GILET MULTITASCHE

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Gilet antifreddo trapuntato, collo a fascetta, fondo posteriore più lungo, giro manica con elastico, tasche esterne ed interne più due taschini porta telefono.
Porta tessera a scomparsa.

Composizione esterno: 80% poliestere, 20% cotone.
g/m² esterno: 150
Composizione interno: 100% poliestere
g/m² imbottitura: 180
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore:
040 blu,
080 grigio **SU RICHIESTA**
084 grigio chiaro/antracite.

singola in busta
Imballo: 20 pz.



© 2023 INDUSTRIAL STARTER

TESSUTO SUPER RESISTENTE



04065
OCEAN

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Gilet leggero imbottito, dalla linea molto pulita e sportiva. Il tessuto Oxford conferisce al gilet ottima resistenza all'abrasione e impermeabilità, esaltandone sia l'uso lavorativo che sportivo. Fascia interna a rinforzo della fodera nella parte centrale di maggior usura.

Composizione esterno: poliestere Oxford spalmato PU.
g/m² esterno: 230
Composizione interno: Poliestere taffeta
g/m² imbottitura: 200
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore:
040 blu,
060 nero
210 nero/grigio chiaro.

singola in busta
Imballo: 10 pz.

MEMBRANA TPU



04007
BALI

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Gilet in softshell dal taglio sportivo. Il tessuto con cui è confezionato gli conferisce traspirabilità, impermeabilità e proprietà antivento, caratteristiche che il mondo del lavoro ha imparato ad apprezzare. Dotato di tre tasche frontali e di due ampie interne e di pratico roller portachiavi.

Composizione esterno: 94% Poliestere 6% spandex accoppiato micropile
g/m² esterno: 300
Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m²/24 h.
Imbottitura: no
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu inserti nero,

singola in busta appendibile
Imballo: 20 pz.

MEMBRANA TPU



04005
VEGA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Direttamente dal mondo dello sport un pratico e moderno gilet in tessuto softshell accoppiato ad una lamina di morbido pile. Eccellente vestibilità data dall'elasticità del tessuto stesso. Inserti in nylon e coda di topo in materiale riflettente. Pratico taschino frontale sul petto.

Composizione esterno: 94% Poliestere 6% spandex accoppiato micropile
g/m² esterno: 330
Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m²/24 h.
Imbottitura: no
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 060 nero inserti grigio chiaro

singola in busta appendibile
Imballo: 20 pz.



© 2023 INDUSTRIAL STARTER

MEMBRANA TPU

8882B
CUNNY EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Gilet Softshell tecnico della linea Extreme, con inserti HI-VI, membrana altamente traspirante, due tasche a scomparsa. La cerniera frontale e la tasca sul petto sono nastrate per aumentare l'impermeabilità del capo.

Composizione: 94% poliestere, 6% spandex accoppiato micropile
g/m²: 330
Composizione tessuto contrasto: 96% poliestere 4% spandex accoppiato micropile
g/m²: 350
Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m²/24 h.
Imbottitura: no
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
080 grigio inserti nero,

box
Imballo: 6 pz.

display
8882D
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.



MEMBRANA TPU

04509
SNAPPY

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Gilet softshell con tre tasche esterne ed un pratico tascone interno, inserti in piping per aumentare la visibilità dell'utilizzatore. Il gilet è dotato di membrana per garantire traspirabilità ed impermeabilità allo stesso tempo.

Composizione esterno: 94% poliestere, 6% spandex accoppiato micropile
g/m² esterno: 310
Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 1.000 g/m²/24 h.
Imbottitura: no
Taglie: 040 - 060 XS- S-M-L-XL-XXL-3XL-**4XL-5XL**
070 - 080 XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
040 blu inserti retroriflettenti grigio,
060 nero inserti retroriflettenti grigio,
080 grigio inserti retroriflettenti grigio,
070 rosso inserti retroriflettenti grigio,

singola in busta appendibile
Imballo: 10 pz.



© 2023 INDUSTRIAL STARTER



© 2023 INDUSTRIAL STARTER

MICROPILE
zip corta



04805
MONVISO

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pratico micro pile con mezza zip. Può essere utilizzato da solo nelle "mezze" stagioni o nelle regioni più calde oppure sotto un altro indumento in pieno inverno. Elastico regolabile al fondo.

Composizione: micropile 100% poliestere.
g/m²: 230
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
040 blu,
060 nero
080 grigio.

singola in busta
Imballo: 20 pz.

MICROPILE
zip lunga



04806
MEJA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pratico micro pile con chiusura zip lunga e tasche. Può essere utilizzato da solo nelle "mezze" stagioni o nelle regioni più calde oppure sotto un altro indumento in pieno inverno. Elastico regolabile al fondo.

Composizione: micropile 100% poliestere.
g/m²: 230
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
040 blu,
060 nero
080 grigio.

singola in busta
Imballo: 20 pz.



04055
GIACCA EVERYTIME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giacca in pile antipilling con tasche esterne con cerniera e tascone interno, inserti in tessuto impermeabile sulle spalle e avambracci esterni, cordino regolabile al fondo capo.

Composizione: 100% poliestere.
g/m²: 280
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore:
040 blu.

singola in busta
Imballo: 20 pz.



© 2021 INDUSTRIAL STARTER



04807
ORTIGARA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Micropile con 4 tasche, cappuccio fisso ed inserti elasticizzati per un maggior comfort.
Un capo leggero e caldo allo stesso tempo.

Composizione esterno: micropile antipilling 100% poliestere
g/m²: 160
Imbottitura: no
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
040 blu inserti arancio,
060 nero inserti arancio,
081 grigio inserti arancio,

singola in busta appendibile
Imballo: 10 pz.

VERSATILE



PILE 450 g/m²

04054
OREGON

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giacca in pile con una grammatura importante, ideale per i climi più freddi, oppure, nelle zone più temperate, può sostituire un giubbotto tradizionale.
Una zip centrale e tre tasche frontali, aspetto moderno e versatilità di utilizzo.

Composizione esterno: 100% poliestere
g/m²: 450
Imbottitura: no
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: 040 blu inserti grigio chiaro,

singola in busta appendibile
Imballo: 10 pz.



© 2023 INDUSTRIAL STARTER



04820
VERENA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Felpa con mezza zip e con costina elasticizzata su polsini e fondo. Tessuto stabilizzato per evitare il restringimento.

Composizione: 65% poliestere 35% cotone
g/m²: 280
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
040 blu,
060 nero
070 rosso
080 grigio.

singola in busta
Imballo: 20 pz.



04819
FALORIA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Felpa a giro collo, polsini e fondo con costina elasticizzata. Tessuto stabilizzato per evitare il restringimento..

Composizione: 65% poliestere 35% cotone
g/m²: 280
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
040 blu,
060 nero
080 grigio.

singola in busta
Imballo: 20 pz.



04822
PELMO

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Felpa con due ampie tasche frontali, zip lunga, polsini e fondo con costina elasticizzata. Tessuto stabilizzato per evitare il restringimento.

Composizione: 65% poliestere 35% cotone
g/m²: 280
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
040 blu,
060 nero
080 grigio.

singola in busta
Imballo: 20 pz.



© 2023 INDUSTRIAL STARTER



Novità



04824
ANTELAO

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Felpa con zip lunga, cappuccio, due tasche frontali, polsini e fondo con costina elasticizzata. Tessuto stabilizzato per evitare il restringimento.

Composizione: 65% poliestere 35% cotone
g/m²: 280
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
040 blu,
060 nero,
080 grigio

singola in busta
Imballo: 20pz.

© 2023 INDUSTRIAL STARTER

08167
ALASKA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Camicia con manica lunga e due tasche anteriori.

Composizione: 100% flanella di cotone tartan
g/m²: 140
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore:
040 disegno quadri tonalità blu.

singola in busta
Imballo: 12 pz.



04380
BERRETTO Thinsulate®

Berretto antifreddo.

Composizione: acrilico con rivestimento interno in Thinsulate®
g/m²: 160
Taglie: unica
Colore:
060 nero,
080 grigio.

singolo in busta
Imballo: 10 pz.



04370
BERRETTO IMBOTTITO

Berretto antifreddo, con copri orecchie ed elastico posteriore.

Composizione: poliestere spalmato PVC, imbottitura in poliestere e fodera in nylon
Taglie: unica
Colore: 040 nero.

singolo in busta
Imballo: 10 pz.



00995
CINTURTA

Cintura bicolore reversibile con fibbia in metallo.

Composizione cinghia: 100% cotone
Taglie: unica
Colore:
083 grigio/nero,
150 blu/beige

singolo in busta
Imballo: 50 pz.



04382
SAILOR

Berretto a coste.

Composizione: 100% acrilico
g/m²: 160
Taglie: unica
Colore: 040 blu,

singolo in busta
Imballo: 10 pz.







00990
GINOCCHIERE

Universali per tutti i capi predisposti.
Dimensione massima 15,50 x 26 cm. modificabile.

Composizione: 100% EVA
Taglie: unica modificabile.
Colore: grigio

5 pa. in busta
Imballo: 20 pa.





00980
TOM GINOCCHIERE

Ginocchiera ergonomica da applicare esternamente tramite velcro; il prodotto è studiato per soddisfare le esigenze di coloro che sono costretti a lavorare per lungo tempo inginocchiati (es. piastrellisti) .

Taglie: unica regolabile
Colore: nero

in box aperto (art. visibile) e appendibile
Imballo: 10 pa.

© 2023 INDUSTRIAL STARTER

ISSALINE BY PIP

Novità

RECYCLED
MADE FROM RECYCLED PLASTIC BOTTLES





8883B
TUBE

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Felpa tecnica della linea Extreme con cappuccio, due tasche frontali, una porta documenti al petto e due ampi tasconi interni. Il capo può essre abbinato ai prodotti della linea extreme oppure anche ad altri pantaloni. La felpa ha inoltre la caratteristica di utilizzare poliestere riciclato che assieme al cotone ed alla confezione in cartone, ne fanno un prodotto apprezzabile da coloro che ricercano soluzioni "green",

Composizione: 65% poliestere riciclato 35% cotone
g/m²: 280
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore:
040 blu inserti nero,
081 grigio antracite inserti nero,

box
Imballo: 6 pz.

display
8883D
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 box

© 2023 INDUSTRIAL STARTER

21 PANTALONI COTONE + VARI

*Per le decrizioni vedi le pagine sul catalogo generale INDUSTRIAL STARTER 2022



8030 EUROPA
pag. 109*



8030P EUROPA CON TASCONE
pag. 106*



8032 FUSTAGNO
pag. 107*



8630 PITTORE
pag. 108*



8030T EUROPA TOP
pag. 109*



8031 SUMMER
pag. 109*



8029NB ZIP MIMETICO
pag. 112*



8028 RAPTOR
pag. 113*



8930 SHOT
pag. 115



5530 M-PRO PERMANENTE
pag. 141**



5030 M-PRO
pag. 142**



8430N AV
pag. 157 *



8438 AV LIGHT
pag. 157*



8532 AV FUSTAGNO
pag. 57

32 PANTALONI STRETCH



8038B EASYSTRETCH
pag. 42



8038BL LADY EASYSTRETCH
pag. 42

8036B START
pag. 42



8036BW START HEAVY
pag. 42



9030B STRETCH BOOM
pag. 44



8730B BICOLOR STRETCH
pag. 47



8730W WINTER BICOLOR STRETCH
pag. 47



8731 MONOCOLOR STRETCH
pag. 47



8731W WINTER MONOCOLOR STRETCH
pag. 47

©2023 INDUSTRIAL STARTER

PANTALONI STRETCH

*Per le decrizioni vedi le pagine sul catalogo generale INDUSTRIAL STARTER 2022

ISSALINE BY PIP



8830B STRETCH EXTREME
pag. 48



8838B STRETCH EXTREME
pag. 43



8738 STRETCH ON
pag. 43



8025 JEST STRETCH
pag. 43

10 PANTALONI SOFTSHELL



9032B BOOM
SUMMER 2023
pag. 24



9035B BOOM
pag. 45



8833B HEAVY EXTREME
pag. 81*



8832B LIGHT EXTREME
pag. 24



8837B EXTREME LIGHT
SUMMER 2023
pag. 32



04510 GORDON
pag. 167**



8450B AV LIGHT
pag. 58

10 PANTALONI INVERNALI



8032 FUSTAGNO
pag. 107*



8036BW START HEAVY
pag. 42



8730W WINTER BICOLOR STRETCH
pag. 47



8731W WINTER MONOCOLOR STRETCH
pag. 47



8833B HEAVY EXTREME
pag. 81*



8832B LIGHT EXTREME
pag. 24



8532 AV FUSTAGNO
pag. 57

TOTALE PANTALONI ISSALINE 73

© 2023 INDUSTRIAL STARTER

COTONE EUROPA

*Per le decrizioni vedi le pagine sul catalogo generale INDUSTRIAL STARTER 2022



8045 GIUBBINO EUROPA
pag. 105*



8035 PETTORINA EUROPA
pag. 105*



8070 TUTA EUROPA
pag. 105*



8030 PANTALONE EUROPA
pag. 106*

8030P PANTALONE EUROPA CON TASCONE
pag. 106*



8630 PANTALONE PITTORE
pag. 108*



08160 CAMICIA
pag. 139*



8100 CAMICE EUROPA
pag. 107*

8050 GIACCA EUROPA
pag. 106*



8047 GIUBBINO FUSTAGNO
pag. 107*

8032 PANTALONE FUSTAGNO
pag. 107*



08100 CAMICE UOMO
pag. 107*



08105 CAMICE DONNA
pag. 107*

VARIE COTONE



7070 TUTA BICOLOR
SUMMER 2023
pag. 17



8030T PANTALONE EUROPA TOP
SUMMER 2023
pag. 16



8029NB ZIP MIMETICO
SUMMER 2023
pag. 16



8028 RAPTOR
SUMMER 2023
pag. 16

© 2023 INDUSTRIAL STARTER



I capi della linea SHOT sono realizzati in tessuto 100% cotone, in assoluto il miglior materiale per traspirabilità e salubrità. La grammatura di 250 g/m². consente al capo di essere utilizzato tutto l'anno, in particolar modo durante la stagione estiva risolvendo le problematiche tipiche dei capi contenenti poliestere o tessuti sintetici. Ogni articolo è rifinito con inserti colorati e pratiche tasche multiuso. I pantaloni tecnici, oltre ad una pratica tasca porta cellulare, consentono l'inserimento di ginocchiere.



8945
GIUBBINO SHOT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Dotato di cerniera centrale, due tasche superiori e due tasche a filetto. Regolazione del giro vita tramite bottoni. Porta badge a scomparsa.

Composizione: 100% cotone
g/m²: 250
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu con inserti neri, 080 grigio con inserti neri

singola in busta appendibile
Imballo: 10 pz.



8930
PANTALONE SHOT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Dotato di porta metro, tasconi laterali, porta cellulare a scomparsa e porta ginocchiere. L'elastico in vita e la conformazione lo rendono molto confortevole. Porta badge a scomparsa.

Composizione: 100% cotone
g/m²: 250
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu con inserti neri, 080 grigio con inserti neri

singola in busta appendibile
Imballo: 10 pz.



8935
SALOPETTE SHOT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Dotato di due tasche frontali, un tascone laterale, porta cellulare e porta metro, due tasche posteriori ed una ampio tascone al petto. Elastico in vita, bretelle elastiche regolabili Porta badge a scomparsa.

Composizione: 100% cotone
g/m²: 245
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 080 grigio con inserti neri

singola in busta appendibile
Imballo: 10 pz.

8970
TUTA SHOT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Dotato di cerniera centrale, due tasche superiori e due tasche a filetto. Regolazione del giro vita tramite bottoni. Porta badge a scomparsa.

Composizione: 100% cotone
g/m²: 245
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 080 grigio con inserti neri

singola in busta appendibile
Imballo: 10 pz.

© 2023 INDUSTRIAL STARTER

STRETCH



8038B
EASYSTRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Cotone elasticizzato. Con elastico in vita, due tasconi laterali, due tasche frontali, due posteriori. Patta con chiusura a cerniera.

Composizione: 98% cotone, 2% elastan,
g/m²: 260
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu, 060 nero, 080 grigio

box
Imballo: 10 pz.

display
8038D
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

CONFORMATO DONNA



8038BL
LADY EASYSTRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In cotone elasticizzato con due tasche laterali, due davanti e due dietro. Chiusura con cerniera.

Composizione: 98% cotone, 2% spandex
g/m²: 260
Taglie: conformate donna S-M-L-XL-XXL
Colore: 040 blu

box
Imballo: 10 pz.

STRETCH START

260 g/m²



8036B
START

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto stretch con inserti retroriflettenti, dotato di due tasche frontali, due posteriori coperte da pattina, un tascone laterale con soffietti ed una tasca porta metro. Elastico in vita.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex
g/m²: 260
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
+ per colori 040-078-081 **4XL-5XL**
Colore:
040 blu cuciture arancioni,
050 bianco cuciture grigie,
078 grigio chiaro cuciture grigie leggermente scure,
081 antracite cuciture grigie leggermente chiare.

box
Imballo: 10 pz.

display
8036D
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

320 g/m²



8036BW
START HEAVY

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalone identico alla versione 8036B ma con grammatura più pesante per i mesi invernali. In tessuto stretch con inserti retroriflettenti, dotato di due tasche frontali, due posteriori coperte da pattina, un tascone laterale con soffietti ed una tasca porta metro. Elastico in vita.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex
g/m²: 320
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
+ per colori 040-078-081 **4XL-5XL**
Colore:
040 blu cuciture arancioni,
078 grigio chiaro cuciture grigie leggermente scure,
081 antracite cuciture grigie leggermente chiare.

box
Imballo: 10 pz.

display
8036DW
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



©2021

STRETCH



8738
STRETCH ON

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto stretch con inserti retroriflettenti, dotato di due tasche frontali, due posteriori coperte da pattina, un tascone laterale con soffietti ed una tasca porta metro. Elastico in vita.

Composizione: 100% cotone canvas con inserti in tessuto stretch.
g/m²: 250
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 049 blu avio, 080 grigio, 200 verdone tutti con inserti grigio antracite

box
Imballo: 10 pz.

display
8738D
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



STRETCH JEANS

8025B
JEANS JEST STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Jeans elasticizzato, con trattamento stone washed. Tasca anteriore porta cellulare e posteriore portametro entrambe a scomparsa. Patta con chiusura a bottoni.

Composizione: 75% cotone, 24% poliestere, 1% spandex
g/m²: 450 dopo lavaggio
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore: 040 blu

box
Imballo: 10 pz.

display
8025D
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



8838B
JEANS EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Jeans elasticizzato dal taglio sportivo con rinforzi in tessuto simil cordura anti abrasione che, assieme al rinforzo posteriore, accentua la robustezza. Dotato di 4 tasche, più una tasca porta cellulare, una porta metro, entrambe a scomparsa.

Composizione: 98% cotone, 2% spandex
g/m²: 320 dopo lavaggio
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu con inserti neri

box
Imballo: 10 pz.

display
8838D
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



© 2023 INDUSTRIAL STARTER

9045B
GIUBBINO STRETCH BOOM

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto misto elasticizzato dotato di quattro tasche anteriori, cerniera frontale ricoperta, regolazione in vita. Tre piping riflettenti offrono visibilità nei casi di scarsa visibilità (dove non sia richiesto un prodotto certificato EN20471).

Composizione: 60% cotone, 37% poliestere, 3% lycra
g/m²: 260
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore:
040 blu inserti neri,
080 grigio inserti neri,
081 antracite inserti neri

box
Imballo: 10 pz.



9030B
PANTALONE STRETCH BOOM

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto misto elasticizzato. Dotato di due tasche frontali, un tascone su gamba sinistra, una tasca porta telefono frontale a scomparsa, due tasche posteriori ed una tasca porta metro, elastico in vita che assieme al tessuto elasticizzato esaltano il comfort del pantalone mentre il rinforzo posteriore e le porta ginocchiere ne aumentano la resistenza. Tre piping riflettenti offrono una visibilità nei casi di scarsa visibilità (dove non sia richiesto un prodotto certificato EN20471).

Composizione: 60% cotone, 37% poliestere, 3% lycra
g/m²: 260
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore:
040 blu inserti neri,
080 grigio inserti neri,
081 antracite inserti neri

box
Imballo: 10 pz.



9034B
BERMUDA STRETCH BOOM

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto misto elasticizzato. Dotato di due tasche frontali, un tascone su gamba sinistra, una tasca porta telefono frontale a scomparsa, due tasche posteriori ed una tasca porta metro, elastico in vita che assieme al tessuto elasticizzato esaltano il comfort del pantalone mentre il rinforzo posteriore e le porta ginocchiere ne aumentano la resistenza. Tre piping riflettenti offrono una visibilità nei casi di scarsa visibilità (dove non sia richiesto un prodotto certificato EN20471).

Composizione: 60% cotone, 37% poliestere, 3% lycra
g/m²: 260
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore:
040 blu inserti neri,
080 grigio inserti neri,
081 antracite inserti neri

box
Imballo: 10 pz.



© 2023 INDUSTRIAL STARTER

ISSALINE BY PIP

STRETCH



CINTURA COMPRESA
SOLO 210 g/m²

Novità All year



4 WAY STRETCH

9035B
PANTALONE BOOM 4 SEASONS (4 WAY STRETCH)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalone in softshell stretch 4-way che grazie alla sua grammatura intermedia permette un utilizzo durante tutto l'anno. Il capo è dotato di porta ginocchiere, tasca porta metro, due tasche posteriori ed un tascone laterale. Due inserti laterali in tessuto elasticizzato aumentano in comfort in vita mentre gli inserti alta visibilità offrono un minimo di visibilità notturna. Fornito con cintura.

Composizione: 92% poliestere 8% spandex con trattamento duplice funzione: asciugatura rapida dell'acqua ed espulsione del sudore attraverso il tessuto - "3M SCOTHGARD treatment"
g/m²: 210
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore:
081 grigio antracite

box
Imballo: 10 pz.

display
9035D
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL /1 = 12 box

115 g/m²

4 WAY STRETCH

9032B PANTALONE BOOM SOFTSHELL LIGHT



SUMMER 2023
pag. 24

4 WAY STRETCH

9036B BERMUDA BOOM SOFTSHELL LIGHT



SUMMER 2023
pag. 24

8810B T-SHIRT BOOM



SUMMER 2023
pag. 25

8815B POLO BOOM



SUMMER 2023
pag. 25

© 2023 INDUSTRIAL STARTER

STRETCH



8776
POLO STRETCH MANICA LUNGA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In cotone elasticizzato, perfetta per essere utilizzata nel lavoro abbinandola magari ad un pantalone stretch. Il disegno moderno la rende indossabile anche nel tempo libero.

Composizione: 95% cotone, 5% elastan
g/m²: 180
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
040 blu inserti nero
080 grigio inserti nero

singola in busta
Imballo: 20 pz.



8772
T-SHIRT STRETCH

SUMMER 2023
pag. 29



8774
POLO STRETCH

SUMMER 2023
pag. 29

8735
PETTORINA STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto elasticizzato, coulisse in vita, tascone laterale e tascone porta metro, tascone su pettorina con portatelefono con sistema di schermatura onde elettromagnetiche, porta ginocchiere in tessuto rinforzato ed impermeabile, bretelle elastiche regolabili.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex
g/m²: 260
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 080 grigio inserti nero

Imballo: 10 pz.

8770
TUTA STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto elasticizzato, con elastico in vita, rete traspirante sui fianchi. Tasca portatelefono con sistema di schermatura onde elettromagnetiche, molteplici tasche di dimensioni diverse, porta ginocchiere in tessuto rinforzato ed impermeabile.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex
g/m²: 260
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 080 grigio inserti nero

Imballo: 5 pz.

8746B
GILET STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto elasticizzato, multitasche con rete interna. Tasca portatelefono con sistema di schermatura onde elettromagnetiche.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex
g/m²: 260
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 080 grigio inserti nero

box
Imballo: 12 pz.



display

8746D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

8745B
GIUBBINO STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto elasticizzato, con regolazione in vita, rete traspirante sui fianchi. Tasca portatelefono con sistema di schermatura onde elettromagnetiche, molteplici tasche di dimensioni diverse.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex
g/m²: 260
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 080 grigio inserti nero

box
Imballo: 12 pz.







© 2023 INDUSTRIAL STARTER

STRETCH

8730B
PANTALONE STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Con elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro, porta ginocchiere in tessuto rinforzato ed impermeabile.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex
g/m²: 260
Taglie: XS (colore grigio)
S-M-L-XL-XXL-3XL+ per colore 080 **4XL-5XL**
Colore:
025 beige inserti nero,
050 bianco inserti grigio,
080 grigio inserti nero.

box
Imballo: 12 pz.

display
8730D
Taglie: S/1 - M/2 - L/3
- XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.





8734B BERMUDA STRETCH

SUMMER 2023
pag. 28

8731B
PANTALONE STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Con elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro, porta ginocchiere in tessuto stretch.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex
g/m²: 260
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
025 beige inserti nero,
040 blu inserti grigio,
080 grigio inserti nero.

box
Imballo: 12 pz.

display
8731D
Taglie: S/1 - M/2 - L/3
- XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



FODERATO IN FLANELLA

EN 14058:2018

8730W
PANTALONE STRETCH INVERNALE

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
EN 14058:2018

Foderato con morbida flanella interna. Elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro, porta ginocchiere in tessuto rinforzato ed impermeabile.

Composizione esterno: 97% cotone, 3% spandex
g/m²: 260
Composizione fodera: flanella 60% cotone, 40% poliestere
g/m²: 160
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 080 grigio con inserti nero

singola in busta appendibile
Imballo: 10 pz.



FODERATO IN FLANELLA

EN 14058:2018

8731W
PANTALONE STRETCH INVERNALE

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
EN 14058:2018

Foderato con morbida flanella interna. Elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro, porta ginocchiere in tessuto stretch.

Composizione esterno: 97% cotone, 3% spandex
g/m²: 260
Composizione fodera: flanella 60% cotone, 40% poliestere
g/m²: 160
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 080 grigio con inserti nero

singola in busta appendibile
Imballo: 10 pz.



© 2023 INDUSTRIAL STARTER

STRETCH

MANICHE STACCABILI



8845B
GIUBBINO STRETCH EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giubbino tecnico in tessuto elasticizzato, con inserti in tessuto anti abrasione e piping riflettente, ampie tasche e regolazione in vita garantiscono comfort e praticità d'uso. Una volta staccate le maniche il capo si trasforma in un pratico gilet utilizzabile anche durante i mesi più caldi. In box appendibile.

Composizione: 65% poliestere, 32% cotone, 3% spandex
g/m²: 260
Taglie colori 080, 078: S-M-L-XL-XXL-3XL-**4XL-5XL**
Taglie altri colori: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
040 blu inserti nero,
078 grigio chiaro inserti nero,,
080 grigio antracite inserti nero,,
200 fango inserti nero,

box
Imballo: 10 pz.

display
8845D
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

8830B
PANTALONE STRETCH EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalone tecnico in tessuto elasticizzato, con inserti in tessuto anti abrasione e piping riflettente, possibilità di regolazione lunghezza e larghezza, vestibilità Fit. Nove tasche di cui una porta cellulare ed una porta metro. Triple cuciture e tessuto tenace garantiscono un ottima resistenza.
In box appendibile.

Composizione: 65% poliestere, 32% cotone, 3% spandex
g/m²: 260
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-**4XL-5XL**
Colore:
040 blu inserti nero,
049 avio inserti nero,
078 grigio chiaro inserti nero,,
080 grigio antracite inserti nero,,
200 fango inserti nero,

box
Imballo: 10 pz.

display
8830D
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

SLIM FIT



© 2023 INDUSTRIAL STARTER

EXTREME per tutte le stagioni



8838B JEANS EXTREME
pag. 43



8837B LIGHT EXTREME
SUMMER 2023
pag. 32

EXTREME invernali



8880B SILKY EXTREME
pag. 26



8881B REVENGE
pag. 26

Novità



8883B TUBE
pag. 37



8884B CLEVER EXTREME
pag. 24



8882B CUNNY EXTREME
pag. 30



8833B HEAVY EXTREME
pag. 81*



8832B LIGHT EXTREME
pag. 24

EXTREME estivo



8836B BERMUDA EXTREME
pag. 131*



8834B BERMUDA EXTREME
pag. 129*



8820NB T-SHIRT EXTREME
pag. 138*



8825NB POLO EXTREME
pag. 138*



44220 EXTREME
pag. 68



44210 EXTREME
pag. 68



44400 EXTREME STRETCH
pag. 68



46200 EXTREME STRETCH
pag. 69



46300 EXTREME
pag. 69



46205 EXTREME STRETCH
pag. 69



46305 EXTREME
pag. 69

© 2023 INDUSTRIAL STARTER

Novità





08196
CAMOGLI

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Polo in cotone piquet a manica lunga con bordini in contrasto.

Composizione: 95% cotone, 5% elastan piquet.
g/m²: 190
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
040 blu,
060 nero,
080 grigio.

singola in busta
Imballo: 20 pz.



8776 POLO STRETCH MANICA LUNGA
pag. 46

© 2023 INDUSTRIAL STARTER

M-PRO

Abbigliamento MULTIPROTEZIONE

Con quasi 60 anni di esperienza nel campo della produzione e distribuzione dei DPI, abbiamo il piacere di presentare il nuovo progetto **ISSALINE M-PRO**, una gamma completa di abbigliamento polivalente.
Nello sviluppo di questo progetto ci siamo fatti guidare dalla volontà di offrire, a coloro che operano in ambiti a rischio elevato, la massima e più aggiornata protezione contro i rischi importanti a cui sono soggetti nello svolgimento della loro attività lavorativa.
In linea con quanto appena detto i DPI hanno infatti il massimo numero di protezioni possibili, risultando nella maggioranza dei casi Pentavalenti, Atex e certificati III Categoria.
Infine la tradizione accumulata nell'abbigliamento da lavoro ci ha aiutato a non sottovalutare gli aspetti relativi al comfort ed alla vestibilità, caratteristiche non secondarie per chi deve indossare questi capi per l'intera giornata.



CE

CAT. II / III
Reg. EU 2016/425



© 2023 INDUSTRIAL STARTER

MULTIPROTEZIONE M-PRO

*Per le decrizioni vedi le pagine sul catalogo generale INDUSTRIAL STARTER 2022



5545 GIACCA M-PRO PERMANENTE
pag. 141**



5530 PANTALNE M-PRO PERMANENTE
pag. 141*



5577 CAMICIA M-PRO PERMANENTE
pag. 142*



5585 FELPA M-PRO PERMANENTE
pag. 141*



5580 POLO MANICA LUNGA M-PRO PERMANENTE
pag. 141*



5030 PANTALONE M-PRO
pag. 142*



5050 GIACCA M-PRO
pag. 142*



5075 CAMICIA M-PRO PROBAN
pag. 143



5070 TUTA M-PRO
pag. 142*



5090 PARKA M-PRO
pag. 143*



5010 GILET M-PRO
pag. 143*

ABBIGLIAMENTO MULTIPROTEZIONE

Con 60 anni di esperienza nel campo della produzione e distribuzione dei DPI, abbiamo il piacere di presentare il nuovo progetto ISSA LINE M-PRO, una gamma completa di abbigliamento polivalente. Nello sviluppo di questo progetto ci siamo fatti guidare dalla volontà di offrire, a coloro che operano in ambiti a rischio elevato, la massima e più aggiornata protezione contro i rischi importanti a cui sono soggetti nello svolgimento della loro attività lavorativa. In linea con quanto appena detto i DPI hanno infatti il massimo numero di protezioni possibili, risultando nella maggioranza dei casi Pentavalenti, Atex e certificati III Categoria.
Infine la tradizione accumulata nell'abbigliamento da lavoro ci ha aiutato a non sottovalutare gli aspetti relativi al comfort ed alla vestibilità, caratteristiche non secondarie per chi deve indossare questi capi per l'intera giornata.

©2023 INDUSTRIAL STARTER

PIP
GLOBAL SAFETY

TECNOLOGIA DI RISCALDAMENTO RIVOLUZIONARIA



- Progettato per riscaldare e mantenere la temperatura corporea interna, il materiale softshell traspirante fornisce un calore piacevole, comfort e versatilità.
- I pannelli riscaldanti flessibili integrati nel petto e nella schiena garantiscono un calore duraturo e affidabile con la semplice pressione di un pulsante.
- Vestibilità attiva in taglia unica che include cinturini in velcro con chiusura a due vie, facili da regolare per una vestibilità sicura e confortevole per qualsiasi tipo di corporatura.



CALORE DI LUNGA DURATA

VESTIBILITÀ ULTRA LEGGERA

300-HV100 Gilet termico (incluso batteria e telecomando)

399-HVBAT Batteria del gilet (ricambio)


399-HVRE Telecomando gilet (ricambio)

Funzionamento del telecomando con più livelli di calore.

GILET RISCALDATO - CALORE DI LUNGA DURATA, LEGGEREZZA, VESTIBILITÀ ATTIVA

progettato per fornire un sollievo duraturo dalle condizioni meteorologiche invernali. Con tre impostazioni di calore disponibili su richiesta con la semplice pressione di un pulsante. La resistente batteria ricaricabile da 5V/2A ti consente di lavorare con un calore rapido ed efficace per riscaldare il torace e la schiena in pochi secondi.

RIDUCE IL TASSO DI LESIONI DA STRESS DA FREDDO



POTENTE E DI FACILE UTILIZZO

> Tecnologia di riscaldamento rivoluzionaria con la semplice pressione di un pulsante, con tre impostazioni di calore disponibili.

> Strato di base leggero e versatile che fornisce calore affidabile.

> Promuove la circolazione sanguigna e fornisce sollievo per i dolori muscolari

> Progettato per essere indossato sopra un indumento termico o una maglia.

3 IMPOSTAZIONI DI CALORE CON FACILE ACCESSIBILITÀ



CALORE BASSO, CALORE MEDIO O CALORE ALTO.

Il power bank ricaricabile rapido da 5 V / 2A fornisce fino a 4 ore di calore (al settaggio più basso di temperatura) se abbinato a con una corretta stratificazione degli indumenti.

CALORE EFFICACE FINO A 4 ORE CON UNA SINGOLA CARICA .
(Al settaggio più basso della temperatura e con adeguati indumenti esterni)

CODICE	TIPO DI RISCALDAMENTO	TEMPO DI ATTIVAZIONE	TEMPO DI RISCALDAMENTO	BATTERIE	MATERIALE	CHIUSURA	TAGLIA
300-HV100	Gilet riscaldante attivato a 3 stadi	90-120 Secondi	4 ore	USB 5V/2A Mini Power Bank	Nylon	Velcro	Unica

© 2023 INDUSTRIAL STARTER

EN ISO 20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013
EN 343

TRIPLO USO
TOP DI GAMMA



04631N GIACCA HI-VI BICOLORE TRIPLO USO

(04641N + 04648N)
EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016 - EN 343

Giacca esterna (04641N): cappuccio a scomparsa, chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottoni a pressione, due tasche esterne scaldamano tipo tridimensionale doppio uso (di cui una con porta badge), taschino portacellulare, coulisse in vita, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®. Cuciture termosaldate. Parte inferiore del capo e delle maniche in tonalità blu di contrasto per minimizzare residui di sporcizia.
Composizione: - tessuto principale (giallo fluo / arancio fluo): 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile e traspirante con - trattamento TEFLON - tessuto di contrasto (blu marino): 210D nylon oxford spalmato PU impermeabile e traspirante con trattamento TEFLON - fodera corpo: tessuto a rete 100% poliestere; fodera maniche: poliestere taffeta

Giubbino interno (04648N): chiusura con bottoni a pressione, due tasche esterne, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®.
Maniche staccabili in tessuto imbottito trapuntato. Polsini a maglia.
Composizione: - tessuto corpo (giallo fluo / arancio fluo): 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile con trattamento TEFLON, imbottitura e fodera trapuntata in poliestere - tessuto maniche (blu marino): 240T poliestere pongee trapuntato con imbottitura e fodera in poliestere

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 012 giallo fluo /blu, 032 arancio fluo /blu
Imballo: 5 pz.

EN ISO 20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013
EN 343

TRIPLO USO
TOP DI GAMMA



04630N GIACCA HI-VI TRIPLO USO

(04643N + 04648N)
EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016 - EN 343
NB: PUO' ESSERE VENDUTO SENZA GIUBBINO INTERNO = 04643N)

Giacca esterna (04643N): cappuccio a scomparsa, chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottoni a pressione, due tasche esterne scaldamano tipo tridimensionale doppio uso (di cui una con porta badge), taschino portacellulare, coulisse in vita, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®. Cuciture termosaldate.
Composizione: - 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile e traspirante con trattamento TEFLON - fodera corpo: tessuto a rete 100% poliestere; fodera maniche: poliestere taffeta

Giubbino interno (04648N): chiusura con bottoni a pressione, due tasche esterne, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®. Maniche staccabili in tessuto imbottito trapuntato. Polsini a maglia.
Composizione: - tessuto corpo (giallo fluo / arancio fluo): 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile con trattamento TEFLON, imbottitura e fodera trapuntata in poliestere - tessuto maniche (blu marino): 240T poliestere pongee trapuntato con imbottitura e fodera in poliestere

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 012 giallo fluo, 032 arancio fluo
Imballo: 5 pz.



Interno staccabile
04648N

EN ISO 20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

MANICHE
STACCABILI



04648N GILET HI-VI IMBOTTITO

(interno del 04630N e del 04631N)
EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Chiusura con bottoni a pressione, due tasche esterne, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®. Maniche staccabili in tessuto imbottito trapuntato. Polsini a maglia.
Composizione: - tessuto corpo (giallo fluo / arancio fluo): 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile con trattamento TEFLON, imbottitura e fodera trapuntata in poliestere - tessuto maniche (blu marino): 240T poliestere pongee trapuntato con imbottitura e fodera in poliestere

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 012 giallo fluo, 032 arancio fluo
Imballo: 10 pz.



04643N + 04648 = 04630N

N.B: è il gilet interno del 04630N e del 04631N

© 2023 INDUSTRIAL STARTER

3
EN ISO 20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

EN 343
2
1

TRIPLO USO



04638N VALDIEZZA
GIACCA HI-VI BICOLORE TRIPLO USO

(04639 + 04649)

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016 - EN 343

Giacca esterna (04639): cappuccio a scomparsa, chiusura ricoperta da patta e bottoni a pressione, due tasche esterne (di cui una con porta badge), taschino portacellulare, coulisse in vita, bande retroriflettenti. Cuciture termosaldate. Parte inferiore del capo e delle maniche in tonalità blu di contrasto per minimizzare residui di sporcizia. Non foderata.
Composizione: 150D poliestere oxford spalmato PU impermeabile
g/m²: 130

Giubbino interno (04649): chiusura con bottoni a pressione, due tasche esterne, bande retroriflettenti. Maniche staccabili in tessuto imbottito trapuntato. Polsini a maglia.
Composizione: 150D poliestere oxford spalmato PU impermeabile - Tessuto maniche 190T poliestere taffeta.
g/m²: 130
g/m² imbottitura poliestere: 180

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL + colore 047 **4XL-5XL**
Colore: 047 arancio fluo /blu, 048 giallo fluo/blu,

Imballo: 5 pz.



Interno staccabile





ANTIFREDDO DI SERVIZIO (I Categoria)

Da utilizzare dove non sia obbligatorio l'utilizzo di indumenti specificatamente certificati.

04610 PARKA FOUR SEASONS

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giaccone antifreddo triplo uso impermeabile con bande retroriflettenti.
Da utilizzare dove non sia obbligatorio l'utilizzo di indumenti specificatamente certificati..
Esterno: impermeabile con quattro tasche, cappuccio interno al collo, coulisse stringivita, porta tessera.
Interno staccabile: antifreddo utilizzabile singolarmente con bande rifrangenti applicate, due tasche esterne una interna, coulisse stringivita.

Composizione: poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: 041 blu inchiostro

Imballo: 10 pz.

© 2023 INDUSTRIAL STARTER

2 EN ISO 20471:2013+A1:2016 EN ISO 13688:2013

TPU | 10.000 mm 3.000 MVP

04512 FLASH
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
pag. 167*

SOFT SHELL



2 EN ISO 20471:2013+A1:2016 EN ISO 13688:2013

TPU | 10.000 mm 3.000 MVP

04510 GORDON
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
pag. 167*

SOFT SHELL



3 EN ISO 20471:2013+A1:2016 EN ISO 13688:2013

04715 PILOT HI-VI REVERSIBILE
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
pag. 168*



2 EN ISO 20471:2013+A1:2016 EN ISO 13688:2013

04069 REVERSE
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
pag. 168*





3 EN ISO 20471:2013+A1:2016 EN ISO 13688:2013

04827 MIRROR
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471 : 2013 + A1:2016 CLASSE 3
pag. 169*



2 EN ISO 20471:2013+A1:2016 EN ISO 13688:2013

04053
PILE HI-VI BICOLORE
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
pag. 169*



3 EN ISO 20471:2013+A1:2016 EN ISO 13688:2013

EN 343 3 1

01800
GLARE COMPLETO HI-VI
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
pag. 170*




© 2023 INDUSTRIAL STARTER





Novità



Bande segmentate termosaldate

2
EN ISO 20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

08194N
HIVI POLO SHIRT

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Pratica e leggera polo a manica lunga certificata con il 50% del tessuto in cotone al fine di aumentare, nel rispetto dei vincoli di legge, il comfort e la traspirabilità. Bande riflettenti termosaldate. Tasca sul petto.

Composizione: 50% cotone, 50% poliestere pk
g/m²: 150
Taglie: S- M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
047 arancio fluo inserti blu,
048 giallo fluo inserti blu.

singola in busta
Imballo: 15 pz.

2
EN ISO 20471:2013+A1:2016

08190N
HV POLO SHIRT



2
EN ISO 20471:2013+A1:2016

08186N
HV T-SHIRT



FUSTAGNO



2
EN ISO 20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

8047
pag. 107*

8547 GIACCA AV FUSTAGNO

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Giacca alta visibilità in fustagno con tasche applicate e porta badge a scomparsa. Bande retroriflettenti.

Composizione: 50% cotone fustagno spazzolato 50% poliestere
g/m²: 350
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 032 arancio fluo /blu
Imballo: 10 pz.

FUSTAGNO



2
EN ISO 20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

8032
pag. 107*

8532 PANTALONE AV FUSTAGNO

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Pantalone alta visibilità in fustagno con tasca posteriore, tasca porta metro e due tasconi laterali. Elastico posteriore in vita e chiusura con cerniera. Porta badge a scomparsa nel tascone sinistro. Bande retroriflettenti.

Composizione: 50% cotone fustagno spazzolato, 50% poliestere.
g/m²: 350
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 032 arancio fluo/blu
Imballo: 10 pz.

© 2023 INDUSTRIAL STARTER

ALTA VISIBILITÀ

*Per le decrizioni vedi le pagine sul catalogo generale INDUSTRIAL STARTER 2022

Novità primavera 2023

4 WAY STRETCH

2

EN ISO 20471:2013+A1:2016

8450B
HIVI SOFTSHELL LIGHT TROUSERS

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471

Leggerissimo pantalone estivo in softshell 4-WAY STRETCH (solo 120 g/m²), certificato alta visibilità con bande termosaldate e porta ginocchiere. Il capo ha due tasche frontali, un tascone laterale con zip nastrata e porta badge a scomparsa, una tasca porta cellulare, due tasche posteriori. Rinforzo posteriore per aumentarne la resistenza. Fornito con cintura regolabile.

Composizione: 95% poliestere, 5% spandex ponge. Con trattamento duplice funzione: asciugatura rapida dell'acqua ed espulsione del sudore attraverso il tessuto "3M SCOTCHGARD® Treatment"
g/m²: 120
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 048 giallo fluo inserti blu navy.

box
Imballo: 10 pz.



Novità primavera 2023

4 WAY STRETCH

2

EN ISO 20471:2013+A1:2016

8454B
HIVI SOFTSHELL LIGHT BERMUDA

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471

Leggerissimo bermuda estivo in softshell 4-WAY STRETCH (solo 120 g/m²) certificato alta visibilità con bande termosaldate. Il capo ha due tasche frontali, un tascone laterale con zip nastrata e porta badge a scomparsa, una tasca porta cellulare, due tasche posteriori. Rinforzo posteriore per aumentarne la resistenza. Fornito con cintura regolabile.

Composizione: 95% poliestere, 5% spandex ponge. Con trattamento duplice funzione: asciugatura rapida dell'acqua ed espulsione del sudore attraverso il tessuto "3M SCOTCHGARD® Treatment"
g/m²: 120
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 048 giallo fluo inserti blu navy.

box
Imballo: 10 pz.



ALTA VISIBILITÀ POLY COTTON



8430N
pag. 157*



8470N
pag. 159*



01210N
pag. 162*



01210NB
pag. 162*



01250
pag. 162*



8445
pag. 158*



8435
pag. 159*



8434
pag. 158*



01260
pag. 162*



01265
pag. 162*

© 2023 INDUSTRIAL STARTER



© 2023 INDUSTRIAL STARTER

IMPERMEABILI POLIURETANO TOP DI GAMMA

00129
CAPPOTTO LLUVIA POLIURETANO

Cappuccio interno al collo, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con cerniera in plastica con patta e bottoni, soffietto controvento alla manica, due tasche con pattina anti pioggia, bottoni fondo manica.

Composizione: PU/PVC/Poliestere
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: 020 verde
Imballo: 10 pz.



00209
COMPLETO GIACCA PANTALONE LLUVIA POLIURETANO

Giacca: cappuccio interno al collo, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con cerniera in plastica con patta e bottoni, soffietto controvento alla manica, due tasche con pattina anti pioggia, bottoni fondo manica. Coulisse in vita.
Pantalone: elastico in vita con coulisse, cerniera al fondo con soffietto.

Composizione: PU/PVC/Poliestere
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 010 giallo, 020 verde, 040 blu
Imballo: 10 set

00239
PANTALONE LLUVIA POLIURETANO

Pantalone elastico in vita con coulisse, cerniera al fondo con soffietto.

Composizione: PU/PVC/Poliestere
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: 20 verde
Imballo: 10 pz.





RAINCOAT PVC/POLY/PVC BASIC

00375
CAPPELLO NORTH WEST

Con sottogola.

Composizione: PVC/Poliestere/PVC
Taglie: unica
Colore: 010 giallo.
Imballo: 50 pz.



00105
CAPPOTTO

Cappuccio fisso, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con doppia abbottonatura, maniche con soffietto controvento, due tasche con pattina antipioggia.

Composizione: PVC/Poliestere/PVC
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 010 giallo.
Imballo: 10 pz.



00205
COMPLETO GIACCA PANTALONE

GIACCA: cappuccio fisso, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con cerniera in plastica con patta e bottoni, maniche con soffietto controvento, due tasche con pattina antipioggia.
PANTALONE: elastico in vita, apertura davanti con bottone e flap, tasca passamano, bottone al fondo.

Composizione: PVC/Poliestere/PVC
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 010 giallo.
Imballo: 10 set.



© 2023 INDUSTRIAL STARTER

01700
COMPLETO GIACCA PANTALONE

GIACCA: cappuccio fisso interno al collo, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con cerniera in plastica, maniche con soffietto controvento, due tasche con pattina antipioggia. Cuciture nastrate.
PANTALONE: con elastico in vita, due passaggi mani, bottone al fondo. Cuciture nastrate. Il tutto ripiegato in una pratica busta con cerniera.

Composizione: poliestere spalmato PVC
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 010 giallo, 020 verde, 040 blu

Imballo: 10 set.



01702
CAPPOTTO

Cappuccio fisso interno al collo, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con doppia abbottonatura , maniche con soffietto controvento , due tasche con pattina antipioggia. Cuciture nastrate.

Composizione: poliestere spalmato PVC
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: 010 giallo, 020 verde, 040 blu

Ripiegato in una pratica busta con cerniera.
Imballo: 10 pz.



01760
HUNTING

Completo giacca-pantalone in **poliestere/PVC non riciclato,** con cuciture nastrate.
GIACCA: con cappuccio fisso ripiegato all'interno del colletto, aerazione sul dorso e sotto le ascelle. Cerniera centrale ricoperta, maniche con soffietto interno antivento e due tasche frontali con pattina.
PANTALONE: con elastico in vita, due tasche passamano e bottone al fondo. Il tutto ripiegato in pratica busta con cerniera.

Composizione: 100% poliestere spalmato PVC.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 014 mimetico

Imballo: 10 set.



01510
PONCHO

Ripiegabile all'interno della sua stessa tasca, cinghia elastica e fibbia a chiusura automatica, bottoni sui fianchi. Cappuccio fisso con coulisse . Cuciture nastrate.

Composizione: poliestere spalmato PVC
Taglia: unica
Colore: 020 verde

Imballo: 25 pz.



© 2023 INDUSTRIAL STARTER

CALZE TECNICHE

INVERNALE

01CHOCL
HOCKEY



La pregiatissima lana merinos permette di mantenere il calore corporeo e di evitare l'accumulo di umidità anche con le temperature più rigide. La calza è prelavata industrialmente ed è naturalmente antibatterica. I rinforzi anatomici, la soletta alta densità ed i polsini antistress garantiscono una piacevole comfort.

Composizione: 90% Lana merinos, 10% poliammide
Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)
Colore / lunghezza: ecrù / lungo

in blister
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia.

INVERNALE

01CCARL
CARVING



Calza tecnica che mixando materiali diversi riesce a garantire ottima protezione a chi lavora in ambienti particolarmente freddi. La fascia elastica antitorsione, i rinforzi e la soletta di attenuazione impatti rendono l'articolo idoneo anche ad uso sportivo.

Composizione: 35% Lana, 30% Acrilico, 20% Cotone, 15% Poliammide
Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)
Colore / lunghezza: grigio / lungo

in blister
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia.

INVERNALE

01CBIAL
BIATHLON



L'articolo ha una calzata decisamente sportiva grazie alla struttura anatomica ed agli inserti tubolari ed elastici distribuiti sul piede, caviglia e gamba. Il tessuto pile Tactel Multisoft traspirante e termoregolante garantisce un microclima costante e ideale anche nelle situazioni climatiche più fredde.

Composizione: 100% Tactel antibatterico.
Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)
Colore / lunghezza: nero inserti grigio / lungo

in blister
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia.

TUTTE LE STAGIONI
RINFORZI KEVLAR®

00680
KEVLO



L'utilizzo del Kevlar, fibra ad alta tenacità, garantisce a questa innovativa calza una estrema resistenza sulla punta e il tallone, parti a maggior abrasione con utilizzo di scarpe antinfortunistiche. La struttura anatomica e la maglia a pressione graduata permettono l'utilizzo sia lavorativo che sportivo. La pesantezza media della calza la rende utilizzabile, in condizioni non estreme, praticamente tutto l'anno. L'Amicor Plus conferisce alla calza proprietà antimicotiche, che riducono gli odori sgradevoli, aumentano il comfort e la freschezza per tutto il tempo di utilizzo.

Composizione: 50% cotone, 30% poliammide, 10% elastomero, 8% aramide, 2% elastan
Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)
Colore / lunghezza: nero inserti roso, grigio, gialli Kevlar® / lungo

in blister
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia.

TUTTE LE STAGIONI
RINFORZI KEVLAR®

01CTRIC
TRIATHLON



L'utilizzo del Kevlar, fibra ad alta tenacità, garantisce a questa innovativa calza una estrema resistenza sulla punta e il tallone, parti a maggior abrasione con utilizzo di scarpe antinfortunistiche. La struttura anatomica e la maglia a pressione graduata permettono l'utilizzo sia lavorativo che sportivo. La pesantezza media della calza la rende utilizzabile, in condizioni non estreme, praticamente tutto l'anno. L'Amicor Plus conferisce alla calza proprietà antimicotiche, che riducono gli odori sgradevoli, aumentano il comfort e la freschezza per tutto il tempo di utilizzo.

Composizione: 50% cotone, 15% Amicor Plus, 15% poliammide, 10% elastomero, 8% Kevlar, 2% elastan
Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)
Colore / lunghezza: nero inserti grigio, giallo Kevlar® / medio

in blister
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia.

TUTTE LE STAGIONI
RINFORZI KEVLAR®

01COKVL
KV



L'utilizzo del Kevlar, fibra ad alta tenacità, garantisce a questa innovativa calza una estrema resistenza sulla punta e il tallone, parti a maggior abrasione con utilizzo di scarpe antinfortunistiche. La struttura anatomica e la maglia a pressione graduata permettono l'utilizzo sia lavorativo che sportivo. La pesantezza media della calza la rende utilizzabile, in condizioni non estreme, praticamente tutto l'anno.

Composizione: 62% cotone, 25% poliammide, 8% elastane, 5% aramid
Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)
Colore / lunghezza: nero inserti gialli Kevlar® / lungo

in blister
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia.

TUTTE LE STAGIONI

00670
DUOSLALOM



Confezione da due paia di calze invernali SLALOM. Questa calza, che pur avendo una spessore limitato, grazie alla lana Merinos riesce ad avere ottima resistenza al freddo. Ottima la compressione al polpaccio per favorire la circolazione sanguigna e conseguentemente proporre un effetto defaticante.

Composizione: 23% lana merinos, 25% acrilico, 29% polipropilene, 18% poliammide, 2% elastan e 1% fibra carbonio.
Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)
Colore / lunghezza: un paio grigio/nero inserti verde ed un paio grigio/nero inserti arancione / ginocchio

in blister
Minimo ordinabile: 3 blister da 2 paia
Imballo: 12 blister da 2 paia.

TUTTE LE STAGIONI

01COFFL
OFFICE



Il Meryl Skinlife, fibra tecnologica batteriostatica, impedisce la formazione di cattivi odori. Anallergica e traspirante, con proprietà termoregolanti. La particolare elasticità, il prelavaggio industriale e le caratteristiche sopra riportate fanno di questa calza un prodotto versatile idoneo per tutte le stagioni, tranne nelle situazioni estreme.

Composizione: 100% Meryl Skinlife.
Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)
Colore / lunghezza: nero / lungo

in blister
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia.

TUTTE LE STAGIONI

01CBASF
BASKET



Il tessuto Coolmax di Dupont favorisce l'espulsione verso l'esterno del sudore, consentendo al piede un'ottima termo-regolazione. La struttura a media densità, l'elastico sul piede ed i rinforzi anatomici proteggono da urti e microtraumi e allo stesso tempo svolgono un'azione riposante.

Composizione: 60% Coolmax, 25% Cotone, 12 % Poliammide, 3 % Elastomero.
Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)
Colore / lunghezza: grigio / media (americana)

in blister
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia.

© 2023 INDUSTRIAL STARTER

THERMO



ANCHE PER ATTIVITÀ SPORTIVE INVERNALI

8780
MAGLIA ISSALINE THERMO

Maglia termica con felpatura interna che, grazie anche alla naturale elasticità del tessuto, rende il capo molto confortevole. La specificità della fibra garantisce un'ottima resistenza termica e favorisce l'espulsione del sudore verso l'esterno mantenendo la pelle asciutta.

Composizione: 100% poliestere
g/m²: 150
Taglie: M(S/M) - XL(L/XL) - 3XL(XXL/3XL).
Colore: 080 grigio mélange con cuciture piatte arancio

box
Imballo: 5 box per cartone.

8785
PANTALONE ISSALINE THERMO

Pantalone termico con felpatura interna che, anche grazie alla naturale elasticità del tessuto, rende il capo molto confortevole. La specificità della fibra garantisce un'ottima resistenza termica e favorisce l'espulsione del sudore verso l'esterno mantenendo la pelle asciutta. Con patta..

Composizione: 100% poliestere
g/m²: 150
Taglie: M(S/M) - XL(L/XL) - 3XL(XXL/3XL).
Colore: 080 grigio mélange con cuciture piatte arancio

box
Imballo: 5 box per cartone.





DRY STRETCH

ANCHE PER ATTIVITÀ SPORTIVE IN TUTTE LE STAGIONI

- **ISSA DRY STRETCH**
- **Sempre asciutti sulla pelle / Always dry skin**
- **Caldi d'inverno / Warm in winter**
- **Freschi d'estate / Cool in summer**



8795
T-SHIRT MANICA CORTA

T-Shirt manica corta in tessuto ISSALINE Dry Stretch.

Composizione: poliammide, polipropilene ed elastane.
Taglie: M(S/M) - XL(L/XL) - 3XL(XXL/3XL).
Colore: 080 grigio

box
Imballo: 5 box per cartone.

8790
PANTALONE 3/4

Pantaloncino sotto le ginocchia in tessuto ISSALINE Dry Stretch.

Composizione: poliammide, polipropilene ed elastane.
Taglie: M(S/M) - XL(L/XL) - 3XL(XXL/3XL).
Colore: 080 grigio

box
Imballo: 5 box per cartone.

8797
T-SHIRT MANICA LUNGA

T-Shirt manica lunga in tessuto ISSALINE Dry Stretch.

Composizione: poliammide, polipropilene ed elastane.
Taglie: M(S/M) - XL(L/XL) - 3XL(XXL/3XL).
Colore: 080 grigio

box
Imballo: 5 box per cartone.







© 2023 INDUSTRIAL STARTER

ISSALINE BY PIP

INDUSTRY

Una gamma di scarpe antinfortunistiche per l'industria caratterizzata da una suola in PU bi densità. Suola che garantisce al lavoratore il massimo comfort grazie alla sua flessibilità e maggiore sicurezza fornendo un migliore isolamento termico e resistenza allo scivolamento. Comfort e sicurezza per il lavoratore.

PER SALDATORI

Cuciture in fibra ARAMIDICA
> Resistente alle abrasioni
> Resistente alle scintille

36140 EBRO
EN ISO 20345 S3 SRC

S3 | STEEL | STEEL | 36 - 48 | 5



46457
EN ISO 20345 S3

S3 | STEEL | STEEL | 38 - 47 | 5



35120 TIRSO
EN ISO 20345 S1P SRC

STEEL | STEEL | 36 - 48 | 5



35100 JUCAR
EN ISO 20345 S1P SRC

STEEL | STEEL | 36 - 48 | 5



35110 TURIA
EN ISO 20345 S1P SRC

STEEL | STEEL | 36 - 48 | 5



36100 LAMBRO
EN ISO 20345 S3 SRC

S3 | STEEL | STEEL | 36 - 48 | 5



36110 BRENTA
EN ISO 20345 S3 SRC

S3 | STEEL | STEEL | 36 - 48 | 5



42195R NEW MARATHON
EN ISO 20345 S1P SRC

STEEL | STEEL | 36 - 48 | 5



06893R SPARTA
EN ISO 20345 S1P SRC

STEEL | STEEL | 36 - 48 | 5



06897R ATENE
EN ISO 20345 S1P SRC

STEEL | STEEL | 36 - 48 | 5



© 2023 INDUSTRIAL STARTER

36112 PIAVE
EN ISO 20345 S3 SRC METAL FREE

S3 | ULTRA LIGHT | ULTRA FLEX | TEXTILE | FIBER-GLASS | METAL FREE | size 42 530 g | 36 - 48 | 5



36115 SILE
EN ISO 20345 S3 SRC METAL FREE

S3 | ULTRA LIGHT | ULTRA FLEX | TEXTILE | FIBER-GLASS | METAL FREE | size 42 540 g | 36 - 48 | 5



36300 RACY
EN ISO 20345 S3 SRC METAL FREE

S3 | WATER-PROOF | TEXTILE | FIBERGLASS | METAL FREE | size 42 590 g | 36 - 48 | 5



68360 RHINO
EN ISO 20345 S1P SRC METAL FREE

ULTRA LIGHT | ULTRA FLEX | TEXTILE | FIBER GLASS | METAL FREE | size 42 530 g | 36 - 48 | 5



35078 EKAR
EN ISO 20345 S1P SRC METAL FREE

ULTRA LIGHT | ULTRA FLEX | TEXTILE | FIBER GLASS | METAL FREE | size 42 590 g | 36 - 48 | 5



35073 START
EN ISO 20345 S1P SRC METAL FREE

TEXTILE | FIBER GLASS | METAL FREE | size 42 580 g | 36 - 48 | 5





06400N BLIZZY
NO SAFETY



ULTRA LIGHT | ULTRA FLEX | NO | NO | 40 - 46 | 5

68200R FALCON
EN ISO 20345 S3 SRC

S3 | TEXTILE | FIBER-GLASS | size 42 640 g | 36 - 48 | 5



© 2023 INDUSTRIAL STARTER

INDUSTRY PLUS

Vista l'elevata affidabilità della suola bidensità Industry, si è realizzato una gamma ISSALINE Industry Plus che, partendo dallo stesso battistrada, sviluppa delle tomaie più "ricche" e ricerca flessibilità e leggerezza grazie all'utilizzo del puntale in fibra di vetro e soletta anti perforazione tessile. Altre caratteristiche della gamma l'essere Metal Free (potrebbero esserci delle eccezioni) ed avere le suole colorate. Tutto questo con quotazioni sorprendenti promuovendo la linea "ISSALINE Industry Plus" la gamma di calzature con il miglior rapporto prezzo/qualità.

Restyling

35060N PADDLE

EN ISO 20345 S1P SRC METAL FREE

Tomaia: bassa in pelle scamosciata con inserti in simil cordura traspirante.
Puntale: fibra di vetro
Lamina antiperforazione: tessile
Suola: PU bidensità antiscivolo
Plus: metal free, flessibilità, leggerezza e comfort permettono un utilizzo sia in interno che con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).
Taglie: dalla 36 alla 48
Colore: beige/inserti nero, giallo

ULTRA LIGHT | ULTRA FLEX | TEXTILE | FIBER GLASS | METAL FREE | size 42 530 | 36 - 48 | 5



Restyling

35055N STATION

EN ISO 20345 S1P SRC METAL FREE

Tomaia: bassa in pelle scamosciata con inserti in simil cordura traspirante.
Puntale: fibra di vetro
Lamina antiperforazione: tessile
Suola: PU bidensità antiscivolo
Plus: metal free, flessibilità, leggerezza e comfort permettono un utilizzo sia in interno che con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).
Taglie: dalla 36 alla 48
Colore: blu/inserti grigio, arancione

ULTRA LIGHT | ULTRA FLEX | TEXTILE | FIBER GLASS | METAL FREE | size 42 530 | 36 - 48 | 5



Restyling

36200N TACKLE

EN ISO 20345 S3 SRC METAL FREE

Tomaia: bassa idrorepellente in action nubuck leather con inserti in simil cordura.
Puntale: fibra di vetro
Lamina antiperforazione: tessile
Suola: PU bidensità antiscivolo
Plus: metal free, flessibilità, leggerezza e comfort permettono un utilizzo in interno e soprattutto all'esterno con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.)..
Taglie: dalla 36 alla 48

S3 | ULTRA LIGHT | ULTRA FLEX | TEXTILE | FIBER GLASS | METAL FREE | size 42 560 | 36 - 48 | 5



Restyling

36210N CORNER

EN ISO 20345 S3 SRC METAL FREE

Tomaia: alta idrorepellente in action nubuck leather con inserti in simil cordura.
Puntale: fibra di vetro
Lamina antiperforazione: tessile
Suola: in PU bidensità antiscivolo
Plus: metal free, flessibilità, leggerezza e comfort permettono un utilizzo in interno e soprattutto all'esterno con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).
Taglie: dalla 36 alla 48

S3 | ULTRA LIGHT | ULTRA FLEX | TEXTILE | FIBER GLASS | METAL FREE | size 42 580 | 36 - 48 | 5



© 2023 INDUSTRIAL STARTER



© 2023 INDUSTRIAL STARTER

EXTREME



44220 EXTREME
EN ISO 20345 S1P SRC ESD METAL FREE

Tomaia: bassa tessile traspirante con spunterbo antiabrasione.
Puntale: fibra di vetro. **Lamina antiperforazione:** tessile.
Suola: PU bidensità antiscivolo. **Soletta:** tessile comfort foam system
Plus: SHK SYSTEM (cambrione in nylon/pu stabilizzante)

Taglie: 36-48

Colore: blu con inserti neri e verde lime

44400 EXTREME STRETCH SLIP ON
EN ISO 20345 S1P SRC METAL FREE

Tomaia: midy tessile traspirante con spunterbo antiabrasione.
Puntale: fibra di vetro. **Lamina antiperforazione:** tessile.
Suola: PU bidensità antiscivolo. **Soletta:** tessile comfort foam system
Plus: collarino e linguetta stretch che garantiscono maggior comfort e SHK SYSTEM (cambrione in nylon/pu stabilizzante)

Taglie: 36-48

Colore: blu con inserti neri ed arancioni.






44210 EXTREME
EN ISO 20345 S1P SRC ESD METAL FREE

Tomaia: bassa tessile traspirante con spunterbo antiabrasione.
Puntale: fibra di vetro. **Lamina antiperforazione:** tessile.
Suola: PU bidensità antiscivolo. **Soletta:** tessile comfort foam system
Plus: SHK SYSTEM (cambrione in nylon/pu stabilizzante)

Taglie: 36-48

Colore: grigio con inserti neri e gialli





46205 EXTREME STRETCH SLIP ON
EN ISO 20345 S3 SRC ESD METAL FREE

Tomaia: bassa in mesh idrorepellente e traspirante con spunterbo antiabrasione
Puntale: fibra di vetro.
Lamina antiperforazione: tessile
Suola: PU bidensità antiscivolo.
Soletta: tessile comfort foam system
SHK SYSTEM: cambrione in nylon/pu stabilizzante
Taglie: 36-48
Colore: grigio/nero con inserti azzurri

TEXTILE	FIBER GLASS	METAL FREE	size 42	36 - 48	
			530 g		5



46305 EXTREME STRETCH
EN ISO 20345 S3 SRC ESD METAL FREE

Tomaia: alta in mesh idrorepellente e traspirante con spunterbo antiabrasione
Puntale: fibra di vetro.
Lamina antiperforazione: tessile
Suola: PU bidensità antiscivolo.
Soletta: tessile comfort foam system
SHK SYSTEM: cambrione in nylon/pu stabilizzante
Taglie: 36-48
Colore: grigio/nero con inserti azzurri

TEXTILE	FIBER GLASS	METAL FREE	size 42	36 - 48	
			530 g		5

Novità



46200 EXTREME STRETCH SLIP ON
EN ISO 20345 S3 SRC ESD METAL FREE

Tomaia: bassa in mesh idrorepellente e traspirante con spunterbo antiabrasione
Puntale: fibra di vetro.
Lamina antiperforazione: tessile
Suola: PU bidensità antiscivolo.
Soletta: tessile comfort foam system
SHK SYSTEM: cambrione in nylon/pu stabilizzante
Taglie: 36-48
Colore: grigio/nero con inserti arancioni

TEXTILE	FIBER GLASS	METAL FREE	size 42	36 - 48	
			530 g		5



46300 EXTREME
EN ISO 20345 S3 SRC ESD METAL FREE

Tomaia: alta in mesh idrorepellente e traspirante con spunterbo antiabrasione
Puntale: fibra di vetro.
Lamina antiperforazione: tessile
Suola: PU bidensità antiscivolo.
Soletta: tessile comfort foam system
SHK SYSTEM: cambrione in nylon/pu stabilizzante
Taglie: 36-48
Colore: grigio/nero con inserti arancioni

TEXTILE	FIBER GLASS	METAL FREE	size 42	36 - 48	
			580 g		5



© 2023 INDUSTRIAL STARTER

PROFESSIONAL & SPORT

Fanno parte di questa gamma alcuni prodotti studiati per chi non necessita di una scarpa con puntale e lamina o per chi cerca un prodotto con un ottimo rapporto qualità prezzo per il tempo libero.



463 THERMO
INVERNALE + PLANTARE
Taglie: dalla 36 alla 47



438 DAILY
CUOIO
Taglie: dalla 36 alla 47



401 COMFORT
CUOIO + PLANTARE ANATOMICO
Taglie: dalla 36 alla 47

06786 AIRY NO SAFETY

ULTRA LIGHT | ULTRA FLEX | NO | NO | size 42 320 | 38 - 47 | 5



06788 CIAMPAC 20347 OB E SRC

ULTRA LIGHT | ULTRA FLEX | NO | NO | size 42 525 | 38 - 47 | 5



06782 VENS NO SAFETY

ULTRA LIGHT | ULTRA FLEX | NO | NO | size 42 315 | 38 - 47 | 5



06783 PLOSE NO SAFETY

ULTRA LIGHT | ULTRA FLEX | NO | NO | size 42 395 | 38 - 47 | 5



©2023 INDUSTRIAL STARTER

STIVALI IN NITRILE E ANTINFORTUNISTICI

ISSALINE BY PIP

06315R ISSAGUM
STIVALE DA LAVORO IN GOMMA NITRILICA (PVC NITRILICO) EN ISO 20347:2012 SRA

Puntale: no
Lamina antiperforazione: no
Suola: carrarmato
Plus: MPX (protezione del malleolo), mescola contenente nitrile per una maggior flessibilità e durata dello stivale; forma ergonomica per una maggior comfort ed inserto nel tallone per facilitare la svestizione.
Taglie: dalla 36 alla 48
Colore: 090 marrone/nero, 050 bianco/grigio.

NO | NO | 36 - 48 | 6 | COMPLIANT REACH



06425R ISSAFORT
STIVALE DI SICUREZZA IN GOMMA NITRILICA (PVC NITRILICO) EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Puntale: si
Lamina antiperforazione: si
Suola: carrarmato
Plus: MPX (protezione del malleolo), mescola contenente nitrile per una maggior flessibilità e durata dello stivale; forma ergonomica per una maggior comfort ed inserto nel tallone per facilitare la svestizione.
Taglie: dalla 36 alla 48
Colore: 010 giallo/nero, 020 verde/nero, 040 blu/rosso.

STEEL | STEEL | 36 - 48 | 6 | COMPLIANT REACH



06426R ISSAFORT
STIVALE DI SICUREZZA IN GOMMA NITRILICA (PVC NITRILICO) EN ISO 20345:2011 S4 SRA

Puntale: si
Lamina antiperforazione: no
Suola: carrarmato
Plus: MPX (protezione del malleolo), mescola contenente nitrile per una maggior flessibilità e durata dello stivale; forma ergonomica per una maggior comfort ed inserto nel tallone per facilitare la svestizione.
Taglie: dalla 36 alla 48
Colore: 050 bianco/grigio.

NO | STEEL | 36 - 48 | 6 | COMPLIANT REACH



06351R TUTTACOSCIA

Applicazione in PVC sullo stivale 06425R certificato EN ISO 20345:2011 S5 SRA
Colore: 020 verde/nero.

06361R SCAFANDRO

Sullo stivale 06425R certificato EN ISO 20345:2011 S5 SRA è stato applicato uno scafandro in PVC.
Colore: 020 verde/nero.

STEEL | STEEL | 38 - 47 | 1



© 2023 INDUSTRIAL STARTER

ISSALINE BY PIP STIVALI PVC



06310R
GINOCCHIO PVC

NO | NO | 35 - 47 | 10



06301R
TRONCHETTO PVC

NO | NO | 37 - 47 | 10



06305R
GALOSCIA PVC

38 - 47 | 12



06314R
GINOCCHIO PVC

NO | NO | 35 - 47 | 8



06350R
TUTTACOSCIA PVC

NO | NO | 38 - 47 | 10



06360R
SCAFANDRO PVC

NO | NO | 39 - 47 | 8

martinello STIVALI GOMMA



268000
TRONCHETTO
GOMMA NATURALE

NO | NO | 39 - 47 | 10



268100
TRONCHETTO
GOMMA NATURALE

NO | NO | 39 - 47 | 10



268120
GINOCCHIO
GOMMA NATURALE

NO | NO | 39 - 47 | 10

© 2023 INDUSTRIAL STARTER

EN 388:2016 EN 511:2016

3131C X2X

17365 WARM CATCH

CE CAT II - EN388:2016 EN511

Guanto per basse temperature con supporto in filo continuo 13 aghi "Terry cloth" con spalmatura in schiuma di lattice che garantisce un eccellente presa.
Taglie: 8-9-10
Colore: arancio nero
Imballo: 60 pa.



EN 388:2016 EN 511:2016

2132X 041

07245 BISON CATCH

CE CAT II - EN388:2016 2132X EN511:2006 041

Guanto invernale con doppia spalmatura di lattice e doppia maglina antifreddo (interno "terry cloth" / esterno poliestere).
La spalmatura più interna protegge e rende il guanto impermeabile fino al polso, mentre la finitura esterna in lattice "sabbiato" aumenta ancor più la presa tipica del lattice.
Taglie: 8-9-10
Colore: blu
Imballo: 60 pa.



07203W LONG COMFORT WINTER

CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009

Guanto High Tech con palmo in morbida pelle sintetica Clarino. Dorso in nylon Spandex, pannello flessibile in neoprene a protezione delle nocche. Lavabile a 30°. Con fodera interna in **THINSULATE® antifreddo**.
Campi di impiego: bricolage, giardinaggio, meccanica e per lo sport con basse temperature.
Taglie: M-L-XL
Imballo: 10 pa.
(minimo ordinabile 5 pa.)



07255 GUANTO POLY/COTONE IMPREGNATO LATTICE

CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009

Guanto a maglia in poliestere/cotone, palmo impregnato in lattice, dorso aerato
Taglie: 8-9-10
Imballo: 120 pa.



EN 388:2016 EN 381-7:1999

3122XX CLASSE 2:24 m/s

07590 GUANTI FORESTALI ANTITAGLIO PER MOTOSEGA

EN 420-2003 + A1:2009 CAT.: III
EN 388:2016 3122XX
EN 281-7:1999 CLASSE 2 : 24 m/s
N.B. PROTEZIONE E CERTIFICAZIONE SOLO DORSO GUANTO SINISTRO.

Guanti forestali antitaglio per motosega.
N.B.: Protezione e certificazione solo dorso guanto sinistro.
Questo prodotto è stato fabbricato secondo i requisiti del Regolamento UE 2016/425, per l'uso di base, secondo la norma EN 420:2003+A1:2009, requisiti generali, EN 388:2016, contro i rischi meccanici e EN 381-7:1999 contro i rischi dovuti al taglio della sega a catena, ad esso applicabili ai sensi del certificato n° 18/0895/00/0161 de AITEX, Plaza Emilia Sala n° 1, Aloy, Spagna, organismo notificato 0161.
Minimo vendibile: 1 paio
Taglia: 9,10 e 11
Imballo: 5 paia



07165 GUANTO IN PELLE DI BOVINO IMBOTTITO

CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009

(colore 050 bianco)
Guanto con palmo e dorso in pieno fiore, orlato al fondo con elastico sul dorso, imbottito in pelliccia sintetica.
Taglie: 10
Colori: bianco
Imballo: 60 pa. (mazzette da 5 pa.)

07155 GUANTO IN PELLE DI BOVINO FODERATO

CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009

(colore 050 bianco)
Guanto con palmo e dorso in pieno fiore, orlato al fondo, interno foderato in flanella, con elastico sul dorso.
Taglie: 10
Colori: bianco
Imballo: 60 pa. (mazzette da 10 pa.)



© 2023 INDUSTRIAL STARTER

bouton® BY PIP



TECNOLOGIA DELLE LENTI

da oltre 60 anni, **Bouton**® ha costruito la sua fama sullo sviluppo di occhiali di protezione che il lavoratore vuole utilizzare. Focalizzandosi sull 'innovazione e sullo stile, l'eredità di Bouton® continua ancora oggi.

LA PROTEZIONE È DOVUTA LA COMODITÀ UN OPTIONAL

Circa 20.000 lesioni agli occhi si verificano ogni anno sul posto di lavoro. Il 60 percento di queste lesioni si è verificato mentre i lavoratori non indossavano protezioni per gli occhi. L'American Academy of Ophthalmology stima che quasi il 90% di tutte le lesioni agli occhi si sarebbero potute evitare indossando occhiali protettivi.

FOGLESS® 3SIXTY™ TECHNOLOGY

NON È MENO APPANNATO È SENZA APPANNAMENTO


Le lenti si appannano per molte ragioni, tutte legate alla temperatura ambiente e all'umidità dell'aria. Quando si verifica un rapido cambiamento di temperatura, micro gocce d'acqua nell'aria si accumulano sulle lenti non trattate, causando l'appannamento delle stesse e impedendo la visione.

La tecnologia FOGLESS® 3SIXTY™ offre la migliore prevenzione antiappannamento quando:

- Transizione tra ambienti caldi e freddi
- Lavori in un ambiente umido o bagnato
- Partecipazione a un'attività che causa la traspirazione.

Utilizzo con attrezzatura respiratoria

Disponibile nei modelli: NEPTUNE e SQUADRON





MIRROR PLUS™ TECHNOLOGY

PORTA LA TECNOLOGIA Anti-Reflective PLUS™ ALL'ESTERNO CON LE LENTI MIRROR PLUS

Un rivestimento a specchio sulla faccia esterna della lente deflette la luce solare dall'occhio dell'utlizzatore, garantendo una riduzione del bagliore e del riflesso notevelmente superiore rispetto alle normali lenti scure. Inoltre il rivestimento **Anti-ReflectivePLUS™** riduce significativamente la luce che si riflette verso l'occhio dell'utilizzatore fornendo un maggior comfort e migliori prestazioni.

Disponibile nei modelli: BOND





© 2023 INDUSTRIAL STARTER



FEROCIA™

Caratteristiche: Protezione per sopracciglia e ponte nasale coiniettati per il massimo comfort
Fit: Versioni con lenti UV400. Versione con montatura arancio alta visibilità
Sella nasale: Sella nasale coiniettati per il massimo comfort
Stanghette: Stanghette piatte e sottili flessibili co-iniettate per una migliore vestibilità che si adattano a tutti i DPI complementari
Curvatura base: 9,0

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	MONTATURA
250-94-0120-EN	Incolore	Antigraffio/Antiapp.	Arancio/Nero
250-94-0021-EN	Scure	Antigraffio/Antiapp.	Arancio/Nero





SQUADRON™

FOGLESS 3SIXTY™ TECHNOLOGY

Caratteristiche: Lenti anti-graffio e anti-appannamento. Trattamento lenti K / N reale, 3SIXTY FOGLESS
Fit: Metal free
Sella nasale: Sella nasale flessibile per il massimo comfort
Stanghette: Stanghette piatte e sottili flessibili co-iniettate per una migliore vestibilità che si adattano a tutti i DPI complementari
Curvatura base: 9,5

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	MONTATURA
250-87-0520-EN	Incolore	Antigraffio/Antiapp. K/N	Rossa
250-87-0521-EN	Scure	Antigraffio/Antiapp. K/N	Rossa





© 2023 INDUSTRIAL STARTER



Protezione vista

bouton BY PIP

SUNBURST™

Caratteristiche: Montatura completa, leggera, disegnata per un comfort duraturo
Sella nasale: In gomma anti-scivolo che garantisce comodità anche quando utilizzata per lunghi periodi
Stanghette: A baionetta con inserti in gomma per un posizionamento sicuro
Curvatura base: 8

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	MONTATURA
250-47-0021-EN	Scure	Antigraffio/Antiapp.	Nera



ZENON F™

Caratteristiche: Versione con interno in schiuma del popolare Zenon. Il rivestimento interno in schiuma protegge dalla polvere
Fit: universale
Sella nasale: modellata
Stanghette: a spatola
Curvatura base: 9,5

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	MONTATURA
250-01-F020-EN	Chiare	Antigraffio/Antiapp.	Nera



SEQUENCE™

Caratteristiche: occhiali in policarbonato, progettati per condizioni difficili di vento, polvere, particelle in sospensione. Fornito con cordoncino. Può essere adattato a tutti i DPI aggiuntivi come protezioni acustiche, caschi, ecc
Fit: design leggero. Inserto in schiuma rimovibile progettato per essere più aderente al viso
Sella nasale: modellata
Stanghette: sistema di montaggio molto semplice "single click". Aste sottili con terminali comfort co-iniettati.
Curvatura base: 10

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	MONTATURA
250-88-0120-EN	Chiare	Antigraffio/Antiapp.	Trasparente



© 2023 INDUSTRIAL STARTER



Protezione vista

BOND™

MIRROR PLUS™ TECHNOLOGY

Caratteristiche: Montatura leggera in nylon che garantisce un comfort superiore con praticamente nessuna pressione dietro l'orecchio. Rivestimento antiappannamento
Sella nasale: Disegno della sella nasale a serratura che si adatta in maniera naturale a differenti tipologie di viso.
Fit: Design alla moda tra gli occhiali di qualità premium. Completamente privo di parti metalliche.
Curvatura base: 8.5

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	MONTATURA
250-89-0021-EN	Scure	Antigraffio/Antiapp.	Carbone
250-89-0004-EN	Rosse a specchio	Antigraffio	Carbone
250-89-0008-EN	Verdi a specchio	Antigraffio	Carbone



NEPTUNE™

FOGLESS 3SIXTY™ TECHNOLOGY

Caratteristiche: Montatura con disegno leggero che offre comfort giornaliero
Sella nasale: Sella nasale regolabile e comoda
Stanghette: Stanghette regolabili per protezione e confort aggiuntivi. Con inserti in gomma per diminuire la pressione e assicura il posizionamento
Curvatura base: 9.0

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	MONTATURA
250-57-1021-EN	Scure	Antigraffio/Antiapp. K/N	Gialla HV



Z-LYTE™

Caratteristiche: Con un peso di 16 grammi, Z-Lyte porta una nuova era di occhiali di protezione leggeri
Sella nasale: Design del ponte nasale modellato per adattarsi alla stragrande maggioranza degli utenti
Materiale montatura: policarbonato
Fit: Le stanghette sottili forniscono una vestibilità sicura senza pressione
Curvatura base: 10

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	MONTATURA
250-13-0000-EN	Incolore	Antigraffio	Incolore



© 2023 INDUSTRIAL STARTER



AEGEAN™

Caratteristiche: Completamente regolabile per una vestibilità personalizzata
Fit: Sovraocchiale, nuovo design sportivo
Sella nasale: regolabile
Curvatura base: 3

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	MONTATURA
250-66-0020-EN	Incolore	Antigraffio/Antiapp.	Incolore



OCCHIALI DI PROTEZIONE LINEA BASE

SCOUT

Caratteristiche: Occhiali da visitatore, possono essere usati sopra occhiali da vista
Fit: Sovraocchiale
Sella nasale: Modellata
Stanghette: A spatola
Curvatura base: 4

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	MONTATURA
250-99-0920-EN	Incolore	Antigraffio/Antiapp.	Incolore



ZENON Z12

Caratteristiche: Design riconosciuto, adatto alla maggior parte di applicazioni
Fit: Universale
Sella nasale: Modellata
Stanghette: A spatola
Curvatura base: 9.5

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	MONTATURA
250-01-0900-EN	Incolore	Antigraffio	Incolore
250-01-0001-EN	Scure	Antigraffio	Scura





SPARK

Caratteristiche: Occhiale con protezione laterale integrata. il design della lente ottimizza la visuale, offre comfort di utilizzo e massima sicurezza
Fit: universale
Sella nasale: modellata
Stanghette: a spatola regolabili
Curvatura base: 4

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	MONTATURA
250-24-0000-EN	Incolore	Antigraffio	Nera



© 2023 INDUSTRIAL STARTER



OCCHIALI DI PROTEZIONE A MASCHERA

VOLANS™

Caratteristiche: Occhiale di protezione a maschera con visore opzionale per protezione del volto
Applicazioni: Ideale per l'industria, costruzioni e medicale
Materiale montatura: Montatura in PVC
Fit: Può essere indossato sopra occhiali da vista
Curvatura base: 5

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	FASCIA
251-60-0020-EN	Policarbonato incolore	Antigraffio/Antiapp.	Elastica

251-60-000V-EN



PROTEZIONE DEL VISO ESTESA

Venduta separatamente



BASIC

Caratteristiche: Design popolare ed economico
Applicazioni: Industria, costruzioni, medicale
Materiale montatura: Vinile
Fit: Può essere indossato sopra occhiali da vista
Curvatura base: Piana

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	FASCIA
248-4400-300-EN	Incolore	Nessuno	Elastica



MISSION™

Caratteristiche: Maschera ad alte prestazioni con un campo visivo ottimale e un profilo confortevole che si adatta a tutti i volti. Ventilata con lente in policarbonato.
Sella nasale: morbida co-iniettata
Fit: Può essere indossata sopra occhiali da vista

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	FASCIA
251-63-0520-EN	Incolore	Antigraffio/Antiapp.	Elastica



FORTIS™

Caratteristiche: cchiale a maschera leggero con ottime proprietà di isolamento.
Fit: Può essere indossato sopra occhiali da vista
Montatura: gomma sintetica
Applicazioni: deale per l'industria, costruzioni e medicale
Curvatura base: 5

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO
251-80-0020-EN	Policarbonato incolore	Antigraffio/Antiapp.



© 2023 INDUSTRIAL STARTER

PEGASUS / HYDRA

Caratteristiche: visore e supporto per protezione estesa del volto. Facilmente ripiegabile. Il visore è facile da sostituire senza l'ausilio di attrezzi.
Applicazioni: industria, edilizia

CODICE	COLORE
251-01-7401-EN (visore)	Incolore
251-01-5400-EN (supporto)	Nero



ESPONI I TUOI OCCHIALI Bouton®



DISPLAY 9 OCCHIALI Bouton®

CODICE	DESCRIZIONE
251-DS-0009	In metallo e plastica. Per 9 occhiali. (articoli non inclusi)



DISPLAY 5 OCCHIALI Bouton®

CODICE	DESCRIZIONE
900800	In Plexiglas trasparente con specchio. Per 5 occhiali. (articoli non inclusi)

© 2023 INDUSTRIAL STARTER



TAPPI AURICOLARI

EZ-Twist

267-HPF610-EN

Il tappo in schiuma ibrida e l'asticella singola consentono un facile inserimento.

Non è necessario rotolare prima del montaggio, ideale per l'uso con le mani sporche
La tecnologia PowerSoft™ è una schiuma di poliuretano flessibile con espansione ottimale che offre il massimo comfort per tutto il giorno
Forma adatta alla maggior parte dei canali uditivi per la massima attenuazione del suono
Inserto metallico rilevabile (blu) disponibile per uso nell'industriale alimentare

SNR: 38

Composizione: schiuma di puliuretano
Forma: cilindrica con asticella
Rilevabile: no
Cordino: no
Colore: arancione

Astuccio: 200 pa.
Imballo: 10 astucci, totale 2000 pa.



SoftStar™

267-HPF710-EN

Il tappo auricolare cilindrico più morbido e confortevole.

Gli esclusivi bordi smussati facilitano l'inserimento
PowerSoft ™ Schiuma di Poliuretano senza PVC *
La tecnologia PowerSoft ™ è una schiuma di poliuretano flessibile con espansione ottimale che offre il massimo comfort per tutto il giorno
Forma adatta alla maggior parte dei canali uditivi per la massima attenuazione del suono

*La maggior parte delle formulazioni di PVC sono elencate nella Prop 65 come materiale controllato.

SNR: 36

Composizione: schiuma di puliuretano
Forma: cilindrica
Rilevabile: no
Cordino: no
Colore: rosso

Astuccio: 200 pa.
Imballo: 10 astucci, totale 2000 pa.



MEGA BULLET™

267-HPF210-EN

Il tappo auricolare a forma conica per un facile inserimento.

Si adatta alla maggior parte dei canali uditivi
Modellazione facile per inserimenti facili e veloci
La tecnologia PowerSoft™ è una schiuma di poliuretano flessibile con espansione ottimale che offre il massimo comfort per tutto il giorno
Forma adatta alla maggior parte dei canali uditivi per la massima attenuazione del suono
Disponibile anche in versione con inserto metallico rilevabile (blu) per uso nell'industriale alimentare

SNR: 38

Composizione: schiuma di puliuretano
Forma: conica
Rilevabile: no
Cordino: no
Colore: arancione

Astuccio: 200 pa.
Imballo: 10 astucci, totale 2000 pa.



© 2023 INDUSTRIAL STARTER



CUFFIE

SOGLIE SONORE

La scala dB è logaritmica: **un aumento di 1 dB = 10 volte più forte.**
Se la protezione auditiva viene indossata solo per 4 ore su una giornata di 8 ore, l'effettiva protezione fornita da tutte le protezioni acustiche sarà ridotta a soli 3 dB. Una protezione dell'udito troppo alta può causare difficoltà di comunicazione e generare rischi associati all'isolamento da avvisi acustici.

CLASSIC

263-NP220

Leggere e confortevoli, con il miglior rapporto qualità prezzo.

Regolazione della taglia a scorrimento per una facile addattamento e un comfort addizionale.
Il design a basso profilo aumenta la stabilità e riduce il rischio di impigliarsi in spazi confinati.
Cuffie leggere con un morbido arco in nylon.
Design dielettrico/non conduttivo.

SNR: 29

Astuccio: 1 pz.
Imballo: 25 pz.



ELEVATE

263-NP221

Cuffie pieghevoli per un facile trasporto quando non in uso.

Arco a scorrimento regolabile in altezza per una facile regolazione e un comfort addizionale.
L'archetto distribuisce uniformemente la pressione e assicura che i cuscinetti rimangano nella loro posizione corretta.
Minima pressione sulla parte superiore della testa.
I cuscinetti morbidi e ampi si adattano comodamente alle orecchie.
Cuffie pieghevoli per un facile trasporto quando non in uso.

SNR: 27

Astuccio: 1 pz.
Imballo: 20 pz.



ELEVATE II

263-NP222

Arco regolabile per una vestibilità unica.

Arco a scorrimento regolabile in altezza per una facile regolazione e un comfort addizionale.
L'archetto distribuisce uniformemente la pressione e assicura che i cuscinetti rimangano nella loro posizione corretta.
Minima pressione sulla parte superiore della testa.
I cuscinetti morbidi e ampi si adattano comodamente alle orecchie.

SNR: 28


Astuccio: 1 pz.
Imballo: 20 pz.



© 2023 INDUSTRIAL STARTER




G-TEK PolyKor Xrystal rappresenta l'evoluzione della fibra PolyKor™, combinando la fibra stessa con minerali cristallizzati naturalmente induriti. Il risultato è una fibra super forte, durevole e resistente al taglio che rappresente l'apice in termini di performance.



La tecnologia PolyKor® X7™ rappresenta l'ultima innovazione nello sviluppo delle fibre resistenti al taglio. Questo filato rinforzato garantisce una resistenza al taglio molto elevata e una durata estesa grazie alle proprietà dei materiali aggiunti alla normale fibra HPPE.
Il risultato è una resisenza eccezionale con un filato molto sottile.



La nuova fibra PolyKor ottimizza performance, funzionalità e protezione, utilizzando un mix di fibre selezionate da PIP, che la rendono capace di superare gli standard normativi. L'obiettivo finale è quello di fornire guanti resistenti ad un prezzo accessibile, pronti per gli usi di tutti i giorni.



Utilizza la forza della fibra DuPont™ Kevlar® e la combina con una tecnologia proprietaria per la massima resistenza al taglio e protezione da leggere fonti di calore.



L'ultimo ritrovato nel campo dei nano-materiali ha portato alla creazione del Suprene™ una fibra con una resistenza e proprietà fisiche ineguagliabili.

L'IMPORTANZA DEL GRIP NELLA PROTEZIONE DELLE MANI SPALMATURE E PROTEZIONE.

I materiali spessi e duri, come lattice e nitrile, offrono un buon livello di protezione quando si manipolano oggetti pesanti con bordi frastagliati o irregolari.

Tuttavia la spalmatura si taglia facilmente se utilizzata con bordi sottili taglienti e non offre quella protezione extra necessaria.

L'aderenza è fondamentale perché impedisce agli oggetti con bordi taglienti di scivolare ed entrare in contatto con mani e braccia.

MATERIALE SPALMATURA	TIPO DI SPALMATURA	TRASPIRABILITÀ	UTILIZZO	PERMEABILITÀ	PROPRIETÀ	COMPATIBILITÀ SPALMATURA	ADERENZA	FLESSIBILITÀ E SENSIBILITÀ TATTILE	PRESTAZIONI IN BASE ALLE TEMPERATURE
LATTICE	Rugoso	Nessuna/Bassa	Manipolazioni pesanti	Nessuna/Bassa	- Elevata elasticità - Flessibilità - Durata, comfort e vestibilità - Buona aderenza	- Acqua - Alcool e chetoni - Acidi diluiti e soluzioni alcaline	- Superiore Secco e bagnato	Media	Superiore Freddo
NITRILE	Schiuma	Media/Alta	Manipolazioni medio-pesanti	Media/Alta	- Buona elasticità - Robusto, resistente allo strappo	- Oli industriali - Solventi fluidi ed organici	- Asciutto, bagnato o leggermente oleoso: buona	Media/Alta	Superiore Calore
NITRILE	Liscia	Nessuna/Bassa	Manipolazioni medio-pesanti	Nessuna/Bassa	- Buona elasticità - Robusto, resistente allo strappo	- Oli industriali - Solventi fluidi ed organici	- Superiore Secco	Bassa/Media	Superiore Calore
NITRILE *1-STRATO*	MicroSurface	Nessuna/Bassa	Manipolazioni leggere	Nessuna/Bassa	- Buona elasticità - Robusto, resistente allo strappo	- Oli industriali - Solventi fluidi ed organici	- Asciutto, bagnato o leggermente oleoso	Media	Moderata Calore
PPU	NeoFoam	Alta	Manipolazioni medio-pesanti	Alta	- Buona elasticità - Robusto, resistente allo strappo	- Oli industriali - Solventi fluidi ed organici	- Asciutto, bagnato o leggermente oleoso	Alta	Superiore Calore e freddo
PU	Testurizzata	Bassa/Media	Manipolazioni medio-leggere	Bassa/Media	- Spalmatura sottile che resiste a strappo e abrasione - Eccellente per manipolazioni di precisione	- Oli residui - Alcuni solventi organici e ossidazione	- Secco: Moderata - Umido o leggermente oleoso: buona	Alta	Bassa/Media Calore e freddo

©2023 INDUSTRIAL STARTER



16-368-EN
G-TEK® POLYKOR® X7™

EN 388 4X31C

Elevata destrezza e sensibilità tattile. La spalmatura NeoFoam™ garantisce traspirabilità per un comfort aggiuntivo. NeoFoam™ offre un grip eccellente su superfici asciutte ed è compatibile con oli leggeri. Rinforzo tra pollice e indice per ulteriore durata. Anti-statico EN16350 ESD, Contatto alimentare.

Applicazioni: Ceramiche, corrugati, parti non sbavate, pannelli di vetro, stampi per iniezione plastica, lamine metalliche, componenti affilate, logistica, magazzino, manutenzione, assemblaggi.

Touch-Screen: si
Filato: PolyKor® Engineered Yarn
Aghi: 18
Colore filato: bordeaux
Spalmatura: palmo e dita NeoFoam™
Colore spalmatura: nero
Taglie: 7-8-9-10-11 (Taglia 6 a richiesta)

Mazzetta: 12 pa.
Imballo: 72 pa.



16-313-EN
G-TEK® POLYKOR® X7™

EN 388 3X42E

Ottima presa su superfici asciutte e leggermente bagnato. Grande comfort a contatto con la pelle. Supporto Polykor X7 calibro 18. Elevata resistenza al taglio, mantenendo un'eccellente destrezza.

Applicazioni: Taglio del vetro, movimentazione metalli, costruzione.

Touch-Screen: no
Filato: PolyKor® Engineered Yarn
Aghi: 18
Colore filato: blu
Spalmatura: palmo e dita Lattice rugoso
Colore spalmatura: nero
Taglie: 7-8-9-10-11 (Taglia 6 a richiesta)

Mazzetta: 12 pa.
Imballo: 72 pa.



16-323-EN
G-TEK® POLYKOR®

EN 388 4X31B

Elevata destrezza e sensibilità tattile. Rinforzo tra pollice e indice per maggiore durata. Buona resistenza alla abrasione e al taglio. Resistente al calore da contatto a 100°C. Eccellente durata.

Applicazioni: Aereonautica, assemblaggio parti metalliche e componenti, finiture, manifattura del vetro, taglio di piccole parti asciutte o leggermente oleose, manutenzione, iniezione e stampo plastica.

Touch-Screen: no
Filato: PolyKor® Engineered Yarn
Aghi: 15
Colore filato: giallo AV
Spalmatura: palmo e dita Nitrile Foam
Colore spalmatura: grigio
Taglie: 7-8-9-10-11 (Taglia 6 a richiesta)

Mazzetta: 12 pa.
Imballo: 72 pa.



16-854-EN
G-TEK® POLYKOR®

EN 388 4X42D

La costruzione senza cuciture offre comfort e traspirabilità. Il supporto PolyKor™ è leggero e fornisce un'eccellente destrezza, sensibilità tattile e resistenza al taglio. Spalmatura in schiuma di nitrile sul palmo e sulla punta delle dita che offre un'eccellente resistenza all'abrasione, alla perforazione e allo strappo, nonché una presa superiore su superfici umide, secche e leggermente oleose.

Applicazioni: Fissaggio e ancoraggio, Pulizia di pezzi, Manutenzione e riparazione di attrezzature, Assemblaggio di parti, Movimentazione.

Touch-Screen: si
Filato: PolyKor® Engineered Yarn
Aghi: 18 senza DMF
Colore filato: grigio
Spalmatura: palmo e dita Nitrile Foam
Colore spalmatura: nero
Taglie: 7-8-9-10-11 (Taglia 6 a richiesta)

Mazzetta: 12 pa.
Imballo: 72 pa.



16-319-EN
G-TEK® POLYKOR® X7™

EN 388 3X41B

Costruzione senza cuciture per comfort e traspirabilità. Il supporto PolyKor ™ è leggero e offre eccellente destrezza, sensibilità tattile e resistenza al taglio Palmo e dita spalmati in poliuretano per un'eccellente resistenza all'abrasione ed eccellente presa asciutta/bagnata.

Applicazioni: Elettronica, taglio del vetro, manipolazione lastre metalliche, assemblaggio, manipolazione piccoli oggetti taglienti.

Touch-Screen: si
Filato: PolyKor® Engineered Yarn
Aghi: 18
Colore filato: azzurro
Spalmatura: palmo e dita Poliuretano
Colore spalmatura: blu
Taglie: 7-8-9-10-11 (Taglia 6 a richiesta)

Mazzetta: 12 pa.
Imballo: 72 pa.



16-560-EN
G-TEK® POLYKOR®

EN 388 4X43D

Elevata destrezza e sensibilità tattile. Buona aderenza su superfici asciutte, bagnate e leggermente oleose. Buona resistenza alla perforazione per applicazioni industriali. Eccellente durata.

Applicazioni: Elettronica, taglio del vetro, movimentazione dei metalli, fissaggi, costruzioni.

Touch-Screen: no
Filato: PolyKor® Engineered Yarn
Aghi: 13
Colore filato: sale e pepe
Spalmatura: palmo e dita Poliuretano
Colore spalmatura: grigio
Taglie: 7-8-9-10-11 (Taglia 6 e 12 a richiesta)

Mazzetta: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

© 2023 INDUSTRIAL STARTER

CUT D



EN388 4X42D — POLIURETANO COATING

16-560E
G-TEK® POLYKOR®

EN 388 4X42D

Economico e performante. Spalmatura in poliuretano. Buona resistenza alla perforazione per applicazioni industriali. Eccellente durata.

Applicazioni: Elettronica, manipolazione laminati metallici, assemblaggio, manipolazione piccole componenti taglienti, costruzioni, manutenzione generale.

Touch-Screen: no
Filato: PolyKor® Engineered Yarn
Aghi: 13
Colore filato: sale e pepe
Spalmatura: palmo e dita Poliuretano
Colore spalmatura: grigio
Taglie: 7-8-9-10-11 (Taglia 6 a richiesta)

Mazzetta: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

CUT C



EN388 4X43C — POLIURETANO COATING

16-535-EN
G-TEK® POLYKOR®

EN 388 4X43C

Elevata destrezza e sensibilità tattile. Buona aderenza su superfici asciutte, bagnate e leggermente oleose. Rinforzo tra pollice e indice per una maggiore resistenza all'usura. Buona resistenza alla perforazione per applicazioni industriali. Eccellente durata.

Applicazioni: Elettronica, taglio del vetro, movimentazione dei metalli, fissaggi, costruzioni.

Touch-Screen: no
Filato: PolyKor® Engineered Yarn
Aghi: 13
Colore filato: sale e pepe
Spalmatura: palmo e dita Poliuretano
Colore spalmatura: grigio
Taglie: 7-8-9-10-11 (Taglia 6 a richiesta)

Mazzetta: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

CUT C



EN388 4X41C — POLIURETANO COATING

16-533-EN
G-TEK® POLYKOR®

EN 388 4X41C

Economico e performante. Spalmatura in poliuretano. Buona resistenza alla perforazione per applicazioni industriali. Eccellente durata.

Applicazioni: Elettronica, manipolazione laminati metallici, assemblaggio, manipolazione piccole componenti taglienti, costruzioni, manutenzione generale.

Touch-Screen: no
Filato: PolyKor® Engineered Yarn
Aghi: 13
Colore filato: sale e pepe
Spalmatura: palmo e dita Poliuretano
Colore spalmatura: grigio
Taglie: 7-8-9-10-11 (Taglia 6 e 12 a richiesta)

Mazzetta: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

Novità

CUT D



EN388 4X43D — NITRILE MICRO-SURFACE COATING

16-CUT229MS
G-TEK® POLYKOR®

EN 388 4X43D

La spalmatura in schiuma di nitrile offre una presa superiore in condizioni asciutte, bagnate e oleose. Il nitrile piatto completamente rivestito aiuta a mantenere mani asciutte in applicazioni bagnate. Il polso cucito aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e detriti nel guanto.

Applicazioni: Finitura e ispezione, elettronica, servizio generale, assemblaggio di piccole parti, manutenzione, costruzione.

Touch-Screen: no
Filato: PolyKor® Engineered Yarn
Aghi: 13
Colore filato: grigio
Spalmatura: tutto ricoperto, doppia spalmatura Nitrile MicroSurface
Colore spalmatura: nero
Taglie: 7-8-9-10-11

Mazzetta: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

21 aghi
Novità mondiale



EN388 3X31D — POLYURETHANE COATING

16-541-EN
G-TEK® POLYKOR®

EN 388 3X31D

Senza cuciture. Il filato PolyKor® c. 21 fornisce eccellente destrezza, sensibilità e resistenza al taglio. Il poliuretano aderisce alla struttura del filato e garantisce destrezza e presa in condizioni asciutte e leggermente oleose, ideale per manipolazioni di precisione. Compatibile con touchscreen. Rinforzo tra pollice. Il polso in maglia prevenire l'ingresso di detriti. Lavabile, resistente agli agenti chimici, all'acqua e ai raggi ultravioletti.

Applicazioni: Elettronica, taglio de lvetro, movimentazione metalli, fissaggi, Edilizia.

Touch-Screen: si
Filato: Polykor®
Aghi: 21 **Colore filato:** nero
Spalmatura: palmo e dita Poliuretano **Colore spalmatura:** nero
Taglie: 6-7-8-9-10-11

Mazzetta: 12 pa.
Imballo: 144 pa.

Mani calde e asciutte

CUT C



EN388 4X32C — ANSI 3 — EN511 X2X — EN407 X2XXXX — NITRILE FOAM COATING

41-1415-EN
G-TEK® POLYKOR®

EN 388 4X32D - EN 511 X2X - EN407 X2XXXX

I guanti acrilici offrono una buona protezione contro il freddo. Il rivestimento in schiuma di nitrile fornisce una presa superiore su superfici asciutte, bagnate e oleose. La spalmatura inferiore in nitrile liscio aiuta a tenere le mani asciutte. Il colore alta visibilità rendono questo prodotto molto facile da vedere. Resistente al calore da contatto a 250°C.

Applicazioni: Aree refrigerate, servizi pubblici, trasformazione dei prodotti alimentari, pesca commerciale, edilizia, attività invernali all'aperto.

Touch-Screen: no
Filato: PolyKor® Engineered Yarn
Aghi: 15
Colore filato: giallo HV
Spalmatura: tutto ricoperto, doppia spalmatura Nitrile Foam
Colore spalmatura: nero
Taglie: 8-9-10-11

Mazzetta: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

© 2023 INDUSTRIAL STARTER



Novità



EN388 3121X | NITRILE LISCIO COATING

34-M1001/FC-ET
G-TEK®

(34-M1001/FC)
versione non blisterata su richiesta

EN 388 3121X

Elevata destrezza. Buon grip su superfici asciutte, bagnate e su oli leggeri. Eccellente resistenza all'abrasione. Spalmatura spessorata per una maggiore resistenza.

Applicazioni: Assemblaggio, manipolazione componenti, manifattura, manipolazione materiali.
Touch-Screen: no
Filato: Nylon
Aghi: 13
Colore filato: nero
Spalmatura: tutto ricoperto Nitrile liscio
Colore spalmatura: nero
Taglie: 8-9-10-11

In blister: 1 pa.
Mazzetta: 12 pa.
Imballo: 120 pa.



G-TEK® ultra-sottile

EN388 3121X | POLYURETHANE COATING

33-E118
G-TEK®

EN 388 3121X


La costruzione in nylon senza cuciture offre comfort e destrezza. Il rivestimento in poliuretano (PU) sul palmo e sulla punta delle dita offre un'eccellente resistenza all'abrasione e sensibilità tattile. Compatibile con touch screen per consentire all'utente di operare dispositivi senza rimuovere i guanti di protezione. Dita preformate ergonomiche. Il polsino in maglia aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e detriti nel guanto.


Applicazioni: Assemblaggio elettronico e informatico, controllo qualità, ispezione, assemblaggi di precisione.
Touch-Screen: si
Filato: Nylon
Aghi: 18
Colore filato: blu-viola
Spalmatura: palmo e dita Poliuretano
Colore spalmatura: nero
Taglie: 6-7-8-9-10-11

Mazzetta: 12 pa.
Imballo: 120 pa.

“L’INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELL’AMBIENTE”

G-Tek® 3RX / 1ma Gamma di guanti fabbricati con il riciclo di bottiglie di plastica





OEKO TEX® STANDARD 100

www.pipeurope.com

Global Recycled Standard

Certified by USB Registration no: USB 002629

Global Recycled Standard

Certified by USB Registration no: USB 002629

Il Global Recycled Standard (GRS) è una certificazione a pagamento e uno standard internazionale volontario verificato ogni anno.
Stabilisce i criteri per la certificazione da parte di terzi del contenuto riciclato, della catena di custodia, delle pratiche sociali e ambientali e delle restrizioni sulla composizione chimica. Lo standard GRS consente di misurare la percentuale di fibre riciclate utilizzate nella progettazione del supporto. Definisce inoltre i requisiti per il consumo di acqua, la gestione dei rifiuti e il trattamento delle acque reflue. Concretamente, lo standard GRS certifica che il peso di un prodotto è costituito dal 50% o più di materiale riciclato.

RECYCLED BLENDED claim standard

Il Recycled Claim Standard, basato sul Global Recycled Standard, consente inoltre di verificare il contenuto riciclato di un prodotto.
Per ottenere la certificazione RCS, il prodotto deve contenere almeno il 5% di fibre riciclate.

© 2023 INDUSTRIAL STARTER



EN388 4121X — NITRILE FOAM COATING

31-330R-EN
G-TEK® 3RX

EN 388 4121X

Eccellente destrezza. Confortevole. Eccellente grip su superfici asciutte e resistente agli oli. Buon grip su superfici bagnate. Eccellente resistenza all'abrasione.
Peso del guanto fabbricato in materiale riciclato:
60% riduzione delle emissioni di CO^2 al paio: 39,16 g

Applicazioni: Assemblaggio, elettronica, ispezione, manipolazione piccole componenti, manifattura, manipolazione materiali, manipolazione parti oleose.

Touch-Screen: no
Filato: G-Tek 3RX
Aghi: 13
Colore filato: bianco
Spalmatura: palmo e dita Nitrile Foam
Colore spalmatura: grigio
Taglie: 7-8-9-10-11 (Taglia 6 e 12 a richiesta)

Mazzetta: 12 pa.
Imballo: 120 pa.

Novità



EN388 3131X EN16350 — POLIURETANO COATING

31-3150ER-EN
G-TEK® 3RX

EN 388 3131X - EN 16350

La spalmatura in poliuretano (PU) su palmo e punta delle dita offre un'eccellente resistenza all'abrasione e sensibilità tattile. Antistatico EN16350 ESD. Dorso areato.
Peso del guanto fabbricato in materiale riciclato:
70% riduzione delle emissioni di CO^2 al paio: 26,25 g

Applicazioni: Assemblaggio elettronico e computer, controllo qualità, ispezione, industria di precisione.

Touch-Screen: si
Filato: G-Tek 3RX
Aghi: 13
Colore filato: bianco/verde
Spalmatura: palmo e dita Poliuretano
Colore spalmatura: bianco
Taglie: 6-7-8-9-10-11

Mazzetta: 12 pa.
Imballo: 120 pa.



EN388 4121A — NITRILE FOAM COATING — EN407 X1XXXX

31-5130R-ET
G-TEK® 3RX

EN 388 4121A - EN 407 X1XXXX

La spalmatura in schiuma di nitrile su palmo e punta delle dita offre un'eccellente resistenza all'abrasione e presa su superfici asciutte o bagnate. Certificato per contatto con alimenti. Resistente al calore da contatto a 100 C°.
Peso del guanto fabbricato in materiale riciclato:
65% riduzione delle emissioni di CO^2 al paio: 36,75 g

Applicazioni: Manipolazione di pezzi di grandi dimensioni, assemblaggio, produzione, elettronica, orticoltura, industria alimentare, movimentazione di materiali.

Touch-Screen: si
Filato: G-Tek 3RX
Aghi: 15
Colore filato: nero
Spalmatura: palmo e dita Nitrile Foam
Colore spalmatura: nero
Taglie: 7-8-9-10-11 (Taglia 6 e 12 a richiesta)

In blister: 1 pa.
Mazzetta: 12 pa.
Imballo: 120 pa.



EN388 4121A — NITRILE FOAM COATING — EN407 X1XXXX

31-5131R-ET
G-TEK® 3RX

EN 388 4121A - EN 407 X1XXXX

La spalmatura in schiuma di nitrile su palmo e punta delle dita offre un'eccellente resistenza all'abrasione e presa su superfici asciutte o bagnate. Puntinato. Certificato per contatto con alimenti. Resistente al calore da contatto a 100 C°.
Peso del guanto fabbricato in materiale riciclato:
60% riduzione delle emissioni di CO^2 al paio: 36,75 g

Applicazioni: Manipolazione di pezzi di grandi dimensioni, assemblaggio, produzione, elettronica, orticoltura, industria alimentare, movimentazione di materiali.

Touch-Screen: si
Filato: G-Tek 3RX
Aghi: 15
Colore filato: nero
Spalmatura: palmo e dita Nitrile Foam puntinato
Colore spalmatura: nero
Taglie: 7-8-9-10-11 (Taglia 6 e 12 a richiesta)

In blister: 1 pa.
Mazzetta: 12 pa.
Imballo: 120 pa.

© 2023 INDUSTRIAL STARTER

Grippaz®
Patented Non-Slip Gloves
BY PIP



RESISTENTE & DUREVOLE

DURA FINO A 5 VOLTE DI PIU' RISPETTO AI NORMALI GUANTI MONOUSO

STABILENDO NUOVI STANDARD PER IL GRIP

IMPUGNATURA BREVETTATA A SQUAME DI PESCE

- **Protezione da sostanze chimiche e virus**
- **Supporto interno alla trazione**
- **Aderente alla mano**
- **Compatibile con Touch-Screen**
- **100% Nitrile**

Grippaz è una gamma di guanti semi-monouso che ha rivoluzionato l'uso dei guanti nell'industria e nell'automotive. Realizzato con una speciale formula di NBR (Gomma nitrilica), garantisce un'eccellente barriera protettiva contro molti agenti chimici, oli, grasso, patogeni del sangue e virus.

Il grip brevettato a spina di pesce è stato sottoposto a test indipendenti ed approvato dal rinomato laboratorio inglese SATRA, che certifica la superiorità di presa rispetto agli altri guanti monouso dello stesso spessore.



immagine indicativa

ESPOSITORE DA TERRA GRIPPAZ

CODICE	DESCRIZIONE
GRIPPAZ FSDU	In cartone (senza articoli)

© 2023 INDUSTRIAL STARTER

246BK
Grippaz

EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016
EN 420:2003 + A1: 2009
EN 1186
AQL 1.5

Robusto guanto in nitrile brevettato, con motivo a squama di pesce migliora la trazione e presa per superfici oleose o bagnate. Compatibile con touchscreen e senza silicone.

Applicazioni: è la scelta perfetta per applicazioni di ispezione, assemblaggio, manutenzione e riparazione di apparecchiature, verniciatura, settore automobilistico.

Touch-Screen: si
Composizione: 100% nitrile (senza silicone)
Spessore: 0.15 mm (6 mil)
Lunghezza: 240 mm
Colore: nero
Taglie: S - XL

Box: 50 pezzi.
Imballo: 10 box da 50 pezzi.





246OR
Grippaz

EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016
EN 420:2003 + A1: 2009
EN 1186
AQL 1.5

Robusto guanto in nitrile brevettato, con motivo a squama di pesce migliora la trazione e presa per superfici oleose o bagnate. Compatibile con touchscreen e senza silicone.

Applicazioni: è la scelta perfetta per applicazioni di ispezione, assemblaggio, manutenzione e riparazione di apparecchiature, verniciatura, settore automobilistico.

Touch-Screen: si
Composizione: 100% nitrile (senza silicone)
Spessore: 0.15 mm (6 mil)
Lunghezza: 240 mm
Colore: arancione
Taglie: S - XL

Box: 50 pezzi.
Imballo: 10 box da 50 pezzi.





306DB
Grippaz

EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016
EN 420:2003 + A1: 2009
EN 1186
AQL 1.5

Robusto guanto in nitrile brevettato, con motivo a squama di pesce migliora la trazione e presa per superfici oleose o bagnate. Compatibile con touchscreen e senza silicone.

Applicazioni: Lavorazione alimentare (comprese carni e pesci grassi), pulizie, servizi genitoriali.

Touch-Screen: si
Composizione: 100% nitrile (senza silicone)
Spessore: 0.15 mm (6 mil)
Lunghezza: 300 mm
Colore: blu
Taglie: M - XXL

Box: 50 pezzi.
Imballo: 10 box da 50 pezzi.





© 2023 INDUSTRIAL STARTER

Novità SUMMER 2023

8810B
T-SHIRT BOOM



8815B
POLO BOOM



08182
T-SHIRT RAPALLO
024 verde militare,



08189
POLO STRETCH PORTOFINO
024 verde militare,



9032B
BOOM SOFTSHELL LIGHT TROUSERS



08190N
HV POLO SHIRT



08186N
HV T-SHIRT



8450B
HIVI SOFTSHELL LIGHT TROUSERS



8454B
HIVI SOFTSHELL LIGHT BERMUDA



9036B
BOOM SOFTSHELL LIGHT SHORT TROUSERS



46205
EXTREME STRETCH SLIP ON
EN ISO 20345 S3 SRC ESD
METAL FREE



16-541
G-TEK® POLYKOR®
EN 388 3X31D
21 aghi



SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.
SH383
BIODEGRADABILE



© 2023 INDUSTRIAL STARTER



Sfrutta meglio lo spazio del tuo negozio

Il nuovo concept ISSALINE WALL è studiato abbinando una moderna presentazione lineare al nostro sistema espositivo con box, arricchendo il tutto di didattiche esplicative. Il risultato è una proposta completa e ricca di alternative capace di attrarre il cliente finale e di guidarlo nella scelta del dpi migliore per lui.

Modulo ABBIGLIAMENTO 1
pag. 251*



Modulo ABBIGLIAMENTO 2
pag. 251*



Modulo ABBIGLIAMENTO 3
pag. 252*



Modulo GUANTI
pag. 252*



Modulo VARIE
pag. 252*



Modulo MENSOLE
pag. 253*



Modulo ANTICADUTA
pag. 253*



*Per le decrizioni vedi le pagine sul catalogo generale INDUSTRIAL STARTER 2022

© 2023 INDUSTRIAL STARTER

SUPPORTI MARKETING

900603
ESPOSITORE SCARPE ISSALINE
Fornito senza articoli



900618
ESPOCUB
Fornito senza articoli



900615
ESPOSITORE GUANTI ISSALINE
Pratico espositore da pavimento 12 posizioni, l'espositore può anche essere utilizzato per mascherine, cuffie ed occhiali.
Fornito senza articoli



GRIPPAZ FSDU
ESPOSITORE GUANTI GRIPPAZ
Pratico espositore da pavimento in cartone
Fornito senza articoli



immagine indicativa

251-DS-0009
ESPOSITORE 9 OCCHIALI BOUTON
Fornito senza articoli



900800
ESPOSITORE 5 OCCHIALI BOUTON
Fornito senza articoli



DISP5
ESPOSITORE 5 OCCHIALI
Fornito senza articoli



09112
ESPOSITORE 5 OCCHIALI ISSALINE
Fornito senza articoli



900616
"CRAVATTA" PORTAGUANTI ISSALINE
Pratico espositore da parete 10 posizioni.
Fornito senza articoli



© 2021 INDUSTRIAL STARTER



FLAG ISSALINE
900614
Base + bandiera.

900628
ROLL UP
SCARPE EXTREME



900601
ESPOSOCKS
Fornito senza articoli



ESPOSOL
Fornito senza articoli



900602
SHOESBAG
Fornito senza articoli



900606
Manichino



900626
ESPOSITORE DA BANCO
SCARPE
Fornito senza articolo



900619
ESPOSITORE DA BANCO
ISSALINE GUANTI
Fornito senza articoli



900605
SAGOMA
Akrobat



900627
SAMPLEBAG
Fornito senza articoli



900613
Stiscione in PVC con occhielli.
Dimensioni 150x80 cm



© 2023 INDUSTRIAL STARTER

INDICE PER CODICE PROGRESSIVO

CODICE PRODOTTO	PAG.
105	60
129	60
205	60
209	60
239	60
375	60
401	70
438	70
463	70
670	62
680	62
980	36
990	36
995	36
1250	58
1260	58
1265	58
1510	61
1700	61
1702	61
1760	61
1800	56
4005	29
4007	29
4027	28
4028	28
4031	28
4035	27
4053	56
4054	33
4055	32
4065	29
4069	56
4099	14
4370	36
4380	36
4382	36
4509	17
4509	30
4510	39
4510	56
4512	56
4520	18
4522	15
4523	15
4554	27
4610	55
4661	27
4715	56
4805	32
4806	32
4807	33
4819	34
4820	34
4822	34
4824	35
4827	56
5010	52
5030	38
5030	52
5050	52
5070	52
5075	52
5090	52
5530	38
5530	52
5545	52
5577	52

CODICE PRODOTTO	PAG.
5580	52
5585	52
6782	70
6783	70
6786	70
6788	70
7070	40
7155	73
7165	73
7245	73
7255	73
7590	73
8025	39
8028	38
8028	40
8030	38
8030	40
8031	38
8032	38
8032	39
8032	40
8032	57
8035	40
8045	40
8047	40
8047	57
8050	40
8070	40
8100	40
8100	40
8105	40
8160	40
8167	36
8182	92
8189	92
8196	50
8434	58
8435	58
8438	38
8445	58
8532	38
8532	39
8532	57
8547	57
8630	38
8630	40
8731	38
8735	46
8738	39
8738	43
8770	46
8772	46
8774	46
8776	46
8776	50
8780	63
8785	63
8790	63
8795	63
8797	63
8930	38
8930	41
8935	41
8945	41
8970	41
9112	94
17365	73
26800	72

CODICE PRODOTTO	PAG.
35073	65
35078	65
35100	64
35110	64
35120	64
36100	64
36110	64
36112	65
36115	65
36140	64
36300	65
44210	49
44210	68
44220	49
44220	68
44400	49
44400	68
46200	49
46200	69
46205	49
46205	69
46205	92
46300	49
46300	69
46305	49
46305	69
46457	64
68360	65
268100	72
268120	72
900601	95
900602	95
900603	94
900605	95
900606	95
900613	95
900614	95
900615	94
900616	94
900618	94
900619	95
900626	95
900627	95
900628	95
900800	81
01210N	58
01210NB	58
01CBASF	62
01CBIAL	62
01CCARL	62
01CHOCL	62
01COFFL	62
01COKVL	62
01CTRIC	62
04094B	14
04094D	14
04508B	23
04508D	23
04514B	16
04514D	16
04515N	16
04515NB	16
04515NL	16
04518N	14
04526B	15
04527B	21
04527D	21
04529B	19

CODICE PRODOTTO	PAG.
04529D	19
04531B	13
04531D	13
04532B	12
04532D	12
04533B	12
04533D	12
04536D	15
04630N	54
04631N	54
04638N	55
04648N	54
04650A	27
06301R	72
06305R	72
06310R	72
06314R	72
06315R	71
06350R	72
06351R	71
06360R	72
06361R	71
06400N	65
06425R	71
06426R	71
06893R	64
06897R	64
07203W	73
08186N	57
08186N	92
08190N	92
08194N	57
0819N	57
16-313-EN	85
16-319-EN	85
16-323-EN	85
16-368-EN	85
16-533-EN	86
16-535-EN	86
16-541	86
16-541	92
16-560-EN	85
16-560E	86
16-854-EN	85
16-CUT229MS	86
246BK	91
2460R	91
248-4400-300-EN	80
250-01-0001-EN	79
250-01-0900-EN	79
250-01-F020-EN	77
250-13-0000-EN	78
250-24-0000-EN	79
250-47-0021-EN	77
250-57-1021-EN	78
250-60-0020-EN	80
250-66-0020-EN	79
250-87-0520-EN	76
250-87-0521-EN	76
250-88-0120-EN	77
250-89-0004-EN	78
250-89-0008-EN	78
250-89-0021-EN	78
250-94-0021-EN	76
250-94-0120-EN	76
250-99-0920-EN	79
251-01-5400-EN	81
251-01-7401-EN	81

CODICE PRODOTTO	PAG.
251-63-0520-EN	80
251-80-0020-EN	80
251-DS-0009	81
263-NP220	83
263-NP221	83
263-NP222	83
267-HPF210-EN	82
267-HPF610-EN	82
267-HPF710-EN	82
300-HV100	53
306DB	91
31-3150ER-EN	89
31-330R-EN	89
31-5130R-ET	89
31-5131R-ET	89
33-E118	87
34-M1001/FC	87
34-M1001/FC-ET	87
35055N	66
35060N	66
36200N	66
36210N	66
399-HVBAT	53
399-HVRE	53
41-1415-EN	86
42195R	64
68200R	65
8025B	43
8025D	43
8029NB	38
8029NB	40
8030P	38
8030P	40
8030T	38
8030T	40
8036B	38
8036B	42
8036BW	38
8036BW	39
8036BW	42
8036D	42
8036DW	42
8038B	38
8038B	42
8038BL	38
8038BL	42
8038D	42
8430N	38
8430N	58
8450B	39
8450B	58
8450B	92
8454B	58
8454B	92
8470N	58
8730B	38
8730B	47
8730D	47
8730W	38
8730W	39
8730W	47
8731B	47
8731D	47
8731W	38
8731W	39
8731W	47
8734B	47
8738D	43

CODICE PRODOTTO	PAG.
8745B	46
8746B	46
8746D	46
8810B	45
8810B	92
8815B	45
8815B	92
8820NB	49
8825NB	49
8830B	39
8830B	48
8830D	48
8832B	24
8832B	39
8832B	39
8832B	49
8832D	24
8833B	24
8833B	39
8833B	39
8833B	49
8834B	49
8836B	49
8837B	39
8837B	49
8838B	39
8838B	43
8838B	49
8838D	43
8845B	48
8845D	48
8880B	26
8880B	49
8880D	26
8881B	26
8881B	49
8881D	26
8882B	30
8882B	49
8882D	30
8883B	25
8883B	37
8883B	49
8883D	37
8884B	24
8884B	49
8884D	24
9030B	38
9030B	44
9032B	39
9032B	45
9032B	92
9034B	44
9035B	39
9035B	45
9035D	45
9036B	45
9036B	92
9045B	44
DISP5	94
ESPOSOL	95
GRIPPAZ FSDU	90
ISSA WALL	93
SH383	92

© 2023 INDUSTRIAL STARTER



PIP GLOBAL SAFETY

BRINGING THE BEST OF THE WORLD TO YOU®

AMERICAS

Corporate Headquarters & Sales Center
Latham, NY
Phone: 518-861-0133 · Toll Free: 800-262-5755
sales@pipusa.com · www.pipusa.com

New York Distribution Center
Guilderland Center, NY

California Sales & Distribution Center
Rancho Cucamonga, CA
Phone: 909-987-2350 · Toll Free: 800-225-9225

Tennessee Sales & Distribution Center
Memphis, TN
Phone: 901-370-5828 · Toll Free: 888-456-8378

USA Manufacturing Facility
Guilderland Center, NY

USA Manufacturing Facility
Bluffton, IN
Phone: 260-824-8146

USA Manufacturing Facility
Chaska, MN
Phone: 952-448-7430

Canada Distribution Center, Shipments & Returns
Bolton (Toronto), Ontario
Phone: 800-262-5755 x7258
www.pipcanada.ca

Mexico Sales & Distribution
Monterrey, N.L., Mexico
Phone: +52 (81) 8372-1825
www.pipmex.com

Mexico Regional Sales Office
San Pedro Garza García, N.L., Mexico
Phone: +52 (81) 8335-4744 · +52 (81) 1365-9569

ASIA PACIFIC - AUSTRALIA

Asia Pacific Administrative Headquarters
Hong Kong, China
Phone: 852-2475-9228
www.pipasiapacific.com

China Administrative & Sales Center
Shanghai, China
Phone: 86-021-63170303

China Regional Sales Office
Yantai City, Shandong Province, China
Phone: 86-0535-6602843

Singapore Sales Office
Singapore
Phone: +65-91557756

Malaysia Sales Office
Penang, Malaysia
Phone: 6-04-399-3328

PIP Australia
Eagle Farm ,Queensland, Australia
Phone: 1300 656 010
www.pipaus.com

EUROPE

France Administrative & Sales Offices
L'hermenault, France
Phone: + 33 (0) 2 51 50 19 80
www.pipeurope.com - info@pipeurope.com

KIT Safety
Dublin 24, Ireland
Phone: +1 +353 1 642 3010
www.pipeurope.com

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.
Altavilla Vicentina, Italy
Phone.: +39 0444 573 422
www.industrialstarter.com - info@ind-starter.com

INDUSTRIAL STARTER ESPAÑA S.L.
Puzol (Valencia) España
Phone.: +34 96 141 40 41
www.industrialstarter.com - comercial@starter.es

INDUSTRIAL STARTER CZECH s.r.o.
Ostrava Radvanice, Ceská Republika
Phone.: +420 552 312 619
www.industrialstarter.com - infocz@ind-starter.com

INDUSTRIAL STARTER POLSKA SP.Z O.O
Sosnowiec, Polska
Phone.: +48 32 260 0026
www.industrialstarter.com - biuro@industrialstarter.pl



Sede Italiana - Altavilla Vicentina (Vicenza)



Sede España - Valencia

© 2023 Anaffe & Associati (VI)

È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo.

Stampato in Italia
Maggio 2023

PIP
GLOBAL SAFETY

ISSALINE BY PIP
Akrobat BY PIP
martinello BY PIP
G-Tek BY PIP
bouton BY PIP
Grippaz Patented Non-Slip Gloves BY PIP

www.pipglobal.com www.issaline.com